





Makita Deutschland, Ratingen

45
JAHRE
MAKITA
DEUTSCHLAND



Makita feiert 45. Jubiläum und bedankt sich bei allen Kunden für die langjährige Treue!

Seit über 100 Jahren vertrauen Handwerk und Industrie auf Werkzeuge von Makita. Als weltweit führender Hersteller für handgeführte Elektrowerkzeuge und zugleich einer der größten Produzenten von akkubetriebenen Werkzeugen bietet Makita ein breites Sortiment an qualitativ hochwertigen und innovativen Produkten, auf die sich die Anwender verlassen können.

Mit dem weltweit größten 18 V Li-Ion-Akku Sortiments des LXT-Systems sowie dem 40 V max. XGT-System für neue Leistungsdimensionen im Akku-Bereich bietet Makita kompetente Lösungen für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Handwerk, Industrie, GaLa-Bau sowie Kommunal- und Rettungstechnik. Makita vereint vielfältiges Branchenwissen und zukunftsweisende Technologie mit höchstmöglicher Zuverlässigkeit, Leistung und Produktivität.

Aktuell umfasst das Portfolio ca. 700 Maschinen zzgl. Sets, Varianten und SystemKITs sowie das passende Zubehör. Durch die konsequente Entwicklung im Bereich Akku-Technologie bietet Makita im Jahr 2022 das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-Sortiment eines Herstellers. Allein mit dem 18 V Li-Ion Akku lassen sich bereits heute über 380 Werkzeuge und Gartengeräte antreiben.

Seit 45 Jahren ist Makita mit einer eigenen Vertriebsniederlassung in Deutschland vertreten. Am Standort in Ratingen werden Kundenaufträge aus ganz Deutschland bearbeitet. Eine moderne Logistik mit großzügigen Lagerflächen sowie ein moderner Verwaltungsbereich zeichnen diesen Standort aus. Auch der Servicebereich bietet viel Platz für die optimale und schnelle Abwicklung von Reparaturen und Servicearbeiten. Zusätzlich zum Schulungszentrum und der Werkstatt in Ratingen bietet Makita ein wachsendes Netz an Makita Service-Centern in Deutschland. Im Makita Service-Center mit weitläufigem Showroom, Schulungsräumen und eigener Reparaturwerkstatt finden interessierte Kunden das komplette Makita Produktportfolio inklusive eines umfangreichen Zubehör-Sortiments. Auch Schulungen und Unterweisung für Makita Fachhandelspartner sowie deren handwerkliche Kunden, wie aus den Bereichen Dachdeckerei, Tischlerei, Garten- und Landschaftsbau, Sanitär usw. sind möglich. Das Makita Service-Center vereint Beratung, Schulungsangebote sowie ein Reparatur-Service direkt vor Ort.

Makita Service-Center, Hamburg



MAKITA ZUBEHÖR

Perfekt aufeinander abgestimmt:
Makita Werkzeug und Zubehör.

Das umfassende Sortiment an Makita Originalzubehör bietet für jede Aufgabe die passende Lösung und ergänzt das vorhandene Makita Werkzeug perfekt.

Bereits bei der Entwicklung werden Makita Werkzeug und das zugehörige Zubehör aufeinander abstimmt. Dazu zählt auch das Makita Zubehör, welches speziell für den Einsatz mit Akku-Werkzeugen optimiert wurde. Diese Zubehöerteile ermöglichen in Kombination mit Akku-Werkzeugen optimale Ergebnisse und ein effektives Arbeiten. So sorgen sie beispielsweise für einen geringeren Energieverbrauch und damit auch für eine längere Laufzeit des Akkus.

Makita Originalzubehör ist für Ihre tägliche Arbeit die ideale Ergänzung zu Ihrem Werkzeug und überzeugt mit herausragender Leistung, hoher Langlebigkeit sowie verlässlicher Qualität.



Bohren und Befestigen	10
Multifunktionswerkzeuge	105
Metallbearbeitung	119
Sägen	137
Schleifen und Polieren	188
Hobel und Rotationsschneider	214
Fräsen	219
Zubehör für Diamantbohrmaschinen	230
Diamantscheiben	234
Zubehör für Staubsauger	241
Zubehör für Heißluftgebläse	254
Multifunktionswerkzeuge	255
Zubehör für Linienlaser	256
Zubehör für Akku-Werkzeuge	259
Zubehör für Betonschleifer	266
Zubehör für Gartengeräte	267
MAKPAC	284
Arbeitshandschuhe	287
Lampen	288
Akkus und Ladegeräte	302
Beratung vor Ort	310

Bohren und Befestigen	10	Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen	82	Zubehör für Gewindestangentrenner und Moniereisenschneider	126
Zubehörkoffer und -Sets	11	Befestigen	83	Zubehör für Knabber und Blechscheren	127
Werkzeug-Sets	12	Bits	84	Zubehör für Geradschleifer und Rotationsschneider	129
Bohrer-Bit-Sets	13	PH-Bits	84	Zubehör für Winkelschleifer	131
Bohrer-Bit-Sets in Stapelbox	16	PZ-Bits	84	Zubehör für Bewehrungsverbinder	135
Bit-Sets	17	T-Bits	85	Zubehör für Blindnietsetzgerät	136
Steckschlüssel-Sets	21	HEX-Bits	86	Sägen	137
Bohrer-Sets mit Rundschaft	23	Schlitz-Bits	86	Reciprosägen	138
Bohrer-Sets mit SDS-PLUS-Aufnahme	27	Steckschlüssel	87	Holz	139
Bohrer-Sets mit SDS-MAX-Aufnahme	30	Bithalter und Adapter	87	Holz und Metall	142
Lochsägen-Sets	30	Impact Black Serie	89	Metall	144
Bohrer- und Meißel-Sets SDS-PLUS	32	Impact Black Bithalter und Adapter	89	Stein, Beton, Ziegel	148
Meißel-Sets SDS-PLUS	33	Impact Black PH-Bits	89	Dämmstoff	148
Bohrer- und Meißel-Sets SDS-MAX	34	Impact Black PZ-Bits	90	Spezial RETTUNG	149
Meißel-Sets SDS-MAX	34	Impact Black T-Bits	90	Zubehör für JR1000FT	149
Bohren	35	Impact Black Steckschlüssel	90	Sets	150
Holzbohrer	36	Impact Premier Serie	91	Stichsägen	151
Holzbohrer Rundschaft	36	Impact Premier PH-Bits	92	STICHSÄGEN	151
Holzbohrer Rundschaft	36	Impact Premier PZ-Bits	93	Holz	152
Holzbohrer extra lang Rundschaft	36	Impact Premier T-Bits	93	Holz und Metall	155
Holzbohrer 6-kant	37	Impact Premier Steckschlüssel	93	Metall	156
Holzbohrer SDS-PLUS	37	Impact Premier Gelenksteckschlüssel	93	Laminat	157
Schlangenbohrer	37	Impact Premier Bithalter und Adapter	94	Kunststoff, Glasfaser	158
Flachfräsbohrer	38	Schlagnüsse	94	Spezielle Anwendung	159
Schalungsbohrer	39	Schlagnüsse 3/8"	94	Sets	160
Forstnerbohrer	40	Schlagnüsse 1/2"	95	Kreissägeblätter	161
Metallbohrer	40	Schlagnüsse 3/4"	97	EFFICUT	165
HSS-G Metallbohrer	40	Schlagnüsse 1"	97	Für Akku-Handkreissägen	165
HSS-G Wendebohrer	41	Magazinschrauber	98	Für Akku-Kapp- und Gehrungssägen	165
HSS-G-TiN Metallbohrer 1/4" 6-kant	42	Magazinschrauben	98	Für WPC	166
HSS-TiN Metallbohrer SDS-PLUS	42	Bits für Magazinschrauber	98	Für Metall	166
HSS-Co Metallbohrer	43	Sets für Magazinschrauber	99	Für Aluminium	166
Stufenbohrer	44	Zubehör für Magazinschrauber	100	M-FORCE	167
Stufenbohrer HSS Titan	44	Nägel	101	MAKFORCE	167
Stufenbohrer HSS-G	44	Stifte 23Ga/0,6mm	101	MAKBLADE PLUS	168
Stufenbohrer HSS-Co	44	Stifte 18Ga/1,2mm	101	MAKBLADE	169
M-Force Metallbohrer	45	Stifte 16Ga/1,6mm	101	SPECIALIZED	170
Kegelsenker	46	Betonnägel für GN420C	102	Für Akku-Handkreissägen	170
Kegelsenker HSS	46	Klammern	102	Für Akku-Tauchsägen	170
Kegelsenker HSS G	46	Zubehör für Schlagschrauber 1/4"	102	Für Akku-Kappsägen	171
TCT Multibohrer Rundschaft	46	Zubehör für Schlagschrauber Außenvierkant	103	Mit eingebetteten Schneiden	171
TCT Multibohrer 1/4"-Sechskant	47	Zubehör für Nagler	103	Für Tauchsägen	171
Steinbohrer und Meißel	47	Oberflächenschutz	104	Für Laminat	172
Steinbohrer	47	Multifunktionswerkzeuge	105	Baustelle	172
Steinbohrer (Rundschaft)	47	STARLOCK Holz	108	Für Sandwichpaneele	172
Steinbohrer 1/4"	48	STARLOCK Holz und Metall	109	Für Tischkreissäge 2712	173
Glas- und Fliesenbohrer	48	Metall	109	Für Metall	173
Diamant-Fliesenbohrer	48	STARLOCK Universal	110	Für Aluminium	173
Bohrer SDS-PLUS	49	STARLOCK Mörtel und Gips	111	Für Edelstahl	174
Nemesis2-Bohrer SDS-PLUS	49	STARLOCK Sets	112	Für Faserzement	174
Vplus Hammerbohrer SDS-PLUS	51	STARLOCK PLUS Holz	112	Reduzierringe für Sägeblätter	174
Absaugbohrer SDS-PLUS	54	STARLOCK PLUS Holz und Metall	113	Bandsägen	175
Bohrkronen SDS-PLUS	55	STARLOCK PLUS Metall	113	Bandsägeblätter	175
Leichtbohrkronen SDS-PLUS	55	STARLOCK PLUS Universal	113	Zubehör für Bandsägen	175
Meißel SDS-PLUS	56	STARLOCK PLUS Mörtel und Gips	114	Zubehör für Handkreissägen	176
Bohrer SDS-MAX	57	STARLOCK MAX Holz	114	Führungsschienen	176
Standard Bohrer SDS-MAX	57	STARLOCK MAX Holz und Metall	114	Zubehör für Führungsschienen	176
Nemesis Vierschneider SDS-MAX	58	STARLOCK MAX Metall	115	Führungen	178
Absaugbohrer SDS-MAX	59	STARLOCK MAX Universal	115	Zubehör für Stichsägen	180
SDS-MAX Fräskronen	59	STARLOCK MAX Mörtel und Gips	116	Zubehör für Kapp- und Gehrungssägen	182
SDS-MAX Durchbruchkronen	60	Zubehör für Multifunktionswerkzeuge	117	Schleifen und Polieren	188
SDS-MAX Erdnagleintreiber	60	Schleifplatten	117	Schleifstreifen und -bögen	189
Bohrkronen SDS-MAX	60	Staubabsaugung	117	Schleifpapier 93 x 185 mm	189
Meißel SDS-MAX	61	Delta-Schleifpapier 94 mm	117	Schleifpapier 93 x 230 mm	189
Sonstige Spitz- und Breitmeißel	62	Holz	117	Schleifpapier 93 x 230 mm, gelocht	189
Meißel 1 1/8	62	Holz und Metall	118	Schleifpapier 100 x 230 mm	190
Meißel 17 mm	63	Harte Materialien	118	Schleifpapier 114 x 102 mm, Holz und Metall	190
Meißel 19 mm	64	Farbe und Lack	118	Schleifpapier 114 x 102 mm, Farbe und Lack	190
Meißel 21 mm	65	Politur	118	Schleifpapier 114 x 140 mm, Holz und Metall	190
Meißel 30 mm	66	Metallbearbeitung	119	Schleifpapier 115 x 229 mm	191
Meißel SDS-TOP	66	Trennen, Schleifen, Bürsten	120	Schleifpapier 115 x 280 mm, gelocht	191
Lochsägen	67	Trennscheiben für Metall	120	Schleifpapier 230 x 280 mm, Holz	191
HSS Bi-Metall Lochsägen	67	Trenn- und Schruppscheiben X-LOCK	120	Schleifpapier 230 x 280 mm, Metall	191
HSS Bi-Metall Lochsägen-Sets	67	Trennscheiben X-LOCK	120	Schleifpapier 230 x 280 mm, Farbe und Lack	192
EZYCHANGE HSS Bi-Metall Lochsägen	68	Schruppscheiben X-LOCK	120	Delta-Schleifpapier 94 mm	194
EZYCHANGE HSS Bi-Metall Lochsägen-Sets	69	Schrupp- und Reinigungsscheiben für Metall	121	Holz	194
EZYCHANGE TCT-Lochsägen	70	Trennscheiben für Multimaterial und Stein	121	Holz und Metall	194
Hartmetall Lochsägen	70	Schleifbockscheiben	121	Harte Materialien	194
Diamant-Hohlbohrkronen	71	Fächerschleifscheiben	122	Farbe und Lack	195
Diamant-Hohlbohrkronen M14	71	Stahldrahtbürsten	124	Politur	195
Zubehör für Bohrmaschinen und Kombihammer	72	Tellerschleifbürsten M14-Gewinde	124	Schleifbänder	195
Seitengriffe und Tiefenanschläge	72	Drahtbürsten Rundschaft-Aufnahme	124	Schleifbänder 6 x 533 mm	195
Zubehör für Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber	73	Drahtbürsten-Sets Rundschaft-Aufnahme	125	Schleifbänder 9 x 533 mm	195
Zubehör für Kombi-, Bohr- und Stemmhämmer	74	Drahtbürsten 1/4" 6-kant-Aufnahme	125	Schleifbänder 13 x 533 mm	196
Bohrfutter	79	Drahtbürsten X-LOCK	126		

Schleifbänder 30 x 533 mm	196
Schleifbänder 76 x 457 mm	196
Schleifbänder 76 x 533 mm	197
Schleifbänder 76 x 610 mm	197
Schleifbänder 100 x 610 mm	197
Schleifscheiben	198
Fiberscheiben	198
Schleifpapier 125 mm	198
Schleifpapier 150 mm	199
Schleifscheibe 150 mm, 9 Löcher, Holz und Metall	199
Schleifscheibe 150 mm, 9 Löcher, Farbe und Lack	200
Schleifpapier 225 mm	200
Schleifpapierrollen	200
Bürsten für Bürstenschleifer	201
Zubehör für Schleifer	203
Lochungsplatten	203
Staubabsaugung	203
Zubehör für Bandschleifer	204
Zubehör für Exzenterschleifer	207
Zubehör für Polierer	209
Polierschwämme	209
Politurpads	210
Schleifringe	210
Nass-Dia-Klett-Scheiben	210
Zubehör für Akku-Schleifer und -Polierer	211
DPV300, PV301D	211
Zubehör für Polierer	212
Hobel und Rotationsschneider	214
Hobelmesser	215
Zubehör für Hobel und Rotationsschneider	215
Fräsen	219
Fräswerkzeuge	220
Nutfräser mit ein und zwei Schneiden	220
Profilfräser (römisches Profil)	220
Fasefräser	221
Bündigfräser mit zwei Schneiden	221
Kopier- und Ausschnittfräser	221
Abrundfräser	221
Nut- und Federfräser	222
Rundkantenfräser mit Kugellager	222
Rundkantenfräser	222
U-Nut Fräser	222
Fräsersets	223
Zubehör für Oberfräsen	224
Kopierhülsen	224
Spannzangen und -hülsen	224
Zubehör für Oberfräsen	225
Zubehör für Nutfräsen	228
Holzverbinder	228
Kohlebürsten	229
Zubehör für Diamantbohrmaschinen	230
Bohrkronen	231
Für Nassbohren	231
M18	231
M30	231
Für Trockenbohren	231
Adapter für Diamantbohrmaschinen	232
Zentrierstifte	232
Zentrierscheiben	232
Zubehör für Diamantbohrmaschinen	232
Diamantscheiben	234
Diamantscheiben	235
Quasar	235
Comet	235
Comet	235
Comet Asphalt	235
Comet Rapide	236
Nebula	236
Rescue	236
Diamak	237
X-Lock	237
Sonstige Trennscheiben	237
Diamantschleifscheiben	239
Zubehör für Diamantsägen	240
Zubehör für Staubsauger	241
Zubehör Handstaubsauger	244
Zubehör Boden-/Rucksackstaubsauger	245
Zubehör Akku-Handstaubsauger	246
Zubehör Akku-Bodenstaubsauger	247
Filterelemente und Staubsäcke	248
Filterelemente und Staubbeutel	249
Zubehör Robotersauger DRC200 und DRC300	250
Preisübersicht Staubsaugerzubehör	250
Zubehör für Heißluftgebläse	254
Multifunktionswerkzeuge	255

Zubehör für Linienlaser	256
Wandhalter	256
Stromversorgung für Laser	256
Laser-Empfänger	257
Transportmöglichkeiten für Laser	257
Sichthilfen für Laser	258
Stative für Laser	258
Zubehör für Akku-Werkzeuge	259
Netzteile	260
Zubehör für Akku-Werkzeuge und -Lampen	260
Zubehör für Akku-Kartuschenpistole DCG180, CG100D	261
Zubehör für Akku-Kompressor	262
Zubehör für Akku-Vakuumpumpe	262
Zubehör für Fettpresse DGP180	263
Akku-Schutz	264
Zubehör für Betonschleifmaschinen	266
Gartengeräte	267
Zubehör für Gartengeräte	268
Wartung Benzinmaschinen	268
Öle und Schmierstoffe	268
Zubehör Gebläse	270
Zubehör Hochdruckreiniger	270
Zubehör Rasenmäher	272
Vorsätze Multifunktionsantrieb	273
Trennschleifer	273
Zubehör für Akku-Erdbohrer DDG460, DG001G	274
Erdbohrer für Akku-Bohrschrauber	274
Zubehör Vertikutierer	274
Sägeketten und Sägeschienen	275
Feilen und Feilenhalter	276
Sonstiges Zubehör	277
Zubehör für Rasentrimmer und Freischneider	278
Messer und Blätter	278
Fadenköpfe	280
Mähfäden	280
Schultergurte	281
Zubehör für Staubsauger	283
MAKPAC	284
MAKPAC-Systemkoffer	284
Zubehör für MAKPAC	284
MAKPAC Organizer	285
Zubehör für MAKPAC Organizer	285
MAKSTOR	286
Zubehör für MAKSTOR	286
Tiefziehteile	286
Für Akku-Maschinen der 12 V max. CXT-Serie	286
Für Akku-Maschinen der 18 V LXT-Serie	287
Für Akku-Maschinen der 40 V max. XGT-Serie	289
Für Elektromaschinen	289
Arbeitshandschuhe	291
Lampen	292
LED-Akku-Handleuchte 40V max.	293
LED-Akku-Handstrahler 40V max.	294
LED-Akku-Baustrahler 14,4V/18V/40V max.	295
Akku-Radio mit Laterne 40V max.	296
LED-Akku-Handleuchte 14,4V/18V	297
LED-Akku-Arbeitsleuchte 14,4V/18V	298
LED-Akku-Werkstattleuchte 14,4V/18V	298
LED-Baustrahler	299
LED-Akku-Baustrahler 14,4V/18V	302
LED-Flächenbeleuchtung 14,4V/18V, 230V	303
LED-Akku-Stirnlampe 18V	303
Akku-Radio mit Laterne 14,4V/18V	304
LED-Akku-Handleuchte 12V max.	305
LED-Akku-Werkstattleuchte 12V max.	305
LED-Akku-Handleuchte 12V max.	305
Li-Ion Akkus, Ladegeräte	308
Rückentragbare Akkus	309



MEHR POWER ROBUSTER DIGITALE KOMMUNIKATION

XGT Die neue Leistungsklasse

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen um Anwendungen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

LXT Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-System*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 380 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

CXT Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

*Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: September 2022

Makita Akku-Systeme:



Die 40 V max. XGT-Akku-Serie präsentiert sich als die neue Leistungsklasse. Jetzt auch mit 2 x 40 V max. für die doppelte Power.



Die Makita Lithium-Ionen Extreme Technology (LXT) steckt in mehr als 380 Maschinen, die mit 18 V oder 2 x 18 V Akkus betrieben werden.



Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.



Optimiertes Zubehör für Akku-Werkzeuge

Mit dem für Akku-Maschinen optimierten Zubehör von Makita werden nicht nur beste Ergebnisse erzielt, sondern zugleich besonders effektiv gearbeitet.

Ob eine schlankere und überdachte Bauform, der Einsatz von höherwertigen Materialien oder eine komplett neue Zahngeometrie machen das Zubehör besonders effizient für Akku-Maschinen. Die geringeren Leistungsverluste sorgen für eine längere Laufzeiten des Akkus.





HM-Sägeblätter der EFFICUT-Serie

EFFICUT



Für Holz

Schärferer Schleifwinkel



Effektiver Spanauswurf



Schmales Stammblatt



Schnittleistung pro Akkuladung



100

140%
mehr

240

EFFICUT
Composite decking



Für WPC

Effektiver Spanauswurf



Schmales Stammblatt



Schnittleistung pro Akkuladung



100

30%
mehr

130

EFFICUT
Metal



Für Metall


Stabil verlötete Schneiden



Effektiver Spanauswurf



Exzellente Schnittqualität



Schnittleistung pro Akkuladung



100

60%
mehr

160

EFFICUT
Aluminum



Für Aluminium


Stabil verlötete Schneiden



Reduzierter Schnittwiderstand



Exzellente Schnittqualität



Effektiver Spanauswurf



Schnittleistung pro Akkuladung



100

40%
mehr

140



Diamantscheibe für Beton


Speziell für 125 mm Akku-Winkelschleifer

Zur Reduzierung des Schnittwiderstands sind die Diamanten kleiner als herkömmlich

Schmalere Lüftungsschlitze verringern Materialmitnahme



Schnittleistung pro Akkuladung



100


65%
mehr

165


Trennscheibe für Akku-Winkel- und Akku-Trennschleifer

Speziell für 230 mm Akku-Winkelschleifer und 355 mm Akku-Trennschleifer

Ideale Mischung aus Schleifkorn und Bindung für Akku-Trennschleifer



Schnittleistung pro Akkuladung



100

10%
mehr

110



0,8 mm



Trennscheibe Ultra Dünn

0,8 mm Dicke für schnelles Trennen

Geringe Stärke

0,8 mm Materialstärke für schnelles Trennen / Reduzierung des Schnittwiderstands / weniger Materialabtrag / weniger Staubentwicklung

2,2 mm



2in1 Schrubb-/Trennscheibe

Trennen und Schleifen mit nur einer Scheibe

Spezielle Materialien

Dank "SA" Körnung und 2,2 mm Materialstärke sind schnelle Schnitte und sicheres Schleifen möglich

Flexible Schrupscheibe


Geringe Vibration und kein Austausch von Schleifmitteln

Vibrationsarme Konstruktion

Aus vibrationsarmem Material. Spürbar ruhigerer Betrieb mit geringen Vibrationen. Schnelles Arbeiten durch flexible Konstruktion.

Für Fliesen

1,4 mm



Dünne Diamantscheibe

Angenehmes und leichtes Trennen


Robust trotz geringerer Scheibenstärke

1,4 mm Stärke für schnelles und angenehmes Arbeiten

Gewellter Segmentrand für hohe Stabilität und geringe Vibrationen

Für Beton und Stein

1,6 mm



Effektives Trennen

1,6 mm Stärke für schnelles und angenehmes Arbeiten

Erhöht die Standzeit des Akkus und damit die Anzahl der Schnitte



Schnittleistung pro Akkuladung

100

20%
mehr

120



Herkömmlich
(1,0mm Stärke)



Ideal für Akku
(0,8mm Stärke)

Schnittleistung pro Akkuladung

100

15%
mehr

115



Herkömmlich
(2 in 1)



Ideal für Akku
(2 in 1)

Schnittleistung pro Akkuladung

100

70%
mehr

170



Herkömmlich
(115 x 6mm)



Ideal für Akku
(115 x 4mm)

Schnittleistung pro Akkuladung

100

60%
mehr

160



Herkömmlich
(2,3mm Stärke)



Ideal für Akku
(1,4mm Stärke)

Schnittleistung pro Akkuladung

100

50%
mehr

150



Herkömmlich
(2,2mm Stärke)



Ideal für Akku
(1,6mm Stärke)

XLOCK

TC grit blade

Trennscheibe
Ultra Dünn

Diamantscheibe

Schrupscheibe

Drahtbürsten



Schneller Wechsel

Minimiert Rüstzeiten



Werkzeuglos

Einfacher Scheibenwechsel ohne Werkzeug



2,5 mm



Trennscheibe für Trennschleifer

Speziell für 355 mm Akku-Trennschleifer

Geringe Scheibenstärke und optimierte Bindung

2,5 mm Stärke für schnelles und angenehmes Arbeiten
Optimierte Bindung für schnelles Trennen und lange Standzeit



Herkömmlich
(3,0mm Stärke)



Ideal für Akku
(2,5mm Stärke)

Schnittleistung pro Akkuladung

100

30%
mehr


130






Impact
PREMIER

Höchste Präzision



Wärmebehandelter Stahl



Flexible Torsionszone




Reciprosägeblätter mit Japanzähnen

0,6 mm Blattstärke mit japanischen Zähnen



Japanzähne



Perfekte Ergebnisse



Normal


Ausgerissene Schnittkanten





Four-leaf Faden

Four-Leaf Line

Geringe Geräuscentwicklung und hohe Energieeffizienz




Kleeblattform reduziert den Luftwiderstand und damit die Geräuscentwicklung sowie den Stromverbrauch



Sägeketten Typ 80TXL


1. Optimierte Meißelzähne für schnelle Schnitte



Scharfe Dachschneide


Optimierte Brust-/ Seitenschneide

2. Kurze Glieder für geringe Vibration



Herkömmlich (90PX)

Ideal für Akku (80TXL)



BOHREN UND BEFESTIGEN

Zubehörkoffer und -Sets	11	Befestigen	83
Werkzeug-Sets	12	Bits	84
Bohrer-Bit-Sets	13	Impact Black Serie	89
Bohrer-Bit-Sets in Stapelbox	16	Impact Premier Serie	91
Bit-Sets	17	Schlagnüsse	94
Steckschlüssel-Sets	21	Magazinschrauber	98
Bohrer-Sets mit Rundschaft	23	Nägeln	101
Bohrer-Sets mit SDS-PLUS-Aufnahme	27	Klammern	102
Bohrer-Sets mit SDS-MAX-Aufnahme	30	Zubehör für Schlagschrauber 1/4"	102
Lochsägen-Sets	30	Zubehör für Schlagschrauber Außenvierkant	103
Bohrer- und Meißel-Sets SDS-PLUS	32	Zubehör für Nagler	103
Meißel-Sets SDS-PLUS	33	Oberflächenschutz	104
Bohrer- und Meißel-Sets SDS-MAX	34		
Meißel-Sets SDS-MAX	34		
Bohren	35		
Holzbohrer	36		
Metallbohrer	40		
TCT Multibohrer Rundschaft	46		
TCT Multibohrer 1/4"-Sechskant	47		
Steinbohrer und Meißel	47		
Lochsägen	67		
Diamant-Hohlbohrkronen	71		
Zubehör für Bohrmaschinen und Kombihämmer	72		
Zubehör für Kombi-, Bohr- und Stemmhämmer	74		
Bohrfutter	79		
Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen	82		



ZUBEHÖRKOFFER UND SETS

Zubehörkoffer und -Sets	11
Werkzeug-Sets	12
Bohrer-Bit-Sets	13
Bohrer-Bit-Sets in Stapelbox	16
Bit-Sets	17
Steckschlüssel-Sets	21
Bohrer-Sets mit Rundschaft	23
Bohrer-Sets mit SDS-PLUS-Aufnahme	27
Bohrer-Sets mit SDS-MAX-Aufnahme	30
Lochsägen-Sets	30
Bohrer- und Meißel-Sets SDS-PLUS	32
Meißel-Sets SDS-PLUS	33
Bohrer- und Meißel-Sets SDS-MAX	34
Meißel-Sets SDS-MAX	34



Werkzeug-Sets

Werkzeug-Set 221-tlg.

E-10883

Umfangreiches Werkzeug-Set in einem gut sortierten Koffer, der dank den verstärkten Ecken und zwei Kofferverschlüssen auch härteren Einsatzbedingungen standhält. Die Werkzeuge sind aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt.

90 x Bits 25 mm 5xPH0, 5xPH1, 20xPH2, 5xPH3, 1xPH4, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 2xPZ3, 1xPZ4, 2xT8, 2xT9, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 2xT8, 2xT9, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 1xTH8, 1xTH9, 1xTH10, 1xTH15, 1xTH20, 1xTH25, 1xTH27, 2xTH30, 1xTH40, 2xSL3, 2xSL4, 2xSL5, 2xSL6.5, 2xSL8, 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8, 1xHH3, 1xHH4, 1xHH5, 1xHH6 | **30 x Bits 5/16"** 1x PH3, 1xPH4, 1xPZ3, 1xPZ4, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT35, 1xT40, 1xT45, 1xT50, 1xTH25, 1xTH27, 1xTH30, 1xTH35, 2xTH40, 1xTH45, 1xTH50, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8, 1xSL6, 1xSL6.5, 1xSL8, 1xM5, 1xM6, 1xM8, 1xM10 | **1 x Schraubführungs-hülse** 80 mm | **1 x Bithalter magnetisch** 60 mm | **1 x Trockenbau-Bit** PH2 | **1 x Schraubendreher mit 1/4" Bit-Aufnahme** 190 mm | **1 x Schraubendreher mit 1/4" Vierkant-Aufnahme** 150 mm | **11 x Maul-/Ringschlüssel** 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Ø | **8 x Innen-Sechskant-Schlüssel-Satz** 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø | **12 x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Sechskant** 5, 5.5, 6, 7, 2x8, 9, 2x10, 11, 12, 13 mm Ø | **33 x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant** 4, 4.5, 5, 5.5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Ø, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6 | **19 x Steckschlüsseleinsatz 1/2" Vierkant** 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Ø, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24 | **2 x Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 1/2" Vierkant** 16, 21 mm Ø | **2 x Umschalt-Ratsche** 1/4", 1/2" | **2 x Adapter** 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant, 1/2" Vierkant auf 5/16" Sechskant | **2 x Kardangelenk** 1/4", 1/2" | **2 x T-Griff mit Gleitx** 1/4", 1/2" | **3 x Verlängerung** 2x 1/4", 1x 1/2"



Werkzeug-Set 87-tlg.

E-08458

Die Werkzeuge sind aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt und haben eine lange Standzeit. In dem gut sortierten Koffer werden die Zubehörteile schnell gefunden und sicher verwahrt. Die zusätzlichen Stoßkanten an dem Koffer ermöglichen einen häufigen und regelmäßigen Einsatz. Mit zusätzlichem Fach für weiteres Zubehör.

Bits 25 mm 1xHH3, 1xHH4, 1xHH5, 1xHH6, 1xT10, 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT27, 2xT30, 1xT35, 1xT40, 1xTH10, 1xTH15, 1xTH20, 1xTH25, 1xTH27, 1xTH30, 1xTH35, 1xTH40, 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xSL3, 1xSL4, 2xSL5, 2xSL6.5 | **Bithalter magnetisch** 60 mm | **Schnellwechsel-Bithalter** 60 mm | **Ratschenschraubendreher mit 1/4" Sechskant-Aufnahme** 150 mm | **Schraubendreher** PH1, PH2, PZ2, SL6 | **Vergaserschraubendreher** | **Maul-/Ringschlüssel** 10, 12, 13, 14, 17 mm Ø | **Innen-Sechskant-Schlüssel-Satz** 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø | **Ratsche** 1/2" | **Kombiratsche** 1/4" und 3/8" | **Einstellbarer Rollgabelschlüssel** 150 mm | **Kombizange** | **Steckschlüsseleinsatz 1/4" Vierkant** 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13 mm Ø | **Steckschlüsseleinsatz 1/2" Vierkant** 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm Ø | **Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz 1/2" Vierkant** 16, 18, 21 mm Ø | **Adapter** 1/2" Vierkant auf 3/8" Vierkant, 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant, 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant



Werkzeug-Set 120-tlg.

E-06616

Umfangreiches Werkzeug-Set in einem gut sortierten Koffer, der dank den verstärkten Ecken und zwei Kofferverschlüssen auch härteren Einsatzbedingungen standhält. Die Werkzeuge sind aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt.

50 x Bits 25 mm 2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 3xPH3, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3, 1xT8, 1xT9, 1xT10, 2xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 1xTH8, 1xTH9, 1xTH10, 2xTH15, 1xTH20, 1xTH25, 1xTH27, 1xTH30, 1xTH40, 1xHH3, 1xHH4, 1xHH5, 1xHH6, 1xSL0.5x3.0, 1xSL0.8x4.0, 1xSL0.5x5.0, 2xSL1.0x5.5, 1xSL1.0x6.0 | **1 x Bithalter magnetisch** 60 mm | **1 x Schraubführungs-hülse** 80 mm | **7 x Ringmaulschlüssel** 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm | **8 x Innensechskant-Schlüssel-Set** 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm | **5 x Adapter** 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant, 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant, 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant, 3/8" Vierkant auf 1/4" Vierkant, 3/8" Vierkant auf 1/2" Vierkant | **18 x Steckschlüsselein-**

sätze 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, E4, E5, E6, E7, E8 | **1 x Verlängerung 50 mm** 1/4" | **1 x Verlängerung 100 mm** 1/4" | **1 x Verlängerung 75 mm** 3/8" | **1 x Verlängerung 150 mm** 3/8" | **2 x Kardangelenk** 1/4", 3/8" | **1 x Schraubendreher mit 1/4" Vierkant-Aufnahme** | **20 x Steckschlüsseleinsätze 3/8"** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm, E10, E11, E12, E14, E16, E18 | **1 x Ratsche 72-fach verzahnt** 3/8" | **2 x Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze** 16, 21 mm



Werkzeug-Set 120-tlg. im MAKPAK

E-08713

Ideal geeignet zum Beispiel für einen Automechaniker, Hausmeister oder Heimwerker, der Wert auf Qualität legt. Die Werkzeuge sind aus Chrom-Vanadium-Stahl hergestellt.

Bits 25 mm 2xPH0, 2xPH1, 3xPH2, 3xPH3, 2xPZ0, 2xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3, 1xT8, 1xT9, 1xT10, 2xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 1xTH8, 1xTH9, 1xTH10, 2xTH15, 1xTH20, 1xTH25, 1xTH27, 1xTH30, 1xTH40, 1xHH3, 1xHH4, 1xHH5, 1xHH6, 1xSL0.5x3.0, 1xSL0.8x4.0, 1xSL0.5x5.0, 1xSL1.0x5.5, 1xSL1.0x6.0 | **Bithalter magnetisch** 60 mm | **Schraubführungs-hülse** 80 mm | **Ringmaulschlüssel** 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm | **Innensechskant-Schlüssel-Set** 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm | **Adapter** 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant, 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant, 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant, 3/8" Vierkant auf 1/4" Vierkant, 3/8" Vierkant auf 1/2" Vierkant | **Steckschlüsseleinsätze 1/4"** 4, 4.5,

5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, E4, E5, E6, E7, E8 | **Verlängerung 50 mm** 1/4" | **Verlängerung 100 mm** 1/4" | **Verlängerung 75 mm** 3/8" | **Verlängerung 150 mm** 3/8" | **Kardangelenk** 1/4", 3/8" | **Schraubendreher mit 1/4" Vierkant-Aufnahme** | **Steckschlüsseleinsätze 3/8"** 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm, E10, E11, E12, E14, E16, E18 | **Ratsche - 72-fach verzahnt** 3/8" | **Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze** 16, 21 mm



Bohrer-Bit-Sets

Bohrer-Bit-Set 102-tlg.

B-68432

Für praktisch jede Aufgabe bestens gerüstet: Umfangreich ausgestattetes Bohrer- und Bit-Set im handlichen Kunststoffkoffer. Zum Bohren in Holz, Stein und Metall, inklusive Bits in 25 mm sowie 50 mm Länge, Steckschlüsseleinsätze, Bithalter, Trockenbau-Bits und einem Tiefenbegrenzer.

6 x Holzbohrer 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | **10 x Steinbohrer** 3, 4, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10 mm | **13 x Metallbohrer HSS-TiN** 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm | **1 x Senker** | **30 x Bits 25 mm** 2xPH1, 3xPH2, 2xPH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 2xSL0.5x3, 2xSL0.5x4, 2xSL0.6x4.5, 2xSL1.0x6, SL1.2x7, SL1.2x8, H3, H4, H5, H6 | **20 x Bits 50 mm** PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, SL0.5x4, SL0.6x4.5, SL1.2x7, SL1.2x8, H3, H4, H5, H6 | **2 x Trockenbau-Bit** PH2 | **1 x Bithalter magnetisch** 60 mm | **14 x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Sechskant** 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm, 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" | **3 x Tiefenanschlag** 3, 5, 8 mm | **1 x Sechskantstiftschlüssel**

sel 2,5mm für Tiefenanschlag | **1 x Bohrerlehre**



Bohrer-Bit-Set 212-tlg.

E-06270

Für praktisch jede Aufgabe bestens gerüstet: Umfangreich ausgestattetes Bohrer- und Bit-Set. Zum Bohren in Holz, Stein und Metall, inklusive Bits in 25 mm sowie 50 mm Länge, Steckschlüsseleinsätze, Bithalter, Senker, Tiefenbegrenzer und vieles mehr. Säuberlich geordnet in einem Kunststoffkoffer.

8 x Holzbohrer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm | **13 x Steinbohrer** 3, 4, 4.5, 5,

5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10 mm, 8x300mm, 10x300mm | **45 x Metallbohrer HSS-R** 4x1, 4x1.5, 5x2, 4x2.5, 5x3, 4x3.2, 4x3.5, 5x4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10 mm | **5 x Flachfräsbohrer 150 mm** 12, 16, 18, 20, 22 mm Ø | **4 x Lochsäge** 32, 38, 44, 54 mm | **1 x Aufnahme für Lochsäge** | **1 x Senker** | **60 x Bits 25 mm** 2x PH0, 2x PH1, 6x PH2, 2x PH3, 1x PH4, 2x PZ0, 2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, 2x SL0.5x3.0, 2xSL0.8x4.0, 2xSL0.8x5.0, 2xSL1.0x5.5, 2xSL1.0x6.0, 2xSL1.2x7.0, 2xSL1.6x8.0, 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2x25, 1xT27, 2xT30, 1xT35, 1xT40, 1xT45, 1xSQ1, 1xSQ2, 1xSQ2 | **40 x Bits 50 mm** 2x PH0, 2x PH1, 3x PH2, 2x PH3, 1x PZ0, 2x PZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, 2x SL0.5x3.0, 2xSL0.8x4.0, 2xSL0.8x5.0,

2xSL1.0x6.0, 1xSL1.2x7.0, 1xSL1.6x8.0, 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, 1xH7, 1xH8, 1xT10, 1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40, 1xT45 | **1 x Bithalter magnetisch** 60 mm | **1 x T-Schraubendreher mit 1/4" Bit-Aufnahme** 160 mm | **1 x Schraubendreher mit 1/4" Bit-Aufnahme** 194 mm | **1 x Flexibler Bithalter** 150 mm | **20 x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Sechskant** 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" | **4 x Tiefenanschlag** 3, 5, 8, 10 mm | **1 x Sechskantstiftschlüssel 2,5mm für Tiefenanschlag** | **1 x Maßband 3m** | **1 x Wasserwaage** | **2 x Körner** 1.5, 2.5 mm | **1 x Bleistift** 250 mm | **1 x Bohrerlehre**



Bohrer-Bit-Set 256-tlg.

E-11689

256-teiliges Bohrer-Bit-Set mit Bohrern für Stein, Holz und Metall sowie Bits für die gängigsten Verschraubungen. Inklusive einer Vielzahl von robusten Handwerkzeugen und weiteren nützlichen Helfern bspw. eine Wasserwaage, ein Abbrechklingenmesser, ein Rollgabelschlüssel, zwei Bleistifte uvm. Gut sortiert in einem übersichtlichen Transportkoffer.

45 x Metallbohrer HSS-R 4x1, 4x1.5, 6x2, 3x2.5, 6x3, 2x3.2, 4x3.5, 6x4, 3x4.5, 2x5, 5.5, 6, 7, 7.5, 8 mm Ø | **8 x Holzbohrer** 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm Ø | **5 x Flachfräsbohrer** 12, 16, 20, 22, 25 mm Ø | **9 x Steinbohrer** 3, 4, 5, 6, 7, 2x8, 2x10 mm Ø | **1 x Senker** | **110 x Bits 25 mm** 2xPH0, 3xPH1, 10xPH2, 5xPH3, 2xPH4, 2xPZ0, 3xPZ1, 10xPZ2, 5xPZ3, 2xPZ4, 5xSL4.5, 5xSL5.5, 5xSL6, 5xSL6.5, 5xSL7, 4xT10, 4xT15, 4xT20, 4xT25, 3xT27, 4xT30, 4xT40, 3xH3, 4xH4, 4xH5, 3xH6 | **20 x Bits 50 mm** 2x PH1, 5x PH2, 3x PH3, 2x PZ1, 5x PZ2, 3x PZ3 | **2 x Adapter 50 mm** 1/4", 3/8" | **1 x Bithalter magnetisch** 60 mm | **20 x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Sechskant** 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16",

11/32", 3/8", 7/16", 1/2" | **4 x Lochsäge** 32, 38, 45, 54 mm Ø | **1 x Aufnahme für Lochsäge** | **1 x Bohrerlehre** | **1 x Innensechskant-Schlüssel** 2.5 mm | **4 x Tiefenanschläge** 3, 5, 8, 10 mm | **8 x Innensechskant-Schlüssel-Set** 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm | **8 x Innensechskant-Schlüssel-Set** 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | **1 x Bandmaß** 3 m | **1 x Abbrechklingenmesser** | **1 x Wasserwaage** 229 mm | **1 x Schraubendrehergriff** 194 mm | **1 x Einstellbarer Rollgabelschlüssel** 150 mm | **2 x Bleistift** 250 mm | **1 x Trockenbau-Bit** 1/2" x 25 mm



Bohrer-Bit-Set 34-tlg.

D-36980

Das Set eignet sich sowohl für Bohrungs- als auch für Verschraubungs-Arbeiten. Die Bohrer sind speziell für Holz, Stein und Metall geeignet. Alle Teile sind übersichtlich in einem Tragekoffer verstaut. Durch ein elegantes Fenster an der Front-Seite des Koffers überblickt man von außen schnell den Inhalt.

5 x Holzbohrer 4, 5, 6, 7, 8 mm | **5 x Steinbohrer** 4, 5, 6, 7, 8 mm | **7 x Metallbohrer** 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm | **12 x Bits 25mm** T20, T25, T30, SL1.0, SL1.2, SL1.6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3 | **1 x Bithalter 60mm magnetisch** | **3 x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Sechskant** 7, 8, 10 mm | **1 x Senker**



Bohrer-Bit-Set 71-tlg.

D-33691

Das Bohrer-Bit-Set bietet ein umfangreiches Sortiment zum Bohren und Verschrauben.

5 x Holzbohrer 4, 5, 6, 8, 10 mm | **5 x Steinbohrer** 3, 4, 5, 6, 8 mm | **12 x Metallbohrer** 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm | **3 x Flachfräsbohrer** 8, 15, 20 mm | **1 x Senker** | **23 x Bits 25 mm** 2xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, T20, T25, T30, T40, SL1, 2xSL1.2, SL1.6, H3, H4, H5, H6 | **10 x Bits 50 mm** PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, T20, T25, SL1.2, SL1.6 | **1 x Bithalter 60 mm magnetisch** | **1 x Schnellwechsel-Bithalter 60 mm magnetisch** | **1 x Schraubendreher mit 1/4" Bitaufnahme** | **4 x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Sechskant** 8, 10, 12, 13 mm | **1 x Abbrechklingenmesser inkl. 8 Ersatzklingen** | **1 x Maßband 3m** | **1 x Körner** | **1 x Bohrerlehre**

**Bohrer-Bit-Set 104-tlg.**

D-31778

Das Bohrer-Bit-Set bietet ein umfangreiches Sortiment zum Bohren und Verschrauben.

7 x Holzbohrer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm Ø | **5 x Steinbohrer** 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø | **14 x Metallbohrer HSS-Tin** 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm Ø | **3 x Flachfräsbohrer** 8, 15, 20 mm Ø | **1 x Senker** | **40 x Bits 25 mm** 2xPH1, 3xPH2, 3xPH3, 2xPH4, 2xPZ1, 3xPZ2, 3xPZ3, 2xPZ4, 3xT20, 3xT25, 2xT30, 2xT40, 2xSL1, 3xSL1.2, 1xSL1.6, 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, | **18 x Bits 50 mm** 1xPH2, 1xPH3, 1xPH4, 1xPZ2, 1xPZ3, 1xPZ4, 1xT20, 1xT25, 1xT30, 1xT40, 1xSL1, 2xSL1.2, 1xSL1.6, 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6 | **1 x Bithalter magnetisch** 60 mm | **1 x Schnellwechsel-Bithalter magnetisch** 60 mm | **1 x Schraubendreher mit 1/4" Bitaufnahme** | **4 x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Sechskant** 8, 10, 12, 13 mm

| **4 x Tiefenanschlag** 3, 5, 8, 10 mm | **1 x Sechskantstiftschlüssel 2,5mm für Tiefenanschlag** | **1 x Wasserwaage** | **1 x Abbrechklingenmesser inkl. 8 Abbrechklingen** | **1 x Maßband 3m** | **1 x Bohrerlehre**

**Bohrer-Bit-Set 42-tlg.**

D-58877

Das Bohrer-Bit-Set bietet ein umfangreiches Sortiment zum Bohren und Verschrauben. Das Set zeichnet sich durch die Bitlängen 50 und 100 mm aus. Somit lassen sich Verschraubungsarbeiten auch an einem schwer zugänglichen Ort durchführen. Alle Teile sind übersichtlich in einem Tragekoffer verstaut.


5 x Metallbohrer HSS-G 1/4" Sechskant 2.5, 3, 4, 5, 6 mm | **25 x Bits 50 mm** PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, 3xPZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL6.5 | **2 x Bits 100 mm** PH2, PZ2 | **1 x Bithalter 60mm magnetisch** | **1 x Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant** 50 mm | **7 x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Sechskant** 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm | **1 x Bit-Spender** | **5 x Holzbohrer** 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø | **6 x Steinbohrer** 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø

**Bohrer-Bit-Set 77-tlg.**

D-47226

Das Bohrer-Bit-Set bietet ein umfangreiches Sortiment zum Bohren und Verschrauben.

12 x Metallbohrer HSS-R 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm Ø | **3 x Flachfräsbohrer** 12, 16, 22 mm Ø | **1 x Senker** 50 mm | **32 x Bits 25 mm** 1x PH0, 2xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 1x PZ0, 2xPZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 1xT25, 2xT30, 1xT40, 1xSL4, 1xSL5.5, 1xSL6, 1xSL6.5, 1xH3, 1xH4, 1xH5, 1xH6, | **10 x Bits 50 mm** PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL5.5, SL6.5, T20, T25 | **1 x Bithalter magnetisch** 60 mm | **6 x Steckschlüsseleinsatz 1/4" Sechskant** 5, 6, 7, 8, 10, 13 mm | **1 x Bohrerlehre**



Bohrer-Bit-Set 71-tlg.

D-47145

Das Bohrer-Bit-Set bietet ein umfangreiches Sortiment zum Bohren und Verschrauben.

5 x Holzbohrer 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø | **6 x Steinbohrer** 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm Ø | **11 x Metallbohrer** 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 mm Ø | **3 x Flachfräsbohrer** 16, 22, 32 mm Ø | **1 x Senker** | **24 x Bits 25 mm** PH0, 2xPH1, 2xPH2, PH3, PZ0, 2xPZ1, 2xPZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T40, S4, S6, S7, H3, H4, H5, H6 | **10 x Bits 50 mm** PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, S4, S6, T20, T25 | **1 x Bithalter magnetisch** 60 mm | **7 x Steckschlüsseinsatz 1/4" Vierkant** 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm | **1 x Adapter 1/4" Außensechskant auf 1/4" Außenvierkant** 50 mm | **1 x Maßband 3m** | **1 x Bohrerlehre**

**Bohrer-Bit-Set 66-tlg. im MAK-PAC**

B-43044

Das Bohrer-Bit-Set kommt in einem MAK-PAC Größe 1 und verfügt über zwei Etagen mit Platz für viele Zubehörartikel. Eine dieser Etagen ist bestückt mit bspw. HSS-Metall- und Holzbohrern, Flachfräsbohrern, Steckschlüsseln und jeder Menge Bits mit unterschiedlichen Spitzen und Längen.

5 x Holzbohrer 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø | **5 x Metallbohrer** 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø | **3 x Flachfräsbohrer** 16, 20, 25 mm Ø | **36 x Bits 25 mm** PH0, PH1, 2xPH2, PH3, PZ0, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, SL0.5x4, SL1.0x4.5, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5, H3, H4, H5, H6 | **1 x Bithalter magnetisch** 60 mm | **1 x Schnellwechsel-Bithalter magnetisch** 60 mm | **10 x Bits 50 mm** 5xPH2, 5xPZ2 | **5 x Steckschlüsseinsatz 1/4" Sechskant** 6, 8, 10, 12, 13 mm

**Bohrer-Bit-Set 48-tlg.**

B-36192

Dieses Bohrer-Bit-Set besteht aus 33x Bits in 25 mm Länge, dazu passend ein Schnellwechsel-Bithalter 60 mm magnetisch, 9 HSS-G Bohrer und 5 Steckschlüsseinsätzen in einer übersichtlichen und zugleich platzsparenden Aufbewahrungsbox.

33 x Bits 25 mm 2x PH1, 2xPH2, 1xPH3, 2xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3, 1xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 1xT40, 1xSL4.5, 2xSL5.5, 2xSL6.5, 1xH2, 1xH2.5, 1xH3, 1xH4, 2xH5, 2xH6 | **1 x Schnellwechsel-Bithalter magnetisch** 60 mm | **9 x Metallbohrer HSS-G** 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6 mm | **5 x Steckschlüsseinsatz 1/4" Sechskant** 4, 5, 6, 8, 10 mm

**Bohrer-Bit-Set 71-tlg.**

B-50295

Das Bohrer-Bit-Set bietet ein umfangreiches Sortiment zum Bohren und Verschrauben. Das Set zeichnet sich vor allem durch Fräsbohrer in verschiedenen Größen aus.

10 x Metallbohrer HSS-R 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm Ø | **5 x Flachfräsbohrer** 10, 12, 16, 19, 25 mm Ø | **45 x Bits 25 mm** 2xPH1, 10xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 11xPZ2, 2xPZ3, 2xT10, 2xT15, 4xT20, 4xT25, 4xT30 | **10 x Bits 50 mm** 4xPH2, 2xT25, 4xPZ2 | **1 x Bithalter magnetisch** 60 mm



TCT Multibohrer Set 8-tlg

E-15855

8 Stück Universalbohrer
3, 4, 5, 2x 6, 2x 8, 10 mm Ø

Bohrer-Bit-Set 42-tlg

E-13166

7 Stück Steckschlüsseinsatz 1/4 Zoll Sechskant 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm | **5 Stück Metallbohrer 1/4 Zoll Sechskant HSS** 1.5, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 | **1 Stück Bithalter magnetisch** 60 mm | **1 Stück 1/4 Zoll Adapter** 50 mm | **1 Stück Bithalter (Steckplätze)** | **20 Stück Bits** 25 mm PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL0.5x4x0, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5 | **5 Stück Bits 50 mm** PH2, PZ2, T20, T30, SL1.2x6.5 | **2 Stück Bits 100 mm** PH2, PZ2

Lieferbar ab November 2022

Steinbohrer-Set 4-12mm

D-77126

12 Stück Steinbohrer
4, 2x 5, 3x 6, 3x 8, 2x 10, 12 mm Ø

Lieferbar ab Ende September 2022

Schlangenbohrer-Set 5-tlg.

D-75677

5 Stück Schlangenbohrer
6, 8, 13, 16, 19 mm

Lieferbar ab Mitte Oktober 2022

Bohrer-Bit-Sets in Stapelbox**Bohrer-Bit-Set 18-tlg.**

E-07026

Bohrer-Bit-Set mit Bits, Steckschlüssel-Einsätze, Betonbohrer mit SDS-PLUS-Aufnahme und einem Schnellwechsel-Bithalter. Das Bohrer-Bit-Set ist Bestandteil eines breiten Sortiments, die Boxen lassen sich miteinander stapeln.

8 Stück Bits 50 mm PH1, 2xPH2, PZ1, PZ2, PZ3, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5 | **1 Stück Schnellwechsel-Bithalter** 60 mm | **4 Stück Steckschlüsseinsatz 3/8 Zoll Sechskant** 6, 8, 10, 12 mm | **5 Stück SDS-PLUS Bohrer** 5, 2x6, 8, 10 mm

Bohrer-Bit-Set 27-tlg.

E-07032

Bohrer-Bit-Set mit Holz-, Stein- und Metallbohrern, Bits und einem Schnellwechsel-Bithalter. Das Bohrer-Bit-Set ist Bestandteil eines breiten Sortiments, die Boxen lassen sich miteinander stapeln.

8 Stück Bits 25 mm PH1, PH2,

PZ2, PZ3, SL5, SL6, H6, T20 | **1 Stück Schnellwechsel-Bithalter** 60 mm | **6 Stück HSS-TiN Bohrer** 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm ø | **6 Stück Steinbohrer** 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm ø | **6 Stück Holzbohrer** 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm ø

Bohrer-Bit-Set 28-tlg.

E-07048

Bit-Set mit Bits, Steckschlüssel und einem magnetischen Bithalter. Das Bit-Set ist Bestandteil eines breiten Sortiments, die Boxen lassen sich miteinander stapeln.

16 Stück Bits 25 mm PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25,

T30, H3, H4, H5, H6, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5 | **8 Stück Bits 50 mm** PH1, 2xPH2, PH3, PZ2, SL1.0x5.5, T25, T30 | **1 Stück Bithalter magnetisch** 60 mm | **3 Stück Steckschlüsseinsatz 1/4 Zoll Sechskant** 8, 10, 12 mm

**Abb. D-77126**

Bohrer-Bit-Set 29-tlg.

E-07054

Bohrer-Bit-Set mit 25 mm langen Bits, Stein-, Holz-, und Metallbohrern und einem Schnellwechsel-Bithalter. Das Bohrer-Bit-Set ist Bestandteil eines breiten Sortiments, die Boxen lassen sich miteinander stapeln.

16 Stück Bits 25 mm PH1, PH2, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, SL3, SL5, SL6 | **1 Stück Schnellwechsel-Bithalter** 60 mm | **5 Stück HSS-TiN Bohrer** 3, 4, 5, 6, 8 mm ø | **4 Stück Steinbohrer** 4, 5, 6, 8 mm ø | **3 Stück Holzbohrer** 5, 6, 8 mm ø

**Bohrer-Bit-Set 30-tlg.**

E-07060

Bit-Set bestehend aus Bits, Steckschlüsseln, einem magnetischen Bithalter und einem Adapter. Das Bit-Set ist Bestandteil eines breiten Sortiments, die Boxen lassen sich miteinander stapeln.

16 Stück Bits 25 mm PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5 | **8 Stück Bits 50 mm** PH1, 2xPH2, PH3, PZ2, SL1.0x5.5, T25, T30 | **1 Stück Bithalter magnetisch** 60 mm | **2 Stück Steckschlüsseinsatz 1/4 Zoll Sechskant** 8, 10 mm | **2 Stück Steckschlüssel 3/8 Zoll** 17, 19 mm | **1 Stück Adapter 1/4 Zoll Sechskant auf 3/8 Zoll Vierkant** 50 mm

**Bohrer-Bit-Set 32-tlg.**

E-07076

Bit-Set mit 75 mm und 25 mm langen Bits sowie ein magnetischer Bithalter. Das Bit-Set ist Bestandteil eines breiten Sortiments, die Boxen lassen sich miteinander stapeln.

24 Stück Bits 25 mm PH0, PH1, 3xPH2, PH3, PZ0, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6, SL0.5x3, SL0.5x4, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5 | **7 Stück Bits 75 mm** PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5, T30 | **1 Stück Bithalter magnetisch** 60 mm

**Flachfräsbohrer-Set 8-tlg.**

E-08698

Das Flachfräsbohrer-Set mit Zentrierspitze und Rundschaft in einer handlichen Aufbewahrungsbox.

8 Stück Flachfräsbohrer 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32 mm ø x 150 mm

**Bit-Sets****Bit-Set 11-tlg.**

D-65006

Die schmale Bitbox lässt sich schnell und einfach durch wegklappen des Deckels öffnen. Dadurch können die Bits schnell entnommen oder sicher verstaut werden.

10 Stück Bits 25 mm PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30, T40, H4, H5 | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch**

**Bit-Set 11-tlg.**

D-64995

Die schmale Bitbox lässt sich schnell und einfach durch wegklappen des Deckels öffnen. Dadurch können die Bits schnell entnommen oder sicher verstaut werden.

10 Stück Bits 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30 | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch**

**Bit-Set 12-tlg.**

D-34936

30 Stück Bits 25 mm 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3, 3xT10, 3xT15, 4xT20, 4xT25, 3xT30, 2xT40, 1xH4, 1xH5, 1xH6 | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch**



Bit-Set 12-tlg.

D-30651

Die Bits sind sicher vor Verlust in der Bit-Box verstaut und können durch ein Wegknicken des Deckels einfach entnommen werden.


10 Stück Bits 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30 | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch**

**Bit-Box 22-tlg.**

P-81175

Das Bit-Set eignet sich für eine unkomplizierte Entnahme der Bits. Der Karabiner ermöglicht eine einfache Befestigung an Ösen oder Metallringen.

20 Stück Bits 25 mm PH1, 2xPH2, PZ1, 2xPZ2, T10, T15, 2xT20, 2xT25, T30, T40, 2xH3, 2xH4, H5, H6 | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch** | **1 Stück Adapter 1/4 Zoll Sechskant auf 1/4 Zoll Vierkant**

**Bit-Set 31-tlg.**

P-73374

Das Bit-Set bietet eine große Vielfalt an Bits mit den Typen PH, PZ und T. Der Bithalter mit Schnellwechselfutter ermöglicht zudem ein einfaches und schnelles Wechseln der Bits.

30 Stück Bits 25 mm 2xPH1, 4xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3, 1xT8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 3xT25, 1xT27, 2xT30, 1xT40 | **1 Stück Schnellwechsel-Bithalter 60 mm**

**Impact Black Bit-Set 10-tlg.**

E-12011

10 Stück Bits 50 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30

**Impact Black Bit-Set 10-tlg.**

E-12005

Lieferbar ab Anfang September 2022

9 Stück Bits 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30 | **1 Stück Bithalter magnetisch 60 mm**

**Impact Black Bit-Set 10-tlg.**

E-15811

9 Stück Bits 25 mm PH2, PZ2, T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30 | **1 Stück Bithalter magnetisch 60 mm**

**T-Bit-Set 31-tlg.**

P-73352

30 Stück Bits 25 mm 1x T7, 1xT8, 1xT9, 5xT10, 5xT15, 5xT20, 5xT25, 1xT27, 4xT30, 2xT40 | **1 Stück Schnellwechsel-Bithalter 60 mm**



Bit-Set 31-tlg.

E-00016

Nicht auf Akku-Maschinen aufsteckbar.

Schnellwechsel-Bithalter 60 mm

30 Stück Bits 25 mm PH0, PH1, 4xPH2, PH3, PZ0, PZ1, 4xPZ2, PZ3, T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL0.6x4.5, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5 | **1 Stück**

**Impact Black Bit-Set 31-tlg.**

E-03084

30 Impact Black-Bits mit 25 mm Länge aus hochlegiertem S2-Spezialstahl für eine lange Lebensdauer. Die präzisionsgefertigten Spitzen sorgen für einen perfekten Halt. Impact Black-Bits sind für den Einsatz in Schlag-schrauben entwickelt. Inklusive einem magnetischen Bithalter mit 60

mm Länge. Versteut in einer leicht zu verstauenden Akku-Box.

30 Stück Bits 25 mm 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, 3xT15, 3xT20, 3xT25, 3xT30 | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch**

**Impact Black Bohrer-Bit-Set 33-tlg.**

B-66896

Impact-Black-Bits zeichnen sich durch Spitzen aus, die in höchster Präzision gefertigt werden und für einen optimalen Halt im Schraubenkopf sorgen. Der Bit ist aus hochlegiertem S2-Stahl gefertigt und bietet durch die zusätzliche Hitzebehandlung eine längere Lebensdauer und

eine höhere Festigkeit.

16 Stück Bits 25 mm 1xPH1, 3xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3, 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT30 | **6 Stück Bits 50 mm** 1xPH2, 1xPZ2, 1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT30 | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch** | **1 Stück Schraubführungshülse 80 mm** | **3 Stück Steckschlüsseinsatz 1/4 Zoll Sechskant** 6, 8, 10 mm | **6 Stück Metallbohrer mit 1/4 Zoll Aufnahme** 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm Ø

netisch | **1 Stück Schraubführungshülse 80 mm** | **3 Stück Steckschlüsseinsatz 1/4 Zoll Sechskant** 6, 8, 10 mm | **6 Stück Metallbohrer mit 1/4 Zoll Aufnahme** 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm Ø

**Impact Black Bit-Set 35-tlg.**

B-66880

Impact-Black-Bits zeichnen sich durch Spitzen aus, die in höchster Präzision gefertigt werden und für einen optimalen Halt im Schraubenkopf sorgen. Der Bit ist aus hochlegiertem S2-Stahl gefertigt und bietet durch die zusätzliche Hitzebehandlung eine längere Lebensdauer und

eine höhere Festigkeit.

15 Stück Bits 25 mm 1xPH1, 3xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 2xPZ2, 1xPZ3, 1xT15, 2xT20, 2xT25, 1xT30 | **15 Stück Bits 50 mm** 1xPH1, 2xPH2, 1xPH3, 1xPZ1, 3xPZ2, 1xPZ3, 1xT15, 1xT20, 2xT25, 1xT30,

1xSL5.5 | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch** | **4 Stück Steckschlüsseinsatz 1/4 Zoll Sechskant** 6, 8, 10, 13 mm Ø

**Warenaufhänger mit 6x Bit-Set 28-tlg.**

B-28911-6

27 Stück Bits 25 mm PH0, PH1, 3xPH2, PH3, PZ0, PZ1, 2xPZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch**

**Bit-Set 37-tlg.**

B-28606

Umfassendes 37-teiliges Bit-Sortiment in praktischer Aufbewahrungsbox für den alltäglichen Gebrauch.

36 Stück Bits 25 mm PH0, PH1, 2xPH2, PH3, PZ0, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T27, 2xT30, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, H3, H4, H5, H6, SL4, SL4.5, SL5.5, SL6.5, | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch**

**Bohrer-Bit-Set 38-tlg.**

B-54106

4 Stück Metallbohrer HSS-R 2, 3, 4, 6 mm Ø | **21 Stück Bits 25 mm** PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T10, T15, 2xT20, 2xT25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6 | **6 Stück Bits 50 mm** PH2, PZ2, T15, T20, T25,

T30 | **2 Stück Bits 90 mm** PH2, PZ2 | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch** | **2 Stück Steckschlüsseinsatz 1/4 Zoll Sechskant** 8, 10 mm Ø | **1 Stück Adapter 1/4 Zoll Sechskant auf 1/4 Zoll Vierkant** 50 mm



Bit-Set 43-tlg.

B-55697

Das Bit-Set zeichnet sich durch eine farbliche Markierung der verschiedenen Bittypen aus. Dies erleichtert vor allem die Arbeit in lichtreduzierten Arbeitsumgebungen. Das Set zeichnet sich zudem durch die Bitlängen 25 und 75 mm aus.

32 Stück Bits 25 mm PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T10, 2xT15, 2xT20, T25, T27, T30, T40, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL4.5, SL5.5 | **3 Stück Steckschlüsseinsatz 1/4 Zoll Sechskant** 6, 8, 10 mm Ø | **1 Stück**

Schraubführungshülse 80 mm | **1 Stück Schnellwechsel-Bithalter 60 mm**

**Impact Black Bit-Set 90-tlg.**

E-03109

87 Impact Black-Bits mit 25 und 50 mm Länge aus hochlegiertem S2-Spezialstahl für eine lange Lebensdauer. Die präzisionsgefertigten Spitzen sorgen für einen perfekten Halt. Impact Black-Bits sind für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelt. Inklusive magnetischem

Bithalter 60 mm, Steckschlüssel 6, 8 mm. Übersichtlich sortiert in zwei Bit-Boxen.

64 Stück Bits 25 mm 5xPH1, 10xPH2, 5xPH3, 5xPZ1, 10xPZ2, 5xPZ3, 6xT15, 6xT20, 6xT25, 6xT30 | **23 Stück Bits 50 mm** 1xPH1,

4xPH2, 2xPH3, 1xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 1xSL0.8x5.5 | **2 Stück Steckschlüsseinsatz 1/4 Zoll Sechskant** 6, 8 mm | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch**

**Bit-Box 99-tlg.**

P-81050

90 Stück Bits 25mm: 5xPH1, 6xPH2, 5xPH3, 5xPZ1, 6xPZ2, 5xPZ3, 5xT10, 6xT15, 6xT20, 6xT25, 6xT30, 5xT40, 6xH4, 6xH5, 6xH6, | **8 Stück Bits 75mm:** 1xPH1, 1xPH2, 1xPZ1, 1xPZ2,

1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT30 | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch**

**Ratschen-Bit-Set 21-tlg.**

B-54081

1 Stück Ratsche 1/4 Zoll Innen-sechskant 100 mm | **12 Stück Bits 25 mm** PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, T20, T25, T30, H4, H6, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5 | **1 Stück Adapter 1/4 Zoll Sechskant auf**

1/4 Zoll Vierkant | **1 Stück Bithalter 60 mm magnetisch** | **6 Stück Steckschlüsseinsatz 1/4 Zoll Vierkant** 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm Ø

**Torsion Bit-Set 31tlg**

E-13552

30 Stück Bits 25 mm PH1, 5x PH2, 2x PH3, PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3, T10, T15, 3x T20, 2x T25, 2x T30, H4, H5, H6, SL4, SL6 | **1 Stück Bithalter magnetisch** 60 mm

**Torsion Bit-Set 5-tlg**

E-13568

Die 50-mm-Bits verfügen über einen doppelten Torsions-Bereich. Die präzisionsgefertigten Spitzen garantieren einen exzellenten Halt im Schraubenkopf. Zur einfachen Erkennung der Spitze sind die Bits farbcodiert. Lieferung inkl. Karabinerhaken.

5 Stück Bits 50 mm PH2, PZ2, PZ3, T25, T30

**Impact Premier Bit-Set 11-tlg.**

E-03573

Das Makita Bit-Set ist speziell für Schlagschrauber entwickelt und enthält 10 Bits des Impact Premier Bit-Sortiments. Die Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Zur einfachen Erkennung der Bitform sind die Bits

farbcodiert. Die Bits befinden sich in einer 50 mm handlichen Kassette.

10 Stück Bits 25 mm PH2, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T20, T25, T30, SL4, SL6 | **1 Stück Bithalter 50 mm magnetisch**



Impact Premier Bit-Set 11-tlg.

E-03567

Das Makita Bit-Set ist speziell für Schlagschrauber entwickelt und enthält 10 Bits des Impact Premier Bit-Sortiments. Die Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Zur einfachen Erkennung der Bitform sind die Bits

farbcodiert. Die Bits befinden sich in einer 50 mm handlichen Kassette.

10 Stück Bits 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30 | **1 Stück Bithalter 50 mm magnetisch**



Steckschlüssel-Sets

Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll 4-tlg.

B-57554

4 Stück Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll Sechskant 8, 10, 12, 13 mm Ø



Steckschlüssel-Set 1/4 Zoll 5-tlg.

B-39176

5 Stück Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll Sechskant 6, 8, 10, 12, 13 mm Ø

Magnetisch



Ratschen-Bit-Set 47.tlg.

B-36170

Das Ratschen-Bit-Set bietet eine übersichtliche Aufbewahrung in einer Box mit transparenten Deckel. Das vielfältige Sortiment eignet sich ideal für den alltäglichen Gebrauch.

38 Stück Bits 25 mm 2xPH1, 2xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 2xPZ2, 2xPZ3, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30, 1xT40, 2xSL4.5, 2xSL5.5, 2xSL6.5, 1xH2, 1xH2.5, 1xH3, 2xH4, 2xH5, 2xH6 | **7 Stück Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll Sechskant** 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mm Ø | **1 Stück**

Schnellwechsel-Bithalter 60 mm | **1 Stück Ratschenschraubendreher**



Steckschlüssel-Set 3/8 Zoll 9-tlg.

B-54651

Acht Steckschlüssel, ideal für Schlagschrauber mit 3/8"-Aufnahme oder in Verbindung des mitgelieferten 1/4 Zoll Sechskant-Adapter für Akku-Schrauber. Im praktischen Halter zur Lagerung und Sortierung.

Steckschlüsseleinsätze 3/8 Zoll 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm | **Adapter** 1/4 Zoll Außensechskant auf 3/8 Zoll Außenvierkant



Steckschlüssel-Set 3/8 Zoll lang 14-tlg.

B-55550

14 Steckschlüssel. Im praktischen Koffer zur Lagerung und Sortierung.

Steckschlüsseleinsätze 3/8 Zoll lang 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm



Steckschlüssel-Set 1/2 Zoll 7-tlg.

B-69733

Sechs aus Chrom-Molybdän-Stahl (CR-MO) gefertigte Steckschlüssel. Das Set beinhaltet zudem einen 6-kant-Adapter zur Verwendung auf Akku-Schraubern mit 6-kant-Aufnahme, oder Schnellspannbohrfutter.

13, 17, 19, 21, 22, 24 mm | **Adapter** 1/4 Zoll Außensechskant auf 1/2 Zoll Außenvierkant

Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll



Steckschlüssel-Set 1/2 Zoll 8-tlg.

E-02989

Acht Steckschlüssel mit 1/2"-Vierkantaufnahme. Ideal für Schlag-schrauber mit 1/2"-Aufnahme mit Sicherungstift. Sicherungstift und Gummiring im Set enthalten. Aus Chrom-Molybdän (CR-MO). In schlanker Tasche zur Lagerung und Sortierung, inklusive einem Fach für bspw.

Sicherungstifte und Gummiringe.

Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm



Steckschlüssel-Set 1/2 Zoll 9-tlg.

D-41517

Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm



Steckschlüssel-Set 1/2 Zoll 9-tlg.

B-66232

Steckschlüssel-Set in einer verriegelbaren Box. Eine Schaumstoffeinlage sorgt für Ordnung und hält die Steckschlüssel sicher an Ort und Stelle.

Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm



Steckschlüssel-Set 1/2 Zoll lang 14-tlg.

B-52308

Länge 78 mm. Geliefert mit O-Ring und Stift

Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm



Steckschlüssel-Set 14-tlg. 1/2 Zoll

E-16586

Aus der Impact Black-Serie

14 Stück Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

KFZ-Steckschlüssel-Set 1/2 Zoll 3-tlg.

E-12354

3-Teiliges Steckschlüssel-Set. Zwei Kunststoff-Komponenten schützen sowohl Felge als auch Radmutter vor Kratzern (Kunststoff-Einsatz im inneren und Kunststoff-Ummantelung). In unterschiedlichen Farben zur leichten Größenerkennung. Inklusive Stofftasche mit Gürtelschleife zur sicheren

Aufbewahrung.

KFZ-Steckschlüsseleinsätze 1/2 Zoll 17, 19, 21 mm

**Steckschlüssel Set 6-tlg.**

E-15768

6 Stück Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll Sechskant 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm

**Bohrer-Sets mit Rundschaft****Holzbohrer-Set 4-10mm**

D-72861

5-teiliges Holzbohrer-Set. Ideal geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, furnierte Möbel oder Sperrholz. In praktischer Aufbewahrungsbox.

5 Stück Holzbohrer 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø

**Steinbohrer-Set 4-10mm**

D-72877

5 Stück Steinbohrer 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø

**Omniboher-Set 5tlg.**

D-36712

HIM Omniboher-Set mit geschliffener Hartmetallspitze und Rundschaft.

5 Stück Universalbohrer 4x70 mm, 5x85 mm, 6x100 mm, 8x150 mm, 10x150 mm

**TCT Multiboher Set 5-tlg.**

E-14255

Multiboher mit einer vierseitig geschliffenen Hartmetallspitze. Geeignet für Fliesen, Backstein, Holz, Holz-/Kunststoff Kombinationen, Aluminium, Weichbeton, Kunststoff, Schiefer, Kalkstein, Metall. Mit Rundschaft für bspw. Akku-Bohrer mit Schnellspannbohrfutter.


5 Stück Universalbohrer Ø 4x75 mm, Ø 5x85 mm, Ø 6x100 mm, Ø 8x120 mm, Ø 10x150 mm.

**TCT Steinbohrer Set 4-tlg.**

E-14249

SDS-PLUS Steinbohrer mit einer vierseitig geschliffenen Hartmetallspitze. Geeignet für Fliesen, Backstein sowie Schiefer, Kalkstein. Mit Rundschaft für bspw. Akku-Bohrer mit Schnellspannbohrfutter.

4 Stück Steinbohrer Ø 5x110 mm, Ø 6x160 mm, Ø 8x160 mm, Ø 10 mm



Holzbohrer-Set 7tlg 1/4 Zoll

D-62371

Holzbohrer-Set mit Zentrierspitze und 1/4 Zoll 6-kant-Aufnahme.

7 Stück Holzbohrer mit 1/4 Zoll Sechskant 2, 2x 3, 4, 5, 6, 8 mm Ø



M-FORCE Bohrer-Set 4-10mm

D-30508

5 Stück Metallbohrer M-Force 4, 5, 6, 8, 10 mm



Bohrer-Set M-Force 19tlg

D-67583

Die M-Force-Bohrer haben einen besonders schnellen und sauberen Bohrfortschritt durch die speziell entwickelte zweischneidige M-Force-Bohrspitze.

6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm

19 Stück Metallbohrer M-Force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6,



Bohrer-Set M-Force 25tlg

D-67599

Die M-Force-Bohrer haben einen besonders schnellen und sauberen Bohrfortschritt durch die speziell entwickelte zweischneidige M-Force-Bohrspitze.

6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

25 Stück Metallbohrer M-Force 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6,



Bohrer-Set HSS-G 19tlg

D-67549

Das präzisionsgeschliffene HSS G Metallbohrer-Set liefert hervorragende Bohrergebnisse. Das Set im praktischen Kunststoffkoffer enthält 19 Bohrer mit Rundschaft.

6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm

19 Stück Metallbohrer HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6,



Bohrer-Set HSS-G 25tlg

D-67555

Das präzisionsgeschliffene HSS G Metallbohrer-Set liefert hervorragende Bohrergebnisse. Das Set im praktischen Kunststoffkoffer enthält 25 Bohrer mit Rundschaft.

6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm

25 Stück Metallbohrer HSS-G 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6,



Bohrer-Set HSS-TiN 10-tlg.

D-72849

10 Stück Metallbohrer HSS-TiN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

**Bohrer-Set 19-tlg.**

B-67795

Das hochverschleißfeste Longlife HSS TiN Metallbohrer-Set kommt in einer praktischen Kunststoffbox und enthält 19 Bohrer mit Rundschäft.

19 Stück Metallbohrer HSS-TiN 2x1.5, 2x2, 2x2.5, 2x3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm ø

**Bohrer-Set 1/4 Zoll 5-tlg.**

D-23759


Das universelle Bohrer-Set besteht aus 5 Bohrern mit 1/4 Zoll 6-kant-Aufnahme in einer Kunststoff-Box.

2 Stück Holzbohrer 5, 6 mm | **1 Stück Steinbohrer** 6 mm | **2 Stück Metallbohrer HSS-TiN** 5, 6 mm

**SDS-PLUS Steinbohrer-Set 4-tlg.**


E-13596

4 Stück SDS-PLUS Steinbohrer 5, 6, 8, 10 mm Ø

**SDS-PLUS Steinbohrer-Set 4-tlg.**


E-13605

4 Stück SDS-PLUS Steinbohrer 6, 8, 10, 12 mm Ø




SDS-PLUS Steinbohrer-Set


E-15702

5 Stück SDS-PLUS Steinbohrer 5,
2x 6, 8, 10 mm Ø**SDS-PLUS Steinbohrer-Set**


E-15718

5 Stück SDS-PLUS Steinbohrer 4,
5, 6, 8, 10 mm Ø**SDS-PLUS Steinbohrer**

E-15724

5 Stück SDS-PLUS Steinbohrer 5,
6, 8, 10, 12 mm Ø**SDS-PLUS Steinbohrer**

E-15730

6 Stück SDS-PLUS Steinbohrer 5,
2x 6, 2x 8, 10 mm Ø**SDS-PLUS Bohrer/Meißel Set**

E-15746

4 Stück SDS-PLUS Steinbohrer 6,
8, 10, 12 mm Ø | **1 Stück Spitzmeißel**
140 mm | **1 Stück Flachmeißel**
20x140 mm**Bohrer-Set HSS-Co 6-tlg.**

D-75758

6 Stück Metallbohrer 2, 3, 4, 5,
6, 8 mm Ø**Bohrer-Set HSS-G 6-tlg.**

D-75742

6 Stück Metallbohrer 2, 3, 4, 5,
6, 8 mm Ø

Bohrer Sortiment 9-tlg.

D-71962

Das Makita Bohrer Sortiment ist geeignet für Holz, Metall und Mauerwerk. Das Bohrer Sortiment befindet sich in einer praktischen Aufbewahrungsbox.

3 Stück Holzbohrer 5, 6, 8 mm | **3 Stück Steinbohrer** 5, 6, 8 mm | **3 Stück Metallbohrer HSS-Tin** 5, 6, 8 mm

**Bohrer-Set 18-tlg.**

D-46202

6 Stück Holzbohrer 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø | **6 Stück Steinbohrer** 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø | **6 Stück Metallbohrer HSS-G** 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Ø

**Bohrer-Set 18-tlg.**

B-49432

Das universelle Bohrer-Set besteht aus 18 Bohrern.

6 Stück Holzbohrer 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm ø | **6 Stück Steinbohrer** 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm ø | **6 Stück Metallbohrer M-Force** 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm ø

**Forstnerbohrer Set 5-tlg.**

D-47363

Forstnerbohrer-Set mit Rundschaft und einer Gesamtlänge von 150 mm im praktischen Holzetui. Der scharfe Mittelsporn lokalisiert genau die Mitte des Lochs. Große Spanräume sorgen für eine außergewöhnlich gute Spanabfuhr.

Forstnerbohrer-Set 5-tlg. 15, 20, 25, 30, 35 mm Ø

**Senkerset 6-tlg. HSS**

D-42204

HSS Kegelsenker-Set mit drei 90-Grad-Schneiden für Bohren und Senken in einem Arbeitsgang. Das Set in einer Metallkassette enthält 6 Senkbohrer mit Rundschaft.

6 Stück Senker HSS 6.3, 8.3, 10.4, 12.4, 16.5, 20.5 mm ø

**Stufenbohrer-Set HSS 3-tlg.**

D-46573

Longlife HSS Titan Stufenbohrer-Set für Metall aus 3 Bohrern mit Titanbeschichtung und gerader Nut im Koffer.

3 Stück Stufenbohrer HSS-TiN 4-12 mm, 4-20 mm, 4-32 mm ø

**Bohrer-Sets mit SDS-PLUS-Aufnahme****NEMESIS2 Bohrer-Set SDS-PLUS 5-tlg.**

B-58992

Innovative Verbesserungen des Kopfdesigns ZollPower Shoulders Zoll und der Spirale ZollMulti-Value-Flute Zoll machen die Nemesis II Hammerbohrer 20 % schneller beim Bohren in Beton, sorgen für eine 25 % längere Standzeit und haben dabei eine 50 % höhere Lebensdauer insbesondere

beim Bohren in armierten Beton.

5 Stück Nemesis2 SDS-PLUS Betonbohrer 5x115, 6x115, 6x165, 8x165, 10x165 mm



TCT NEMESIS SDS-PLUS-Bohrerset 12tlg

E-14912

12 Stück NEMESIS2 SDS-PLUS Betonbohrer 5x165, 3x 6.5x165, 3x 8x165, 3x 10x165, 2x 12x165



NEMESIS2 Bohrer-Set SDS-PLUS 12-tlg.

B-59025

NEMESIS II Hammerbohrer wurden speziell zum Bohren in Beton mit Stahlbewehrung entwickelt und zeichnen sich durch mehrere Merkmale aus: Ein einzigartiges Kopfdesign ZollPower Shoulders Zoll mit optimierter Schneidengeometrie und Verschleißanzeige, einen schnelle-

ren Abtransport des Bohrmaterials dank neuer Wendelform ZollMulti-Value-Flute Zoll sowie eine längere Standzeit.

12 Stück Nemesis2 SDS-PLUS Betonbohrer 1x5, 3x6, 3x8, 3x10, 2x12 mm ø



SDS-VPLUS-Bohrer-Set 7-tlg.

B-49046

Das Set mit SDS-PLUS-Aufnahme enthält 7 Bohrer.

7 Stück SDS-VPLUS- Betonbohrer 5x110, 6x110, 8x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160 mm ø



SDS-VPLUS-Bohrer-Set 5-tlg.

B-49052

Das Set mit SDS-PLUS-Aufnahme enthält 5 Bohrer.

5 Stück SDS-VPLUS- Betonbohrer 5x110, 6x110, 8x110, 6x160, 8x160 mm ø



SDS-VPLUS-Bohrer-Set 5-tlg.

B-49074

HM Bohrer-Set V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen.

5 Stück SDS-VPLUS- Betonbohrer 5x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160 mm ø



SDS-VPLUS-Bohrer-Set 12-tlg.

B-49105

HM Bohrer-Set V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen.

12 Stück SDS-VPLUS- Betonbohrer 3x 6x160, 4x 8x160, 3x 10x160, 2x 12x160 mm ø



SDS-VPLUS-Bohrer-Set 12-tlg.

B-49111

HM Bohrer-Set V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen.

12 Stück SDS-VPLUS- Betonbohrer 4x 5x110, 5x 6x160, 3x 8x160 mm ø



SDS-VPLUS-Bohrer-Set 10-tlg.

B-49127

HM Bohrer-Set V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen.

10 Stück SDS-VPLUS- Betonbohrer 5x110, 6x110, 2x 6x160, 2x 8x160, 2x 10x160, 10x210, 12x210 mm ø

**SDS-VPLUS-Bohrer-Set 5-tlg.**

B-49133

HM Bohrer-Set V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen.

5 Stück SDS-VPLUS- Betonbohrer 5x110, 6x110, 6x160, 8x160, 10x160 mm ø

**Bohrer-Set SDS-PLUS Holz und Metall 5-tlg.**

B-57532

Das Set mit SDS-PLUS-Aufnahme in einer Kunststoffbox besteht aus folgenden Bohrern: Longlife HSS TiN Metallbohrer mit hoher Standzeit und Kratzfestigkeit durch Titanitridbeschichtung und hoher Schnittgeschwindigkeit durch 135-Grad-Kreuzschliff.

3 Stück SDS-PLUS Holzbohrer 4, 5, 6 mm | **2 Stück SDS-PLUS Metallbohrer HSS-TiN** 3, 4 mm

**SDS-PLUS Bohrer-Set 5-tlg.**

B-54704

HM Bohrer-Set für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Schneidkanten und Zentrierspitze für effizientes und punktgenaues Bohren. Das Set kommt in einer Kunststoffbox.

5 Stück SDS-PLUS Betonbohrer 1x 6x110, 2x 8x160, 2x 10x160 mm ø

**SDS-PLUS Bohrer-Set 5tlg.**

D-58914

Fünf Steinbohrer in unterschiedlichen Größen mit einem zweischneidigen Bohrkopf. Mit einem guten Abtransport des Bohrmaterials. Inklusive Kunststoff-Box zur Aufbewahrung.

5 Stück SDS-PLUS Betonbohrer 1x 5x160, 2x 6x160, 2x 8x160 mm ø

**SDS-PLUS Bohrer-Set 5-tlg.**

B-55784

HM Bohrer-Set für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Schneidkanten und Zentrierspitze für effizientes und punktgenaues Bohren.

5 Stück SDS-PLUS Betonbohrer 2x 6x110, 2x 8x160, 1x 10x160 mm ø

**SDS-PLUS Bohrer-Set 5-tlg.**

B-54710

HM Bohrer-Set für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Schneidkanten und Zentrierspitze für effizientes und punktgenaues Bohren. Das Set kommt in einer Kunststoffbox.

5 Stück SDS-PLUS Betonbohrer 5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160 mm ø



Bohrer-Sets mit SDS-MAX-Aufnahme

NEMESIS SDS-MAX Bohrer-Set 3-tlg.

B-36158

NEMESIS-Hammerbohrer weisen eine speziell entwickelte Kopfgeometrie mit optimaler 4x90° Symmetrie auf, der Winkel der Zentrierspitze beträgt 130°. Die Schneiden werden mit 50 % mehr Hartmetallanteil gefertigt als herkömmliche Bohrer. Die vier gleichmäßig arbeitenden Spirälücken

sorgen für einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf und eine lange Lebensdauer.

3 Stück NEMESIS SDS-MAX Betonbohrer 16x540, 20x520, 25x520 mm ø



Lochsägen-Sets

EZYCHANGE BIM-Lochsägen Set 8-tlg.

E-14261

6 Stück BIM Lochsägen 22, 25, 32, 44, 51, 68 mm Ø | **1 Stück Aufnahme mit TCT Zentrierbohrer** | **1 Stück HSS-Co Zentrierbohrer**



BIM Lochsägen-Set 13-tlg

D-75764

10 Stück BIM Lochsägen 22, 29, 35, 44, 57, 64, 76, 92, 111, 127 mm Ø | **1 Stück Aufnahme (klein)** 9,5 mm | **1 Stück Aufnahme (groß)** 11 mm | **1 Stück Auswurfeder**



Ezychange-BIM-Set Universal

E-15780

6 Stück BIM Lochsägen 51, 73, 76, 83, 114, 133 mm Ø | **1 Stück Aufnahme mit HSS-G Zentrierbohrer** | **1 Stück HSS-Co Zentrierbohrer**



Ezychange-BIM-Set Sanitär

E-15796

6 Stück BIM Lochsägen 35, 44, 54, 76, 95, 114 mm Ø | **1 Stück Aufnahme mit HSS-G Zentrierbohrer** | **1 Stück HSS-Co Zentrierbohrer**



Ezychange-BIM-Set Elektriker

E-15805

6 Stück BIM Lochsägen 32, 41, 51, 73, 83 mm Ø | **1 Stück Aufnahme mit HSS-G Zentrierbohrer** | **1 Stück HSS-Co Zentrierbohrer**



Lochsägenset Sanitär 9-tlg.

D-47117

Das Lochsägen Universal-Set Ø 19-57mm im praktischen Transportkoffer beinhaltet zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurfeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge

und 6 HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen für den Bereich Sanitär.

6 Stück BiM-Lochsägen 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm ø | **2 Stück Aufnahme mit Zentrierbohrer** | **1 Stück Auswurfeder**



Lochsägen-Set universal 16-tlg.

D-63993

Das Lochsägen Universal-Set Ø 16-76 mm im praktischen Transportkoffer beinhaltet zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurfeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge

und 13 HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen.

13 Stück BiM-Lochsägen 16, 19, 22, 25, 32, 35, 37, 44, 51, 57, 64, 68, 76 mm | **2 Stück Aufnahme mit Zentrierbohrer** | **1 Stück Auswurfeder**

**BiM Lochsägen-Set 12-tlg.**

D-47282

Das große BiM Lochsägen-Set Ø 19-68 mm im praktischen Transportkoffer beinhaltet zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurfeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge

und 9 HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen für den Bereich Elektro.

9 Stück BiM-Lochsägen 19, 22, 29, 35, 38, 51, 54, 57, 68 mm ø | **2 Stück Aufnahme mit Zentrierbohrer** | **1 Stück Auswurfeder**

**BiM Lochsägen-Set 14-tlg.**

D-47298

Das große BiM Lochsägen-Set Ø 19-75 mm im praktischen Transportkoffer beinhaltet zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurfeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge

und 11 HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen für den Bereich Sanitär.

11 Stück BiM-Lochsägen 19, 22, 25, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 75 mm ø | **2 Stück Aufnahme mit Zentrierbohrer** | **1 Stück Auswurfeder**

**BiM Lochsägen-Set 9-tlg.**

D-47139

Das Lochsägen Universal-Set Ø 20-65 mm im praktischen Transportkoffer beinhaltet zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurfeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge

und 6 HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen für Elektriker.

6 Stück BiM-Lochsägen 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm ø | **2 Stück Aufnahme mit Zentrierbohrer** | **1 Stück Auswurfeder**

**Ezychange Lochsägen-Set 7-tlg.**

E-12304

Das EZYCHANGE Lochsägen Installateur-Set Ø 19-57 mm im praktischen Transportkoffer beinhaltet einen Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. präzisionsgeschliffenem HSS-G Zentrierbohrer und 6 HSS BiM-Lochsägen in gängigen

Größen für den Bereich Sanitär.

6 Stück BiM-Lochsägen 19, 22, 29, 38, 44, 57 mm ø | **1 Stück Ezychange-Aufnahme mit Zentrierbohrer**

**Ezychange-Lochsägen-Set Elektriker 8-tlg.**

B-11972

6 Stück BiM-Lochsägen 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm ø | **1 Stück Ezychange-Aufnahme mit Zentrierbohrer** | **1 Stück Zentrierbohrer HSS-G**

**Ezychange-BiM-Set Elektriker 1**

E-12310

6 Stück BiM-Lochsägen 16, 20, 25, 32, 40, 51 mm ø | **1 Stück Aufnahme mit Zentrierbohrer**



Ezychange-BIM-Set Elektriker 2

E-12326

6 Stück BiM-Lochsägen 20, 25, 32, 40, 51, 65 mm Ø | **1 Stück Aufnahme mit Zentrierbohrer**



Ezychange Lochsäge-Set 8-tlg.

E-12295

6 Stück BiM-Lochsägen 25, 32, 40, 51, 65, 68, 76 mm ø | **1 Stück Ezychange-Aufnahme mit Zentrierbohrer** | **1 Stück Zentrierbohrer HSS-G**



Bohrer- und Meißel-Sets SDS-PLUS

SDS-PLUS Bohrer-/Meißel-Set

E-17790

12 Stück SDS-PLUS Betonbohrer 5x110, 5x160, 6x110, 6x160, 7x110, 7x160, 8x110, 8x210, 10x160, 10x210, 12x210, 14x260 mm Ø | **2 Stück Spitzmeißel** 140, 250 mm | **2 Stück Flachmeißel** 20x140, 20x250 mm | **1 Stück Breitmeißel** 40x250 mm



SDS-PLUS Bohrer- und Meißel-Set 6-tlg.

D-58920

3 Stück SDS-PLUS Betonbohrer 5x160, 6x160, 8x160 mm | **1 Stück Spitzmeißel** 250 mm | **1 Stück Flachmeißel** 250x20 mm | **1 Stück Spatmeißel** 250x40 mm



SDS-PLUS Bohrer- und Meißel-Set 10-tlg.

D-41470

Die Kombination aus Spitz- und Flachmeißel ermöglichen es verschiedenste Meißel-Arbeiten durchzuführen. Zusätzlich beinhaltet das Set vier verschiedene Bohrerlängen mit acht verschiedenen Bohrergrößen, die sich für ZolMaterial XY Zoll eignen.

8 Stück SDS-PLUS Betonbohrer 6x160, 7x160, 8x160, 10x160, 12x160, 14x260, 16x210, 18x210 mm ø | **1 Stück SDS-PLUS Spitzmeißel** 140x20 mm | **1 Stück SDS-PLUS Flachmeißel** 160 mm



SDS-PLUS Bohrer- und Meißel-Set 13-tlg.

D-42400

11 Stück SDS-PLUS Betonbohrer 5x110, 6x110, 6x160, 7x110, 7x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160, 14x160, 16x160 mm ø | **1 Stück SDS-PLUS Spitzmeißel** 250 mm | **1 Stück SDS-PLUS Flachmeißel** 250x20 mm



SDS-PLUS Bohrer- und Meißel-Set 13-tlg.

B-64674

11 Stück SDS-PLUS 4-Cutter Betonbohrer 6x110, 6x160, 7x110, 7x160, 8x110, 8x160, 10x110, 10x160, 12x160, 14x160, 16x160 mm | **1 Stück SDS-PLUS Flachmeißel** 250x25 mm | **1 Stück SDS-PLUS Spitzmeißel** 250 mm

**SDS-PLUS Bohrer- und Meißel-Set 17-tlg.**

B-64680

Das Bohrer-/Meißel-Set beinhaltet zwölf vierschneidige Bohrer. Mit SDS-PLUS-Aufnahme für einen schnellen Werkzeugwechsel, im gut sortierten Alu-Transportkoffer.

12 Stück SDS-PLUS 4-Cutter Betonbohrer 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 8x210, 10x110, 10x160, 10x210, 12x160, 12x210, 12x260, 14x260 mm | **2 Stück Flachmeißel** 140x20, 250x20 mm | **1 Stück Spatmeißel** 250x40 mm | **2 Stück Spitzmeißel** 140, 250 mm

**SDS-PLUS Bohrer- und Meißel-Set 17-tlg.**

D-42444

Das 17-teilige Set besteht aus 12 Hammerbohrern und 5 Meißeln. Alle verfügen über eine SDS-PLUS-Aufnahme zum schnellen und werkzeuglosen Wechsel. Ausgeliefert wird das Set in einem Alu-Transportkoffer für eine ordentliche und sichere Verwahrung sowie Transport.

12 Stück SDS-PLUS Betonbohrer 5x110, 6x110, 8x110, 10x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160, 8x210, 10x210, 12x260, 14x260 mm ø | **2 Stück SDS-PLUS Spitzmeißel** 140, 250 mm | **2 Stück SDS-PLUS Flachmeißel** 140x20, 250x20 mm | **1 Stück Spatmeißel** 250x40 mm

**Meißel-Sets SDS-PLUS****SDS-PLUS Meißel-Set 5-tlg.**

P-35243

1 Stück SDS-MAX Spitzmeißel P-26068 250 mm | **2 Stück SDS-MAX Flachmeißel P-25074** 2x 250x20 mm | **2 Stück SDS-MAX Spatmeißel gekröpft P-24957** 2x 250x60 mm

**SDS-PLUS Meißel-Set 5-tlg.**

B-30536

2 Stück SDS-PLUS Spitzmeißel selbstschärfend - B-14037 2x 250 mm | **2 Stück SDS-PLUS Flachmeißel selbstschärfend - B-14043** 2x 250x20 mm | **1 Stück SDS-PLUS Spatmeißel selbstschärfend - B-14059** 250x40 mm

**SDS-PLUS Meißel Sortiment**

E-13188

2 Stück Spitzmeißel 2x 250 mm | **2 Stück Flachmeißel** 2x 20x250 mm | **1 Stück Breitmeißel** 40x250 mm

**SDS-PLUS Meißel-Set 4-tlg.**

D-42363

2 Stück SDS-PLUS Spitzmeißel 2x 250 mm | **2 Stück SDS-PLUS Flachmeißel** 2x 250x20 mm



SDS-PLUS Meißel-Set 5-tlg.

D-42379

2 Stück SDS-MAX Spitzmeißel 250 mm | **2 Stück SDS-MAX Flachmeißel** 250x20 mm | **1 Stück SDS-MAX Spatmeißel** 250x40 mm

Bohrer- und Meißel-Sets SDS-MAX**SDS-MAX Bohrer- und Meißel-Set 7-tlg.**

D-42494

Das SDS-MAX Bohrer- und Meißel-Set besteht aus vier Bohrern. Geliefert wird das Set in einem robusten, gepolsterten Makita-Alukoffer.

4 Stück NEMESIS SDS-MAX Betonbohrer 18x540, 20x540, 22x540, 25x540 mm ø | **1 Stück SDS-MAX Spitzmeißel** 400 mm | **1 Stück SDS-MAX Flachmeißel** 400x25 mm | **1 Stück SDS-MAX Spatmeißel** 400x50 mm

Meißel-Sets SDS-MAX**SDS-MAX Meißel-Set 4-tlg.**

P-18013

Das Meißelset besteht aus zwei Spitzmeißeln sowie zwei Flachmeißeln und wird in einem robusten Makita-Metallkoffer geliefert, der Platz für weitere Meißel bietet.

2 Stück SDS-MAX Spitzmeißel 280, 400 mm | **2 Stück SDS-MAX Flachmeißel** 280x25, 400x25 mm

SDS-MAX Meißel-Set 5-tlg.

B-30520

Das Set beinhaltet zwei Spitzmeißel 400 mm lang, zwei Flachmeißel 25 mm breit, 400 mm, und einen Breitmeißel 40 mm breit und 300 mm lang. Alle Meißel verfügen über eine SDS-MAX-Aufnahme.

2 Stück SDS-MAX Spitzmeißel B-23064 2x 400 mm | **2 Stück SDS-MAX Flachmeißel B-14009** 2x 400x25 mm | **1 Stück SDS-MAX Spatmeißel B-14015** 350x50 mm

SDS-MAX Meißel Sortiment

E-13194

2 Stück Spitzmeißel 2x 400 mm | **2 Stück Flachmeißel** 2x 25x400 mm | **1 Stück Breitmeißel** 50x350 mm

SDS-MAX Spitzmeißel 400mm 10 Stück

D-34182-10

Spitzmeißel für SDS-MAX Hämmer mit einer Länge von 400mm. Der Spitzmeißel ist geeignet für sehr harte Materialien. VPE 10 Stk.

10 Stück SDS-MAX Spitzmeißel 10x 400 mm

SDS-MAX Flachmeißel 25x400mm 10 Stück

D-34213-10

Flachmeißel für SDS-MAX Hämmer mit einer Breite von 25mm und einer Länge von 400mm. Flachmeißel für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. VPE 10 Stk.

10 Stück SDS-MAX Flachmeißel 10x 400x25 mm



BOHREN

Bohren	35	Kegelsenker HSS G	46	Meißel SDS-MAX	61
Holzbohrer	36	TCT Multibohrer Rundschaft	46	Sonstige Spitz- und Breitmeißel	62
Holzbohrer Rundschaft	36	TCT Multibohrer 1/4"-Sechskant	47	Meißel 1 1/8	62
Holzbohrer Rundschaft	36	Steinbohrer und Meißel	47	Meißel 17 mm	63
Holzbohrer extra lang Rundschaft	36	Steinbohrer	47	Meißel 19 mm	64
Holzbohrer 6-kant	37	Steinbohrer (Rundschaft)	47	Meißel 21 mm	65
Holzbohrer SDS-PLUS	37	Steinbohrer 1/4"	48	Meißel 30 mm	66
Schlangenbohrer	37	Glas- und Fliesenbohrer	48	Meißel SDS-TOP	66
Flachfräsbohrer	38	Diamant-Fliesenbohrer	48	Lochsägen	67
Schalungsbohrer	39	Bohrer SDS-PLUS	49	HSS Bi-Metall Lochsägen	67
Forstnerbohrer	40	Nemesis2-Bohrer SDS-PLUS	49	HSS Bi-Metall Lochsägen-Sets	67
Metallbohrer	40	Vplus Hammerbohrer SDS-PLUS	51	EZYCHANGE HSS Bi-Metall Lochsägen	68
HSS-G Metallbohrer	40	Absaugbohrer SDS-PLUS	54	EZYCHANGE HSS Bi-Metall Lochsägen-Sets	69
HSS-G Wendebohrer	41	Bohrkronen SDS-PLUS	55	EZYCHANGE TCT-Lochsägen	70
HSS-G-TiN Metallbohrer 1/4" 6-kant	42	Leichtbohrkronen SDS-PLUS	55	Hartmetall Lochsägen	70
HSS-TiN Metallbohrer SDS-PLUS	42	Meißel SDS-PLUS	56	Diamant-Hohlbohrkronen	71
HSS-Co Metallbohrer	43	Bohrer SDS-MAX	57	Diamant-Hohlbohrkronen M14	71
Stufenbohrer	44	Standard Bohrer SDS-MAX	57	Zubehör für Bohrmaschinen und Kombihämmer	72
Stufenbohrer HSS Titan	44	Nemesis Vierschneider SDS-MAX	58	Seitengriffe und Tiefenanschlüge	72
Stufenbohrer HSS-G	44	Absaugbohrer SDS-MAX	59	Zubehör für Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber	73
Stufenbohrer HSS-Co	44	SDS-MAX Fräskronen	59	Zubehör für Kombi-, Bohr- und Stemmhämmer	74
M-Force Metallbohrer	45	SDS-MAX Durchbruchkronen	60	Bohrfutter	79
Kegelsenker	46	SDS-MAX Erdnagelintreiber	60	Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen	82
Kegelsenker HSS	46	Bohrkronen SDS-MAX	60		



Holzbohrer

Holzbohrer Rundschaft

Holzbohrer Rundschaft



CV Spiralbohrer mit Zentrierspitze und zwei Schulternscheiden für exakte und splitterfreie Bohrungen in Hart- und Weichholz.

Bohrer-Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
3	60	35	D-07026		
4	75	45	D-07032		
5	85	50	D-07048		
6	95	55	D-07054		
6	315	160	D-07157		
7	110	70	D-07060		
8	115	75	D-07076		
8	315	160	D-07163		
9	125	80	D-07082		
10	135	85	D-07098		
10	315	160	D-07179		
12	155	100	D-07107		
12	315	160	D-07185		
14	170	110	D-07113		
14	315	160	D-07191		
16	180	105	D-07129		
16	315	160	D-07200		
18	200	120	D-07135		
18	335	160	D-07216		
20	200	130	D-07141		
20	335	160	D-07222		

Holzbohrer extra lang Rundschaft

Extra lange CV-XL Spiralbohrer mit einer Gesamtlänge von 450. Mit Zentrierspitze aus verschleißarmen CV-Stahl und zwei Schulternscheiden für exakte und splitterfreie Bohrungen in Hart- sowie Weichholz.



Bohrer-Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
8	450	160	P-57750		
10	450	160	P-57766		
12	450	185	P-57772		
14	450	185	P-57788		
16	450	185	P-57794		
18	450	185	P-57803		
20	450	200	P-57819		

Holzbohrer 6-kant

Spiralbohrer mit Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden für exakte und splitterfreie Bohrungen in Hart- und Weichholz.



Bohrer-Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
3	75	35	D-15861		
4	90	45	D-15877		
5	100	50	D-15883		
6	110	55	D-15899		
8	115	75	D-15908		
10	130	85	D-15914		
12	150	100	D-15920		

Holzbohrer SDS-PLUS

Spiralbohrer mit Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden für exakte und splitterfreie Bohrungen in Hart- und Weichholz.



Bohrer-Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
4	105	43	B-57489		
5	116	52	B-57495		
6	123	57	B-57504		
8	147	75	B-57510		
10	163	87	B-57526		

Schlangenbohrer

Der Schlangenbohrer ist besonders geeignet für tiefe Bohrlöcher und erzielt aufgrund der speziellen Geometrie ein sehr sauberes und schnelles Bohrergebnis. Bestens geeignet für Hart-, Weich-, Leim-, Massiv-, Stirnhölzer und Balken.



Bohrer-Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
6	200	115	D-07238		
6	250	175	D-07331		
8	200	115	D-07244		
8	250	175	D-07347		
8	400	330	D-07434		
8	450	350	D-07559		
10	200	130	D-07250		
10	250	175	D-07353		
10	400	330	D-07440		
10	450	350	D-07565		
12	200	115	D-07266		
12	250	175	D-07369		

Fortsetzung auf Seite 38

Fortsetzung von Seite 37

Bohrer-Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
12	400	330	D-07456		
12	450	350	D-07571		
14	200	115	D-07272		
14	250	175	D-07375		
14	400	330	D-07462		
14	450	350	D-07587		
16	200	115	D-07288		
16	250	175	D-07381		
16	400	330	D-07478		
16	450	350	D-07593		
18	200	115	D-07294		
18	250	175	D-07397		
18	400	330	D-07484		
18	450	350	D-07602		
20	200	115	D-07303		
20	250	175	D-07406		
20	400	330	D-07490		
20	450	350	D-07618		
22	200	114	D-07319		
22	250	175	D-07412		
22	400	330	D-07509		
22	450	350	D-07624		
24	200	114	D-07325		
24	250	175	D-07428		
24	400	330	D-07515		
24	450	350	D-07630		
26	400	330	D-07521		
26	450	350	D-07646		
28	400	330	D-07537		
28	450	350	D-07652		
30	400	330	D-07543		
30	450	350	D-07668		

Flachfräsbohrer

Punktgenaues Bohren durch Zentrierspitze. Die beiden Hauptschneiden sorgen für einen schälenden Schnitt. Die konischen Seitenschneiden verhindern das Steckenbleiben im Holz. Der Bohrer gewährleistet einen schnellen Schnitt in Hart- und Weichholz.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
6	150	125	D-07674		
8	150	125	D-07680		
10	150	125	D-07696		
12	150	125	D-07705		
14	150	125	D-07711		
15	150	125	D-07727		

Fortsetzung auf Seite 39

Fortsetzung von Seite 38

Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
16	150	125	D-07733		
18	150	125	D-07749		
20	150	125	D-07755		
22	150	125	D-07761		
24	150	125	D-07777		
25	150	125	D-07783		
26	160	130	D-07799		
28	160	130	D-07808		
30	160	130	D-07814		
32	160	130	D-07820		
34	160	130	D-07836		
35	160	130	D-07842		
36	160	130	D-07858		

Schalungsbohrer

Präzisionsgeschliffener HSS G Schalungsbohrer. Der Bohrer hat eine Rundschaftaufnahme für Schnellspannbohrfutter. Sicherer Halt zwischen Bohrer und Schaft mittels Splint auch beim Rückwärtsausdrehen. Geeignet zum Durchbohren von Schalungen, sowie Konstruktionen aus Hart- und Weichholz.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
8	400	75	D-70219		
10	400	87	D-70225		
12	400	101	D-70231		
14	400	108	D-70247		
16	400	100	D-70253		
18	400	100	D-70269		
20	400	100	D-70275		
22	400	100	D-70281		
24	400	100	D-70297		
26	400	100	D-70306		
28	400	100	D-70312		
30	400	100	D-70328		
8	600	75	D-70334		
10	600	87	D-70340		
12	600	101	D-70356		
14	600	108	D-70362		
16	600	100	D-70378		
18	600	100	D-70384		
20	600	100	D-70390		
22	600	100	D-70409		
24	600	100	D-70415		
26	600	100	D-70421		
28	600	100	D-70437		
30	600	100	D-70443		

Forstnerbohrer

Zum Bohren von exakten, ausrissfreien Löchern in Hart- und Weichholz, Spanholz sowie MDF-Platten.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
10	90	10	D-41844		
15	90	10	D-41925		
20	90	10	D-42232		
25	90	10	D-42248		
26	90	10	D-42254		
30	90	10	D-42260		
32	90	10	D-42276		
35	90	10	D-42282		
40	90	10	D-42298		
50	90	10	D-42307		

Metallbohrer

HSS-G Metallbohrer

Leistungsstarker Standardbohrer aus HSS. Geeignet für normale Bohrarbeiten in gängige Metalle. DIN 338, Spitzwinkel 118°



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
1,5	40	18	1	D-09656		
1,5	40	18	10	D-06236		
1,75	46	22	10	D-06242		
2	49	24	1	D-09662		
2	49	24	10	D-06258		
2,5	57	30	1	D-09678		
2,5	57	30	10	D-06270		
2,75	61	33	10	D-06286		
3	61	33	1	D-09684		
3	61	33	10	D-06292		
3,25	65	36	10	D-06301		
3,5	70	39	1	D-09690		
3,5	70	39	10	D-06317		
4	75	43	1	D-09709		
4	75	43	10	D-06339		
4,25	75	43	10	D-06345		
4,5	80	47	1	D-09715		
4,75	80	47	10	D-06367		
5	86	52	1	D-09721		
5	86	52	10	D-06373		
5,25	86	52	10	D-06389		
5,5	93	57	1	D-09737		
5,5	93	57	10	D-06395		
6	93	57	1	D-09743		

Fortsetzung von Seite 40

Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
6	93	57	10	D-06410		
6,25	101	63	10	D-06426		
6,5	101	63	1	D-09759		
6,5	101	63	10	D-06432		
6,75	101	69	10	D-06448		
7	109	69	1	D-09765		
7	109	69	10	D-06454		
7,5	109	69	1	D-09771		
7,5	109	69	10	D-06476		
8	117	75	1	D-09787		
8,5	117	75	1	D-09793		
9	125	81	1	D-09802		
9,5	125	81	1	D-09818		
10	133	87	1	D-09824		
10,5	133	87	1	D-09830		
11	142	94	1	D-09846		
11,5	142	94	1	D-09852		
12	151	101	1	D-09868		
12,5	151	101	1	D-09874		
13	151	101	1	D-09880		
14	160	108	1	D-74893		
15	169	114	1	D-74902		
16	178	120	1	D-74918		

HSS-G Wendebohrer

HSS-G Doppelbohrer ideal für Karosseriebau oder zum Bohren von Blindnietenlöchern. Spitzwinkel 135°.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	max. Drehzahl Stahl (min ⁻¹)	VPE	Art.-Nr.		
2	38	7,5	4300	10	B-26652		
3	46	10,6	2800	10	B-26668		
3,2	49	11	2800	10	B-26680		
3,5	52	13	2400	10	B-26705		
4	55	14	2100	10	B-26727		
4,2	55	14	2100	10	B-26749		
4,5	58	16	1700	10	B-26761		
5	62	17	1600	10	B-26799		
5,5	66	19	1400	10	B-26820		
6	66	19	1300	10	B-26836		
8	79	25	1000	10	B-26842		
10	89	25	800	10	B-26858		

HSS-G-TiN Metallbohrer 1/4" 6-kant

TiN (Titannitrid) ist eine chemische Verbindung von Titan und Stickstoff und besitzt gute Reibungseigenschaften. Daher ist es für Anwendungen mit besonders geringem Verschleiß interessant. Die Legierung zeichnet sich durch folgende positive Eigenschaften aus:

- hohe Lebensdauer
- sehr große Härte und Korrosionsbeständigkeit
- erhöhte Bohrgeschwindigkeit
- kein Festkleben der Späne an der Schneide

Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle und Gusseisen.

HSS TiN Bohrer DIN1412C, Spitzwinkel 135°



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Sechskant-aufnahme	VPE	Art.-Nr.		
3	81	33	1/4"	1	D-14928		
3,2	85	36	1/4"	1	D-14934		
4	95	43	1/4"	1	D-14940		
4,2	95	43	1/4"	1	D-14956		
5	106	52	1/4"	1	D-14962		
6	113	57	1/4"	1	D-14978		
3,3	85	36	1/4"	1	D-16081		
4,1	75	43	1/4"	1	D-16483		

HSS-TiN Metallbohrer SDS-PLUS

TiN (Titannitrid) ist eine chemische Verbindung von Titan und Stickstoff und besitzt gute Reibungseigenschaften. Daher ist es für Anwendungen mit besonders geringem Verschleiß interessant. Die Legierung zeichnet sich durch folgende positive Eigenschaften aus:

- hohe Lebensdauer
- sehr große Härte und Korrosionsbeständigkeit

- erhöhte Bohrgeschwindigkeit
- kein Festkleben der Späne an der Schneide

Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle und Gusseisen.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
3	90	33	1	B-57401		
3,5	100	39	1	B-57417		
4	105	43	1	B-57423		
4,5	110	47	1	B-57439		
5	116	52	1	B-57445		
5,5	123	57	1	B-57451		
6	123	57	1	B-57467		
6,5	131	63	1	B-57473		

HSS-Co Metallbohrer

HSS-G Bohrer mit Kobaltlegierung. Der Kobaltanteil sorgt für eine höhere Warmhärtebeständigkeit. Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Edelstahl, Gusseisen, Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer, Messing und Bronze.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
2,75	59	31	5	D-06725		
9,5	125	81	5	D-06943		
11	142	94	5	D-06971		
1,5	40	18	5	D-16617		
2	49	24	5	D-16623		
2,5	57	30	5	D-16639		
3	61	33	5	D-16645		
3,5	70	39	5	D-16667		
4	75	43	5	D-16673		
4,5	80	47	5	D-16689		
5	86	52	5	D-16695		
5,5	93	57	5	D-16704		
6	93	57	5	D-16710		
6,5	101	63	5	D-16726		
7	109	69	5	D-16732		
8	117	75	5	D-16754		
10	133	87	5	D-16798		
1,5	40	18	1	D-17289		
2	49	24	1	D-17295		
2,5	57	30	1	D-17304		
3	61	33	1	D-17310		
3,5	70	39	1	D-17332		
4	75	43	1	D-17348		
4,5	80	47	1	D-17354		
5	86	52	1	D-17360		
5,5	93	57	1	D-17376		
6	93	57	1	D-17382		
6,5	101	63	1	D-17398		
7	109	69	1	D-17407		
7,5	109	69	1	D-17413		
8	117	75	1	D-17429		
8,5	117	75	1	D-17435		
9	125	81	1	D-17441		
9,5	125	81	1	D-17457		
10	133	87	1	D-17463		
10,5	133	87	1	D-17479		
11	142	94	1	D-17485		
11,5	142	94	1	D-17491		
12	151	101	1	D-17500		
12,5	151	101	1	D-17516		
13	151	101	1	D-17522		
1,75	46	20	5	D-17625		

Stufenbohrer

Stufenbohrer HSS Titan

Longlife HSS Titan Stufenbohrer mit konischem Profil ermöglicht die Herstellung mehrerer Lochgrößen aus einem einzigen Bit und das Vergrößern vorhandener Löcher. Empfohlen für weichere oder dünnere Materialien. Geeignet für Stahl, Bleche und Edelstahl.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Stufen	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.		
4 - 12	65	45	9	1/4"-Sechskant	1	D-40113		
4 - 20	75	53	9	1/4"-Sechskant	1	D-40129		
4 - 32	102	80	15	10-mm-Rundschaft	1	D-40135		
Set besteht aus je einem Stufenbohrer: D-40113, D-40129, D-40135 in stabiler Aufbewahrungsbox.					3	D-46573		

Stufenbohrer HSS-G

Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen und Messing. Stähle < 1.400 N/mm² Zugfestigkeit.

Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
4 - 12	1	P-69892		
4 - 30	1	P-69917		
6 - 38	1	P-69939		



Stufenbohrer HSS-Co

Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen. Stähle < 800 N/mm² Zugfestigkeit.

Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
4 - 12	1	P-69967		
4 - 30	1	P-69989		
6 - 38	1	P-70007		



M-Force Metallbohrer

Vollständig geschliffener Metallbohrer HSS M-Force mit facettierter Spitze. Mit hoher Vortriebsgeschwindigkeit für einen schnellen Bohrfortschritt. Geeignet für legierte und unlegierte Stähle, Edelstahl, Gusseisen.



Durchmesser	Länge	Arbeitslänge	Art.-Nr.		
2,0 mm	49 mm	24 mm	D-29614		
2,5 mm	57 mm	30 mm	D-29620		
3,0 mm	61 mm	33 mm	D-29636		
3,5 mm	70 mm	39 mm	D-29642		
4,0 mm	75 mm	43 mm	D-29658		
4,5 mm	80 mm	47 mm	D-29664		
5,0 mm	86 mm	52 mm	D-29670		
5,5 mm	93 mm	57 mm	D-29686		
6,0 mm	93 mm	57 mm	D-29692		
6,5 mm	101 mm	63 mm	D-29701		
7,0 mm	109 mm	69 mm	D-29717		
7,5 mm	109 mm	69 mm	D-29723		
8,0 mm	117 mm	75 mm	D-29739		
8,5 mm	117 mm	75 mm	D-29745		
9,0 mm	125 mm	81 mm	D-29751		
9,5 mm	125 mm	81 mm	D-29767		
10,0 mm	133 mm	87 mm	D-29773		
10,5 mm	133 mm	87 mm	D-29789		
11,0 mm	142 mm	94 mm	D-29795		
11,5 mm	142 mm	94 mm	D-29804		
12,0 mm	151 mm	101 mm	D-29810		
12,5 mm	151 mm	101 mm	D-29826		
13,0 mm	151 mm	101 mm	D-29832		
3,2 mm	65 mm	36 mm	D-37633		
4,2 mm	75 mm	43 mm	D-37649		
5,2 mm	86 mm	52 mm	D-37655		

Kegelsenker

Mit 90°-Schliff zum Bohren und Senken in einem Arbeitsgang.

Kegelsenker HSS



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Aufnahme (mm)	Kopf	VPE	Art.-Nr.		
6,3	45	5,5	5	M3	1	D-37437		
8,3	50	6,5	6	M4	1	D-37443		
10,4	50	7,6	6	M5	1	D-37459		
12,4	56	8,5	8	M6	1	D-37465		
16,5	60	10,5	10	M8	1	D-37471		
20,5	63	13	10	M10	1	D-37487		

Set

6-teiliges Kegelsenker-Set, Durchmesser 6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5 mm

6

D-42204

Kegelsenker HSS G



Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
4,3	1	P-73514		
5,3	1	P-73520		
6,3	1	P-73536		
9,4	1	P-73558		

TCT Multibohrer Rundschacht

Bohrt mehrere Materialien ohne den Bohrer zu wechseln. Geeignet zum Bohren in Aluminium, Holz, Fliesen und Ziegel. Verwendung mit Schlagbohrmaschinen ohne Schlageinsatz auf Steinzeug, Holz und Ziegel. Ideal z. B. für Türen, Regale und Fensterrahmen.



Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
3	70	38	1	E-10958		
4	75	40	1	E-10964		
5	85	43	1	E-10970		
5,5	100	50	1	E-10986		
6	100	50	1	E-10992		
6	150	90	1	E-11003		
6,5	100	50	1	E-11019		
6,5	150	90	1	E-11025		
7	100	50	1	E-11031		
8	120	60	1	E-11047		
8	150	90	1	E-11053		
10	150	90	1	E-11069		
12	150	90	1	E-11075		
13	150	90	1	E-11081		

TCT Multibohrer 1/4"-Sechskant

Bohrt mehrere Materialien ohne den Bohrer zu wechseln. Geeignet zum Bohren in Aluminium, Holz, Fliesen und Ziegel. Verwendung mit Schlagbohrmaschinen ohne Schlageinsatz auf Steinzeug, Holz und Ziegel. Ideal z. B. für Türen, Regale und Fensterrahmen.



Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
3	90	45	1	E-14934		
4	90	45	1	E-14940		
5	100	50	1	E-14956		
5,5	100	50	1	E-14962		
5,5	150	90	1	E-14978		
6	100	50	1	E-14984		
6	150	90	1	E-14990		
6,5	100	50	1	E-15001		
6,5	150	90	1	E-15017		
7	120	50	1	E-15023		
7	150	90	1	E-15039		
8	120	60	1	E-15045		
8	150	90	1	E-15051		
10	150	90	1	E-15067		
12	150	90	1	E-15073		
13	150	90	1	E-15089		

Steinbohrer und Meißel

Steinbohrer

Steinbohrer (Rundschaft)

Standard Steinbohrer mit HM-Spitze. Bestens geeignet für Naturstein und Mauerwerk. Spitzwinkel 130°.



Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
3	60	36	D-05228		
4	70	35	D-05234		
5	85	50	D-05240		
6	100	60	D-05256		
6	150	90	D-05262		
7	100	60	D-05278		
7	150	90	D-05284		
8	110	60	D-05290		
8	150	90	D-05309		
9	150	90	D-05315		
10	150	90	D-05321		
11	150	90	D-05337		
12	150	90	D-05343		
13	150	85	D-05359		
14	150	85	D-05365		
15	150	85	D-05371		
16	150	90	D-05387		

Steinbohrer 1/4"

Steinbohrer ideal für Beton, Ziegel, Keramik und Steingut.



Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Aufnahme (mm)	Art.-Nr.		
4	80	40	1/4" 6-kant	D-23787		
5	90	55	1/4" 6-kant	D-23793		
6	100	60	1/4" 6-kant	D-23802		
8	100	60	1/4" 6-kant	D-23818		

Glas- und Fliesenbohrer

Bohrer mit spezieller Hartmetallplatte geeignet für Glas und Fliesen.



Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Art.-Nr.		
3	65	P-60012		
4	65	P-60028		
5	65	P-60034		
6	65	P-60040		
7	70	P-60056		
8	70	P-60062		
9	70	P-60078		
10	80	P-60084		

Diamant-Fliesenbohrer

Diamant-Fliesenbohrer zum präzisen Bohren von Löchern in Fliesen ohne Abrutschen oder Vorbohren.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Aufnahme (mm)	Art.-Nr.		
6	20	12,5	B-51823		
8	20	12,5	B-51839		
10	20	12,5	B-51845		

Bohrer SDS-PLUS

Nemesis2-Bohrer SDS-PLUS

NEMESIS II Hammerbohrer mit langer Standzeit wurden speziell zum Bohren in Beton mit Stahlbewehrung entwickelt. Die Bohrer mit SDS-PLUS-Aufnahme hat eine um 20 % höhere Geschwindigkeit beim Bohren in Beton und eine um 50 % längere Lebensdauer beim Bohren in Stahlbeton im Vergleich zur 1. Generation. Das einzigartige Kopfdesign namens „Power Shoulders“ hat eine optimierte Schneidengeometrie und Verschleißanzeige. Das Bohrmaterial wird dank neuer Wendelform, der „Multi-Value-Flute“ merklich schneller abtransportiert.



Bohrer-Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
5	115	50	1	B-57897		
5	115	50	5	B-58796		
5	115	50	10	B-63214		
5	165	100	1	B-57906		
5,5	115	50	1	B-57940		
5,5	115	50	5	B-58805		
5,5	115	50	10	B-63236		
5,5	165	100	1	B-57956		
6	115	50	1	B-57962		
6	115	50	5	B-58811		
6	115	50	10	B-63258		
6	165	100	1	B-57978		
6	165	100	5	B-58827		
6	165	100	10	B-63264		
6	215	150	1	B-57984		
6	215	150	5	B-58833		
6	215	150	10	B-63270		
6	265	200	1	B-57990		
6	315	250	1	B-58001		
6,5	165	100	1	B-58023		
6,5	165	100	5	B-58849		
6,5	165	100	10	B-63301		
6,5	215	150	1	B-58039		
6,5	265	200	1	B-58045		
6,5	315	250	1	B-58051		
7	115	50	1	B-58067		
7	165	100	1	B-58073		
8	110	50	5	B-58883		
8	115	50	1	B-58095		
8	115	50	10	B-63367		
8	165	100	1	B-58104		
8	165	100	5	B-58899		
8	165	100	10	B-63373		
8	215	150	1	B-58110		
8	215	150	5	B-58908		
8	215	150	10	B-63389		
8	265	200	1	B-58126		
8	315	250	1	B-58132		
8	465	400	1	B-58154		
10	115	50	1	B-58198		
10	165	100	1	B-58207		
10	165	100	5	B-58914		
10	165	100	10	B-63410		

Fortsetzung auf Seite 50

Fortsetzung von Seite 49

Bohrer-Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
10	215	150	1	B-58213		
10	215	150	5	B-58920		
10	215	150	10	B-63426		
10	265	200	1	B-58229		
10	315	250	1	B-58235		
10	455	390	1	B-58257		
12	160	110	1	B-58322		
12	160	110	5	B-58936		
12	160	110	10	E-14825		
12	210	160	1	E-14548		
12	210	160	5	E-14803		
12	210	160	10	B-63460		
12	260	210	1	E-14554		
12	310	260	1	E-14560		
12	450	400	1	E-14576		
14	1000	950	1	B-58497		
14	160	110	1	E-14635		
14	210	160	1	E-14641		
14	260	210	1	E-14657		
14	310	260	1	E-14663		
14	450	400	1	E-14679		
16	1000	950	1	B-58609		
16	160	110	1	B-58540		
16	210	160	1	E-14744		
16	260	210	1	E-14750		
16	310	260	1	B-58578		
16	450	400	1	B-58584		
18	250	200	1	B-58615		
18	450	400	1	B-58621		
20	250	200	1	B-58637		
20	450	400	1	B-58659		
22	450	400	1	B-58687		
24	250	200	1	B-58693		
24	450	400	1	B-58702		
25	250	200	1	B-58718		
25	450	400	1	B-58724		
28	250	200	1	B-58746		
28	450	400	1	B-58752		
30	250	200	1	B-58768		
30	450	400	1	B-58774		

Sets						
ØxLänge 5x115, 6x115, 6x165, 8x165, 10x165 mm			5	B-58992		
ØxLänge 1x 5x165, 3x 6x165, 3x 8x165, 3x 10x165, 2x 12x160 mm			12	B-59025		

Vplus Hammerbohrer SDS-PLUS

HM Bohrer V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer. Mit 2 Power-Breaker-Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohrungen (auch bei Akku-Bohrhämmern) und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht ein punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen. Erheblich verbesserte Bohrgeschwindigkeit bei gleichzeitig erhöhter Bruchsicherheit. Reduzierte Reibung durch schmalere Rückenbreiten.



Bohrer-Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
4	110	50	1	B-47232		
4	160	100	1	B-47248		
5	110	50	10	B-46492-10		
5	110	50	25	B-46492-25		
5	110	50	5	B-46492-5		
5	110	50	50	B-46492-50		
5	110	50	1	B-46492		
5	140	80	1	B-47254		
5	160	100	10	B-46501-10		
5	160	100	25	B-46501-25		
5	160	100	50	B-46501-50		
5	160	100	1	B-46501		
5	210	150	1	B-47260		
5	260	200	1	B-47276		
5	310	250	1	B-47282		
5,5	110	50	5	B-47298-5		
5,5	160	100	1	B-47307		
5,5	210	150	1	B-47313		
5,5	260	200	1	B-47329		
5,5	310	250	1	B-47335		
5,5	110	50	1	B-47298		
6	110	50	10	B-46517-10		
6	110	50	5	B-46517-5		
6	110	50	50	B-46517-50		
6	110	50	1	B-46517		
6	160	100	10	B-46523-10		
6	160	100	25	B-46523-25		
6	160	100	5	B-46523-5		
6	160	100	50	B-46523-50		
6	160	100	1	B-46523		
6	210	150	1	B-47341		
6	210	150	10	B-47341-10		
6	210	150	25	B-47341-25		
6	210	150	5	B-47341-5		
6	210	150	50	B-47341-50		
6	260	200	1	B-47357		
6	310	250	1	B-47363		
6	460	400	1	B-47379		
6,5	110	50	1	B-47385		
6,5	110	50	5	B-47385-5		
6,5	160	100	5	B-47391-5		
6,5	210	150	1	B-47400		
6,5	260	200	1	B-47416		
6,5	310	250	5	B-47422		

Fortsetzung auf Seite 52

Fortsetzung von Seite 51

Bohrer-Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
6,5	160	100	1	B-47391		
7	110	50	1	B-47438		
7	160	100	1	B-47444		
7	210	150	1	B-47450		
7	250	190	1	B-47466		
8	110	50	10	B-46539-10		
8	110	50	5	B-46539-5		
8	110	50	50	B-46539-50		
8	110	50	1	B-46539		
8	160	100	10	B-46545-10		
8	160	100	25	B-46545-25		
8	160	100	5	B-46545-5		
8	160	100	50	B-46545-50		
8	160	100	1	B-46545		
8	210	150	10	B-47472-10		
8	210	150	25	B-47472-25		
8	210	150	5	B-47472-5		
8	210	150	50	B-47472-50		
8	210	150	1	B-47472		
8	260	200	1	B-47488		
8	310	250	1	B-47494		
8	400	350	1	B-47503		
8	460	400	1	B-47519		
8	600	540	1	B-47525		
9	160	100	1	B-47531		
9	210	150	1	B-47547		
10	1000	940	1	B-47634		
10	110	50	10	B-46551-10		
10	110	50	50	B-46551-50		
10	110	50	1	B-46551		
10	160	100	10	B-46567-10		
10	160	100	25	B-46567-25		
10	160	100	5	B-46567-5		
10	160	100	50	B-46567-50		
10	160	100	1	B-46567		
10	210	150	10	B-47569-10		
10	210	150	25	B-47569-25		
10	210	150	5	B-47569-5		
10	210	150	50	B-47569-50		
10	210	150	1	B-47569		
10	260	200	1	B-47575		
10	310	250	1	B-47581		
10	350	290	1	B-47597		
10	450	400	1	B-47606		
10	600	550	1	B-47612		
10	800	740	1	B-47628		
11	160	110	1	B-47640		
11	210	160	1	B-47656		
11	260	210	1	B-47662		
11	310	260	1	B-47678		
12	1000	950	1	B-47759		
12	160	110	10	B-46573-10		

Fortsetzung auf Seite 53

Fortsetzung von Seite 52

Bohrer-Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
12	160	110	25	B-46573-25		
12	160	110	5	B-46573-5		
12	160	110	50	B-46573-50		
12	160	100	1	B-46573		
12	210	160	10	B-47684-10		
12	210	160	25	B-47684-25		
12	210	160	5	B-47684-5		
12	210	150	1	B-47684		
12	260	200	1	B-47690		
12	310	260	1	B-47709		
12	360	310	1	B-47715		
12	450	400	1	B-47721		
12	600	550	1	B-47737		
12	800	750	1	B-47743		
13	160	110	1	B-47765		
13	210	160	1	B-47771		
13	260	210	1	B-47787		
13	310	260	1	B-47793		
14	1000	950	1	B-47852		
14	160	100	1	B-46589		
14	210	150	1	B-47802		
14	260	200	1	B-47818		
14	310	260	1	B-47824		
14	450	400	1	B-47830		
14	600	550	1	B-47846		
15	160	100	1	B-47868		
15	210	160	1	B-47874		
15	260	200	1	B-47880		
15	450	400	1	B-47896		
16	1000	950	1	B-47977		
16	160	100	1	B-47905		
16	210	160	1	B-47911		
16	260	210	1	B-47927		
16	310	260	1	B-47933		
16	450	400	1	B-47949		
16	600	550	1	B-47955		
16	800	750	1	B-47961		
17	210	160	1	B-47983		
17	450	400	1	B-47999		
18	1000	950	1	B-48044		
18	200	150	1	B-48000		
18	300	250	1	B-48016		
18	450	400	1	B-48022		
18	600	550	1	B-48038		
19	200	150	1	B-48050		
19	450	400	1	B-48066		
20	1000	950	1	B-48125		
20	200	150	1	B-48072		
20	300	250	1	B-48088		
20	450	400	1	B-48094		
20	600	550	1	B-48103		
20	800	750	1	B-48119		

Fortsetzung auf Seite 54

Fortsetzung von Seite 53

Bohrer-Ø (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
22	1000	950	1	B-48169		
22	250	200	1	B-48131		
22	450	400	1	B-48147		
22	600	550	1	B-48153		
23	250	200	1	B-48175		
23	450	400	1	B-48181		
24	250	200	1	B-48197		
24	450	400	1	B-48206		
24	600	550	1	B-48212		
25	1000	950	1	B-48256		
25	250	200	1	B-48228		
25	450	400	1	B-48234		
25	600	550	1	B-48240		
26	250	200	1	B-48262		
26	450	400	1	B-48278		

Sets	VPE	Art.-Nr.		
Das Set mit SDS-PLUS-Aufnahme enthält 7 Bohrer: Ø 5 x 110mm, Ø 6 x 110mm, Ø 8 x 110mm, Ø 6 x 160mm, Ø 8 x 160mm, Ø 10 x 160mm, Ø 12 x 160mm	7	B-49046		
Das Set mit SDS-PLUS-Aufnahme enthält 5 Bohrer: Ø 5 x 110mm, Ø 6 x 110mm, Ø 8 x 110mm, Ø 6 x 160mm, Ø 8 x 160mm	5	B-49052		
HM Bohrer-Set V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen. Die Box enthält: Ø 5 x 110mm und Ø 6/8/10/12 x 160mm.	5	B-49074		
HM Bohrer-Set V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen. Box enthält: 3x Ø 6 x 160mm, 4x Ø 8 x 160mm, 3x Ø 10 x 160mm und 2x Ø 12 x 160mm.	12	B-49105		
HM Bohrer-Set V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen. Die Box enthält: 4x Ø 5 x 110mm, 5x Ø 6 x 160mm und 3x Ø 8 x 160mm.	12	B-49111		
HM Bohrer-Set V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen. Die Box enthält: Ø 5/6mm x 110mm, 2x Ø 6/8/10mm x 160mm und Ø 10/12 x 210mm.	10	B-49127		
HM Bohrer-Set V-PLUS für SDS-PLUS Hämmer mit 2 Power Breaker Schneidkanten für Hochgeschwindigkeitsbohren auch bei Akkubohrhämmern und einem optimierten Bohrverhalten bei Armierungstreffern. Die Zentrierspitze ermöglicht punktgenaues Anbohren auf glatten Oberflächen. Die Box enthält: Ø 5 x 110mm, Ø 6 x 110mm, Ø 6 x 160mm, Ø 8 x 160mm, Ø 10 x 160mm.	5	B-49133		

Absaugbohrer SDS-PLUS

Leistungsstarker HM Absaugbohrer für SDS-PLUS Hämmer für staubfreies Bohren in Beton. Kein Einhaken bei Armierungstreffern durch vier im 90°-Winkel angeordnete Schneiden. Zwei große Absauglöcher. Kein Lüften/Ausblasen der Bohrlöcher erforderlich. Aktive Bohrkopf Kühlung. Sauberes und gesundheitsschonendes Bohren zum Schutz des Anwenders. Keine Belastung der Luft mit Bohrstaub. Förderfähig durch die

BG-Bau. Geeignet für Staubsauger mit 28 mm-Saugschlauchdurchmesser (bspw. VC3012M und VC4210M benötigen Adapter P-70378).



Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
12	330	200	B-64381		
14	360	240	B-64397		
16	360	240	B-64406		
18	360	240	B-64412		

Bohrkronen SDS-PLUS

Bohrkronen für Mauerziegel und Kalksandstein. Das Bohrkronen-Sortiment umfasst acht verschiedene Durchmesser, drei unterschiedlich lange Schäfte mit SDS-PLUS-Aufnahme sowie ein Zentrierbohrer mit einem Durchmesser von 8 mm die nach dem Baukastensystem frei kombiniert werden können.



Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähnezahl	Art.-Nr.		
30	72	50	4	D-73891		
35	72	50	5	D-73900		
40	72	50	5	D-73916		
50	72	50	5	D-73922		
68	72	50	8	D-73938		
82	72	50	8	D-73944		
90	72	50	9	D-73950		
100	72	50	10	D-73966		
HM Zentrierbohrer						
8	110			D-73972		
Aufnahmeschaft mit SDS-PLUS-Aufnahme						
	110			D-73988		
	200			D-73994		
	350			D-74005		
Sets				Art.-Nr.		
HM Hohlbohrkrone-Set I				D-74011		
Set bestehend aus einer Hohlbohrkrone Ø 68 mm, einem Aufnahmeschaft (110 mm) mit SDS-PLUS-Aufnahme und einem Zentrierbohrer						
HM Hohlbohrkrone-Set II				D-74027		
Set bestehend aus einer Hohlbohrkrone Ø 82 mm, einem Aufnahmeschaft (110 mm) mit SDS-PLUS-Aufnahme und einem Zentrierbohrer						


Leichtbohrkronen SDS-PLUS

Die leichte Bauart dieser Hammerbohrkrone hat den Anwendungsbereich der Bohrhämmer geeignet für SDS-PLUS wesentlich erweitert. Der hauptsächliche Einsatzbereich liegt im Handwerker- und Heimwerkerbereich bei Installationen im Mauerwerk und in modernen, leichten Baustoffen.



Bohr-Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Zähnezahl	Art.-Nr.		
40	73	50	6	P-26191		
50	73	50	6	P-26200		
65	73	50	6	P-26216		
80	73	50	6	P-26222		
Zentrierbohrer						
8	120			P-64347		

Meißel SDS-PLUS



Typ	Beschreibung	Länge (mm)	Breite/Ø (mm)	Abb.	Art.-Nr.	Fuß- note		
Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufruchar- beiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein	250		1	B-64761	*		
		250		2	B-64238	**		
		250			P-05505			
		250		3	P-25068			
Flachmeißel		250	20	4	B-14043	*		
		250	20	5	B-64244	**		
		250	20	6	D-08729			
		250	20		P-05511			
	250	20	7	P-25074				
Fliesenmeißel	Zum Abschlagen von Fliesen geeignet. Die flache Schneide minimiert das Brechen von Fliesen.	250	40	8	B-14071	*		
Fugenmeißel	Zum Entfernen von Fugen/Mörtel zur Sanierung von Mauerwerken. Stärke 7 mm, 4 Zähne	200	32	9	P-25096			
Breitmeißel	Für universelles Abtragen von Materia- lien größeren Umfangs	200	38	10	A-30483			
		250	40	11	B-64250	**		
		250	40	12	D-08735			
		200	40	13	P-05527			
Hohlmeißel	Zum Stemmen von schmalen Kanälen in Mauerwerk	240	22	14	P-25080			
Hohlmeißel SDS- PLUS		250	22	15	P-05533			
Kanalmeißel SDS- PLUS	Zum Bearbeiten von Kalksandstein, Ziegeln und Bimsstein. Ideal für variable Kanaltiefe durch Gleiterführung.	250	22	16	P-24963			

Fortsetzung von Seite 56

Typ	Beschreibung	Länge (mm)	Breite/Ø (mm)	Abb.	Art.-Nr.	Fuß- note		
Spatenmeißel gekröpft	Zum Entfernen von bspw. Beton- und Estrichresten größeren Umfangs.	200	40	19	P-24941			
		250	60	20	P-24957			
Spatenmeißel gerade		250	60	21	P-24935			
Spatmeißel		200	40	22	B-14059	*		
		200	60	23	B-14065	*		
Stechbeitel	Speziell für die Holzbearbeitung	170	20	24	P-25105			
		170	30	25	P-25111			
* Deutlich höhere Abtragsleistung aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).								
** 30 % höhere Abtragsleistung und deutlich längere Lebensdauer aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).								
Set								
Meißel-Set SDS-PLUS 5-teilig: 2x P-24957, 2x P-25074, 1x P-25068					P-35243			

Bohrer SDS-MAX**Standard Bohrer SDS-MAX**

Standardbohrer. Hartmetallspitze mit 2 Schneiden, geeignet für Beton.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
12	340	200	D-33875		
12	540	400	D-33881		
14	340	200	D-33897		
14	540	400	D-33906		
15	340	200	D-33912		
15	540	400	D-33928		
16	340	200	D-33934		
16	540	400	D-33940		
18	340	200	D-33956		
18	540	400	D-33962		
20	340	200	D-33978		
20	540	400	D-33984		
22	340	200	D-33990		
22	540	400	D-34001		
24	340	200	D-34017		
24	540	400	D-34023		
25	340	200	D-34039		
25	540	400	D-34045		
28	370	250	D-34051		
28	570	450	D-34067		
30	370	250	D-34073		
30	570	450	D-34089		
32	370	250	D-34095		
32	570	450	D-34104		
35	370	250	D-34110		
35	570	450	D-34126		
38	370	250	D-34132		
38	570	450	D-34148		
40	370	250	D-34154		
40	570	450	D-34160		

Nemesis Vierschneider SDS-MAX

NEMESIS-Hammerbohrer mit SDS-MAX-Aufnahme weisen eine speziell entwickelte Kopfgeometrie mit optimaler 4x90° Symmetrie auf, der Winkel der Zentrierspitze beträgt 130°. Die vier Schneiden werden mit 50 % mehr Hartmetallanteil gefertigt als herkömmliche Bohrer. Die vier gleichmäßig arbeitenden Spiralrücken sorgen für einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf und eine lange Lebensdauer. Geeignet für Beton mit Stahlbewehrung.



Bohrer-Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
12	340	200	B-19897		
12	540	400	B-19906		
12	740	600	B-19912		
14	340	200	B-19928		
14	540	400	B-19934		
15	340	200	B-19940		
15	540	400	B-19956		
16	340	200	B-19962		
16	540	400	B-19978		
16	940	800	B-19984		
18	340	200	B-19990		
18	540	400	B-20002		
18	940	800	B-20018		
20	320	200	B-20024		
20	520	400	B-20030		
20	920	800	B-20046		
22	320	200	B-20052		
22	520	400	B-20068		
22	920	800	B-20074		
24	320	200	B-20080		
24	520	400	B-20096		
25	320	200	B-20105		
25	520	400	B-20111		
25	920	800	B-20127		
26	520	400	B-20133		
28	370	250	B-20149		
28	570	450	B-20155		
28	670	550	B-20161		
28	920	800	B-20177		
30	370	250	B-20183		
30	570	450	B-20199		
32	370	250	B-20208		
32	570	450	B-20214		
32	920	800	B-20220		
35	370	250	B-20236		
35	570	450	B-20242		
35	670	550	B-20258		
35	920	800	B-20264		
38	370	250	B-20270		
38	570	450	B-20286		
40	370	250	B-20292		
40	570	450	B-20301		
40	920	800	B-20317		
45	570	450	B-20323		
52	570	450	B-20339		
Set			Art.-Nr.		
Je 1 x B-19978, B-20080, B-20111			B-36158		

Absaugbohrer SDS-MAX

Hammerbohrer mit integrierter Absaugung für besonders staubarmes Bohren. Hohe Effizienz und schneller Bohrfortschritt mit perfektem Bohrstaubabtransport. Längere Standzeit durch kühleren Bohrkopf. Schlauchanschluss Ø 38 mm.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
16	600	400	B-64428		
18	600	400	B-64434		
20	600	400	B-64440		
22	600	400	B-64456		
24	600	400	B-64462		
25	600	400	B-64478		
28	600	400	B-64484		
28	900	700	B-64490		
30	600	400	B-64509		
30	900	700	B-64515		
32	600	400	B-64521		
32	900	700	B-64537		
35	600	400	B-64543		
35	900	700	B-64559		

SDS-MAX Fräskronen

Die Leistungsmerkmale der Beton-Fräskrone: Schnelle Montage, da es ein einteiliges Werkzeug ist; Ausbohren des gesamten Kerndurchmessers, kein Ausstemmen notwendig; Einteilige Konstruktion überträgt Schlagenergie ohne Dämpfungsverluste auf das Werkzeug; Bohrtiefe je nach Schaftlänge variabel; Gerades, rundes Bohrloch und flacher Bohrgrund; Deutlich verbesserte Bohrleistung als mit Hohlbohrkronen und Vollbohrern beim Durchbohren von Armierungen.



Beschreibung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.		
Fräskronen inkl. Gewindebolzen	40	150	P-03844		
	50	150	P-03850		
	68	150	P-03866		
	80	150	P-03872		
	35	150	P-04008		
	55	150	P-04014		
	90	150	P-04036		
Aufnahmeschaft SDS-MAX		195	P-03888		
Aufnahmeschaft Makita 13 mm Sechskant	13 (6-kant)	180	P-03903		
Rotationsverlängerung	25	280	P-03925		
Gewindebolzen		64	P-03931		

SDS-MAX Durchbruchkronen



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.		
45	550	B-57635		
45	990	B-57641		
55	550	B-57657		
55	990	B-57663		
65	550	B-57679		
65	990	B-57685		
80	550	B-57691		
80	990	B-57700		

SDS-MAX Erdnagelintreiber

Zum Eintreiben von Erdnägeln mit einem SDS-MAX Stemmhammer oder Kombihammer.



Innen-Ø (mm)	Art.-Nr.		
13,3	E-13029		
16,5	E-13035		
22,2	E-13041		

Bohrkronen SDS-MAX

Bohrkronen für Mauerziegel und Kalksandstein. Das Bohrkronen-Sortiment umfasst verschiedene Durchmesser, unterschiedlich lange Schäfte mit SDS-MAX-Aufnahme sowie Zentrierbohrer mit einem Durchmesser von 11 mm.



Beschreibung	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Zähne	Abb.	Art.-Nr.		
HM Bohrkronen	40	100	4	1	P-03779		
	50	100	6		P-03785		
	65	100	6		P-03791		
	80	100	8		P-03800		
	100	100	10		P-03822		
	125	100	11		P-16374		
Zentrierbohrer A-Konus	11	120		2	P-03838		
Aufnahmeschaft Bohrkronen		180		3	P-16994		
		450		4	P-17005		
Auswurfkeil Bohrkronen		140		5	P-03763		

Meißel SDS-MAX



Abb.	Typ	Beschreibung	Eigenschaft	Länge (mm)	Breite/Ø (mm)	VPE	Art.-Nr.	Fuß-note		
1	Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.	Selbstschärfend, gedreht	400		1	B-23064	*		
2			Longlife, selbstschärfend	400		1	B-64266	**		
3				280		1	P-16237			
4				400		1	P-16243			
				600		1	P-16259			
	Flachmeißel	Großpack, kostengünstige Alternative zu P-16243		400		10	D-34182-10			
			Selbstschärfend	400	25	1	B-14009	*		
5			Longlife, selbstschärfend	400	25	1	B-64272	**		
6				280	25	1	P-16265			
7				400	25	1	P-16271			
8				600	25	1	P-16287			
			Großpack, kostengünstige Alternative zu P-16271	400	25	10	D-34213-10			
9	Fliesenmeißel	Zum Abschlagen von Fliesen geeignet. Die flache Schneide minimiert das Brechen von Fliesen.		300	50	1	B-14021			
10			Gekröpft	300	50	1	P-16324			
11	Breitmeißel	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs.	Longlife, selbstschärfend	350	50	1	B-14015	**		
			Longlife, selbstschärfend	380	50	1	B-64288	**		
12				360	50	1	P-16302			
13				300	80	1	P-16318			
14	Fugenmeißel	Zum Entfernen von Fugen/Mörtel zur Sanierung von Mauerwerken.	Stärke 7 mm, 5 Zähne	280	38	1	P-16346			
15	Hohlmeißel	Zum Stemmen von schmalen Kanälen in Mauerwerk.		300	26	1	P-16293			
16				380	35	1	P-16330			
19	Stockerplatte									
20	Aufnahme Stockerplatte									
21	Meißel-Set SDS-MAX									

Fortsetzung auf Seite 62

Fortsetzung von Seite 61

Abb.	Typ	Beschreibung	Eigenschaft	Länge (mm)	Breite/Ø (mm)	VPE	Art.-Nr.	Fuß-note		
17	Asphalt-meißel	Zum punktgenauen Aufbrechen und Durchschneiden von Asphaltflächen für Ausbesserungsarbeiten.		400	90	1	P-25149			
18	Schaufel-meißel	Für allgemeine Garten- und Landwirtschaftsarbeiten, zum Graben in Lehm, verdichtetem Kies und Schlamm, für breitflächige allgemeine Straßenarbeiten.		400	110	1	P-23721			
19	Stockerplatte	Für Aufrauharbeiten bei der Sanierung von Beton und Asphalt.	7 x 7 Zähne	60	60	1	P-03947			
20	Aufnahme Stockerplatte			220		1	P-16352			
21	Meißel-Set SDS-MAX	Set bestehend aus je 1x P-16237, P-16243, P-16265, P-16271 im robusten Makita-Metallkoffer.				4	P-18013			
* Deutlich höhere Abtragsleistung aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).										
** 30 % höhere Abtragsleistung und deutlich längere Lebensdauer aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).										

Sonstige Spitz- und Breitmeißel


Meißel 1 1/8



Typ	Beschreibung	Sechskantaufnahme (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Abb.	Art.-Nr.	Fuß-note		
Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.	28,6	400		1	B-10372	*		
		28,6	350		2	D-65034			
		28,6	400		3	P-05692			
Flachmeißel		28,6	400	32	4	P-05723			
Breitmeißel	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs.	28,6	150	50	5	B-07347			
		28,6	400	80	6	P-05701			
Spatenmeißel	Zum Entfernen von bspw. Beton- und Estrichresten größeren Umfangs.	28,6	400	125	7	P-05717			
Stampfer	Stampfer inkl. Aufnahmeschaft, zum Verdichten von Erdreich, Kies, Sand und Schüttgut. Durchmesser 140 mm.	28,6			8	A-21478			


* Deutlich höhere Abtragsleistung aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).

Meißel 17 mm



Typ	Beschreibung	Sechskantaufnahme (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Abb.	Art.-Nr.		
Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.	17	280		1	P-13035		
		17	450			P-13041		
Flachmeißel		17	280	19	2	D-08707		
		17	280	24	3	P-13057		
		17	450	24		P-13063		
Fugenmeißel mit Gleiter	Zum Entfernen von Fugen/Mörtel zur Sanierung von Mauerwerken. 2in1-Meißel zum Erstellen von Kanälen und das anschließende Ausstemmen von bspw. Verteiler- und Steckdosen ohne Werkzeugwechsel. Die Gleiterführung ermöglicht verschiedene Kanaltiefen.	17	380	35	4	P-13100		
Breitmeißel	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs.	17	280	45	5	P-13079		
Hohlmeißel	Zum Stemmen von schmalen Kanälen in Mauerwerk.	17	280	22	6	P-67393		
Spitzspatenmeißel	Für Garten- und Landwirtschaftsarbeiten, verdichteten Kies und Schlamm, für breitflächige Straßenarbeiten.	17	400	110	7	P-13085		
Stampfer	Stampfer inkl. Aufnahmeschaft, zum Verdichten von Erdreich, Kies, Sand und Schüttgut. Durchmesser 140 mm.	17			8	A-21428		
Stockerplatte	Für Aufrauharbeiten bei der Sanierung von Beton und Asphalt. 7 x 7 Zähne.	17	60	60	9	P-03947		
Aufnahme Stockerplatte	Für Stockerplatten	17	200			P-03969		
Kittmeißel		17	190	12		P-05480		
Schaber		17	160	100		A-68161		

Meißel 19 mm



Typ	Beschreibung	Sechskant-aufnahme (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Abb.	Art.-Nr.		
Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.	19	600			P-05614		
		19	400			P-05620		
		19	300		1	P-13122		
		19	450		2	P-13138		
		19	300			P-13231		
		19	460			P-13253		
		19	600			P-13269		
		19	235		3	P-13340		
Flachmeißel		19	400	24		P-05636		
		19	600	24		P-05642		
		19	300	26	4	P-13144		
		19	450	24	5	P-13150		
		19	235	20	6	P-30508		
Breitmeißel	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs.	19	300	60		P-05664		
		19	350	140		P-05670		
		19	450	60		P-05686		
		19	300	50	7	P-13166		
		19	300	75	8	P-13312		
		19	185	40		P-13356		
		19	190	50	9	P-13362		
Hohlmeißel	Zum Stemmen von schmalen Kanälen in Mauerwerk.	19	170	20	10	798297-0		
	Zum Stemmen von schmalen Kanälen in Mauerwerk. Abgedrehter Bund (B-Typ).	19	300	26	11	P-13194		
Putzmeißel	Zum universellen Abtragen von Materialien in größerem Umfang, z. B. Putz und Estrich. Mit ergonomisch gebogener Arbeitsseite für einen angenehmen Arbeitswinkel für längere Arbeiten.	19	190	50		P-05474		
		19	185	40	12	P-05496		
Spitzspatenmeißel	Für Garten- und Landwirtschaftsarbeiten, verdichteten Kies und Schlamm, für breitflächige Straßenarbeiten. Abgedrehter Bund (B-Typ).	19	400	110	13	P-13172		
Spatenmeißel		19	450	100		P-05468		
Stampfer	Stampfer inkl. Aufnahmeschaft, zum Verdichten von Erdreich, Kies, Sand und Schüttgut. Durchmesser 140 mm.	19			14	A-21478		

Meißel 21 mm

1 Spitzmeißel


2 Spitzmeißel

3 Spitzmeißel

4 Flachmeißel

5 Flachmeißel

6 Fugenmeißel mit Gleiter




7 Breitmeißel

8 Stampfer



Typ	Beschreibung	Sechskantaufnahme (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Abb.	Art.-Nr.		
Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.	21	380		1	P-13247		
		21	320			P-13378		
		21	450		2	P-13384		
		21	600		3	P-13390		
Flachmeißel		21	380	24	4	P-13281		
		21	460	24		P-13297		
		21	600	24		P-13306		
		21	320	24		P-13409		
		21	450	24		P-13415		
		21	600	24	5	P-13421		
		21	300	24		P-13275		
Fugenmeißel mit Gleiter	Zum Entfernen von Fugen/Mörtel zur Sanierung von Mauerwerken. 2in1-Meißel zum Erstellen von Kanälen und das anschließende Ausstemmen von bspw. Verteiler- und Steckdosen ohne Werkzeugwechsel. Die Gleiterführung ermöglicht verschiedene Kanaltiefen.	21	380	35	6	P-13334		
Breitmeißel	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs.	21	310	140		P-13328		
		21	320	70	7	P-13437		
Stampfer	Stampfer inkl. Aufnahmeschaft, zum Verdichten von Erdreich, Kies, Sand und Schüttgut. Durchmesser 140 mm.	21		200	8	798224-7		

Meißel 30 mm



Typ	Beschreibung	Sechskant-aufnahme (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Abb.	Art.-Nr.	Fuß-note		
Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.	30	400		1	B-10388	*		
		30	400		2	D-15285			
		30	400		3	P-05549			
		30	700			P-05561			
		30	1000			P-05577			
Flachmeißel		30	400	30	4	D-15300			
		30	700	32	5	P-05583			
		30	1000	32		P-05599			
		30	400	32		P-13487			
		30	400	32	6	P-13502			
Breitmeißel	Für universelles Abtragen von Materialien größeren Umfangs.	30	400	115	7	P-13493			
		30	400	115	8	P-13518			
Spatenmeißel	Für Garten- und Landwirtschaftsarbeiten, verdichteten Kies und Schlamm, für breitflächige Straßenarbeiten.	30	400	125	9	P-05555			
Spitzspatenmeißel		30	400	125	10	P-05608			
Stampfer	Stampfer inkl. Aufnahmeschaft, zum Verdichten von Erdreich, Kies, Sand und Schüttgut. Durchmesser 200 mm.	30		200	11	A-31485			

* Deutlich höhere Abtragsleistung aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).

Meißel SDS-TOP



Typ	Beschreibung	Länge (mm)	Breite (mm)	Art.-Nr.		
Spitzmeißel	Für allgemeine Meißel- und Aufrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein.	270		P-34338		
Flachmeißel		270	20	P-34344		
Spatmeißel gekröpft	Zum Entfernen von bspw. Beton- und Estrichresten größeren Umfangs.	250	60	P-34366		
Spatmeißel		250	40	P-34350		
		250	60	P-34372		

Lochsägen

HSS Bi-Metall Lochsägen

Long-Life HSS BiM Lochsäge. Die universell einsetzbare Lochsäge aus HSS Bi-Metall mit 8 % Kobalt-Legierung garantiert mit ihrer innovativen Zahngeometrie eine hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff. Zur Verwendung in Bohrmaschinen mit einem Bohrfutter bis 13-mm-Aufnahme.



Durchmesser (mm)	Bohrtiefe max. (mm)	in Edelstahl min ⁻¹	in Stahl min ⁻¹	in Holz min ⁻¹	Art.-Nr.		
16	38	275	550	3000	P-34936		
19	38	230	460	3000	P-34942		
22	38	195	390	3000	P-34958		
25	38	175	350	2700	P-34970		
32	38	140	275	2400	P-34986		
35	38	125	250	2400	P-34992		
38	38	115	230	2400	P-35003		
44	38	95	195	2100	P-35019		
51	38	85	170	2000	P-35025		
57	38	75	150	2000	P-35031		
68	38	65	130	1800	P-35047		
76	38	55	115	1800	P-35053		
83	38	50	105	1500	P-35069		
92	38	45	95	1200	P-35075		
105	38	40	80	1000	P-35081		
127	38	30	65	800	P-35097		
152	38	25	55	800	P-35106		
Zubehör HSS Bi-Metall Lochsägen			Aufnahme (mm)	Durchmesser (mm)	Art.-Nr.		
HSS BiM Lochsägen Aufnahme ZE2 für Lochsägen-Ø 14-30 mm			9,5 (6-kant)		P-35156		
HSS BiM Lochsägen Aufnahme ZE4 für Lochsägen-Ø 32-152 mm			11,5 (6-kant)		P-35162		
HSS BiM Lochsägen Aufnahme ZE7 für Lochsägen-Ø 32-152 mm			SDS-PLUS		P-35184		
HSS BiM Lochsägen Zentrierbohrer, Länge 102 mm				6,35	P-35215		
HSS BiM-Lochsägen Zentrierbohrer, Länge 83 mm				6,35	P-35209		

HSS Bi-Metall Lochsägen-Sets

Auf das Gewerk maßgeschneiderte Sets mit Long-Life HSS BiM Lochsägen aus HSS Bi-Metall mit 8 % Kobalt-Legierung und innovativer Zahngeometrie für Stahl, Edelstahl, Aluminium, Holz und Kunststoff.

Lochsägen Installateur-Set



D-47117

Lochsägen-Set in praktischem Transportkoffer inkl. zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurfeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge und sechs HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen für den Bereich Sanitär.

Durchmesser 19/22/29/38/44/57 mm

Adapter 2 St. 9,5/11,5 mm

Lochsägen großes Installateur-Set



D-47298

Großes Lochsägen-Set in praktischem Transportkoffer inkl. zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurfeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge und elf HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen für den Bereich Sanitär.

Durchmesser 19/22/25/29/35/38/44/51/57/68/75 mm

Adapter 2 St. 9,5/11,5 mm

Lochsägen Elektriker-Set



D-47139

Lochsägen-Set in praktischem Transportkoffer inkl. zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurfeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge und sechs HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen für Elektriker.

Durchmesser 20/25/32/40/51/65 mm

Adapter 2 St. 9,5/11,5 mm

Lochsägen großes Elektriker-Set



D-47282

Großes Lochsägen-Set in praktischem Transportkoffer inkl. zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurfeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge und neun HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen Bereich Elektro.

Durchmesser 19/22/29/35/38/51/54/57/68 mm

Adapter 2 St. 9,5/11,5 mm

Lochsägen Universal-Set



D-63993

Großes universelles Lochsägen-Set in praktischem Transportkoffer inkl. zwei Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. universellen Zentrierbohrern, eine Auswurfeder zur schnellen Entnahme des Ausschnittes aus der Lochsäge und 13 HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen.

Durchmesser 16/19/22/25/32/35/37/44/51/57/64/68/76 mm

Adapter 2 St. 9,5/11,5 mm

DAS NEUE EZYCHANGE-SORTIMENT.

Mit Hartmetallzähnen und langer Lebensdauer,
geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Holz und Gipskarton.

Ezychange

Der Zentrierbohrer und die Lochsägen lassen sich werkzeuglos auf den Adapter aufstecken und wieder abziehen.



Durch die vergrößerten Seitenöffnungen wird nicht nur Bohrstaub besser abtransportiert, sie sind groß genug, um bspw. mit einem Schraubendreher den Bohrkern zu lösen und herauszunehmen.



EZYCHANGE HSS Bi-Metall Lochsägen

Universell einsetzbare Lochsägen aus HSS Bi-Metall mit 8 % Kobalt mit EZYCHANGE-Schnellwechselsystem. Ein Schnellwechsel-Adapter für alle Durchmesser von 16 bis 152 mm, dies erlaubt einen sehr schnellen, werkzeuglosen und sicheren Wechsel von Zentrierbohrern und Lochsägen. Die Lochsägen bestehen aus HSS Bi-Metall mit 8 % Kobalt im Zusammenspiel mit einer innovativen Zahngeometrie. Dadurch wer-

den eine lange Standzeit und eine hohe Schnittgeschwindigkeit in Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff erzielt. Schnellwechseladapter und Zentrierbohrer sind separat erhältlich.



Durchmesser (mm)	Bohrtiefe max. (mm)	in Edelstahl min ⁻¹	in Stahl min ⁻¹	in Aluminium min ⁻¹	in Kunststoff min ⁻¹	in Holz min ⁻¹	Art.-Nr.		
22	44	195	390	580	3000	3000	E-03676		
24	44	185	370	555	2700	2700	E-03682		
25	44	175	350	525	2700	2700	E-03698		
27	44	175	350	525	2700	2700	E-03707		
29	44	150	300	450	2700	2700	E-03713		
30	44	145	285	425	2400	2400	E-03729		
32	44	140	275	410	2400	2400	E-03735		
35	44	125	250	375	2400	2400	E-03741		
37	44	120	240	360	2400	2400	E-03757		
38	44	115	230	345	2400	2400	E-03763		
40	44	110	220	330	2100	2100	E-03779		
41	44	105	210	315	2100	2100	E-03785		
44	44	95	195	195	2100	2100	E-03791		
46	44	95	190	285	2100	2100	E-03800		
48	44	90	180	270	2100	2100	E-03816		
51	44	85	170	255	2000	2000	E-03822		
52	44	80	165	240	2000	2000	E-03838		
54	44	80	160	240	2000	2000	E-03844		
56	44	80	155	240	2000	2000	E-03850		
57	44	75	150	225	2000	2000	E-03866		
60	44	70	140	220	2000	2000	E-03872		
64	44	65	135	205	1850	1850	E-03888		
65	44	65	130	200	1850	1850	E-03894		
68	44	65	125	190	1800	1800	E-03903		
70	44	60	125	185	1800	1800	E-03919		

Fortsetzung auf Seite 69

Fortsetzung von Seite 68

Durchmesser (mm)	Bohrtiefe max. (mm)	in Edelstahl min ⁻¹	in Stahl min ⁻¹	in Aluminium min ⁻¹	in Kunststoff min ⁻¹	in Holz min ⁻¹	Art.-Nr.		
73	44	60	120	180	1800	1800	E-03925		
76	44	55	115	170	1800	1800	E-03931		
79	44	55	110	165	1500	1500	E-03947		
83	44	50	105	155	1500	1500	E-03953		
86	44	50	100	150	1500	1500	E-03969		
92	44	45	90	140	1200	1200	E-03975		
95	44	45	90	135	1200	1200	E-03981		
102	44	40	85	130	1000	1000	E-03997		
105	44	40	80	120	1000	1000	E-04008		
111	44	40	80	120	900	900	E-04014		
114	44	35	75	105	900	900	E-04020		
121	44	35	75	95	900	900	E-04036		
127	44	30	65	90	800	800	E-04042		
140	44	25	60	85	800	800	E-04058		
152	44	25	55	75	800	800	E-04064		
16	44	275	530	825	3000	3000	E-03632		
17	44	250	500	750	3000	3000	E-03648		
19	44	250	500	750	3000	3000	E-03654		
20	44	220	440	675	3000	3000	E-03660		
EZYCHANGE Lochsägen Zubehör			Aufnahme	Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
EZYCHANGE Lochsägen Adapter inkl. HSS G Zentrierbohrer für alle Lochsägen-Ø 16-152 mm			6-kant	9,5 mm			E-04070		
EZYCHANGE Lochsägen HSS CO Zentrierbohrer				6,35	85	43	E-04092		
EZYCHANGE Lochsägen HSS G Zentrierbohrer				6,35	85	43	E-04086		
EZYCHANGE Lochsägen Adapter mittel			6-kant		150		E-06878		
EZYCHANGE Lochsägen Adapter lang			6-kant		300		E-06884		

EZYCHANGE HSS Bi-Metall Lochsägen-Sets

Auf das Gewerk maßgeschneiderte Sets mit Lochsägen aus HSS Bi-Metall mit 8 % Kobalt mit EZYCHANGE-Schnellwechselsystem für Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoff.

Lochsägen Installateur-Set



E-12304

Lochsägen-Set für Installateure in praktischem Alu-Transportkoffer inkl. Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13mm-Aufnahme inkl. präzisionsgeschliffenem HSS-G Zentrierbohrer und sechs HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen für den Bereich Sanitär. Durchmesser 19/22/29/38/44/57 mm

Lochsägen Universal-Set



E-12295

Universelles Lochsägen-Set in praktischem Alu-Transportkoffer inkl. Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13mm-Aufnahme inkl. präzisionsgeschliffenem HSS-G Zentrierbohrer und sieben HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen.

Durchmesser 25/32/40/51/65/68/76 mm

Lochsägen Elektriker-Set I



E-12326

Lochsägen-Set für Elektriker 1 in praktischem Alu-Transportkoffer inkl. Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13mm-Aufnahme inkl. präzisionsgeschliffenem HSS-G Zentrierbohrer und sechs HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen.

Durchmesser 20/25/32/40/51/65 mm

Lochsägen Elektriker-Set II



E-12310

Lochsägen-Set für Elektriker 2 in praktischem Alu-Transportkoffer inkl. Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13mm-Aufnahme inkl. präzisionsgeschliffenem HSS-G Zentrierbohrer und sechs HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen.

Durchmesser 16/20/25/32/40/51

EZYCHANGE TCT-Lochsägen

Durch die Ausstattung der Lochsäge mit Hartmetallzähnen können bis zu 60 mm tiefe Löcher realisiert werden und die Standzeit ist höher als bei der Ezychange HSS-Lochsäge. Die TCT-Lochsäge ist auch für Fliesen, Stein und glasfaserverstärkte Materialien geeignet. Das Ezychange Schnellwechselsystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der Lochsägen. Durch die vergrößerten Seitenöffnungen wird nicht nur Bohrstaub besser abtransportiert, sie sind groß genug, um bspw. mit einem Schraubendreher den Bohrkern zu lösen und herauszunehmen. Ab einer Bohrtiefe von 1 mm Drehzahlempfehlung beachten und ggf. Schneidöl verwenden.

Ezychange
TCT



Durchmesser (mm)	Bohrtiefe max. (mm)	in Stahl* min ⁻¹	in Edelstahl* min ⁻¹	in Holz min ⁻¹	in Kunststoff min ⁻¹	in Feinsteinzeug min ⁻¹	in Stein min ⁻¹	Art.-Nr.		
20	60	880	440	3000	3000	440	880	E-06644		
22	60	780	390	3000	3000	390	780	E-06650		
25	60	700	350	2700	2700	350	700	E-06666		
32	60	550	280	2400	2400	280	550	E-06672		
35	60	500	250	2400	2400	250	500	E-06688		
38	60	460	230	2400	2400	230	460	E-06694		
40	60	440	220	2100	2100	220	440	E-06703		
44	60	390	190	2100	2100	190	390	E-06719		
51	60	340	170	2000	2000	170	340	E-06725		
54	60	320	160	2000	2000	160	320	E-06731		
60	60	280	140	2000	2000	140	280	E-06747		
64	60	270	130	1850	1850	130	270	E-06753		
67	60	260	130	1800	1800	130	260	E-06769		
68	60	260	130	1800	1800	130	260	E-06775		
70	60	250	120	1800	1800	120	250	E-06781		
73	60	240	120	1800	1800	120	240	E-06797		
76	60	230	110	1800	1800	110	230	E-06806		
83	60	210	100	1500	1500	100	210	E-06812		
102	60	170	80	1000	1000	80	170	E-06828		
127	60	130	60	800	800	60	130	E-06834		

*Schneidöl verwenden.

EZYCHANGE Lochsägen Zubehör	Aufnahme	Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
EZYCHANGE Lochsägen Adapter inkl. TCT Zentrierbohrer	3/8" 6-kant		70 (78)		E-06959		
EZYCHANGE HSS-G Zentrierbohrer (für Holz/Kunststoff)		7,1	105	62	E-06840		
EZYCHANGE HSS-Co Zentrierbohrer (für Edelstahl/Hartmetall)		7,1	105	62	E-06856		
EZYCHANGE TCT Zentrierbohrer (für Stein/Fliese)		8,6	105	50	E-06862		
EZYCHANGE Lochsägen Adapter mittel (ohne Bohrer)	3/8" 6-kant		150 (158)		E-06878		
EZYCHANGE Lochsägen Adapter lang (ohne Bohrer)	3/8" 6-kant		300 (308)		E-06884		

Hartmetall Lochsägen

Hochwertige, auf die Schneidkanten aufgelötete Hartmetallspitzen aus Chrom und Titan ermöglichen ein besonders schnelles Durchbohren von bis zu 10 mm dicke Materialien. Die aus Chrom und Titan bestehenden Hartmetallspitzen haben eine lange Standzeit. Mit 6-kant-Aufnahmeschaft bis 13-mm-Bohrfutter. Ideal geeignet für die Werkstoffe Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kunststoff und Glasfaser. Die Hartmetallspitzen sind für einen geräuschreduzierten Lauf in unregelmäßigen Abständen angeordnet.



Rundschaft für 13 mm Bohrfutter	Durchmesser (mm)	Bohrtiefe max. (mm)	Max. Drehzahl in Edelstahl min ⁻¹	Max. Drehzahl in Stahl min ⁻¹	Art.-Nr.		
6	16	10	500 - 700	800 - 1200	B-00898		
6	18	10	450 - 600	700 - 1050	B-00907		
6	20	10	400 - 550	600 - 1000	B-00913		

Fortsetzung auf Seite 71

Fortsetzung von Seite 70

Rundschaft für 13 mm Bohrfutter	Durchmesser (mm)	Bohrtiefe max. (mm)	Max. Drehzahl in Edelstahl min ⁻¹	Max. Drehzahl in Stahl min ⁻¹	Art.-Nr.		
6	21	10	350 - 530	600 - 950	B-00929		
6	22	10	320 - 500	580 - 800	B-00935		
10	25	10	320 - 450	500 - 750	B-00941		
10	27	10	300 - 430	470 - 710	B-00957		
10	28	10	280 - 680	450 - 680	B-00963		
10	30	10	260 - 370	430 - 640	B-00979		
10	32	10	240 - 340	400 - 600	B-00985		
10	35	10	220 - 320	360 - 550	B-00991		
10	38	10	210 - 300	430 - 500	B-01002		
10	40	10	200 - 280	340 - 480	B-01018		
10	45	10	180 - 250	280 - 430	B-01024		
10	48	10	170 - 230	260 - 400	B-01030		
10	50	10	160 - 220	160 - 380	B-01046		
10	55	10	140 - 200	230 - 350	B-01052		
13	60	10	130 - 190	210 - 190	B-01068		
13	65	10	120 - 170	190 - 290	B-01074		
13	70	10	110 - 160	180 - 280	B-01080		
13	75	10	100 - 150	170 - 260	B-01096		
13	80	10	100 - 140	160 - 240	B-01105		
13	85	10	90 - 130	150 - 220	B-01111		
13	90	10	90 - 210	140 - 210	B-01127		
13	100	10	80 - 110	130 - 190	B-01149		
13	110	10	80 - 110	115 - 170	B-01155		
13	120	10	70 - 110	100 - 160	B-01161		
13	68	10	65 - 95	180 - 280	B-02652		
HM-Lochsägen Zubehör			Durchmesser (mm)	Gesamtlänge (mm)	Art.-Nr.		
HM-Lochsägen HM Zentrierbohrer			6	48	B-01199		
HM-Lochsägen HM Zentrierbohrer			8	48	B-01208		
HM-Lochsägen HSS E Zentrierbohrer			6	48	B-01177		
HM-Lochsägen HSS E Zentrierbohrer			8	48	B-01183		

Diamant-Hohlbohrkronen

Diamant-Hohlbohrkronen M14

Für alle Winkelschleifer mit M14 Gewinde, zur Trockenbohrung in Granit/Marmor/Fliesen.



Aufnahme	Durchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	max. Drehzahl (min ⁻¹)	Art.-Nr.		
M14	14	10	12.000	D-44432		
M14	20	10	12.000	D-44454		
M14	22	10	12.000	D-44460		
M14	25	10	12.000	D-44476		
M14	30	10	12.000	D-44498		
M14	32	10	12.000	D-44507		
M14	35	10	12.000	D-44513		
M14	40	10	12.000	D-44535		

Fortsetzung auf Seite 72

Fortsetzung von Seite 71

Aufnahme	Durchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	max. Drehzahl (min ⁻¹)	Art.-Nr.		
M14	45	10	12.000	D-44541		
M14	55	10	12.000	D-44563		
M14	60	10	12.000	D-44585		
M14	68	10	12.000	D-44616		
M14	70	10	12.000	D-44622		
M14	75	10	12.000	D-44638		
M14	80	10	12.000	D-44644		
M14	83	10	12.000	D-44650		
M14	6	10	12.000	D-61070		
M14	8	10	12.000	D-61086		
M14	10	10	12.000	D-61092		
M14	12	10	12.000	D-61101		

Zubehör für Bohrmaschinen und Kombihämmer

Seitengriffe und Tiefenanschlätze



Beschreibung	Modell	Art.-Nr.		
Tiefenanschlag	BDF460, BHP441, BHP444, BHP448, BHP451, BHP454, BHP458, BHP460, DHP441, DHP444, DHP448, DHP451, DHP454, DHP458, DHP481, DHP486, HP001G	122576-8		
Tiefenanschlag	DHR280, DHR281, DHR283, HR003G, HR004G, HR004G, HR007G, HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT, HR2630, HR2631F, HR2631FT, HR2631FT, HR3011FC, HR3012FC	331886-4		
Tiefenanschlag	BHR200, HR160D, HR1800, HR1820, HR2000, HR2010, HR2220, HR2400, HR2410, HR2413, HR2420, HR2510	321144-6		
Tiefenanschlag	6501, DP2010, DP2011	322177-4		
Klemme f. Tiefenanschlag		343525-4		
Tiefenanschlag	BHR202, BHR240, BHR241, BHR242, BHR243, BHR261, BHR261T, BHR262, BHR262T, DHR202, DHR241, DHR242, DHR243, DHR263, DHR264, DP4011, HP1621, HP1621F, HP1620F, HP1631, HP1631, HP1640, HP1641, HP1641F, HP2050, HP2051, HP2051F, HP2071, HP2071F, HR2020, HR2230, HR2440, HR2440F, HR2450, HR2450F, HR2450FT, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR262TD, HR2650, HR2650, HR2651, HR2651T, HR2651T, HR2653T, HR2653T, HR2800, HR2810, HR2811F, HR2811FT	324219-0		
Bügelgriff komplett	HM002G, HM1202, HM1202C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1242C, HR5201C, HR5210C, HR5211C	135269-8		
Seitengriff komplett	HP002G, DF002G, DDF484	191E41-8		
Seitengriff komplett	HP001G	127551-9		
Seitengriff komplett	DF001G	127552-7		
Seitengriff komplett	DDF481	126412-0		
Seitengriff komplett	DHP481	126413-8		
Seitengriff komplett	DDF486	122C02-5		
Seitengriff komplett	BDF441, BDF451, DDF441, DDF451,	123254-3		
Seitengriff komplett	BHP458, DHP448, DHP458	123257-7		
Seitengriff komplett	BDF448, BDF458, DDF448, DDF458	123258-5		
Seitengriff komplett	BDF444, BDF454, DDF444, DDF454	123384-0		
Seitengriff komplett	BHP444, BHP454, DHP444, DHP454	123415-5		
Seitengriff komplett	DHR280, DHR281, DHR282, DHR283, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR004G, HR3011FC, HR3012FC	126882-3		
Seitengriff komplett	DA4000LR	122646-3		
Seitengriff komplett	8414D, 8434D, 8444D	122711-8		

Fortsetzung auf Seite 73

Fortsetzung von Seite 72

Beschreibung	Modell	Art.-Nr.		
Seitengriff komplett	6319D, 6339D, 6349D	122712-6		
Seitengriff komplett	BHR200	134901-1		
Seitengriff komplett	HP2050, HP2051, HP2051F, HP2051F, HP2071, HP2071F, HP2071F, HR2020, HR2432, HR2440, HR2440F, HR2450, HR2450F, HR2450FT	135302-6		
Seitengriff komplett	HR2300, HR2600, HR2601, HR2610, HR2610T, HR2611F, HR2611FT, HR2630, HR2631F, HR2631FT, HR2631FT	122878-2		
Seitengriff komplett	DHR400, HR005G, , HR4013C, HR4511C	123138-5		
Seitengriff komplett	HR3000C, HR3550C	134889-5		
Seitengriff komplett	HR3200C, HR3210C, HR3210FCT	135197-7		
Seitengriff komplett	HR3541FC, HR4010C, HR4011C, HR4501C, HR4510C, HR4511C	135209-6		
Seitengriff komplett	HR5210C, HR5211C	135380-6		
Seitengriff 27	DA4031	273654-8		
Seitengriff 30	DPV300, PV301D	140X75-2		
Seitengriff 30	DA6300, DA6301	273476-6		
Seitengriff 32	HM0810, HM0810B, HM0810T	273457-0		
Seitengriff 32	8406C, HR3520, HR3520B, HR3850, HR3850B, HR3850K, HR5000, HR5000K	273472-4		
Seitengriff 36	DP4700	151965-0		
Seitengriff 36	5100BR, 5900BR, 6013BR, 63004, 9005B, 9015B, 9016B, 9029S, 9207SPB, 9218SB, 9607B, 9607HBS, 9607NB, 9609HB, 9609NB, DP4700, DS4010, DS4011, DS4012, GA5000, N5900B	152492-0		
Stabseitengriff komplett	DA4000LR, DS4011, DS4012	152892-4		
Stabseitengriff komplett	HR4000C, HR4010C, HR4011C, HR4040C	134803-1		
Stabseitengriff komplett	HR4500C	134916-8		
D-Griff komplett	HM0871C, HM1100C, HM1130C, HM1140C	134909-5		
D-Griff komplett	HR5000, HR5000K	134887-9		
D-Griff komplett	HM1111C, HR4000C, HR4010C, HR4011C, HR4040C, HR4510C, HR4511C	134890-0		
D-Griff komplett	HM1214C, HR006G, HR5212C	135283-4		
D-Griff komplett	DHR400, HR005G, HR4013C	196792-8		
D-Griff komplett	HM1200K	134944-3		
D-Griff komplett	HR5001C	134945-1		
Griff	DA001G, GA038G	451134-6		
Seitengriffhalter	HR1841F, für Staubkappenset 198376-8 und 198362-9	194581-5		
Seitengriffhalter	HR2470, für Staubkappenset 198376-8 und 198362-9	194582-3		

Zubehör für Bohrschrauber und Schlagbohrschrauber

Einhängebügel



191C37-7

Modell DHK180, DHK180, HR003G

Werkzeughalter



199593-3

Modell DHR182

Ausgleichspitze



322279-6

Modell 6901VD, 6901VD

Fortsetzung auf Seite 74

Fortsetzung von Seite 73

Staubsack Papier



193976-9
HR2430

Staubschutzkappe



421727-3
HR2430

Adapter 5/8" 16UNF-M14



P-02325
DA6300, Länge 60 mm

Halter f. Bohrfutterschlüssel



413434-2
DDA450

Sicherungsstift 4



268057-9
Modell 6900D, 6900D, 6904VH, 6905B, 6905B, 6905B, 6905H, 6911HD, 6915D, 6918D, 6918FD, 6934FD, 6953, 6992D, BTW121, BTW150, BTW151, BTW151, BTW151, BTW151, BTW151, BTW151, BTW151, BTW200, BTW201, TW0200

Transportkarre



D-54972
HM1810, HM1820, max. 30 kg

Werkzeughalter




197043-2
Dieser Werkzeugaufhänger ist praktisch zum kurzzeitigen Aufhängen eines Akku-Schraubers an einem Gürtel oder ähnlichen.

Zubehör für Kombi-, Bohr- und Stemmhämmer



Absaugset Bohren + Stemmen



199142-6
Werkzeuglos montierbar, für Meißel mit einer Länge bis max. 600 mm sowie Bohrer bis max. 570 mm. Der Saugschlauch kann mittels einem Clip am Stromkabel des Kombihammers befestigt werden. Inklusive zwei Faltenbälge, zwei Staubfangverlängerungen in einem praktischen Koffer.

Anschluss I	24 mm (424379-9)
Anschluss II	38 mm (417766-9)
Modelle	HM001G, HM002G, HM0830, HM0871C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C

Absaugset Bohren+Stemmen



196858-4
Werkzeuglos montierbar, für Meißel mit einer Länge bis max. 600 mm sowie Bohrer bis max. 570 mm. Der Saugschlauch kann mittels einem Clip am Stromkabel des Kombihammers befestigt werden. Inklusive zwei Faltenbälge, zwei Staubfangverlängerungen in einem praktischen Koffer.

Anschluss	22 mm (417765-1)
Modelle	HR5212C, HR5202C

Absaugset Stemmen



199143-4
Werkzeuglos montierbar, für Meißel mit einer Länge bis max. 600 mm. Der Saugschlauch kann mittels einem Clip am Stromkabel des Kombihammers befestigt werden. Zum Absaugen von Stäuben und kleineren Partikeln, die beim Stemmen in z. B. Keramik, Beton und Mörtel entstehen.

Anschluss	Saugschlauch 28 mm
Modelle	HM001G, HM002G, HM0830, HM0871C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C

Fortsetzung auf Seite 75

Fortsetzung von Seite 74

Absaugset Stemmen

199144-2

Werkzeuglos montierbar, für Meißel mit einer Länge bis max. 600 mm. Der mitgelieferte Saugschlauch kann mittels einem Clip am Stromkabel des Kombihammers befestigt werden. Zum Absaugen von Stäuben und kleineren Partikeln, die beim Stemmen in z. B. Keramik, Beton und Mörtel entstehen.

Anschluss I	24 mm (424379-9)
Anschluss II	38 mm (417766-9)
Modelle	Anschluss I oder II: HR005G, HR006G, HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR4041C, HR4030C, HR4013C, HR4003C, HR3541C, DHR400

Absaug-Set

191M21-2

Anschluss	Saugschlauch 28 mm
Modelle	HM1512

Absaug-Set

193472-7

Anschluss	22 mm (417765-1)
Modelle	HR140D, HR166D, DHR164, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR262, DHR263, DHR264, HR1840, HR2020, HR2022, HR2230, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT

Absaug-Set

197148-8

Effiziente Staubabsaugung bei Arbeiten mit einem Stemmhammer. Der Staub wird mittels eines elastischen Kranzes, der um den Meißel liegt, abgesaugt.

Anschluss I	22 mm (417765-1)
Anschluss II	24 mm (424379-9)
Anschluss III	38 mm (417766-9)
Modelle	Anschluss I: DHR400, HR005G, HR4013C, HR4003C, Anschluss II oder III: HM1304, HM1304B, HM1306, HM1303C, HM1303CB, HM1307C, HM1307CB, HM1317C, HM1317CB, HM1400, HM1500B, HM1801, HM1802, HM1810, HM1812

Absaug-Set

192175-0

Modelle	HR3520

Absaug-Set

192176-8

Modelle	HR1800

Staubabsaugungset

196074-8


Modelle	HR4001C, HR4010C, HR4510C, HR4511C

Staubabsaugungset

196569-1

Ohne Absaugschlauch. Inkl. Halter A 454749-8, Halter B 454750-3, Halter C 454809-6

Anschluss	Saugschlauch 28 mm
Modelle	HM001G, HM002G, HM0830, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1201, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C; Anschluss II: HR005G, HR006G, HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C, HR4041C, HR4030C, HR4013C, HR4003C, HR3541C, DHR400

Wandabsaugset universal

P-80488

Für Bohrer bis 24 mm Durchmesser geeignet. Durch den konischen flexiblen Anschluss, ist dieser auf viele gängige Staubsauger passend.

Staubabsaugung DX05

199664-6

Mit HEPA-Filter. Mit Tiefenbegrenzer, zur genauen Tiefeneinstellung von Bohrlöchern. Transparenter Staubbehälter für einfache Kontrolle des Füllstandes. Mit Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft einfach den auslösenden Knopf drehen, ohne die Staubbox abzunehmen. Leichte und schnelle Staubentsorgung.

Max. Bohrerlänge	96 mm
Gewicht	1,5 kg
Modell	DHR182

Staubabsaugung DX07

199570-5

Mit HEPA-Filter. Mit Tiefenbegrenzer, zur genauen Tiefeneinstellung von Bohrlöchern. Transparenter Staubbehälter für einfache Kontrolle des Füllstandes. Mit Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft einfach den auslösenden Knopf drehen, ohne die Staubbox abzunehmen. Leichte und schnelle Staubentsorgung.

max. Bohrerlänge	96 mm
Gewicht	1,5 kg
Modelle	DHR243

Staubabsaugung DX08

199581-0

Mit HEPA-Filter. Mit Tiefenbegrenzer, zur genauen Tiefeneinstellung von Bohrlöchern. Transparenter Staubbehälter für einfache Kontrolle des Füllstandes. Mit Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft einfach den auslösenden Knopf drehen, ohne die Staubbox abzunehmen. Leichte und schnelle Staubentsorgung.

max. Bohrerlänge	96 mm
Gewicht	1,5 kg
Modelle	DHR280

Staubabsaugung DX09



199585-2

Mit HEPA-Filter. Mit Tiefenbegrenzer, zur genauen Tiefeneinstellung von Bohrlöchern. Transparenter Staubbehälter für einfache Kontrolle des Füllstandes. Mit Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft einfach den auslösenden Knopf drehen, ohne die Staubbox abzunehmen. Leichte und schnelle Staubentsorgung.

max. Bohrerlänge	265 mm
max. Bohrer-Ø	30 mm
Gewicht	1,5 kg
Modelle	DHR283

Staubabsaugung DX10



191F95-1

Mit HEPA-Filter. Mit Tiefenbegrenzer, zur genauen Tiefeneinstellung von Bohrlöchern. Transparenter Staubbehälter für einfache Kontrolle des Füllstandes. Mit Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft einfach den auslösenden Knopf drehen, ohne die Staubbox abzunehmen. Leichte und schnelle Staubentsorgung.

max. Bohrerlänge	265 mm
max. Bohrer-Ø	30 mm
Gewicht	1,2 kg
Modelle	HR3011FC

Staubabsaugung DX11



191G00-4

Mit HEPA-Filter. Mit Tiefenbegrenzer, zur genauen Tiefeneinstellung von Bohrlöchern. Transparenter Staubbehälter für einfache Kontrolle des Füllstandes. Mit Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft einfach den auslösenden Knopf drehen, ohne die Staubbox abzunehmen. Leichte und schnelle Staubentsorgung.

max. Bohrerlänge	265 mm
max. Bohrer-Ø	30 mm
Gewicht	1,2 kg
Modelle	HR3012FC

Staubabsaugung DX12



191E54-9

Mit HEPA-Filter. Mit Tiefenbegrenzer, zur genauen Tiefeneinstellung von Bohrlöchern und einem großen Staubbehälter (400 ml) für lange Betriebszeiten. Transparenter Staubbehälter für einfache Kontrolle des Füllstandes. Mit Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft einfach den auslösenden Knopf drehen, ohne die Staubbox abzunehmen. Leichte und schnelle Staubentsorgung.

max. Bohrerlänge	260 mm
max. Bohrer-Ø	28 mm
Gewicht	1,6 kg
Modelle	HR003G

Staubabsaugung DX14



191E60-4

Mit HEPA-Filter. Mit Tiefenbegrenzer, zur genauen Tiefeneinstellung von Bohrlöchern und einem großen Staubbehälter (400 ml) für lange Betriebszeiten. Transparenter Staubbehälter für einfache Kontrolle des Füllstandes. Mit Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft einfach den auslösenden Knopf drehen, ohne die Staubbox abzunehmen. Leichte und schnelle Staubentsorgung.

max. Bohrerlänge	260 mm
max. Bohrer-Ø	28 mm
Gewicht	1,6 kg
Modelle	HR004G

Staubabsaugung DX15



191X40-4

Mit HEPA-Filter. Mit Tiefenbegrenzer, zur genauen Tiefeneinstellung von Bohrlöchern und einem großen Staubbehälter (400 ml) für lange Betriebszeiten. Transparenter Staubbehälter für einfache Kontrolle des Füllstandes. Mit Filterreinigungsmechanismus: Bei nachlassender Saugkraft einfach den auslösenden Knopf drehen, ohne die Staubbox abzunehmen. Leichte und schnelle Staubentsorgung.

max. Bohrerlänge	260 mm
max. Bohrer-Ø	28 mm
Gewicht	1,3 kg
Modelle	HR007G

Filterelement HEPA



199596-7

Modelle	199660-4, 199664-6

Filterelement HEPA



196164-7

Modelle	199126-4

Filterelement HEPA



199557-7

Modelle	HR2651T, HR2653T, 199570-5, 199581-0, 199585-2, 191F95-1, 191G00-4, 191E54-9, 191E60-4, 199126-4, 199978-3, 199586-0, 199881-1

Staubbox inkl. HEPA Filter



199586-0

Modelle	HR2653T, 191X40-4

Staubabsaugung



127189-0

Modelle	HR2653T

Staubabsaugung



136017-8

Modelle	HR2651T

Staubbox inkl. HEPA Filter

198981-1

Modelle	HR2651T

Staubsack

122614-6

Modelle	HR2430

Staubschutzkappe

421384-7

Modelle	HR2430

Staubschutzkappe

423154-0

Modelle	HK1800, HK1810

Staubschutzkappe 5mm

421342-3

Modelle	8015D, HR1800, HR2000, HR2010, HR2220

Staubschutzkappe 9mm

421664-1

Staubschutzset

195179-1

Das Makita Staubschutzset wird zur bequemen Staubabsaugung an dem Bohrhammer befestigt und ist ideal für Überkopf-Bohranwendungen geeignet.

Modelle DHR243, DHR281, DHR283, HR002G, HR004G, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012F

Staubschutzset

198362-9

Makita Staubschutzset zur Staubabsaugung an einem Bohrhammer, ideal für Überkopf-Bohranwendungen. Passende Adapter/Werkzeugmuffen 195548-6, W107418678 oder W107418661. *Montage nur mit Seitengriffhalter 194581-5/**Seitengriffhalter 194582-3.

Modelle DHR165*, DHR171*, DHR182*, DHR202**, DHR241**, DHR262**, DHR263**, HR1840*, HR1841F*, HR2230?, HR2460?, HR2460F?, HR2470**, HR2470F**, HR2475**, HR2800, HR2810, HR2811F

Seitengriffhalter

194581-5

Für Staubschutzset 198362-9

Modelle DHR165, DHR171, DHR182, HR140D, HR166D, HR1840, HR1841F

Seitengriffhalter

194582-3

Für Staubschutzset 198362-9

Modelle DHR202, DHR241, DHR263, DHR264, HR2470, HR2470F, HR2475



Bohrerfett/MeiBelfett



198993-4

Langzeit-Universalschmierstoff, speziell für Gleitlager. Mindert den Verschleiß und schont damit die Maschine. Hoher Korrosionsschutz.

Inhalt	100 ml

Getriebefett



P-08361

Schmiermittel für Bohrhammer u. Ä. Hochleistungsfett auf Lithiumbasis mit MoS2 für allgemeine Verwendungen.

Modelle	

Dichtung



EE3586A

Modelle	DBM131

Adapter SDS-MAX / SDS-PLUS



P-17027

Adapter SDS-MAX auf SDS-PLUS

SDS-PLUS Adapter 1/4" i 6-KT



P-21646

SDS-Plus auf 1/4" Innensechskant, mit C-Ringfeder

Modelle	

Aufnahmeschaft GWK 436mm



P-03713

Aufnahmeschaft K 205mm



P-03741

Länge	205 mm

Aufnahmeschaft SDS-PLUS



P-67745

Aufnahmeschaft SDS-PLUS für Bohrkronen	

Auswurfstift 75mm



P-04042

Bohrerausdreher



195870-1

Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll



Bohrfutter



Beschreibung	Spindelge- winde	Spannweite	Modell	Art.-Nr.		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13mm	DDF483, DHP483	763241-6		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13mm	DDF453, DF457D, DF488D, DHP453, HP457D, HP488D	196306-3		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13mm	DF001G, DDF481, DDF486, HP001G, DHP481, DHP486.	763252-1		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13mm	DDF487, DF002G, DHP482, DHP487, HP002G	763256-3		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13mm	DDF446, DDF453, DDF456, DDF459, DDF470, DDF482, DDF484, DDF485, DF457D, DF488D, DHP446, DHP453, DHP456, DHP459, DHP470, DHP482, DHP484, DHP485, HP457D, HP488D	199154-9		
Schnellwechselfutter	SDS-PLUS		HR004G, DHR281, DHR283	199138-7		
Schnellwechselfutter	SDS-PLUS		DHR243, DHR264, HR2320T, HR2470FT, HR2470T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	194080-7		
Schnellwechselfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13 mm	HR004G, DHR281, DHR283	199139-5		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13mm	DDF451, DHP451	763196-5		
Schnellspannbohrfutter	1/4"	10 mm	DTD153, DTD153, TD001G, TD001G, DTP141, DTS141, TD0100, TD0101, TD0101F	194250-8		
Schnellwechselfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13 mm	DHR243, DHR264, HR2320T, HR2470FT, HR2470T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR2810T, HR2811FT	194079-2		
Zahnkranzbohrfutter		1,5 - 13 mm	DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR242, DHR243, DHR263, DHR264, DHR280, DHR281, DHR282, DHR283, HR001G, HR002G, HR003G, HR004G, HR007G, HR140D, HR166D, HR2230, HR2300, HR2320T, HR2460, HR2460F, HR2470, HR2470F, HR2470FT, HR2470T, HR2475, HR2600, HR2601, HR2630, HR2630T, HR2631F, HR2631FT, HR2641, HR2652, HR2653, HR2653T, HR2663, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811F, HR2811FT, HR3001C, HR3011FC, HR3012FC	122574-2		
Schnellspannbohrfutter	3/8" - 24UNF	0,8 - 10 mm	DF332D, DF333D, HP332D, HP333D	763238-5		
Schnellspannbohrfutter	3/8" - 24UNF	0,8 - 10 mm	DA333D, DF330D, DF331D	191A86-2		
Schnellspannbohrfutter	3/8" - 24UNF	0,8 - 10 mm	DA331D	196308-9		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	0,8 - 10 mm	DDF343	196309-7		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	0,8 - 10 mm	DHP343, HP330D, HP331D, HP347D	191A87-0		
Schnellspannbohrfutter	3/8" - 24UNF	0,8 - 10 mm	DDA351	766005-7		
Schnellwechselfutter	SDS-PLUS		HR3012FC	191F47-2		
Schnellwechselfutter	SDS-PLUS		HR3012FC	191F46-4		
Schnellwechselfutter	3/8 - 24UNF		HR3210FCT	194568-7		
Schnellwechselfutter	SDS-PLUS		HR3210FCT	194578-4		
Schnellspannbohrfutter	SDS-MAX		HR3541FC	122829-5		

Fortsetzung auf Seite 80

Fortsetzung von Seite 79

Beschreibung	Spindelge- winde	Spannweite	Modell	Art.-Nr.		
Bohrfutterschlüssel 16mm			DBM080, DBM130, DBM131	232009-6		
Schnellspannbohrfutter 10mm	3/8" - 24UNF		6408	763154-1		
Schnellspannwechsel- futter	3/8"	0,8 - 10 mm	6413	763242-4		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13mm	DP4011, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071, HP2071F, HP2051F, HP2051, HP2071F	194254-0		
Bohrfutter Adapter	1/2" - 20UNF	SDS-PLUS	DHR243	D-14093		
Bohrfutterschlüssel S10			DA332D	763450-7		
Zahnkranzbohrfutter		2,0 - 13 mm	DA001G, DDA460, DG001G, DDG460. Pas- sender Schlüssel 763251-3.	763250-5		
Bohrfutterschlüssel S13			DA001G, DDA460, DG001G, DDG460	763251-3		
Halter f. Bohrfutter- schlüssel			DA001G	141C01-8		
Zahnkranzbohrfutter 13mm			DUT131, HP1630, HP1640, HP1640F. Pas- sender Schlüssel 763448-4	766016-2		
Bohrfutterschlüssel		13 mm	DUT131, HP1630, HP1640, HP1640F. Bohr- futter 766016-2.	763448-4		
Zahnkranzbohrfutter	3/8" - 24UNF	1,5 - 10 mm	HP1230	763067-6		
Zahnkranzbohrfutter	3/8 - 24 UNF	1,5 - 10 mm	DA3010F, DDA350, DA3010	763174-5		
Bohrfutterschlüssel S10			DDA350, DA3010F, HP1230. Bohrfutter 763174-5, 763067-6.	763415-9		
Zahnkranzbohrfutter	1/2" - 20UNF	2,0 - 13 mm	DDA450, DP4000, DS4011, DS4012, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071, HP2071F. Pas- sender Schlüssel 763430-3.	193822-6		
Bohrfutterschlüssel S13			DDA450, DP4000, DS4011, DS4012, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F, HP2070, HP2070F, HP2071, HP2071F, DP4010, HP2050, HP2050F, HP2051, HP2051F. Bohrfutter 763183-4, 763147-8.	763430-3		
Schnellspannbohrfutter	3/8" - 24UNF	0,8 - 10 mm	6408, 6510LVR, DA3010F, DA3011.	763132-1		
Schnellspannbohrfutter	3/8" - 24UNF	0,8 - 6,5 mm	DP2011	193203-4		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	0,8 - 10 mm	DP3003. Passender Schlüssel 763144-4.	193226-2		
Zahnkranzbohrfutter	3/8" - 24UNF	0,5 - 6,5 mm	6501, DD2020, DP2010	763077-3		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13mm	HP1631, HP1641, HP1641F	196193-0		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13mm	6300-4, DP4700	763130-5		
Schnellspannbohrfutter	1/2" - 20UNF	1,5 - 13mm	DP4001, DP4003. Passender Schlüssel 763140-2.	192956-2		
Zahnkranzbohrfutter 10mm 1/4"	1/4"		TD0100, TD0101, TD0101F.	191881-4		
Zahnkranzbohrfutter	1/2" - 20UNF	2,0 - 13 mm	6300-4, 6300T, 6301, 6305, DP4002, DP4700, DS4010, DS4011, DS4012, 8406, 8406C, 8416, HP1300S, HP2010N, HP2032, HP2050, HP2050F, HP2070, HP2070F. Passender Schlüssel A-86228.	192877-8		
Zahnkranzbohrfutter 13mm	Nabe 17x5		DA4031	193519-7		
Zahnkranzbohrfutter		2,0 - 13 mm	DA4000LR, DA4031, 6304LR. Passender Schlüssel A-86228.	193318-7		
Bohrfutterschlüssel S10			6412, 6501, DD2020, DP2010. Bohrfutter 763079-9, 763077-3.	763418-3		
Bohrfutterschlüssel			DA4031	A-86228		
Halter f. Bohrfutter- schlüssel			DA3010F	411780-7		

Fortsetzung auf Seite 81

Fortsetzung von Seite 80

Beschreibung	Spindelge- winde	Spannweite	Modell	Art.-Nr.		
Schnellspannbohrfutter 6,5mm	3/8" - 24UNF		6503D	193211-5		
Schnellspannbohrfutter 10mm	1/2" - 20UNF		6270D	196307-1		
Schnellspannbohrfutter 10mm	1/2" - 24UNF		8270D	763187-6		
Schnellspannbohrfutter 10mm	3/8" - 24		6201D	192282-9		
Schnellspannbohrfutter 10mm			6510LVR	P-04385		
Schnellspannbohrfutter 10mm	1/4"	10 mm	6704D	192075-4		
Schnellspannbohrfutter 10mm	1/4"		6903VD	P-04379		
Schnellspannbohrfutter 13 mm	1/2" - 20UNF		8390D	763178-7		
Schnellspannbohrfutter 13mm	1/2" - 20UNF		6316D	763158-3		
Schnellspannbohrfutter 13 mm	1/2" - 20UNF		6317D	766010-4		
Schnellspannbohrfutter 13mm	3/8" - 24UNF		6314D	192893-0		
Schnellspannbohrfutter 13mm	1/2" - 20UNF		HP2041	763128-2		
Schnellspannbohrfutter 13mm	1/2" - 20UNF		HP1500	P-15718		
Schnellspannbohrfutter 13mm	1/2" - 20UNF		6313D	192891-4		
Zahnkranzbohrfutter 10mm	3/8" - 24UNF		6510LVR	P-04313		
Zahnkranzbohrfutter 10mm			DA300D	192885-9		
Zahnkranzbohrfutter 10mm			DA3000R	193442-6		
Zahnkranzbohrfutter 13mm	1/2" - 20UNF		HP2040	763114-3		
Zahnkranzbohrfutter 13mm	1/2" - 20UNF		HP2042	763115-1		
Zahnkranzbohrfutter 13mm	1/2" - 20UNF		HP2030	P-04329		
Zahnkranzbohrfutter 13mm	5/8" - 16UNF		DA6300	763062-6		
Bohrfutterschlüssel			6402	763427-2		
Bohrfutterschlüssel S10			HP1500	P-04341		
Bohrfutterschlüssel S10			DA3000	763414-1		
Bohrfutterschlüssel S13			NHP1300	P-04363		
Halter f. Bohrfutter- schlüssel				457974-0		
Halter f. Bohrfutter- schlüssel				410102-8		
Bohrfutteradapter Hilti 1/2"	1/2" - 20UNF			A-86240		
Bohrfutteradapter SDS- TOP				P-38897		

Zubehör für Magnetkernbohrmaschinen

Bohrer mit 19-mm-Weldonschaft für Magnet-Kernbohrmaschine. M2 HSS-Bohrer geeignet für Stahl, Stahlguß, Bleche, Bunt- und Leichtmetalle. Passend auf Magnet-Borhmaschine HB350. Weldon-Aufnahme: Eine Weldon-Spannschraube (im Lieferumfang enthalten) positioniert den Bohrer mit Weldon-Aufnahme exakt und sicher in der Maschine.



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.		
12	35	UD00UPC12S		
13	35	UD00UPC13S		
14	35	UD00UPC14S		
15	35	UD00UPC15S		
16	35	UD00UPC16S		
17	35	UD00UPC17S		
18	35	UD00UPC18S		
19	35	UD00UPC19S		
20	35	UD00UPC20S		
22	35	UD00UPC22S		
24	35	UD00UPC24S		
26	35	UD00UPC26S		
28	35	UD00UPC28S		
30	35	UD00UPC30S		
32	35	UD00UPC32S		
34	35	UD00UPC34S		



BEFESTIGEN

Befestigen	83	Impact Premier Bithalter und Adapter	94
Bits	84	Schlagnüsse	94
PH-Bits	84	Schlagnüsse 3/8"	94
PZ-Bits	84	Schlagnüsse 1/2"	95
T-Bits	85	Schlagnüsse 3/4"	97
HEX-Bits	86	Schlagnüsse 1"	97
Schlitz-Bits	86	Magazinschrauber	98
Steckschlüssel	87	Magazinschrauben	98
Bithalter und Adapter	87	Bits für Magazinschrauber	98
Impact Black Serie	89	Sets für Magazinschrauber	99
Impact Black Bithalter und Adapter	89	Zubehör für Magazinschrauber	100
Impact Black PH-Bits	89	Nägels	101
Impact Black PZ-Bits	90	Stifte 23Ga/0,6mm	101
Impact Black T-Bits	90	Stifte 18Ga/1,2mm	101
Impact Black Steckschlüssel	90	Stifte 16Ga/1,6mm	101
Impact Premier Serie	91	Betonnägels für GN420C	102
Impact Premier PH-Bits	92	Klammern	102
Impact Premier PZ-Bits	93	Zubehör für Schlagschrauber 1/4"	102
Impact Premier T-Bits	93	Zubehör für Schlagschrauber Außenvierkant	103
Impact Premier Steckschlüssel	93	Zubehör für Nagler	103
Impact Premier Gelenksteckschlüssel	93	Oberflächenschutz	104



Bits

Das Bit-Sortiment eignet sich für die verschiedensten Schraubanwendungen und umfasst neben den gängigsten Bits in 25 mm und 50 mm Länge auch Steckschlüssel, Bithalter und Adapter, hergestellt aus S2-Stahl.



PH-Bits



Spitze	Bitlänge (mm)	Sechskant-aufnahme	VPE	Art.-Nr.	Fußnote		
PH0	25	1/4" 6-kant	3	B-23444			
PH1	25	1/4" 6-kant	3	B-23450			
PH2	25	1/4" 6-kant	3	B-23466			
PH3	25	1/4" 6-kant	3	B-23472			
PH1	50	1/4" 6-kant	3	B-25214			
PH2	50	1/4" 6-kant	3	B-25220			
PH3	50	1/4" 6-kant	3	B-25236			
PH1	25	1/4" 6-kant	3	P-38576	*		
PH2	25	1/4" 6-kant	3	P-38582	*		
PH3	25	1/4" 6-kant	3	P-38598	*		
PH1	50	1/4" 6-kant	3	P-38607	*		
PH3	50	1/4" 6-kant	3	P-38629	*		
PH2	30	1/4" 6-kant	1	D-61690	**		
Großpacks							
PH1	25	1/4" 6-kant	25	B-24577			
PH2	25	1/4" 6-kant	25	B-24583			
PH3	25	1/4" 6-kant	25	B-24599			
PH1	50	1/4" 6-kant	10	P-06046			
PH2	50	1/4" 6-kant	10	P-06068			
PH3	50	1/4" 6-kant	10	P-06080			
Doppelbits und Bit-Sets							
PH2 – PH2	50	1/4" 6-kant	1	784244-7			
PH2 – PH2	85	1/4" 6-kant	3	B-12326	***		
PH3 – PH3	45	1/4" 6-kant	3	P-20812			
PH1 / PH2 / PH3	25	1/4" 6-kant	3	B-24511			
*Diamant-Bit, Profiqualität							
**Trockenbau-Bit							
***Torsion-Bit							

PZ-Bits



Bitlänge (mm)	Spitze	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.	Fußnote		
25	PZ1	1/4" 6-kant	3	B-23488			
25	PZ2	1/4" 6-kant	3	B-23494			
25	PZ3	1/4" 6-kant	3	B-23503			
25	PZ1	1/4" 6-kant	3	P-38635	*		
25	PZ2	1/4" 6-kant	3	P-38641	*		
25	PZ3	1/4" 6-kant	3	P-38657	*		
50	PZ1	1/4" 6-kant	3	B-25242			
50	PZ2	1/4" 6-kant	3	B-25258			
50	PZ3	1/4" 6-kant	3	B-25264			
50	PZ1	1/4" 6-kant	3	P-38663	*		
50	PZ2	1/4" 6-kant	3	P-38679	*		

Fortsetzung auf Seite 85

Fortsetzung von Seite 84

Bitlänge (mm)	Spitze	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.	Fußnote		
50	PZ3	1/4" 6-kant	3	P-38685	*		
Großpacks							
25	PZ1	1/4" 6-kant	25	B-24608			
25	PZ2	1/4" 6-kant	25	B-24614			
25	PZ3	1/4" 6-kant	25	B-24620			
25	PZ3	1/4" 6-kant	10	P-06133	**		
50	PZ1	1/4" 6-kant	10	P-06105	**		
50	PZ2	1/4" 6-kant	10	P-06127	**		
50	PZ3	1/4" 6-kant	10	P-06149	**		

Sets

25	PZ1 / PZ2 / PZ3	1/4" 6-kant	3	B-24527			
50	PZ1 / PZ2 / PZ3	1/4" 6-kant	3	B-26185			

*Diamant-Bit, Profiqualität

**Professional, nach DIN 3126

T-Bits



Bitlänge (mm)	Spitze	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.	Fußnote		
25	T10	1/4" 6-kant	3	B-23597			
25	T15	1/4" 6-kant	3	B-23606			
25	T20	1/4" 6-kant	3	B-23612			
25	T25	1/4" 6-kant	3	B-23628			
25	T27	1/4" 6-kant	3	B-23634			
25	T30	1/4" 6-kant	3	B-23640			
25	T40	1/4" 6-kant	3	B-23656			
25	T10	1/4" 6-kant	3	P-38691	*		
25	T15	1/4" 6-kant	3	P-38700	*		
25	T20	1/4" 6-kant	3	P-38716	*		
25	T25	1/4" 6-kant	3	P-38722	*		
25	T30	1/4" 6-kant	3	P-38738	*		
25	T40	1/4" 6-kant	3	P-38744	*		
50	T10	1/4" 6-kant	3	B-25373			
50	T15	1/4" 6-kant	3	B-25389			
50	T20	1/4" 6-kant	3	B-25395			
50	T25	1/4" 6-kant	3	B-25404			
50	T27	1/4" 6-kant	3	B-25410			
50	T30	1/4" 6-kant	3	B-25426			
50	T40	1/4" 6-kant	3	B-25432			
50	T10	1/4" 6-kant	3	P-72590	**		
50	T15	1/4" 6-kant	3	P-72609	**		
50	T20	1/4" 6-kant	3	P-72615	**		
50	T25	1/4" 6-kant	3	P-72621	**		
50	T27	1/4" 6-kant	3	P-72637	**		
50	T30	1/4" 6-kant	3	P-72643	**		
50	T40	1/4" 6-kant	3	P-72659	**		
Großpacks							
25	T15	1/4" 6-kant	25	B-24636			
25	T20	1/4" 6-kant	25	B-24642			

Fortsetzung auf Seite 86

Fortsetzung von Seite 85

Bitlänge (mm)	Spitze	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.	Fußnote		
25	T25	1/4" 6-kant	25	B-24658			
25	T27	1/4" 6-kant	10	P-06367			
25	T30	1/4" 6-kant	25	B-24664			
50	T10	1/4" 6-kant	10	P-72665	**		
50	T15	1/4" 6-kant	10	P-72671	**		
50	T20	1/4" 6-kant	10	P-72687	**		
50	T25	1/4" 6-kant	10	P-72693	**		
50	T27	1/4" 6-kant	10	P-72702	**		
50	T30	1/4" 6-kant	10	P-72718	**		
50	T40	1/4" 6-kant	10	P-72724	**		

Sets

25	T20/25/30	1/4" 6-kant	3	B-24533			
50	T20/25/30	1/4" 6-kant	3	B-26191			

*Diamant-Bit, Profiqualität

**Professional, nach DIN 3126

HEX-Bits



Bitlänge (mm)	Spitze	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.		
25	2,5	1/4" 6-kant	3	B-23684		
25	3,0	1/4" 6-kant	3	B-23690		
25	4,0	1/4" 6-kant	3	B-23709		
25	5,0	1/4" 6-kant	3	B-23715		
25	6,0	1/4" 6-kant	3	B-23721		
25	8,0	1/4" 6-kant	3	B-23737		

Großpacks

25	3,0	1/4" 6-kant	10	P-21375		
25	4,0	1/4" 6-kant	10	P-21381		
25	6,0	1/4" 6-kant	10	P-21406		
25	8,0	1/4" 6-kant	10	P-21412		

Schlitz-Bits



Bitlänge (mm)	Spitze	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.		
25	0,5 x 4,0	1/4" 6-kant	3	B-23519		
25	0,6 x 4,5	1/4" 6-kant	3	B-23525		
25	0,8 x 5,5	1/4" 6-kant	3	B-23531		
25	1,2 x 6,5	1/4" 6-kant	3	B-23553		
25	4,5	1/4" 6-kant	3	P-38554		
25	6,5	1/4" 6-kant	3	P-38560		

Großpacks

25	0,6 x 4,5	1/4" 6-kant	10	P-06177		
25	0,8 x 5,5	1/4" 6-kant	10	P-06199		
25	1,0 x 5,5	1/4" 6-kant	10	P-06214		

Steckschlüssel



Bitlänge	Schlüsselweite	Aufnahme	Magnetisch	VPE	Art.-Nr.		
50 mm	5,5 mm	1/4" 6-kant	ja	1	B-38906		
50 mm	6 mm	1/4" 6-kant	ja	1	B-38912		
50 mm	7 mm	1/4" 6-kant	ja	1	B-38928		
50 mm	8 mm	1/4" 6-kant	ja	1	B-38934		
50 mm	10 mm	1/4" 6-kant	ja	1	B-38940		
50 mm	11 mm	1/4" 6-kant	ja	1	B-61999		
50 mm	12 mm	1/4" 6-kant	ja	1	B-38956		
50 mm	13 mm	1/4" 6-kant	ja	1	B-38962		
55 mm	3/8"	1/4" 6-kant		1	P-06264		
55 mm	5,5 mm	1/4" 6-kant		1	P-06270		
55 mm	7 mm	1/4" 6-kant		1	P-06286		
55 mm	8 mm	1/4" 6-kant		1	P-06292		
55 mm	10 mm	1/4" 6-kant		1	P-06301		
55 mm	13 mm	1/4" 6-kant		1	P-06317		
55 mm	17 mm	1/4" 6-kant		1	P-38548		
65 mm	1/4"	1/4" 6-kant		1	P-05991		
65 mm	8 mm	1/4" 6-kant		1	784415-6		
65 mm	10 mm	1/4" 6-kant		1	P-06002		
65 mm	3/8"	1/4" 6-kant		1	P-06018		
65 mm	5/16"	1/4" 6-kant		1	P-06024		

Sets							
50 mm	6/8/10/12/13 mm	1/4" 6-kant	ja	5	B-39176		
50 mm	8/10/12/13 mm	1/4" 6-kant	ja	4	B-57554		

Bithalter und Adapter

Bithalter magnetisch



B-52445

Magnetischer Bithalter 60 mm lang für 1/4"-Sechskant-Bits

Länge (mm)	60
Aufnahme	1/4" 6-kant

Schnellwechsel-Bithalter magnetisch



B-52467

Magnetischer Bithalter 60 mm lang mit Schnellwechselkopf für 1/4"-Sechskant-Bits

Länge (mm)	60
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bithalter magnetisch



B-57750

Magnetischer Bithalter 150 mm lang für 1/4"-Sechskant-Bits

Länge (mm)	150
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bithalter magnetisch



B-57766

Magnetischer Bithalter 300 mm lang für 1/4"-Sechskant-Bits

Länge (mm)	300
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bithalter SDS-PLUS



B-57548

Bithalter für SDS-PLUS 80 mm lang

Länge (mm)	80
Aufnahme	SDS-PLUS

Bithalter magnetisch



B-66793

Aus der Impact-Black-Serie: Magnetischer Bit-Halter in 60 mm Länge für 1/4" Sechskant-Bits

Länge (mm)	60
Aufnahme	1/4" 6-kant

Schnellwechsel-Bithalter magnetisch



B-66802

Aus der Impact-Black-Serie: Magnetischer Bit-Halter in 60 mm Länge mit Schnellwechselsystem für 1/4" Sechskant-Bits

Länge (mm)	60
Aufnahme	1/4" 6-kant

Flexible Welle



B-29072

Magnetische flexible Welle 200 mm lang für 1/4"-Sechskant-Bits

Länge (mm)	200
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bithalter magnetisch



P-05979

Professional. Magnetischer Bithalter 60 mm lang für 1/4"-Sechskant-Bits

Länge (mm)	60
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bithalter magnetisch



P-05985

Professional. Magnetischer Bithalter 75 mm für 1/4"-Sechskant-Bits

Länge (mm)	75
Aufnahme	1/4" 6-kant

Schnellwechsel-Bithalter magnetisch



P-54075

Professional. Bithalter 60 mm lang für 1/4"-Sechskant-Bits

Länge (mm)	60
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bit-Adapter 1/2" 4KT



134873-0

1/4" 6KT zu 1/2" 4KT mit Sicherungsstift. Lieferung mit Sicherungsstift und O-Ring.

Länge (mm)	33
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bit-Adapter 1/2" 4KT



B-68448

1/4" 6KT zu 1/2" 4KT mit Sicherungsstift. Lieferung mit Sicherungsstift und O-Ring.

Länge (mm)	51
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bit-Adapter 1/2" 4KT



P-05941

1/4" 6KT zu 1/2" 4KT mit Sicherungsstift. Lieferung ohne Sicherungsstift (P-21565) und O-Ring (P-21559).

Länge (mm)	130
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bit-Adapter 3/8" 4KT



P-05963

1/4" 6KT zu 3/8" 4KT mit Sicherungsstift. Lieferung ohne Sicherungsstift und O-Ring.

Länge (mm)	55
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bit-Adapter 1/2" 4KT



B-57744

1/4" 6KT zu 1/2" 4KT mit Kugelrastung

Länge (mm)	152
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bit-Adapter 3/8" 4KT



B-57738

1/4" 6KT zu 3/8" 4KT mit Kugelrastung

Länge (mm)	152
Aufnahme	1/4" 6-kant

Bit-Adapter 1/4" 4KT



D-74740

1/4" 6KT zu 1/4" 4KT mit Kugelrastung

Länge (mm)	50
Aufnahme	1/4" 6-kant

Impact Black Serie

Das Impact-Black-Sortiment ist entwickelt für den Einsatz mit Schlagschraubern. Es zeichnet sich durch Spitzen aus, die in höchster Präzision gefertigt werden und für einen optimalen Halt im Schraubenkopf sorgen. Das Sortiment ist aus hochlegiertem S2-Stahl gefertigt und bietet durch die zusätzliche Hitzebehandlung eine längere Lebensdauer und eine höhere Festigkeit gegenüber den Standard-Bits. Neben den gängigsten Bits in 25 mm und 50 mm Länge umfasst das Impact-Black-Sortiment auch Steckschlüssel, Bithalter und Adapter.



Impact Black Bithalter und Adapter

Bithalter magnetisch



B-66793

Aus der Impact-Black-Serie: Magnetischer Bit-Halter in 60 mm Länge für 1/4" Sechskant-Bits

Länge (mm)	60
Aufnahme	1/4" 6-kant

Schnellwechsel-Bithalter magnetisch



B-66802

Aus der Impact-Black-Serie: Magnetischer Bit-Halter in 60 mm Länge mit Schnellwechselsystem für 1/4" Sechskant-Bits

Länge (mm)	60
Aufnahme	1/4" 6-kant

Schraubführungshülse



B-66818

Magnetische Schraubführungshülse in 80 mm Länge für 1/4" Sechskant-Bits

Länge	80 mm
Aufnahme	1/4" 6-kant

Adapter 3/8" 4KT



B-66868

Adapter 1/4" 6KT zu 3/8" 4KT. Hochlegierter, hitzebehandelter S2-Spezialstahl für eine hohe Festigkeit und lange Lebensdauer. Entwickelt für den Einsatz mit Schlag-schraubern.

Länge	50 mm
Aufnahme	1/4" 6-kant

Adapter 1/2" 4KT



B-66874

Adapter 1/4" 6KT zu 1/2" 4KT. Hochlegierter, hitzebehandelter S2-Spezialstahl für eine hohe Festigkeit und lange Lebensdauer. Entwickelt für den Einsatz mit Schlag-schraubern.

Länge	50 mm
Aufnahme	1/4" 6-kant

Impact Black PH-Bits



Beschreibung	Spitze	VPE	Bitlänge (mm)	Art.-Nr.		
Bit PH1 Impact Black	PH1	2	25	B-63600		
Bit PH2 Impact Black	PH2	2	25	B-63616		
Bit PH3 Impact Black	PH3	2	25	B-63622		
Bit PH1 Impact Black	PH1	2	50	B-63719		
Bit PH2 Impact Black	PH2	2	25	B-63725		
Bit PH3 Impact Black	PH3	2	50	B-63731		

Beschreibung	Spitze	VPE	Bitlänge (mm)	Art.-Nr.		
Schraubführungshülse 1/4" 80 mm			80	B-66818		
Adapter von 1/4" 6KT auf 3/8" 4KT			50	B-66868		
Adapter von 1/4" 6KT auf 1/2" 4KT			50	B-66874		

Impact Black PZ-Bits



Bitlänge (mm)	Spitze	VPE	Art.-Nr.		
25	PZ1	2	B-63638		
25	PZ2	2	B-63644		
25	PZ3	2	B-63650		
50	PZ1	2	B-63747		
50	PZ2	2	B-63753		
50	PZ3	2	B-63769		

Impact Black T-Bits



Bitlänge (mm)	Spitze	VPE	Art.-Nr.		
25	T15	2	B-63666		
25	T20	2	B-63672		
25	T25	2	B-63688		
25	T30	2	B-63694		
25	T40	2	B-63703		
50	T15	2	B-63775		
50	T20	2	B-63781		
50	T25	2	B-63797		
50	T30	2	B-63806		
50	T40	2	B-63812		

Impact Black Steckschlüssel



Schlüsselweite (mm)	Länge (mm)	Magnetisch	VPE	Art.-Nr.		
6	50	ja	1	B-66824		
8	50	ja	1	B-66830		
10	50	ja	1	B-66846		
13	50	ja	1	B-66852		

Impact Premier Serie

Das Impact-Premier-Sortiment eignet sich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Die 25-mm-Bits haben einen besonders langen Torsions-Bereich, die 50-mm-Bits verfügen über einen doppelten Torsions-Bereich. Die präzisionsgefertigten Spitzen garantieren einen exzellenten Halt im Schraubenkopf. Zur einfachen Erkennung der Spitze sind die Bits farbcodiert. Neben den gängigsten Bits in 25 mm und 50 mm Länge umfasst das Impact-Premier-Sortiment auch Steckschlüssel, Bithalter, Adapter und einen Magnetisierer.

Impact
PREMIER

HOHE LEBENSDAUER UND PRÄZISION

Impact
PREMIER



Flexible Torsionszone

Die flexible Torsionszone erhöht die Haltbarkeit.




Farbliche Kennzeichnung

Erleichtert die schnelle Zuordnung und erspart lästiges Suchen.



Präzisionsschliff

Verbesserte Präzision der Bit-Spitze ermöglicht dem Bit ein tieferes Eindringen in die Schraube.



Wärmebehandelter Stahl

Eigens angefertigter Stahl dadurch mehr Drehmoment bei hoher Torsion.

Besuchen Sie unsere Website:



www.makita.de



Impact Premier PH-Bits



Bitlänge (mm)	Spitze	Aufnahme	Beschreibung	VPE	Art.-Nr.		
50	PH2	1/4" 6-kant	Torsion Bit PH2	10	E-03377		
65	PH2 - PH2	1/4" 6-kant	Torsion Doppel-Bit PH2	2	E-06286		
25	PH1	1/4" 6-kant	Torsion Bit PH1	2	E-03121		
25	PH2	1/4" 6-kant	Torsion Bit PH2	2	E-03137		
25	PH2(slim)	1/4" 6-kant	Torsion Bit PH2 schmal	2	E-03143		
25	PH3	1/4" 6-kant	Torsion Bit PH3	2	E-03159		
25	PH2	1/4" 6-kant	Torsion Bit PH2	15	E-03246		
50	PH1	1/4" 6-kant	Torsion Bit PH1	2	E-03268		
50	PH2	1/4" 6-kant	Torsion Bit PH2	2	E-03274		
50	PH3	1/4" 6-kant	Torsion Bit PH3	2	E-03280		

Torsion Bit-Set 31tlg

E-13552

30 Stück Bits 25 mm PH1, 5x PH2, 2x PH3, PZ1, 5x PZ2, 2x PZ3, T10, T15, 3x T20, 2x T25, 2x T30, H4, H5, H6, SL4, SL6 | **1 Stück Bithalter magnetisch** 60 mm



Torsion Bit-Set 5-tlg

E-13568

Die 50-mm-Bits verfügen über einen doppelten Torsions-Bereich. Die präzisionsgefertigten Spitzen garantieren einen exzellenten Halt im Schraubenkopf. Zur einfachen Erkennung der Spitze sind die Bits farbcodiert. Lieferung inkl. Karabinerhaken.

5 Stück Bits 50 mm PH2, PZ2, PZ3, T25, T30



Impact Premier Bit-Set 11-tlg.

E-03567

Das Makita Bit-Set ist speziell für Schlagschrauber entwickelt und enthält 10 Bits des Impact Premier Bit-Sortiments. Die Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Zur einfachen Erkennung der Bitform sind die Bits

farbcodiert. Die Bits befinden sich in einer 50 mm handlichen Kassette.

10 Stück Bits 25 mm PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T25, T30 | **1 Stück Bithalter 50 mm magnetisch**



Impact Premier Bit-Set 11-tlg.

E-03573

Das Makita Bit-Set ist speziell für Schlagschrauber entwickelt und enthält 10 Bits des Impact Premier Bit-Sortiments. Die Bits eignen sich dank einem verlängerten Torsions-Bereich für härteste Bedingungen und Anwendungsbereiche. Zur einfachen Erkennung der Bitform sind die Bits

farbcodiert. Die Bits befinden sich in einer 50 mm handlichen Kassette.

10 Stück Bits 25 mm PH2, PZ1, 2xPZ2, PZ3, T20, T25, T30, SL4, SL6 | **1 Stück Bithalter 50 mm magnetisch**



Impact Premier PZ-Bits



Bitlänge (mm)	Spitze	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.		
25	PZ1	1/4" 6-kant	2	E-03165		
25	PZ2	1/4" 6-kant	2	E-03171		
25	PZ2	1/4" 6-kant	15	E-03252		
25	PZ3	1/4" 6-kant	2	E-03187		
50	PZ1	1/4" 6-kant	2	E-03296		
50	PZ2	1/4" 6-kant	2	E-03305		
50	PZ2	1/4" 6-kant	10	E-03383		
50	PZ3	1/4" 6-kant	2	E-03311		
79	PZ2 - PZ2	1/4" 6-kant	2	E-06292*		

*Doppel-Bit

Impact Premier T-Bits



Bitlänge (mm)	Spitze	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.		
25	T10	1/4" 6-kant	2	E-03193		
25	T15	1/4" 6-kant	2	E-03202		
25	T20	1/4" 6-kant	2	E-03218		
25	T25	1/4" 6-kant	2	E-03224		
25	T30	1/4" 6-kant	2	E-03230		
50	T10	1/4" 6-kant	2	E-03327		
50	T15	1/4" 6-kant	2	E-03333		
50	T20	1/4" 6-kant	2	E-03349		
50	T25	1/4" 6-kant	2	E-03355		
50	T30	1/4" 6-kant	2	E-03361		
50	T40	1/4" 6-kant	2	E-12027		

Impact Premier Steckschlüssel



Schlüssel-weite (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	Gelenk Neigung (° Grad)	Magnetisch	VPE	Art.-Nr.		
6	65	1/4" 6-kant		ja	1	E-03458		
8	65	1/4" 6-kant		ja	1	E-03464		
10	65	1/4" 6-kant		ja	1	E-03470		
13	65	1/4" 6-kant		ja	1	E-03486		

Impact Premier Gelenksteckschlüssel



Schlüssel-weite (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	Gelenk Neigung (° Grad)	Magnetisch	VPE	Art.-Nr.		
13	75	1/4" 6-kant	15		1	E-03492		
15	75	1/4" 6-kant	15		1	E-03501		
17	75	1/4" 6-kant	15		1	E-03517		
19	75	1/4" 6-kant	15		1	E-03523		
21	80	1/4" 6-kant	15		1	E-03539		

Impact Premier Bithalter und Adapter



E-03399

Magnetischer Bithalter 68 mm lang für 6-kant-Bits.

Länge	68 mm
Aufnahme	1/4" 6-kant



E-03408

Magnetischer Bithalter 150 mm lang für 6-kant-Bits.

Länge	150 mm
Aufnahme	1/4" 6-kant



E-03414

Schlagfester magnetischer Torsion-Bithalter für 6-kant-Bits.

Länge	79 mm
Aufnahme	1/4" 6-kant

Torsion Adapter 3/8" 4-kant



E-03420

Torsion Adapter 1/4" 6-kant zu 3/8" 4-kant für den Einsatz in Schlagschraubern. Das Gelenk erlaubt eine Neigung von 15° und eignet sich so für Arbeiten auf engem Raum.

Länge	60 mm
Aufnahme	1/4" 6-kant

Torsion Adapter 1/2" 4-kant



E-03436

Torsion Adapter 1/4" 6-kant zu 1/2" 4-kant für den Einsatz in Schlagschraubern. Das Gelenk erlaubt eine Neigung von 15° und eignet sich so für Arbeiten auf engem Raum.

Länge	60 mm
Aufnahme	1/4" 6-kant

MagBoost Bit-Magnetisierer



E-03442

Der hochwertige MagBoost Bit-Magnetisierer ist ideal für die Verwendung mit 50 mm Bits. Der Bit-Magnetisierer sorgt für zusätzlichen Halt der Schraube und eine vielfach erhöhte Magnetisierung.

Länge	
Aufnahme	

Schlagnüsse

Schlagnüsse 3/8"

3/8" Schlagnüsse werden ohne Sicherungsstift und O-Ring geliefert.



Schlüsselweite SW (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	Art.-Nr.		
6	28	3/8" 4-kant	B-39883		
7	28	3/8" 4-kant	B-39899		
8	28	3/8" 4-kant	B-39908		
9	28	3/8" 4-kant	B-39914		
10	28	3/8" 4-kant	B-39920		
11	28	3/8" 4-kant	B-39936		
12	28	3/8" 4-kant	B-39942		
13	28	3/8" 4-kant	B-39958		
14	28	3/8" 4-kant	B-39964		
15	28	3/8" 4-kant	B-39970		
16	28	3/8" 4-kant	B-39986		
17	30	3/8" 4-kant	B-39992		
18	30	3/8" 4-kant	B-40004		
19	30	3/8" 4-kant	B-40010		
20	30	3/8" 4-kant	B-40026		
21	30	3/8" 4-kant	B-40032		
22	30	3/8" 4-kant	B-40048		
7	63	3/8" 4-kant	B-55398		

Fortsetzung von Seite 94

Schlüsselweite SW (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	Art.-Nr.		
8	63	3/8" 4-kant	B-55407		
9	63	3/8" 4-kant	B-55413		
10	63	3/8" 4-kant	B-55429		
11	63	3/8" 4-kant	B-55435		
12	63	3/8" 4-kant	B-55441		
13	63	3/8" 4-kant	B-55457		
14	63	3/8" 4-kant	B-55463		
15	63	3/8" 4-kant	B-55479		
16	63	3/8" 4-kant	B-55485		
17	63	3/8" 4-kant	B-55491		
18	63	3/8" 4-kant	B-55500		
19	63	3/8" 4-kant	B-55516		
20	63	3/8" 4-kant	B-55522		
21	63	3/8" 4-kant	B-55538		
22	63	3/8" 4-kant	B-55544		

Sets

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm	3/8" 4-kant	B-55550		
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm	3/8" 4-kant	B-54651		

Schlagnüsse 1/2"

Kurze Schlagnüsse (38-44 mm) werden mit Sicherungsstift und O-Ring geliefert. Extra lange Schlagnüsse (81,5 mm) werden ohne Sicherungsstift und O-Ring geliefert.



Schlüsselweite SW (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.		
8	38	1/2" 4-kant	1	B-40054		
10	38	1/2" 4-kant	1	B-40076		
11	38	1/2" 4-kant	1	B-40082		
12	38	1/2" 4-kant	1	B-40098		
13	38	1/2" 4-kant	1	B-40107		
14	38	1/2" 4-kant	1	B-40113		
16	38	1/2" 4-kant	1	B-40135		
17	38	1/2" 4-kant	1	B-40141		
18	38	1/2" 4-kant	1	B-40157		
19	38	1/2" 4-kant	1	B-40163		
21	38	1/2" 4-kant	1	B-40185		
22	38	1/2" 4-kant	1	B-40191		
24	38	1/2" 4-kant	1	B-40216		
27	42	1/2" 4-kant	1	B-40222		
30	44	1/2" 4-kant	1	B-40238		
32	44	1/2" 4-kant	1	B-40244		
8	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52146		
10	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52152		
11	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52168		
12	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52174		
13	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52180		
14	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52196		
16	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52205		

Fortsetzung auf Seite 96

Fortsetzung von Seite 95

Schlüsselweite SW (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.		
17	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52211		
18	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52227		
19	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52233		
21	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52249		
22	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52255		
24	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52261		
27	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52277		
30	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52283		
32	81,5	1/2" 4-kant	1	B-52299		

Passend dazu Stift-Sets

8 - 16			3	B-54586		
17			3	B-54592		
18 - 19			3	B-54601		
20 - 32			3	B-54617		

Passend dazu O-Ring-Sets

8 - 16			3	B-54542		
17			3	B-54558		
18 - 19			3	B-54564		
20 - 32			3	B-54570		

Passend dazu Gelenkstück

	84	1/2" 4-kant	1	134877-2		

Passend dazu Verlängerung

	100	1/2" 4-kant	1	134874-8		

Speziell für 192439-2 Ratschen-Vorsatz

17	31		1	134743-3		
19	33		1	134744-1		

Sets

10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32		1/2" 4-kant	14	B-52308		
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21		1/2" 4-kant	8	E-02989		
8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24		1/2" 4-kant	9	D-41517		
17, 19, 21	86	1/2" 4-kant	3	E-12354		
13, 17, 19, 21, 22, 24	38	1/2" 4-kant	7	B-69733		
8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21	38	1/2" 4-kant	9	B-66232		



Schlagnüsse 3/4"

Alle Schlagnüsse werden mit Sicherungsstift und O-Ring geliefert



Schlüsselweite SW (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.		
17	50	3/4" 4-kant	1	A-85494		
19	50	3/4" 4-kant	1	A-85519		
21	52	3/4" 4-kant	1	A-85531		
22	52	3/4" 4-kant	1	A-85553		
24	52	3/4" 4-kant	1	A-85575		
26	52	3/4" 4-kant	1	134853-6		
27	52	3/4" 4-kant	1	134855-2		
30	52	3/4" 4-kant	1	134857-8		
32	52	3/4" 4-kant	1	134871-4		
35	56	3/4" 4-kant	1	134860-9		
36	56	3/4" 4-kant	1	134862-5		
17	95	3/4" 4-kant	1	A-85503		
19	95	3/4" 4-kant	1	A-85525		
22	95	3/4" 4-kant	1	A-85569		
24	95	3/4" 4-kant	1	A-85581		
26	95	3/4" 4-kant	1	134854-4		
27	95	3/4" 4-kant	1	134856-0		
30	95	3/4" 4-kant	1	134858-6		
32	95	3/4" 4-kant	1	134859-4		
35	95	3/4" 4-kant	1	134861-7		
36	95	3/4" 4-kant	1	134863-3		

Passend dazu Stift-Sets

26 - 36			1	256282-4		

Passend dazu O-Ring-Sets

17 - 26			1	213468-3		
26 - 36			1	213506-1		

Passend dazu Gelenkstück

	105 mm	3/4" 4-kant	1	134998-0		
Stift f. Gelenk		3/4" 4-kant	1	323836-3		

Passend dazu Verlängerung

	150 mm	3/4" 4-kant	1	134997-2		

Schlagnüsse 1"

Alle Schlagnüsse werden mit Sicherungsstift und O-Ring geliefert



Schlüsselweite SW (mm)	Länge (mm)	Aufnahme	VPE	Art.-Nr.		
36	80	1" 4-kant	1	134865-9		
41	80	1" 4-kant	1	134872-2		

Passend dazu Sicherungsstift

			1	256284-0		

Passend dazu O-Ring

44			1	213570-2		


Passend dazu Verlängerung

	200		1	134870-6		

Magazinschrauber

Magazinschrauben

Gegurtete Schnellbauschrauben für Magazinschrauber



Gewinde	Beschreibung	Spezifikation	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Schraubenkopf	VPE	Art.-Nr.		
Feingewinde	Schnellbauschraube, phosphatiert, Feingewinde, geölt. Für Gipskartonplatten nach DIN18180 auf Unterkonstruktion aus Holz oder Profilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Stärke.	Phosphatiert	3,9	25	PH2	1.000	F-30913		
			3,9	30	PH2	1.000	F-30926		
			3,9	35	PH2	1.000	F-31153		
			3,9	45	PH2	1.000	F-30939		
			3,9	55	PH2	1.000	F-30942		
Grobgewinde	Schnellbauschrauben phosphatiert Grobgewinde, geölt. Für Gipskartonplatten nach DIN18180 auf Unterkonstruktionen aus Holz.	Phosphatiert	3,9	30	PH2	1.000	F-30955		
			3,9	35	PH2	1.000	F-31179		
			3,9	41	PH2	1.000	F-31182		
			3,9	55	PH2	1.000	F-31140		
Mit Bohrspitze	Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, phosphatiert, geölt. Für Gipskartonplatten nach DIN18180 auf Unterkonstruktionen aus Profilen aus Stahlblech 0,7 - 2,25 mm Stärke.	Phosphatiert	3,5	35	PH2	1.000	F-31195		
Doppelgangteilgewinde	Holzbauschrauben mit Vierkantnagelspitze, gelb verzinkt, Doppelgangteilgewinde. Für Holz auf Holz bzw. Faserplatte auf Holz.	Verzinkt	4,2	40	PH2	1.000	F-31201		
			4,2	55	PH2	1.000	F-31214		
Fräsrippe	Faserplattenschrauben mit Fräsrippen, phosphatiert, Feingewinde, geölt. Für Faserplatten (fermacell®) auf Unterkonstruktion aus Holz oder Profilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Stärke.	Phosphatiert	3,9	30	PH2	1.000	F-31748		
			3,9	45	PH2	1.000	F-31751		
Teilgewinde	Spanplattenschrauben, gelb verzinkt, Teilgewinde. Für Spanplatten auf Holzunterkonstruktion.	Verzinkt	4,0	30	PZ2	1.000	F-31764		
			4,0	35	PZ2	1.000	F-31777		
			4,0	40	PZ2	1.000	F-31780		
Vollgewinde	Spanplattenschrauben, Edelstahl A2, rostfrei, Vollgewinde mit Senkkopf. Für Spanplatten auf Holzunterkonstruktion.	V2A Edelstahl	4,2	55	PZ2	1.000	F-32483		

Bits für Magazinschrauber



Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Schraubenkopf	Passend für	VPE	Art.-Nr.		
6	110	PH2	6830/6831DWA	10	P-13552		
6	110	PZ2	6830/6831DWA	10	P-13574		
6	117	PH2	BFR440	10	P-63959		
5	117	PH2	BFR440	10	P-66232		
5	117	PZ2	BFR440	10	P-66260		
5	127	PH2	6832/6833/6835D/6836	10	P-66248		
5	127	PZ2	6832/6833/6835D/6836	10	P-66276		
6	127	PH2	6832/6833/6835D/6836	10	P-13568		
6	127	PZ2	6832/6833/6835D/6836	10	P-13580		
4	130	PH2	Magazinschraubenvorsatz (191G73-7, 191L24-0)	5	199155-7		
5	141	PH2	6834	10	P-66254		
5	141	PZ2	6834	10	P-66282		

Fortsetzung auf Seite 99

Fortsetzung von Seite 98

Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Schraubenkopf	Passend für	VPE	Art.-Nr.		
6	141	PH2	6834	10	P-21593		
6	141	PZ2	6834	10	P-21618		
5	155	PH2	DFR551	5	191V02-0		
5	157	PZ2	DFR550/DFR540/6842	3	P-67773		
5	157	PH2	DFR550/DFR540/6842	3	P-67795		
5	177	PZ2	6844/DFR750	3	P-67789		
5	177	PH2	6844/DFR750	3	P-67804		

Sets für Magazinschrauber

Magazinschraubenvorsatz



191L24-0

Passend für DFS251. Werkzeuglos aufgesetzt, verwandelt er einen Makita Schnellbauschrauber in einen Magazinschrauber. Schraubplatte aus weichem Kunststoff vermeidet ein unbeabsichtigtes Abrutschen und ein Beschädigen der Oberfläche. Einschraubtiefe und Schraubenlänge werkzeuglos einstellbar.

Kapazität Schnellbauschrauben	3,5 - 4,0 mm
Schraubenlänge	25 - 55 mm
Bitlänge	

Schraubvorsatz



125537-7

Passend zu Modell BFR440. Für gegurtete Schnellbauschrauben/Trockenbauschrauben. Robuste Aluminium-Zuführung. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.

Kapazität Schnellbauschrauben	5 mm
Schraubenlänge	25 - 41 mm
Bitlänge	117 mm

Schraubvorsatz



194382-1

Passend zu Modell 6833/6836/6835D. Für gegurtete Schnellbauschrauben/Trockenbauschrauben. Robuste Aluminium-Zuführung. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.

Kapazität Schnellbauschrauben	5 mm
Schraubenlänge	25 - 41 mm
Bitlänge	127 mm

Schraubvorsatz



194383-9

Passend zu Modell 6834. Für gegurtete Schnellbauschrauben/Trockenbauschrauben. Robuste Aluminium-Zuführung. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.

Kapazität Schnellbauschrauben	5 mm
Schraubenlänge	25 - 57 mm
Bitlänge	141 mm

Schraubvorsatz



195184-8

Passend zu Modell 6842/6843/DFR540/DFR550. Für gegurtete Schnellbauschrauben/Trockenbauschrauben. Robuste Aluminium-Zuführung. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.

Kapazität Schnellbauschrauben	5 mm
Schraubenlänge	25 - 55 mm
Bitlänge	157 mm

Schraubvorsatz



195183-0

Passend zu Modell 6844/DFR750. Für gegurtete Schnellbauschrauben/Trockenbauschrauben. Robuste Aluminium-Zuführung. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.

Kapazität Schnellbauschrauben	5 mm
Schraubenlänge	45 - 75 mm
Bitlänge	177 mm

Schraubvorsatz



191W94-5

Passend zu Modell DFR551. Für gegurtete Schnellbauschrauben/Trockenbauschrauben. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.

Kapazität Schnellbauschrauben	3,5 - 4,2 mm
Schraubenlänge	25 - 55 mm
Bitlänge	157 mm

Schraubvorsatz



192853-2

Passend zu Modell 6833/6836. Für gegurtete Schnellbauschrauben/Trockenbauschrauben. Robuste Aluminium-Zuführung. Eine präzise Schraubenführung gewährleistet Genauigkeit und verhindert eine schräge Verschraubung. Die gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen.

Kapazität Schnellbauschrauben	5 mm
Schraubenlänge	
Bitlänge	117 mm



Zubehör für Magazinschrauber

Griffverlängerung



192501-3

Griffverlängerung für Magazinschrauber, Modell 6833/6834/6836

Länge 890 - 990 mm

Griffverlängerung



194500-1

Griffverlängerung für Magazinschrauber, Modell BFR440/DFR440/BFR540/DFR540/DFR750/DFR550/6842/6843/6844

Länge 890 - 990 mm



✓ Bequemes Arbeiten ohne sich zu bücken

Führungshülse 5/16"



450967-6

Modell FS2500

Führungshülse 5/16"



195603-4

Modell FS2500

Führungshülse 3/8"



195604-2

Modell FS2500

Führungshülse 1/4"



197028-8

Modell FS2500

Führungshülse L kpl.



122868-5

Modell FS2500

Führungshülse S kpl.



122867-7

Modell FS2500

Führungshülse 1/4"



450963-4

Modell FS2500

Nägels

Stifte 23Ga/0,6mm

Stifte (kopflös) mit Ø 23 Ga und in unterschiedlichen Längen. 10.000 Stück je Pack. Die Stifte haben keinen Kopf, dadurch lassen sie sich vollständig versenken. 23 Ga entspricht einer Stärke von ca. 0,6 mm. Unter anderem geeignet für **PT354D, DPT353, DPT351**.



Drahtstärke (mm)	Typ	Länge (mm)	VPE	Spezifikation	Art.-Nr.		
0,6	23 Ga	18	10 000	Galvanisierter Stahl	F-31825		
0,6	23 Ga	25	10 000	Galvanisierter Stahl	F-31838		
0,6	23 Ga	30	10 000	Galvanisierter Stahl	F-31841		
0,6	23 Ga	35	10 000	Galvanisierter Stahl	F-31854		
0,6	23 Ga	18	10 000	Edelstahl	F-32142		
0,6	23 Ga	25	10 000	Edelstahl	F-32155		
0,6	23 Ga	30	10 000	Edelstahl	F-32168		
0,6	23 Ga	35	10 000	Edelstahl	F-32171		

Stifte 18Ga/1,2mm

Stauchkopfnägel mit Ø 18 Ga und in unterschiedlichen Längen. 5.000 Stück je Pack. Stauchkopfnägel verfügen über einen "gestauchten" Kopf, somit ist der Kopf nur minimal größer als der Durchmesser des Nagels. Die Nägel lassen sich dadurch fast vollständig versenken und sind nahezu nicht sichtbar. 18 Ga entspricht einer Stärke von ca. 1,2 mm. Unter anderem geeignet für **DBN500, DFN350, FN001G**.



Drahtstärke (mm)	Typ	Länge (mm)	VPE	DBN500	DFN350	FN001G	Art.-Nr.		
1,2	18 Ga	15	5 000	ja	ja	ja	F-31867		
1,2	18 Ga	20	5 000	ja	ja	ja	F-31870		
1,2	18 Ga	25	5 000	ja	ja	ja	F-31883		
1,2	18 Ga	30	5 000	ja	ja	ja	F-31896		
1,2	18 Ga	32	5 000	ja	ja	ja	F-31902		
1,2	18 Ga	35	5 000	ja	ja	ja	F-31915		
1,2	18 Ga	38	5 000	ja		ja	F-31928		
1,2	18 Ga	40	5 000	ja		ja	F-31931		
1,2	18 Ga	45	5 000	ja			F-31944		
1,2	18 Ga	50	5 000	ja			F-31957		

Stifte 16Ga/1,6mm

Stauchkopfnägel mit Ø 16 Ga und in unterschiedlichen Längen. 2.000 Stück je Pack. Stauchkopfnägel verfügen über einen "gestauchten" Kopf, somit ist der Kopf nur minimal größer als der Durchmesser des Nagels. Die Nägel lassen sich dadurch fast vollständig versenken und sind nahezu nicht sichtbar. 16 Ga entspricht einer Stärke von ca. 1,3 mm. Unter anderem geeignet für **DBN600**.



Drahtstärke (mm)	Typ	Länge (mm)	VPE	Spezifikation	Art.-Nr.		
1,6	16 Ga	25	2 000	Galvanisierter Stahl	F-33922		
1,6	16 Ga	30	2 000	Galvanisierter Stahl	F-33935		
1,6	16 Ga	32	2 000	Galvanisierter Stahl	F-33948		
1,6	16 Ga	35	2 000	Galvanisierter Stahl	F-33951		
1,6	16 Ga	40	2 000	Galvanisierter Stahl	F-33977		
1,6	16 Ga	45	2 000	Galvanisierter Stahl	F-33980		
1,6	16 Ga	50	2 000	Galvanisierter Stahl	F-33993		
1,6	16 Ga	57	2 000	Galvanisierter Stahl	F-34001		
1,6	16 Ga	64	2 000	Galvanisierter Stahl	F-34014		
1,6	16 Ga	64	2 000	Galvanisierter Stahl	F-34027		

Betonnägel für GN420C

inkl. 1 St. Fuel Cell



Drahtstärke (mm)	Güteklasse	Länge (mm)	VPE	Art.-Nr.		
3,1	HC6	15	1 000	196285-5		
3,1	HC6	17	1 000	196286-3		
3,1	HC6	22	1 000	196287-1		
3,1	HC6	27	1 000	196288-9		
3,1	HC6	32	1 000	196289-7		
2,6	C6	20	1 000	196290-2		
2,6	C6	25	1 000	196291-0		
2,6	C6	30	1 000	196292-8		
2,6	C6	35	1 000	196293-6		
2,6	C6	40	1 000	196294-4		

Klammern



Breite (mm)	Länge (mm)	VPE	Spezifikation	DST112, ST113D	DST221	Art.-Nr.		
10	7	2 500	Galvanisierter Stahl	ja		F-81518		
10	10	2 500	Galvanisierter Stahl	ja		F-81521		
10	6	5 040	Galvanisierter Stahl		ja	F-32904		
10	8	5 040	Galvanisierter Stahl		ja	F-32917		
10	10	5 040	Galvanisierter Stahl		ja	F-32647		
10	13	5 040	Galvanisierter Stahl		ja	F-32650		
10	16	5 040	Galvanisierter Stahl		ja	F-32663		
10	19	5 040	Galvanisierter Stahl		ja	F-32676		
10	22	5 040	Galvanisierter Stahl		ja	F-32689		

Zubehör für Schlagschrauber 1/4"

Tiefenanschlag



194281-7

Einstellbarer Tiefenanschlag für Schlagschrauber mit 1/4"-Werkzeugaufnahme. Inkl. magnetischem Bithalter mit 60 mm Länge und einem PH2-Bit. Passend für alle Makita-Schlagschrauber mit Ø 28,5 mm-Flansch.

Produktgewicht	0,21 kg
Modelle	DTD153, DTD157, DTD171

Zubehör für Schlagschrauber Außenvierkant

Steckschlüssel Adapter



191A50-3

Adapter für die Maschine WR100D und DWR180, zum Verwenden eines 3/8"-Steckschlüssels.

Steckschlüssel Adapter



191A51-1

Adapter für die Maschine WR100D und DWR180, zum Verwenden eines 1/4"-Steckschlüssels.

Griffverlängerung-Set



191G67-2

Die Griffverlängerung passt auf unterschiedliche 18 V und 40 V max. Akku-Schlagschrauber. Er ist von 657 auf 807 mm ausziehbar und ermöglicht somit einen Arbeitsradius bis 1,5 m. Der Auslöser ist im Handgriff eingebaut und wird mit zwei Fingern betätigt. Inklusive Schultergurt.

Stift-Set



194485-1

Stift-Set inkl. Feder für DTW700



Griffverlängerung-Set für Akku-Schlagschrauber

Zubehör für Nagler

Gas-Kartusche



242088-6

1 Stück, für Modell GF600.

Gas-Kartusche



242094-1

1 Stück, für Modelle GN900, GN420C.

Öl



194381-3

1 Stück, für Modell AF500HP, AF550H, AN250HC, AN450H, AN510H, AN610H, AN620H, AN711H, AN911H, AN935H, AR410HR, AR411HR, AT450H

Reiniger



242075-5

500 ml, für Modell GN900, GN420C

Schmieröl



242077-1

100 ml, für Modell GN900, GN420C

Oberflächenschützer

Modell	Art.-Nr.		
PT001G	422844-2		
PT001G	422872-7		
BPT350, BPT351, DPT350, DPT351	419525-7		
DPT354	422240-4		
DPT353, PT354D	422372-7		
DFN350	422464-2		
FN001G	422665-2		
AT450H	424126-8		
DBN600, GF600	424443-6		
AN510H	421996-6		
AN510H	421997-4		
DBN500, AF550H	424121-8 (ET)		
(ET) = Ersatzteil			



MULTIFUNKTIONSWERKZEUGE

STARLOCK Holz	108
STARLOCK Holz und Metall	109
Metall	109
STARLOCK Universal	110
STARLOCK Mörtel und Gips	111
STARLOCK Sets	112
STARLOCK PLUS Holz	112
STARLOCK PLUS Holz und Metall	113
STARLOCK PLUS Metall	113
STARLOCK PLUS Universal	113
STARLOCK PLUS Mörtel und Gips	114
STARLOCK MAX Holz	114
STARLOCK MAX Holz und Metall	114
STARLOCK MAX Metall	115
STARLOCK MAX Universal	115
STARLOCK MAX Mörtel und Gips	116
Zubehör für Multifunktionswerkzeuge	117
Schleifplatten	117
Staubabsaugung	117

Delta-Schleifpapier 94 mm	117
Holz	117
Holz und Metall	118
Harte Materialien	118
Farbe und Lack	118
Politur	118




ZUBEHÖR FÜR DAS MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



	DTM52D	DTM51	TM30D	TM3010C
Starlock-Max	✗			
Starlock-Plus	✗			
Starlock	✗	✗	✗	✗
OIS		✗	✗	✗

Anforderungen



MAM005
B-66444



MAM006
B-66445

Schleif

Schleifpapier Farbe



B-21680
B-21696
B-21705
B-22989
B-21711
B-21727

K60
K80
K100
K120
K240
K320


Schleifpapier Stein



B-21749
B-21755
B-21761
B-21777
B-21783

K120
K240
K400
K600
K1200

Schleifpapier Holz



B-21565
B-21571
B-21587
B-21593
B-21602
B-22931

K60
K80
K100
K120
K180
K240

Delta Fleece Medium
B-21799



Delta Fleece Hart
B-21820



Delta Fleece Grob
B-21808



Delta Reinigung
B-21814



Holz/Metall



MAM001
B-66400



MAM002
B-66416



MAP001
B-66329



MAP002
B-66335



TMA048
B-64820



TMA047
B-64814



MAP003
B-66422



TMA045
B-64799



TMA046
B-64808

Metall




Holz




fen



Multimaterial



Mörtel/Gips



STARLOCK Holz



Segmentsägeblatt TMA049



B-64836 1 Stk.

Das Segmentsägeblatt TMA049 Ø 85 mm hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal geeignet für präzise Tauchschnitte in Massivholz und zum flächenbündigen Schneiden. Auch für Kunststoffrohre und Epoxidharz geeignet.

Breite	85 mm
Arbeitslänge	
Zähne pro Zoll	18
Material	HCS

Tauchsägeblatt TMA050



B-64842 1 Stk.
B-64842-5 5 Stk.

Das Tauchsägeblatt TMA050 verfügt über ein 24 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt. Ideal geeignet für präzise Tauchschnitte in Weichholz, zum Schneiden von Aussparungen in Möbel oder Ablängen von Holzbauteilen.

Breite	24 mm
Arbeitslänge	50 mm
Zähne pro Zoll	18
Material	HCS

Tauchsägeblatt TMA051



B-64858 1 Stk.
B-64858-5 5 Stk.
B-64858-20 20 Stk.

Das Tauchsägeblatt TMA051 verfügt über ein 32 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt. Ideal geeignet für präzise Tauchschnitte in Weichholz, zum Schneiden von Aussparungen in Möbel oder Ablängen von Holzbauteilen.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	50 mm
Zähne pro Zoll	18
Material	HCS

Tauchsägeblatt TMA052



B-64864 1 Stk.
B-64864-5 5 Stk.

Das Tauchsägeblatt TMA052 verfügt über ein 65 mm breites und 40 mm tiefes Schneidblatt. Ideal geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz und beschichtete Platten oder zum Türstock kürzen.

Breite	65 mm
Arbeitslänge	40 mm
Zähne pro Zoll	20
Material	HCS

Tauchsägeblatt TMA053



B-64870 1 Stk.
B-64870-5 5 Stk.
B-64870-20 20 Stk.

Das Tauchsägeblatt TMA053 verfügt über ein 32 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt. Ideal geeignet für präzise Tauchschnitte in Hartholz und beschichtete Platten, zum Schneiden von Aussparungen in Möbel oder Ablängen von Holzbauteilen.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	50 mm
Zähne pro Zoll	14
Material	BiM

Tauchsägeblatt TMA054



B-64886 1 Stk.
B-64886-5 5 Stk.

Das Tauchsägeblatt TMA054 verfügt über ein 32 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt. Ideal geeignet für präzise Tauchschnitte in Hartholz, zum Schneiden von Aussparungen in Möbel oder Sägen von Holzpaneelen.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	50 mm
Zähne pro Zoll	14
Material	HCS

Tauchsägeblatt TMA055



B-64892 1 Stk.
B-64892-5 5 Stk.

Das Tauchsägeblatt TMA055 verfügt über ein 65 mm breites und 40 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz oder furnierte und kunststoffbelegte Platten.

Breite	65 mm
Arbeitslänge	40 mm
Zähne pro Zoll	14
Material	BiM

Tauchsägeblatt TMA056



B-64901 1 Stk.
B-64901-5 5 Stk.

Das Tauchsägeblatt TMA056 verfügt über ein 65 mm breites und 40 mm tiefes Schneidblatt. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Hartholz, zum Schneiden von Aussparungen in Möbel oder Ablängen von Holzbauteilen.

Breite	65 mm
Arbeitslänge	40 mm
Zähne pro Zoll	14
Material	HCS

STARLOCK Holz und Metall



Segmentsägeblatt TMA045



B-64799

1 Stk.

Das Segmentsägeblatt TMA045 Ø 85 mm hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal geeignet zum Türstock kürzen und Laminat oder Boden ausschneiden.

Breite	85 mm
Zähne pro Zoll	18
Material	BiM
Arbeitslänge	

Segmentsägeblatt TMA046



B-64808

1 Stk.

Das Segmentsägeblatt TMA046 Ø 100 mm hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal geeignet zum Türstock kürzen und Laminat oder Boden ausschneiden.

Breite	100 mm
Zähne pro Zoll	15
Material	BiM
Arbeitslänge	

Tauchsägeblatt TMA047



B-64814

1 Stk.

B-64814-5

5 Stk.

B-64814-20

20 Stk.

Das Tauchsägeblatt TMA047 verfügt über ein 32 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz und Metall.

Breite	32 mm
Zähne pro Zoll	20
Material	BiM
Arbeitslänge	50 mm

Tauchsägeblatt TMA048



B-64820

1 Stk.

B-64820-5

5 Stk.

Das Tauchsägeblatt TMA048 verfügt über ein 65 mm breites und 40 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz und Metall.

Breite	65 mm
Zähne pro Zoll	20
Material	BiM
Arbeitslänge	40 mm



Metall

Tauchsägeblatt MAP004



B-66357

Das Tauchsägeblatt MAP004 verfügt über ein 32 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Metall.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	50 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	23

Tauchsägeblatt MAP005



B-66363

Das Tauchsägeblatt MAP005 verfügt über ein 45 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Metall.

Breite	45 mm
Arbeitslänge	50 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	23

STARLOCK Universal



Schaber



B-34671

1 Stk.

Der Schaber verfügt über ein 52 mm breites und 26 mm tiefes Schneidblatt und ist ideal geeignet zum Entfernen von Mörtel oder Fliesenkleber. Mit OIS-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.

Breite	52 mm
Arbeitslänge	26 mm
Material	HCS

Schaber



B-64989

1 Stk.

Der Schaber verfügt über ein 52 mm breites und 26 mm tiefes Schneidblatt und ist ideal geeignet zum Entfernen von Mörtel oder Fliesenkleber.

Breite	52 mm
Arbeitslänge	26 mm
Material	26 mm HCS

Schaber



B-64995

1 Stk.

Der Schaber verfügt über ein 52 mm breites und 40 mm tiefes Schneidblatt und ist ideal geeignet zum Entfernen von weichen Teppichresten, Farbresten oder Silikonfugen.

Breite	52 mm
Arbeitslänge	40 mm
Material	HCS

Segmentsägeblatt TMA020



B-21462

1 Stk.

Das Segmentsägeblatt TMA020 Ø 100 mm hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal zum bündigen Ablängen von überstehenden Dämmstoffen geeignet. Mit OIS-Aufnahme für eine maximale Kraftübertragung und einen schnellen Blattwechsel.

Breite	100 mm
Arbeitslänge	BiM
Material	

Segmentsägeblatt TMA063



B-64967

1 Stk.

Das Segmentsägeblatt TMA063 Ø 100 mm hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal geeignet zum Schneiden von Linoleum-Bodenbelag, Teppich oder Gummimatte.

Breite	100 mm
Arbeitslänge	BiM
Material	

Segmentsägeblatt TMA064



B-64973

1 Stk.

Das Segmentsägeblatt TMA064 Ø 85 mm hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal geeignet zum Schneiden von Multi-Material oder zum Ablängen kleinerer Profilleisten.

Breite	85 mm
Arbeitslänge	18
Material	BiM - TiN

Tauchsägeblatt TMA080



B-69761

1 Stk.

Das Tauchsägeblatt verfügt über ein 1,3 mm dünnes, 32 mm breites und 40 mm tiefes Schneidblatt. Es eignet sich sowohl zur Verarbeitung von Alu- und Metallrohren und -profilen, also auch Fiberglas. Mit besonders langer Lebensdauer.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	20
Material	TC / HM

Tauchsägeblatt TMA081



B-69777

1 Stk.

Das Tauchsägeblatt verfügt über ein 1,8 mm dünnes, 53 mm breites und 40 mm tiefes Schneidblatt. Es eignet sich speziell für Trockenbauarbeiten, denn es ist sowohl zur Verarbeitung von Alu- und Metallrohren/-profilen, als auch für Holz. Mit besonders langer Lebensdauer.

Breite	53 mm
Arbeitslänge	14
Material	BiM

Universalfugenschneider TMA067



B-65006

1 Stk.

B-65006-5

5 Stk.

Der Universalfugenschneider TMA067 verfügt über ein 28 mm breites und 40 mm tiefes Schneidblatt und ist zum Schneiden von weichen Dehnfugen, Dichtmasse oder Dämmstoffen geeignet.

Breite	28 mm
Arbeitslänge	40 mm
Material	40 mm HCS

STARLOCK Mörtel und Gips



Tauchsägeblatt TMA075



B-65084

1 Stk.

Das Tauchsägeblatt TMA075 hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für Tauchschnitte in stark abrasive Werkstoffe, zum Raspeln oder Feilen und zum Entfernen von Mörtel.

Breite	32 mm
Material	30 mm
	HM / TC

Deltaplatte TMA073



B-65062

1 Stk.

Die Deltaplatte TMA073 Ø 78 mm mit einer 20er Körnung hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet zum Entfernen von Mörtel oder Fliesenkleber oder zum Raspeln von Holz.

Breite	78 mm
Material	HM / TC

Diamant-Segmentsägeblatt TMA070



B-65034

1 Stk.

Das Diamant-Segmentsägeblatt TMA070 Ø 85 mm hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für das präzise Fräsen von kleineren Ausschnitten in weichen Wandfliesen oder das Fräsen von Fugen.

Breite	85 mm
Material	Diamant

HM-Deltaplatte TMA083



B-69799

1 Stk.

Mit 90 mm Durchmesser, einer 20er Körnung und der besonders hohen Lebensdauer ist die HM-Deltaplatte TMA083 ideal beispielsweise zum Entfernen von Mörtel und Fliesenkleberresten, aber auch zum Bearbeiten von Holz.

Breite	90 mm
Material	

HM-Deltaplatte TMA084



B-69808

1 Stk.

Mit 90 mm Durchmesser, einer 40er Körnung und der besonders hohen Lebensdauer ist die HM-Deltaplatte TMA084 ideal beispielsweise zum Entfernen von Mörtel und Fliesenkleberresten, aber auch zum Bearbeiten von Holz.

Breite	90 mm
Material	

HM-Deltaplatte TMA085



B-69814

1 Stk.

Mit 90 mm Durchmesser, einer 60er Körnung und der besonders hohen Lebensdauer ist die HM-Deltaplatte TMA085 ideal beispielsweise zum Entfernen von Mörtel und Fliesenkleberresten, aber auch zum Bearbeiten von Holz.

Breite	90 mm
Material	

HM-Deltaplatte TMA086



B-69820

1 Stk.

Mit 90 mm Durchmesser, einer 100er Körnung und der besonders hohen Lebensdauer ist die HM-Deltaplatte TMA086 ideal beispielsweise zum Entfernen von Mörtel und Fliesenkleberresten, aber auch zum Bearbeiten von Holz.

Breite	90 mm
Material	

Mörtelentferner TMA074



B-65078

1 Stk.

Der Mörtelentferner TMA074 Ø 70 mm hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet zum Entfernen von Mörtel oder Fliesenkleber und zum Fräsen von Fugen.

Breite	70 mm
Material	HM / TC

Segmentsägeblatt TMA069



B-65028

1 Stk.

Das Segmentsägeblatt TMA069 Ø 85 mm hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal geeignet für das Fräsen von Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen, Fräsen von Nuten in Porenbeton und Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz.

Breite	85 mm
Material	HM / TC

Segmentsägeblatt TMA071



B-65040

1 Stk.

Das Segmentsägeblatt TMA071 Ø 70 mm hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal geeignet für das Fräsen von Fugen an Wandfliesen, Fräsen von Nuten in Porenbeton und Verlegen von Kabeln und Rohren unter Putz.

Breite	70 mm
Material	HM / TC

STARLOCK Sets



Tauchsägeblatt-Set



B-67480 1 Stk.

4-teiliges Tauchsägeblatt-Set bestehend geeignet für verschiedene Anwendungen.

Inhalt	TMA045, TMA047, TMA053, TMA058

Multifunktionswerkzeug Fliesen-Set



B-67496 1 Stk.

4-teiliges Multifunktionswerkzeug-Set geeignet für verschiedene Fliesen-Anwendungen.

Inhalt	TMA058, TMA065, TMA069, TMA073

Multifunktionswerkzeug Fußboden-Set



B-67505 1 Stk.

4-teiliges Multifunktionswerkzeug-Set geeignet für verschiedene Fußboden-Anwendungen.

Inhalt	TMA045, TMA048, TMA051, ,

Multifunktionswerkzeug Schreiner-Set



B-67511 1 Stk.

5-teiliges Multifunktionswerkzeug-Set geeignet für verschiedene Schreiner-Anwendungen.

Inhalt	TMA045, TMA047, TMA053, 2x TMA078

Vielseitige Tauchsägeblätter. Schneller Ein-Hand-Wechsel der Klingen innerhalb von 3 Sekunden möglich. Passend auf Makita StarlockPlus- und StarlockMax-Werkzeuge sowie Multifunktionswerkzeuge anderer Hersteller (nicht kompatibel mit Starlock- oder OIS-Werkzeugen). Für Schreiner, Renovierung/ Sanierung, Innenausbau.

STARLOCK PLUS Holz

Tauchsägeblatt MAP003



B-66341
Das Tauchsägeblatt MAP003 verfügt über ein 32 mm breites und 60 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	60 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	18



STARLOCK PLUS Holz und Metall

Tauchsägeblatt MAP001



B-66329

Das Tauchsägeblatt MAP001 verfügt über ein 32 mm breites und 60 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz und Metall.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	60 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	20

Tauchsägeblatt MAP002



B-66335

Das Tauchsägeblatt MAP002 verfügt über ein 65 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz und Metall.

Breite	65 mm
Arbeitslänge	50 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	20

STARLOCK PLUS

STARLOCK PLUS Metall

Tauchsägeblatt MAP004



B-66357

Das Tauchsägeblatt MAP004 verfügt über ein 32 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Metall.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	50 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	23

Tauchsägeblatt MAP005



B-66363

Das Tauchsägeblatt MAP005 verfügt über ein 45 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Metall.

Breite	45 mm
Arbeitslänge	50 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	23

STARLOCK PLUS

STARLOCK PLUS Universal

Tauchsägeblatt MAP006



B-66379

Das Tauchsägeblatt MAP006 verfügt über ein 32 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in besonders harte Materialien wie bspw. Kohlefaser oder Blech.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	50 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	20

Tauchsägeblatt MAP007



B-66385

Das Tauchsägeblatt MAP007 verfügt über ein 52 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in besonders harte Materialien wie bspw. Kohlefaser oder Blech.

Breite	52 mm
Arbeitslänge	50 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	20

STARLOCK PLUS

STARLOCK PLUS Mörtel und Gips

Segmentsägeblatt MAP008



B-66391

Das Segmentsägeblatt MAP008 verfügt über ein 52 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Mit zwei Schneidoptionen: gerade Kante zum Eintauchen und runde Kante zum Schneiden.

Breite	53 mm
Arbeitslänge	40 mm
Material	TC / HM
Körnung	40



STARLOCK MAX Holz

Tauchsägeblatt MAM004



B-66438

Das Tauchsägeblatt MAM004 verfügt über ein 32 mm breites und 80 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	80 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	18



STARLOCK MAX Holz und Metall

Segmentsägeblatt MAM003



B-66422

Das Segmentsägeblatt MAM003 verfügt über ein 100 mm breites und 50 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für lange gerade Schnitte in Holz und Metall. Seitlich geschränkte Zähne sorgen für eine erhöhte Schnittgeschwindigkeit.

Breite	100 mm
Arbeitslänge	50 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	15

Tauchsägeblatt MAM001



B-66400

Das Tauchsägeblatt MAM001 verfügt über ein 32 mm breites und 80 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Holz und Metall.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	80 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	20

Tauchsägeblatt MAM002



B-66416

Das Tauchsägeblatt MAM002 verfügt über ein 52 mm breites und 70 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Metall.

Breite	52 mm
Arbeitslänge	70 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	18



STARLOCK MAX Metall

Tauchsägeblatt MAM005



B-66444

Das Tauchsägeblatt MAM005 verfügt über ein 32 mm breites und 70 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in Metall.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	70 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	23

STARLOCK MAX

STARLOCK MAX Universal

Universalfugenschneider MAM007



B-66466

Der Universalfugenschneider MAM007 verfügt über ein 32 mm breites und 70 mm tiefes Schneidblatt und ist zum Schneiden von weichen Materialien wie bspw. Silikon geeignet. Die stabile Schneidkante ist scharfkantig und schneidet sauber durch das zu entfernende Material.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	70 mm
Material	HCS

Universalfugenschneider MAM008



B-66472

Der Universalfugenschneider MAM008 verfügt über ein 32 mm breites und 55 mm tiefes Schneidblatt und ist zum Schneiden von weichen Materialien wie bspw. Silikon geeignet. Die stabile Schneidkante ist scharfkantig und schneidet sauber durch das zu entfernende Material.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	55 mm
Material	HCS

STARLOCK MAX

Tauchsägeblatt MAM006




B-66450

Das Tauchsägeblatt MAM006 verfügt über ein 32 mm breites und 70 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für präzise Tauchschnitte in besonders harte Materialien wie bspw. Kohlefaser oder Blech.

Breite	32 mm
Arbeitslänge	70 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	20

STARLOCK MAX Mörtel und Gips

Deltaplatte MAM016



B-66569

Die Deltaplatte MAM016 Ø 116 mm mit einer 40er Körnung hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal für grobe Anwendungen geeignet.

Breite	116 mm
Material	TC / HM RIFF
Körnung	40

Deltaplatte MAM017



B-66575

Die Deltaplatte MAM017 Ø 116 mm mit einer 60er Körnung hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal für grobe Anwendungen geeignet.

Breite	116 mm
Material	TC / HM RIFF
Körnung	60

Deltaplatte MAM018



B-66581

Die Deltaplatte MAM018 Ø 116 mm mit einer 100er Körnung hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal für grobe Anwendungen geeignet.

Breite	116 mm
Material	TC / HM RIFF
Körnung	100

Diamant-Segmentsägeblatt MAM011



B-66519

Das Diamant-Segmentsägeblatt MAM011 verfügt über ein 68 mm breites und 30 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für das Fräsen von Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen.

Breite	68 mm
Arbeitslänge	30 mm
Material	Diamant
Körnung	40

Diamant-Segmentsägeblatt MAM012



B-66525

Das Diamant-Segmentsägeblatt MAM012 verfügt über ein 68 mm breites und 10 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für das Fräsen von Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen.

Breite	68 mm
Arbeitslänge	10 mm
Material	Diamant
Körnung	40

Segmentsägeblatt MAM009



B-66494

Das Segmentsägeblatt MAM009 verfügt über ein 68 mm breites und 10 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für das Fräsen von Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen.

Breite	68 mm
Arbeitslänge	10 mm
Material	TC / HM RIFF
Körnung	50

Segmentsägeblatt MAM010



B-66503

Das Segmentsägeblatt MAM010 verfügt über ein 68 mm breites und 30 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für das Fräsen von Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen.

Breite	68 mm
Arbeitslänge	30 mm
Material	TC / HM RIFF
Körnung	30

Segmentsägeblatt MAM013




B-66531

Das Segmentsägeblatt MAM013 verfügt über ein 68 mm breites und 30 mm tiefes Schneidblatt und hat eine besonders lange Lebensdauer. Geeignet für das Fräsen von Fugen an Wand- und Fußbodenfliesen.

Breite	68 mm
Arbeitslänge	30 mm
Material	TC / HM RIFF
Körnung	40

Deltaplatte MAM015



B-66553

Die Deltaplatte MAM015 Ø 116 mm mit einer 20er Körnung hat eine besonders lange Lebensdauer und ist ideal für grobe Anwendungen geeignet.

Breite	116 mm
Material	TC / HM RIFF
Körnung	20

Zubehör für Multifunktionswerkzeuge

Schleifplatten

Schleifplatte mit Starlock-Aufnahme in Deltaform. Für Schleifpapier mit 94 mm Kantenlänge. Das Schleifpapier wird mit Klett an der Platte befestigt. Kompatibel mit dem Starlock-, StarlockPlus- und StarlockMax-Maschinen.



Kantenlänge (mm)	Typ	VPE	Bestellnr.		
94	TMA078	1	B-65115		

Staubabsaugung



Abb. Nr.	Modelle	Adapter	Bestellnr.		
1	DTM52		191R02-6		
2	DTM41, DTM51		199627-2		
3	BTM40, BTM50, DTM40, DTM50		195965-0		
4	TM30D		199630-3		
5	TM3010C		199624-8		
6	TM3000C	W107418678* / W107418661**	196022-7		

* Passend für Saugschlauch P-84084, Modelle VC3012L/VC3012M/VC4210M

** Passend für Saugschlauch P-81739, Modelle VC2000L/VC2012L/VC2512L/VC3011L

Delta-Schleifpapier 94 mm

Holz

Für den Vorschleif von Holzoberflächen. Gelocht und mit Klett-Aufnahme. Mit Longlife Beschichtung für extra lange Haltbarkeit.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Bestellnr.		
60	94	10	B-21565		
60	94	10	B-21624		
80	94	10	B-21571		
80	94	10	B-21630		
100	94	10	B-21587		
100	94	10	B-22947		
120	94	10	B-21593		
120	94	10	B-21646		
150	94	10	B-22953		
180	94	10	B-21602		
180	94	10	B-21652		
240	94	10	B-21668		
240	94	10	B-22931		

Sets:

60 / 80 / 100 / 120 / 180	94	5 x 2	B-21559		
60 / 80 / 120 / 180 / 240	94	5 x 2	B-21618		

Holz und Metall

Für den Vorschleiff von Holz- und Metalloberflächen. Gelocht und mit Klett-Aufnahme. Mit Longlife Beschichtung für extra lange Haltbarkeit.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Bestellnr.		
40	94	10	P-33255		
60	94	10	P-33261		
80	94	10	P-33277		
100	94	10	P-33283		
120	94	10	P-33299		
150	94	10	P-33308		
180	94	10	P-33314		

Harte Materialien

Geeignet für Stein, Glas und Keramik. Gelocht und mit Klett-Aufnahme.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Bestellnr.		
120	94	10	B-21749		
240	94	10	B-21755		
400	94	10	B-21761		
600	94	10	B-21777		
1200	94	10	B-21783		
Sets					
120 / 240 / 400 / 600 / 1200	94	5 x 2	B-21733		

Farbe und Lack

Modelle mit B: Für Farbe und Lack auf Holz. Modelle mit P: Für Farbe und Lack auf Holz und insbesondere auf Metall, wie bspw. Karosserien, Fensterrahmen, Treppenstufen. Alle Modelle gelocht und mit Klett-Aufnahme.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Bestellnr.		
60	94	10	B-21680		
80	94	10	B-21696		
80	94	10	P-42709		
100	94	10	B-21705		
100	94	10	P-42715		
120	94	10	B-22969		
120	94	10	P-42721		
150	94	10	P-42737		
180	94	10	P-42743		
240	94	10	B-21711		
240	94	10	P-42759		
320	94	10	B-21727		
320	94	10	P-42765		
Sets					
60 / 80 / 100 / 240 / 320	94	5 x 2	B-21674		
2x 40 / 60 / 100 / 150 / 240	94	5 x 2	P-15877		

Politur


Fleece: Geeignet zum Polieren und Entfernen von Schmutz auf mittelstark verschmutzten Holz- und Metalloberflächen. Reinigungsfleece: Geeignet zum Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Polierfilz: Geeignet zum Vorpolieren von stark verschmutzten oder verkratzten Oberflächen. Alle Modelle gelocht und mit Klett-Aufnahme.

Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Bestellnr.		
100	94	1	B-21799		
280	94	1	B-21808		
-	94	1	B-21814		



METALLBEARBEITUNG

Trennen, Schleifen, Bürsten	120
Trennscheiben für Metall	120
Trenn- und Schrupscheiben X-LOCK	120
Trennscheiben X-LOCK	120
Schrupscheiben X-LOCK	120
Schrupp- und Reinigungsscheiben für Metall	121
Trennscheiben für Multimaterial und Stein	121
Schleifbockscheiben	121
Fächerschleifscheiben	122
Stahldrahtbürsten	124
Tellerschleifbürsten M14-Gewinde	124
Drahtbürsten Rundschaft-Aufnahme	124
Drahtbürsten-Sets Rundschaft-Aufnahme	125
Drahtbürsten 1/4" 6-kant-Aufnahme	125
Drahtbürsten X-LOCK	126
Zubehör für Gewindestangentrenner und Moniereisenschneider	126
Zubehör für Knabber und Blechscheren	127
Zubehör für Geradschleifer und Rotationsschneider	129
Zubehör für Winkelschleifer	131
Zubehör für Bewehrungsverbinder	135
Zubehör für Blindnietsetzgerät	136



Trennen, Schleifen, Bürsten

Trennscheiben für Metall



Scheiben-Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Material	Körnung	max. U/min	VPE	Art.-Nr.		
76	1,0	10	INOX	WA46S	20.100	5	D-74815-5		
115	0,8	22,23	INOX	Z60T	13.300	1	B-45727		
115	0,8	22,23	INOX	Z60T	13.300	12	B-45727-12		
115	1,0	22,23	INOX	A60T	13.300	10	B-12217-10		
115	1,0	22,23	Alu	A60T	13.300	1	B-45325		
115	1,2	22,23	INOX	WA46R	13.300	1	D-65953		
115	1,2	22,23	INOX	WA46R	13.300	12	D-65953-12		
115	2,5	22,23	Stahl	A30R	13.300	1	B-46408		
125	0,8	22,23	INOX	Z60T	12.250	1	B-45733		
125	0,8	22,23	INOX	Z60T	12.250	12	B-45733-12		
125	1,0	22,23	INOX	A60T	12.250	10	B-12239-10		
125	1,0	22,23	Alu	A60T	12.250	1	B-45331		
125	1,2	22,23	INOX	WA46R	12.250	1	D-65969		
125	1,2	22,23	INOX	WA46R	12.250	12	D-65969-12		
125	1,2	22,23	Multimaterial	C46T	12.250	10	E-10724-10		
125	2,5	22,23	Stahl	A30R	12.250	1	B-46414		
230	1,9	22,23	INOX	A60T	6.650	10	B-12273		
230	2,0	22,23	INOX	WA36R	6.650	1	E-03006		
230	2,5	25,4	Stahl	A30R	6.650	1	B-46436		
355	2,5	25,4	Stahl	A36P	4.400	5	B-49448-5		
355	2,5	25,4	Stahl	A36P	4.400	5	B-64696-5		
355	3,0	25,4	Stahl	A36P	4.400	5	B-10665-5		
355	4,3	25,4	Stahl	A24T	5.500	5	E-12790-5 *		
400	4,0	20	Stahl	A24R	4.800	1	B-70851		

* Speziell für Akku-Maschinen

Trenn- und Schruppscheiben X-LOCK

X-LOCK

Trennscheiben X-LOCK



Scheiben-Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Material	Körnung	max. U/min	VPE	Art.-Nr.		
125	1,2	22,23	INOX	A60T	12.250	1	E-00418		
125	2,0	22,23	Multimaterial		12.250	1	E-11776		

Schruppscheiben X-LOCK



Scheiben-Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Material	Körnung	max. U/min	VPE	Art.-Nr.		
125	6,0	22,23	Stahl	A36P	12.250	1	E-00393		
125	6,0	22,23	INOX	WA36N	12.250	1	E-00402		



Schrupp- und Reinigungsscheiben für Metall

Reinigungsscheiben mit Trägerteller aus Glasfaser für Standardanwendungen und Reinigungsscheiben mit Trägerteller aus Nylon die extra strapazierfähig sind.



Typ	Scheiben-Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Material	Körnung	max. U/min	VPE	Art.-Nr.		
Schruppscheibe	115	6,0	23,23	Stahl	A36P	13.300	1	B-46252		
	115	2,0	23,23	Stahl/INOX	SA46P	13.300	1	B-50360*		
	125	6,0	23,23	Stahl	A36P	12.250	1	B-46268		
	125	2,2	23,23	Stahl/INOX	SA46P	12.250	1	B-51655*		
	125	4,0	23,23	Stahl/INOX	WA36P	12.250	1	B-53110*		
	230	6,0	23,23	Stahl	A36P	6.650	1	B-46280		
Reinigungs-scheibe	125		22,23	Metall/INOX	Glasfaser	12.000	1	B-28983		
	125		22,23	Metall/INOX	Nylon	12.000	1	B-36267**		
	125		22,23	Metall/INOX	Glasfaser	12.000	1	B-29022**		
	125		22,23	Metall/INOX	Nylon	12.000	1	B-29066		
	180		22,23	Metall/INOX	Glasfaser	8.500	1	B-28999		
	180		22,23	Metall/INOX	Glasfaser	8.500	1	B-29038**		
	180		22,23	Metall/INOX	Nylon	8.500	1	B-36273**		
Schleifstein	125	20,0	20	Metall	A24P	7.640	1	B-28662		
	125	20,0	20	Metall	A36P	7.640	1	B-28678		
	150	20,0	20	Metall	A24P	6.360	1	B-28684		
	150	20,0	20	Metall	A36P	6.360	1	B-28690		

* Speziell für Akku-Maschinen

** Longlife

Trennscheiben für Multimaterial und Stein



Scheiben-Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Material	Körnung	max. U/min	VPE	Art.-Nr.		
115	1,0	22,23	Multimaterial		13.300	1	B-57716		
125	1,0	22,23	Multimaterial		12.250	1	B-57722		
125	1,2	22,23	Multimaterial	C46T	12.250	10	E-10724-10		

Scheiben-Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Material	Körnung	max. U/min	VPE	Art.-Nr.		
300	3,5	20	Stein	C30S	5.100	1	B-70786		
350	4,0	25,4	Stein	C30S	5.500	1	B-70823		
400	4,0	20	Stein	C30S	4.800	1	B-70845		

Schleifbockscheiben

Schleifsteine für Doppelschleifbock



Scheiben-Ø (mm)	Stärke (mm)	Bohrung (mm)	Material	Körnung	max. U/min	VPE	Art.-Nr.		
150	16,0	12,7	Metall	A36M	4.250	1	B-51904		
150	16,0	12,7	Metall	A60M	4.250	1	B-51910		
150	16,0	12,7	Metall	GC120H	4.250	1	B-51932		
205	19,0	15,88	Metall	A36P	3.730	1	B-51948		
205	19,0	15,88	Metall	A60P	3.730	1	B-51954		
205	19,0	15,88	Metall	GC120H	3.730	1	B-51976		

Schleifscheibenabzieher



Fächerschleifscheiben



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Körnung	Material	max. U/min	VPE	Art.-Nr.		
115	22,23	A40	Metall/Holz/Kunststoff	13.290	1	D-27034		
115	22,23	A60	Metall/Holz/Kunststoff	13.290	1	D-27040		
115	22,23	A80	Metall/Holz/Kunststoff	13.290	1	D-27056		
115	22,23	A120	Metall/Holz/Kunststoff	13.290	1	D-27062		
125	22,23	A40	Metall/Holz/Kunststoff	12.200	1	D-27084		
125	22,23	A60	Metall/Holz/Kunststoff	12.200	1	D-27090		
125	22,23	A80	Metall/Holz/Kunststoff	12.200	1	D-27109		
125	22,23	A120	Metall/Holz/Kunststoff	12.200	1	D-27115		
180	22,23	A40	Metall/Holz/Kunststoff	8.600	1	D-27137		
180	22,23	A60	Metall/Holz/Kunststoff	8.600	1	D-27143		
180	22,23	A80	Metall/Holz/Kunststoff	8.600	1	D-27159		
180	22,23	A120	Metall/Holz/Kunststoff	8.600	1	D-27165		
115	22,23	Z40	Metall/INOX	13.290	1	D-27436		
115	22,23	Z660	Metall/INOX	13.290	1	D-27442		
115	22,23	Z80	Metall/INOX	13.290	1	D-27458		
115	22,23	Z120	Metall/INOX	13.290	1	D-27464		
125	22,23	Z40	Metall/INOX	12.200	1	D-27486		
125	22,23	Z60	Metall/INOX	12.200	1	D-27492		
125	22,23	Z80	Metall/INOX	12.200	1	D-27501		
125	22,23	Z120	Metall/INOX	12.200	1	D-27517		
180	22,23	Z40	Metall/INOX	8.600	1	D-27539		
180	22,23	Z60	Metall/INOX	8.600	1	D-27545		
180	22,23	Z80	Metall/INOX	8.600	1	D-27551		
180	22,23	Z120	Metall/INOX	8.600	1	D-27567		
115	22,23	C60	Stein	13.290	1	D-28042		
115	22,23	C80	Stein	13.290	1	D-28058		
115	22,23	C120	Stein	13.290	1	D-28064		
125	22,23	C40	Stein	12.200	1	D-28086		
125	22,23	C60	Stein	12.200	1	D-28092		
125	22,23	C80	Stein	12.200	1	D-28101		
125	22,23	C120	Stein	12.200	1	D-28117		
180	22,23	C40	Stein	8.600	1	D-28139		
180	22,23	C60	Stein	8.600	1	D-28145		
115	22,23	CE40	Metall/INOX	13.290	1	D-28298		
115	22,23	CE60	Metall/INOX	13.290	1	D-28307		
115	22,23	CE80	Metall/INOX	13.290	1	D-28313		
115	22,23	CE120	Metall/INOX	13.290	1	D-28329		
125	22,23	CE40	Metall/INOX	12.200	1	D-28335		
125	22,23	CE60	Metall/INOX	12.200	1	D-28341		
125	22,23	CE80	Metall/INOX	12.200	1	D-28357		

Fortsetzung von Seite 122

Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Körnung	Material	max. U/min	VPE	Art.-Nr.		
125	22,23	CE120	Metall/INOX	12.200	1	D-28363		
180	22,23	CE40	Metall/INOX	8.600	1	D-28379		
115	22,23	CE40	Metall/INOX	13.290	1	D-28450		
115	22,23	CE60	Metall/INOX	13.290	1	D-28466		
115	22,23	CE80	Metall/INOX	13.290	1	D-28472		
125	22,23	CE40	Metall/INOX	12.200	1	D-28494		
125	22,23	CE40	Metall/INOX	12.200	1	D-28503		
125	22,23	CE40	Metall/INOX	12.200	1	D-28519		
125	22,23	CE40	Metall/INOX	12.200	1	D-28525		
180	22,23	CE40	Metall/INOX	8.600	1	D-28531		
180	22,23	CE60	Metall/INOX	8.600	1	D-28547		
180	22,23	CE120	Metall/INOX	8.600	1	D-28569		

Kostengünstigere Scheiben für den gelegentlichen Einsatz

115	22,23	A40	Metall/Kunststoff	13.300	1	D-63432		
115	22,23	A60	Metall/Kunststoff	13.300	1	D-63448		
115	22,23	A80	Metall/Kunststoff	13.300	1	D-63454		
115	22,23	A120	Metall/Kunststoff	13.300	1	D-63460		
125	22,23	A40	Metall/Kunststoff	12.250	1	D-63476		
125	22,23	A60	Metall/Kunststoff	12.250	1	D-63482		
125	22,23	A80	Metall/Kunststoff	12.250	1	D-63498		
125	22,23	A120	Metall/Kunststoff	12.250	1	D-63507		
180	22,23	A40	Metall/Kunststoff	8.500	1	D-63513		
180	22,23	A60	Metall/Kunststoff	8.500	1	D-63529		
180	22,23	A80	Metall/Kunststoff	8.500	1	D-63535		
180	22,23	A120	Metall/Kunststoff	8.500	1	D-63541		
115	22,23	Z40	Metall/INOX	13.300	1	D-63747		
115	22,23	Z60	Metall/INOX	13.300	1	D-63753		
115	22,23	Z80	Metall/INOX	13.300	1	D-63769		
115	22,23	Z120	Metall/INOX	13.300	1	D-63775		
125	22,23	Z40	Metall/INOX	12.250	1	D-63781		
125	22,23	Z60	Metall/INOX	12.250	1	D-63797		
125	22,23	Z80	Metall/INOX	12.250	1	D-63806		
125	22,23	Z120	Metall/INOX	12.250	1	D-63812		
180	22,23	Z40	Metall/INOX	8.500	1	D-63828		
180	22,23	Z60	Metall/INOX	8.500	1	D-63834		
180	22,23	Z80	Metall/INOX	8.500	1	D-63840		
180	22,23	Z120	Metall/INOX	8.500	1	D-63856		

Stahldrahtbürsten

Tellerschleifbürsten M14-Gewinde

Geeignet zum Anrauen, zur Vorbereitung und zum Strukturieren von Holz. Unterschiedliche Körnungen. Mit M14-Gewinde für Winkelschleifer von 115-150 mm.



Werkzeugaufnahme	Form	Einsatz	Durchmesser (mm)	Körnung	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Art.-Nr.		
M14	Tellerschleifbürste	für Holz	130	K46	2 500	P-52897		
				K80		P-81119		
				K120		P-52912		

Drahtbürsten Rundschaft-Aufnahme

Geeignet für eine weichere Abtragsleistung und mittelstarken Bürstenwirkung bspw. zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen und unebenen Flächen. Mit gewellten oder gezopften 0,3 bzw. 0,5 mm starken Drahtbürsten aus Stahl.



Werkzeugaufnahme	Form	Material	Durchmesser (mm)	Borsten	Draht-Ø (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Art.-Nr.		
6-mm-Rundschaft	Kegelbürste	Stahl	12	gezopft	0,5	4 500	D-73835		
			19		0,5		D-73841		
			25		0,5		D-73857		
			30		0,5		D-73863		
	Pinselfbürste		12	gewellt	0,3		D-40004		
			19		0,3		D-40010		
			25		0,3		D-40026		
			30		0,3		D-40032		
	Rundbürste		38	gewellt	0,3		D-39958		
			50		0,3		D-39964		
			63		0,3		D-39970		
			75		0,3		D-39986		
			75	gezopft	0,5		D-73813		
			80	gewellt	0,5		D-67608		
			100		0,3		D-39992		
			100	gezopft	0,5		D-73829		
	Topfbürste		38	gewellt	0,3		D-39908		
			50		0,3		D-39914		
			63		0,3		D-39920		
			63	gezopft	0,5		D-73798		
			75	gewellt	0,3		D-39936		
			75	gezopft	0,5		D-73807		
			80	gewellt	0,3		D-39942		

Drahtbürsten-Sets Rundschaft-Aufnahme

Drahtbürsten-Set I



D-66070

Das Set besteht aus je einer Pinselbürste 25 mm, Topfbürste 50 mm und Rundbürste 50 mm. 6-mm-Rundschaftaufnahme. Die Drahtstärke beträgt 0,3 mm. (D-39914, D-39964, D-40026)

Durchmesser	25 / 50 / 50 mm
Werkzeugaufnahme	6 mm
Drahtdurchmesser	0,3 mm
Maximale Drehzahl	4 500 min ⁻¹

Drahtbürsten-Set II



D-65729

Alle vier Bürsten verfügen über gewellte 0,3 mm starke Drahtborsten aus verzinktem Stahl. Inhalt: 2 x Topfbürsten 63 mm und 75 mm sowie 2 x Rundbürsten 75 mm und 100 mm. 6-mm-Rundschaftaufnahme. (D-39920, D-39936, D-39986, D-39992)

Durchmesser	63 / 75 / 75 / 100 mm
Werkzeugaufnahme	6 mm
Drahtdurchmesser	0,3 mm
Maximale Drehzahl	4 500 min ⁻¹

Drahtbürsten 1/4" 6-kant-Aufnahme

Geeignet für eine weichere Abtragsleistung und mittelstarken Bürstenwirkung bspw. zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen und unebenen Flächen. Mit gewellten 0,3 mm starken Drahtbürsten aus verzinktem Stahl bzw. Messing.



Werkzeugaufnahme	Form	Material	Durchmesser (mm)	Borsten	Draht-Ø (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Art.-Nr.		
1/4" 6-kant	Kegelbürste	Messing	50	gewellt	0,3	4 500	D-73704		
			63				D-73710		
			75				D-73726		
			100				D-73732		
	Pinselbürste	verzinkter Stahl	17				P-66911		
			30				P-66927		
	Rundbürste	Messing	12				D-73651		
			19				D-73667		
			25				D-73673		
			30				D-73689		
			38				D-73695		
		verzinkter Stahl	50				P-66868		
			75				P-66874		
			100				P-66880		
		Messing	38				D-73601		
			50				D-73617		
			63				D-73623		
			75				D-73639		
			80				D-73645		
		verzinkter Stahl	50				P-66896		
			75				P-66905		

Drahtbürsten X-LOCK

Geeignet für eine weichere Abtragsleistung und mittelstarken Bürstenwirkung bspw. zum Entfernen von Schweißkanten, Farben oder Rost an flachen und unebenen Flächen. Mit gewellten oder gezopften 0,3 bzw. 0,5 mm starken Drahtbürsten aus verzinktem Stahl, Messing oder Edelstahl.



Werkzeugaufnahme	Form	Material	Durchmesser (mm)	Borsten	Draht-Ø (mm)	Maximale Drehzahl (min ⁻¹)	Art.-Nr.		
X-LOCK	Kegelbürste	verzinkter Stahl	100	gewellt	0,3	12 500	D-73449		
	Rundbürste	verzinkter Stahl	115	gewellt	0,3		D-73427		
			115	gezopft	0,5		D-73405		
	Topfbürste	Edelstahl	115	gezopft	0,5		D-73352		
		Messing	75	gewellt	0,3		D-73433		
		verzinkter Stahl	75	gewellt	0,3		D-73396		
			80	gezopft	0,35		D-73374		
		Edelstahl	75	gewellt	0,3		D-73346		
			80	gezopft	0,5		D-73330		

Zubehör für Gewindestangentrenner und Moniereisenschneider

Sägeblatt EFFICUT



E-11097

Speziell für Akku-Moniereisenschneider DSC251 entwickelt. Durch die besondere Zahngeometrie und einer Stärke von nur 1,1 mm lässt sich Metall bis zu 2,5 mal schneller schneiden, als mit herkömmlichen Sägeblättern. Das spart bis zu 60 % Zeit und verlängert die Akku-Laufzeit.

Sägeblatt-Ø/Bohrung	110/34 mm
Zähnezahl	24
Schneidbreite	1,5 mm
Zahnwinkel	0°

Hydrauliköl



Inhalt 30 ml.

SC00000106

Transportkoffer



SC09009190

Transportkoffer für Modell DSC250, DSC251.

Flansch-Set



SC09030550

Zur Aufnahme von Sägeblättern mit einer Bohrung von Ø 37 mm, für Modell DSC250.

Seitengriff



153489-2

Seitengriff für Modell DSC250, DSC251.

Seitengriff



153489-2

Seitengriff für Modell DSC250, DSC251.

Schneidbacken M8



SC09002700

Schneidbacken für Akku-Gewindestangentrenner DSC121. Zum Trennen von M8 Gewindestangen und Edelstahl. In einer Aufbewahrungsbox, um vor Verunreinigungen zu schützen.

Schneidbacken M10



SC09002710

Schneidbacken für Akku-Gewindestangentrenner DSC121. Zum Trennen von M10 Gewindestangen und Edelstahl. In einer Aufbewahrungsbox, um vor Verunreinigungen zu schützen.

Fortsetzung auf Seite 127

Fortsetzung von Seite 126

Schneidbacken M12

SC09002720

Schneidbacken für Akku-Gewindestangentrenner DSC121. Zum Trennen von M12 Gewindestangen und Edelstahl. In einer Aufbewahrungsbox, um vor Verunreinigungen zu schützen.

Schneidbacken 3/8"

SC09002730

Schneidbacken für Akku-Gewindestangentrenner DSC121. Zum Trennen von 3/8" Gewindestangen und Edelstahl. In einer Aufbewahrungsbox, um vor Verunreinigungen zu schützen.

Schneidbacken

SC09002470

Zwei Messer inkl. Schrauben und Unterlegscheiben für Modell DSC163. Größe Messer 22x17x9 mm sowie 22x17x8 mm. Schraubengröße 5x15 und 5x12 mm.

Schneidbacken M6

199086-0

Schneidbacken für Akku-Gewindestangentrenner DSC102 und SC103D. Zum Trennen von M6 Gewindestangen auch Edelstahl. In einer Aufbewahrungsbox, um vor Verunreinigungen zu schützen.

Schneidbacken M8

199085-2

Schneidbacken für Akku-Gewindestangentrenner DSC102 und SC103D. Zum Trennen von M8 Gewindestangen auch Edelstahl. In einer Aufbewahrungsbox, um vor Verunreinigungen zu schützen.

Schneidbacken M10

199083-6

Schneidbacken für Akku-Gewindestangentrenner DSC102 und SC103D. Zum Trennen von M10 Gewindestangen. In einer Aufbewahrungsbox, um vor Verunreinigungen zu schützen.

Schneidbacken M8 INOX

SC00000514

Schneidbacken für Akku-Gewindestangentrenner SC120D. Zum Trennen von 8 mm Edelstahlstangen.

Schneidbacken M10 INOX

SC00000515

Schneidbacken für Akku-Gewindestangentrenner SC120D. Zum Trennen von 10 mm Edelstahlstangen.

Schneidbacken

SC00000130

Für Modell SC130D

Zubehör für Knabber und Blechscheren**Matrize**

A-15051

Für Modell DJN161, JN1601.

Kerbstift

A-83951

Für Modell DJN161, JN1601.

Messersatz

792536-0

Für Modell DJS101, JS1000.

Fortsetzung auf Seite 128

Fortsetzung von Seite 127

Schneidmesser



792537-8
Für Modell DJS101, JS1000.

Messersatz



792533-6
Für Modell DJS161, JS1601.

Schneidmesser



792534-4
Für Modell DJS161, JS1601.

Einstellehre



762013-6
Stärke 0,5 / 1,0 / 1,5 mm. Für Modell DJS161.

Kerbstift



792265-5
Für Modell JN1600.

Einmaulschlüssel



781028-4
Schlüsselweite 32 mm. Für Modell JN3201.

Matrize



792292-2
Für Modell JN3201.

Kerbstift



792728-1
Für Modell JN3201.

Messersatz



191383-0
2 Stück, Stärke 1,6 mm. Für Modell JS1600, JS1602.

Einstellehre



762007-1
Stärke 0,5 / 1,0 / 1,5 mm. Für Modell JS1602, JS3201.

Messersatz



792368-5
Für Modell JS1650.

Messersatz



792287-5
Für Modell JS3201.

Zubehör für Geradschleifer und Rotationsschneider

Spannzange 3 mm



763669-8
Ohne Spannmutter. Für Modell DGD800.

Spannzange 6 mm



763670-3
Ohne Spannmutter. Für Modell DGD800.

Spannzange 8 mm



763671-1
Ohne Spannmutter. Für Modell DGD800.

Spannzange 3 mm



193011-3
Für Modell DGD800, GD0600, GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C.

Spannzange 6 mm kpl.



193012-1
Für Modell DGD800, GD0600, GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C.

Spannzange 8 mm




192988-9
Für Modell DGD800, GD0600, GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C.

Spannzange 3,0 mm



763647-8
Ohne Spannmutter. Für Modell GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C.

Spannzange 6 mm



763646-0
Ohne Spannmutter. Für Modell GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C.

Spannzange 8,0 mm



763649-4
Ohne Spannmutter. Für Modell GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C.

Spannzange 1/8" kpl.



193144-4
Für Modell DGD800, GD0600, GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C.

Einspannhalter



193141-0
Für Modell GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C.

Seitengriff



192985-5
Für Modell DGD800, GD0600, GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C.

Fortsetzung auf Seite 130

Fortsetzung von Seite 129

Einmaulschlüssel SW 13



781203-2
Für Modell GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C.

Einmaulschlüssel SW 19



781206-6
Für Modell GD0800C, GD0801C, GD0810C, GD0811C.

Schleifstift-Set



199105-2
Für Modell GD0603.

Spannzange 3 mm



763627-4
Für Modell GD0600, GD0603.

Spannzange 6 mm



763620-8
Für Modell GD0600, GD0603.

Spannzange 1/4"



763676-1
Für Modell DCO180, DCO181.

Spannzange 1/8"



763677-9
Für Modell DCO180, DCO181.

Spannzange 3,0 mm



763679-5
Für Modell DCO180, DCO181.

Spannzange 6,0 mm



763678-7
Für Modell DCO180, DCO181.

Spannzange 1/4"



197038-5
Für Modell DCO180, DCO181.

Durchmesser 1/4"

Spannmutter

763258-9
Weite 17 mm. Für Modell DCO180, DCO181.

Schlüsselweite 17

Absaugstutzen



193449-2
Anschlussseite 22 mm. Für Modell DCO180, DCO181.

Zubehör für Winkelschleifer



Abb.	Beschreibung	Größe / Spezifikation	Modell	Art. Nr.		
1	Superflansch	M14, 115 / 125 / 150 / 180 / 230 mm	Der Superflansch lässt sich mit ca. 70 % weniger Kraftaufwand lösen und reduziert ein Festfressen der Spannmutter. Die Verwendung auf Winkelschleifern mit Motorbremse ist nicht vorgesehen.	192227-7		
2	S-Mutter	M14, 115 / 125 / 150 mm	Durch die S-Mutter lässt sich in Verbindung mit einem Stirnlochschlüssel der Scheibenwechsel mit ca. 70 % weniger Kraftaufwand durchführen.	192567-3		
3	EZYNUT	M14, 115 / 125 / 150 / 180 / 230 mm	Zum werkzeuglosen Wechsel der Schleifscheiben. Nicht verwendbar in Kombination mit Superflansch. Reduziert ein Festfressen der Spannmutter. Bitte Betriebsanleitung beachten.	195354-9		
4	Schmutzgitter-Set		3-teilig. Dieses Set verhindert das Eindringen von grobem Schmutz und Fremdkörpern durch die Lüftungsschlitze. Das Set besteht aus drei Staubschutzgittern. Die Gitter werden ohne zusätzliches Werkzeug auf die Lüftungsschlitze an der Heckpartie des Winkelschleifers aufgesteckt und schützen so vor dem Eindringen grober Partikel.	9565CR, 9565CVR, GA5080R	193903-6	
	Schmutzgitter-Set		2-teilig. Dieses Set verhindert das Eindringen von grobem Schmutz und Fremdkörpern durch die Lüftungsschlitze. Das Set besteht aus zwei Staubschutzgittern R/L. Die Gitter werden ohne zusätzliches Werkzeug auf die rechten und linken Lüftungsschlitze an der Heckpartie des Winkelschleifers aufgesteckt und schützen so vor dem Eindringen grober Partikel.	GA7020/R/RF/S/SF, GA9020/S/SF/R/RF, GA7030/R/RF/SF, GA7040R/S, GA9030/R/RF/S/SF, GA9040/R/RF/S/SF	194289-1	
	Schmutzgitter-Set		3-teilig. Dieses Set verhindert das Eindringen von grobem Schmutz und Fremdkörpern durch die Lüftungsschlitze. Das Set besteht aus drei Staubschutzgittern. Die Gitter werden ohne zusätzliches Werkzeug auf die Lüftungsschlitze des Winkelschleifers aufgesteckt und schützen so vor dem Eindringen grober Partikel.	9565PCV	195446-4	
	Schmutzgitter-Set		4-teilig. Dieses Set verhindert das Eindringen von grobem Schmutz und Fremdkörpern durch die Lüftungsschlitze. Die Gitter werden ohne zusätzliches Werkzeug auf die Lüftungsschlitze des Winkelschleifers aufgesteckt und schützen so vor dem Eindringen grober Partikel.	GA6040, GA5041, GA5040, GA4541, GA4540	198719-4	
5	Stirnlochschlüssel	35 mm			197610-3	
	Stirnlochschlüssel	35 mm			782423-1	

Fortsetzung auf Seite 132

Fortsetzung von Seite 131

Abb.	Beschreibung	Größe / Spezifikation		Modell	Art. Nr.		
	Schleifteller	M14 / 165 mm	Mit Klett-Aufnahme	PV001G, 9227CB, 9237CB, PV7000C	743053-3		
6	Schleifteller	M14 / 115 mm	Mit Klett-Aufnahme	9565CLR, 9565CVL, SA5040C	743060-6		
	Schleifteller	M14 / 115 mm	Elastisch, für Fiberscheiben		P-05882		
	Schleifteller	M14 / 125 mm	Elastisch inkl. Mutter, für Fiberscheiben		P-05898		
	Schleifteller	M14 / 150 mm	Elastisch inkl. Mutter, für Fiberscheiben		P-05907		
	Schleifteller	M14 / 180 mm	Elastisch		P-05913		
7	Absaughaube Schleifen	115 / 125 mm	Effektive Staubabsaugung bei Schleifarbeiten, randnahes Arbeiten mittels geteilter Vorderkantenabdeckung. Die Absaughaube verfügt über ein stoßfestes Kunststoffgehäuse. Die abnehmbare Vorderkantenabdeckung ermöglicht randnahes Schleifen an Wänden sowie in Ecken. Die umlaufenden Bürsten an der Unterseite gewährleisten eine effektive Absaugung. Passend für Schleiftöpfe von 115 bis 125 mm. Passend auf 38-mm-Saugschläuche.	GA005G, GA008G, GA013G, GA016G, GA023G, GA035G, GA036G	191F81-2		
	Absaughaube Schleifen	115 / 125 mm	Effektive Staubabsaugung bei Schleifarbeiten, randnahes Arbeiten mittels geteilter Vorderkantenabdeckung. Die Absaughaube verfügt über ein stoßfestes Kunststoffgehäuse. Die abnehmbare Vorderkantenabdeckung ermöglicht randnahes Schleifen an Wänden sowie in Ecken. Die umlaufenden Bürsten an der Unterseite gewährleisten eine effektive Absaugung. Passend für Schleiftöpfe von 115 bis 125 mm. Passend auf 38-mm-Saugschläuche.	PC5010C	127147-6		
	Absaughaube	125 mm • 25 mm	Die Absaughaube ist dank des Aluminiumgehäuses leicht und robust. Das Kunststoff-Sichtfenster ermöglicht ein präzises Ansetzen des Werkzeugs. Die Absaugung kann schnell und werkzeuglos durch eine Flügelschraube geöffnet werden. Sie ist geeignet für Schnittiefen bis 25 mm. Der Absaugstutzen ist um 360° drehbar. Werkzeuglos montierbar.	GA005G, GA008G, GA013G, GA016G, GA023G, GA035G, GA036G	191G06-2		
8	Absaughaube Beton	125 mm	Die Makita Absaughaube eignet sich für Akku-Winkelschleifer mit einem Scheibendurchmesser von 125 mm. Die Absaughaube ist um 360° drehbar und werkzeuglos montierbar.	DGA519	191G05-4		
	Absaughaube Schieben	115 / 125 mm	Absaughaube Schieben 115/125mm. Absaughaube mit Absaugstutzen für schiebenden Schnitt, Abgang Ø 38 mm.	GA5040, 9015, 9554, 9555, 9557, 9558, 9564, 9565	193794-5		
	Absaughaube Schieben	230 mm	Absaughaube Schieben 230 mm. Absaughaube mit Absaugstutzen für schiebenden Schnitt, Abgang Ø 38 mm.	GA9010C, GA9020/R/RF, GA9040/R/RF, GA9061/R/RF	194044-1		
	Absaughaube Schieben	180 mm	Absaughaube Schieben 180 mm. Absaughaube mit Absaugstutzen für schiebenden Schnitt, Abgang Ø 38 mm.	GA7012, GA7030, GA7040	194303-3		
	Absaughaube	180 mm	Effektive Staubabsaugung bei Schleifarbeiten, stoßfestes Kunststoffgehäuse. Abnehmbare Vorderkantenabdeckung ermöglicht randnahes Schleifen sowie in Ecken. Die umlaufenden Bürsten an der Unterseite gewährleisten eine effektive Absaugung, Abgang Ø 38 mm.		195385-8		
9	Absaughaube mit Eintauchfunktion	125 mm • 20 mm	Robust und leicht dank Aluminiumgehäuse, Sichtfenster zum präzisen Ansetzen des Werkzeugs. Einfache Öffnung der Haube durch Flügelschraube. Die Haube ist geeignet für Schnittiefen bis max. 20 mm, bei Verwendung einer 125 mm Scheibe. Der Schlauchanschluss ist um 360° drehbar, Abgang Ø 38 mm.		196845-3		

Fortsetzung von Seite 132

Abb.	Beschreibung	Größe / Spezifikation	Modell	Art. Nr.		
10	Absaughaube mit Eintauchfunktion	230 mm • 60 mm	Robust und leicht dank Aluminiumgehäuse, Sichtfenster zum präzisen Ansetzen des Werkzeugs. Einfache Öffnung der Haube durch Flügelschraube. Die Haube ist geeignet für Schnittiefen bis max. 60 mm, bei Verwendung einer 230 mm Scheibe. Der Schlauchanschluss ist um 360° drehbar, Abgang Ø 38 mm.		198440-5	
	Aufnahme-flansch	45CC Set	Vorgesehen für die Verwendung mit der Absaughaube 198440-5.	198440-5	198678-2	
	Schutzhaubenabdeckung	115 mm	Zum Trennen, für Winkelschleifer mit 115 mm Schutzhaube. Die Schutzhaubenabdeckung wird werkzeuglos auf die Schutzhaube gespannt und macht aus einer Schutzhaube zum Schleifen, eine geschlossene Schutzhaube zum Trennen.		199709-0	
11	Schutzhaubenabdeckung	125 mm	Zum Trennen, für Winkelschleifer mit 125 mm Schutzhaube. Die Schutzhaubenabdeckung wird werkzeuglos auf die Schutzhaube gespannt und macht aus einer Schutzhaube zum Schleifen, eine geschlossene Schutzhaube zum Trennen.	DGA504, DGA505, DGA506, DGA508, DGA511, DGA513, DGA514, DGA515, DGA517, GA5040C/R, GA5041C/R, 9565CR, 9565CVR, 9565HR, 9565PCV	199710-5	
12	Schutzhaube	230 mm	Zum Schrappen, verdrehsicher und werkzeuglose Montage.	DGA900, DGA901, 9069, GA9010C, GA9012C, GA9020R, GA9020S,	122847-3	
13	Schutzhaube	125 mm	Werkzeuglose Montage.	DGA504, DGA505, DGA506, DGA508, DGA511, DGA512, DGA513, DGA514, DGA515, DGA517, DGA518, 9562CH, 9562CR, 9562CVH, 9562CVR, 9565C/R, 9565CV/R, 9565H/R, 9565PC/V, GA5020C, GA5021C/Y, GA5030/R, GA5040/C/R, GA5041/C/R	123145-8	
	Schutzhaube	115 mm	Zum Schrappen, X-LOCK	DGA519, DGA521	347617-1	
	Schutzhaube	125 mm	Zum Trennen, X-LOCK	DGA519, DGA521	162708-5	
	Schutzhaube	150 mm	Zum Schrappen, werkzeuglose Montage.	GA035G, GA036G	347776-1	
	Schutzhaube	125 mm	Zum Schrappen und Trennen, werkzeuglose Montage.	GA005G, GA008G, GA013G, GA016G, GA023G, GA5050R, GA5051R	347480-2	
	Schutzhaube	230 mm	Zum Schrappen.	GA038G	127714-7	
	Schutzhaube	125 mm		9015B, 9522NB, 9525NB, 9528NB, 9542, 9565CLR, 9565CVL	165055-3	
	Schutzhaube	150 mm		9016B	134961-3	
	Schutzhaube	230 mm	Zum Schrappen.	9049S, 9069/S	165216-5	
	Schutzhaube	230 mm	Zum Schrappen, verdrehsicher.	9069, GA9010C, GA9012C, GA9020R, GA9020S, GA9030S, GA9030R, GA9030S, GA9030R, GA9050R, GA9061R, GA9070, GA9071	122891-0	
	Schutzhaube	230 mm		9079/s	163411-1	
	Schutzhaube	115 mm		9521NB, 9524NB, 9527NB, 9527PB, 9541, 9561, 9564/H	165053-7	
	Schutzhaube	115 mm	Zum Schrappen.	9554HN, 9554NB, 9557HNR, 9557NB, 9564H, DGA452, GA4530/R, GA4540R	123098-1	

Fortsetzung von Seite 133

Abb.	Beschreibung	Größe / Spezifikation		Modell	Art. Nr.		
	Schutzhaube	125 mm	Zum Schrappen.	9555NB, 9558HNR, 9558HP, 9558NB/R, 9558PB, 9565CLR, 9565CVL, 9565H, GA5021, GA5030/R, GA5034, GA5040R	123099-9		
	Schutzhaube	115 mm	Zum Trennen.	9557HNR, DGA452, GA4530R	122910-2		
	Schutzhaube	125 mm	Zum Trennen.	9558HNR, 9558NB, GA5030/R	122911-0		
	Schutzhaube	115 mm	Zum Schrappen, werkzeuglose Montage.	9561CR, 9561CVR, 9564H, GA4530R, GA4540/C/R	123144-0		
	Schutzhaube	150 mm	Zum Schrappen, werkzeuglose Montage.	9566CV/R, GA6021C	135110-5		
	Schutzhaube	150 mm	Zum Schrappen, werkzeuglose Montage.	9566CV/R, GA6021C, GA6040C, GA6041C	123146-6		
	Schutzhaube	230 mm		9609HB/NB	164814-2		
	Schutzhaube	125 mm	Zum Trennen, X-LOCK	GA041G, GA044G, GA047G	141L27-4		
	Schutzhaube	125 mm	Zum Trennen	GA5021	122641-3		
	Schutzhaube	125 mm	Zum Trennen, werkzeuglose Montage.	GA5030/R	122905-5		
	Schutzhaube	150 mm	Zum Schrappen.	GA6021	123230-7		
	Schutzhaube	150 mm	Zum Schrappen.	GA6021	135192-7		
	Schutzhaube	180 mm	Zum Schrappen, verdrehsicher und werkzeuglose Montage.	GA7010C, GA7012C	122846-5		
	Schutzhaube	180 mm	Zum Schrappen, verdrehsicher.	GA7020, GA7030, GA7040, GA7050	122889-7		
	Schutzhaube	230 mm	Zum Trennen.	GA9020/S, GA9030R	122913-6		
	Schutzhaube	230 mm	Zum Schrappen.	GA9020/S/RF, GA9030/S/RF, GA9040S/RF	154672-4		
	Schutzhaube	115 mm		910	343745-0		
	Schutzhaube	150 mm	Zum Trennen.		165486-6		
	Schutzhaube	180 mm	Zum Schrappen.		165215-7		
	Schutzhaube	125 mm			135549-2		
14	Seitengriff			DGA900, DGA901, GA038G, GA9061R	143486-6		
	Seitengriff 36			9524NB, 9525NB, 9527NB/PB, 9528NB, 9554HN/NB, 9555NB, 9557HNR/NB, 9558HNR/HP/NB/NBR/PB, 9561CR/CVR, 9562CR/CVR, 9564H, 9565C/CLR/CR/CV/CVL/CVR, 9565H/HR/PCV, 9566CVR, DGA452, GA4530/R, GA4540/C/R, GA5030/R, GA5040/C/R, GA5041/C/R, GA5080R, GA6040C, GA6041C	153489-2		

Fortsetzung auf Seite 135

Fortsetzung von Seite 134

Abb.	Beschreibung	Größe / Spezifikation	Modell	Art. Nr.		
15	Seitengriff Antivibration	Antivibrations-Seitengriff mit M8-Gewinde.	u. a. 9561CR/CVR, 9562CH/CR/CVH/CVR, 9565C/CLR/CR/CV/CVR/HR/PC/PCV, 9566CV/CVR, GA4540C, GA5021C, GA5040/C, GA5041/C/R, GA6021C, GA6040C, GA6041C	194514-0		
	Seitengriff Antivibration	Antivibrations-Seitengriff mit M14-Gewinde.	u. a. DGA900, DGA901, GA7030R/S, GA7040R/S, GA7050R, GA9020R, GA9030R/S, GA9040R/S, GA9050R, GA9070, GA9071	162264-5		
	Bügelgriff	Bügelgriff mit M8-Gewinde, inkl. Befestigungsschrauben.	PC5001C, GA5021/C, GA6021/C	194483-5		
	Bügelgriff			199176-9		
	Getriebehaube		SA7000C	418529-6		
	Getriebehaube		SA5040C	453378-4		

Zubehör für Bewehrungsverbinder

Bindedraht Kunststoff beschichtet




191J59-9

Kunststoff beschichteter Bindedraht 0,8 mm für den DTR180, 100 m je Spule.

Stärke	0,8 mm
Länge pro Spule	100 m
VPE	50 Spulen

Bindedraht blank



199137-9

Bindedraht 0,8 mm blank für den DTR180, 100 m je Spule.

Stärke	0,8 mm
Länge pro Spule	100 m
VPE	50 Spulen

Bindedraht verzinkt



191A57-9

Galvanisierter Bindedraht 0,8 mm für den DTR180, 100 m je Spule.

Stärke	0,8 mm
Länge pro Spule	100 m
VPE	50 Spulen

Griffverlängerungsset

191M27-0

Griffverlängerung für horizontale und vertikale Anwendungen. Vermeidet eine starke Vorneigung des Oberkörpers und schont den Rücken. Mit gepolsterte Unterarmführung, die sowohl in der Länge, als auch vom Winkel ideal auf den Anwender eingestellt werden. Das schont die Finger- und Handgelenke und entlastet den Ellenbogen.



Zubehör für Blindnietsetzgerät

Mundstück-Set inkl. Austreiber



199729-4

Für DRV150, DRV250. Hochwertiges Mundstück-Set inklusive Austreiber

Durchmesser 2,4 mm

Mundstück-Set inkl. Austreiber



199728-6

Für DRV150, DRV250. Hochwertiges Mundstück-Set inklusive Austreiber

Durchmesser 3,2 mm

Mundstück-Set



191C04-2

Für DRV150, DRV250. Hochwertiges Mundstück-Set

Durchmesser 4 mm

Mundstück-Set inkl. Austreiber



191F80-4

Für DRV250. Hochwertiges Mundstück-Set inklusive Austreiber

Durchmesser 4,0 mm

Mundstück-Set



191C03-4

Für DRV250. Hochwertiges Mundstück-Set

Durchmesser 4,8 mm

Mundstück-Set inkl. Austreiber



199725-2

Für DRV250. Hochwertiges Mundstück-Set inklusive Austreiber

Durchmesser 6,0 mm

Mundstück-Set inkl. Austreiber



191F78-1

Für DRV250. Hochwertiges Mundstück-Set inklusive Austreiber

Durchmesser 6,4 mm

Spannbacken-Set



199731-7

Für DRV150. Das Spannbacken-Set ist für die Installation von Nieten Ø 2,4 - 4,8 mm ausgelegt. (Ersatzteil)

Spannbacken-Set



199730-9

Für DRV150, DRV250. Das Spannbacken-Set ist für die Installation von Nieten Ø 4,8 - 6,4 mm ausgelegt. (Ersatzteil)

Auffangbehälter



162500-9

Für DRV150, DRV250. Auffangbehälter für Nietdorne. (Ersatzteil)

Schmierfett MoS2



191D57-7

Für DRV150, DRV250. Effizientes Schmierfett für Nietwerkzeuge in einem wiederverschließbaren Behälter.

Schutzabdeckung



422571-1

Schutzabdeckung transparent für das Gehäuse des DRV150.

Schutzabdeckung



422572-9

Schutzabdeckung transparent für die Maschinenspitze des DRV150.

Schutzabdeckung



422573-7

Schutzabdeckung transparent für die Maschinenspitze des DRV250.



SÄGEN

Reciprosägen	138
Holz	139
Holz und Metall	142
Metall	144
Stein, Beton, Ziegel	148
Dämmstoff	148
Spezial RETTUNG	149
Zubehör für JR1000FT	149
Sets	150
Stichsägen	151
Holz	152
Holz und Metall	155
Metall	156
Laminat	157
Kunststoff, Glasfaser	158
Spezielle Anwendung	159
Sets	160
Kreissägeblätter	161
EFFICUT	165
M-FORCE	167
MAKFORCE	167
MAKBLADE PLUS	168

MAKBLADE	169
SPECIALIZED	170
Reduzierringe für Sägeblätter	174
Bandsägen	175
Bandsägeblätter	175
Zubehör für Bandsägen	175
Zubehör für Handkreissägen	176
Führungsschienen	176
Zubehör für Führungsschienen	176
Führungen	178
Zubehör für Stichsägen	180
Zubehör für Kapp- und Gehrungssägen	182



RECIPROSÄGEN

Reciprosägen	138
Holz	139
Holz und Metall	142
Metall	144
Stein, Beton, Ziegel	148
Dämmstoff	148
Spezial RETTUNG	149
Zubehör für JR1000FT	149
Sets	150



Holz

Reciprosägeblatt



P-05000

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Alle Holzarten Schnittleistung Holz: 5 - 100 mm

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	1,2 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	10
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



P-47092

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Alle Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton

Blatt-/Arbeitslänge	225/205 mm
Stärke	1,27 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	6
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



P-05016

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Alle Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton

Blatt-/Arbeitslänge	300/280 mm
Stärke	1,4 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	6
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



P-71370

Großpack 4 x P-05016. Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für alle Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton

Blatt-/Arbeitslänge	300/280 mm
Stärke	0,9 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	6
VPE	20 St.

Reciprosägeblatt



P-47036

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Extra starkes Blatt für gerade Schnitte. Alle Holzarten und Kunststoffe Schnittleistung Holz: 6 - 100 mm

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	1,2 mm
Material	BIM
Zähne pro Zoll	6
VPE	3 St.

Reciprosägeblatt



P-47042

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Extra starkes Blatt für gerade Schnitte. Alle Holzarten und Kunststoffe Schnittleistung Holz: 6 - 175 mm

Blatt-/Arbeitslänge	225/205 mm
Stärke	1,57 mm
Material	BIM
Zähne pro Zoll	6
VPE	3 St.

Reciprosägeblatt



P-47058

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Extra starkes Blatt für gerade Schnitte. Alle Holzarten und Kunststoffe Schnittleistung Holz: 6 - 250 mm

Blatt-/Arbeitslänge	300/280 mm
Stärke	1,57 mm
Material	BIM
Zähne pro Zoll	6
VPE	3 St.

Reciprosägeblatt



P-04999

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für alle Holzarten Schnittleistung Holz: 8 - 100 mm

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	1,2 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	4
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



P-71336

Großpack 4 x P-04999. Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für alle Holzarten Schnittleistung Holz: 8 - 100 mm

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	0,9 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	4
VPE	20 St.

Reciprosägeblatt



P-05038

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Eternit und Epoxy

Blatt-/Arbeitslänge	90/75 mm
Stärke	1,3 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	6
VPE	1 St.

Reciprosägeblatt



P-47167

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Gasbeton und GFK-Werkstoffe

Blatt-/Arbeitslänge	300/280 mm
Stärke	1,3 mm
Material	HM
Zähne pro Zoll	3
VPE	1 St.

Reciprosägeblatt



P-47151

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Hartholz, Eternit und Epoxy

Blatt-/Arbeitslänge	225/205 mm
Stärke	1,3 mm
Material	HM
Zähne pro Zoll	3
VPE	1 St.

Reciprosägeblatt



P-05044

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Hartholz, Gasbeton und GFK-Werkstoffe

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	1,3 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	6
VPE	1 St.

Reciprosägeblatt



P-05050

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Hartholz, Gasbeton und GFK-Werkstoffe

Blatt-/Arbeitslänge	300/280 mm
Stärke	1,3 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	6
VPE	1 St.

Reciprosägeblatt



P-05066

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Hartholz, Gasbeton und GFK-Werkstoffe

Blatt-/Arbeitslänge	400/380 mm
Stärke	1,3 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	3
VPE	1 St.

Reciprosägeblatt



P-47145

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen

Blatt-/Arbeitslänge	225/205 mm
Stärke	1,27 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	5 - 8
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



P-47139

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	1,27 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	5 - 8
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



B-05153

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für schnelle Schnitte, in dickem wie dünnem Bauholz Schnittleistung Holz: 8 - 100 mm

Blatt-/Arbeitslänge	203/180 mm
Stärke	1,0 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	6 - 10
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



B-05153-25

Großpack 5 x B-05153. Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für schnelle Schnitte, in dickem wie dünnem Bauholz Schnittleistung Holz: 8 - 100 mm

Blatt-/Arbeitslänge	203/180 mm
Stärke	1,0 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	6 - 10
VPE	25 St.

Reciprosägeblatt



B-03030

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Zum Schneiden von dickem Holz oder Kunststoff

Blatt-/Arbeitslänge	300/279 mm
Stärke	1,25 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	6
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



P-05072

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Grünholz Schnittleistung Holz: 8 - 270 mm

Blatt-/Arbeitslänge	300/280 mm
Stärke	1,2 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	4 - 6,5
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



P-47117

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Grünholz Schnittleistung Holz: 10 - 190 mm

Blatt-/Arbeitslänge	240/220 mm
Stärke	1,4 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	4 - 5
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



P-47123

Zahnform: Geschränkte, schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Schnelle, grobe Schnitte, Einsatzbereich: Grünholz Schnittleistung Holz: 12 - 190 mm

Blatt-/Arbeitslänge	240/220 mm
Stärke	1,2 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	3
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



B-57386

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz und Grünholz

Blatt-/Arbeitslänge	225/200 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	8,5
VPE	1 St.

Reciprosägeblatt



B-56580

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz und Grünholz

Blatt-/Arbeitslänge	190/165 mm
Stärke	0,6 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	8,5
VPE	1 St.

Reciprosägeblatt



P-47101

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Präzise, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Kurvenblatt für alle Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	1,27 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	6
VPE	5 St.

Reciprosägeblatt



P-05022

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Schnelle grobe Schnitte, Einsatzbereich: Kurvenblatt für Holz und Kunststoff

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	1,3 mm
Material	HSS
Zähne pro Zoll	6
VPE	5 St.



Holz und Metall

Reciprosägeblatt



B-20426

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz und Bleche

Blatt-/Arbeitslänge	100/80 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-20432

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz und Holz mit Nagelrückständen

Blatt-/Arbeitslänge	100/80 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	6
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-20454

Zahnform: Schräg geschärfte Verzahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz, dickes Metall, Weichstahl

Blatt-/Arbeitslänge	100/80 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	14 - 18
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-05044

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe schnelle Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen
Schnittleistung Metall: 5 - 8 mm

Blatt-/Arbeitslänge	152/130 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	6 - 11
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-05044-25

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe schnelle Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen
Schnittleistung Metall: 5 - 8 mm

Blatt-/Arbeitslänge	152/130 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	6 - 11
VPE	25

Reciprosägeblatt



B-05175

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz und Holz mit Nagelrückständen

Blatt-/Arbeitslänge	152/130 mm
Stärke	1,25 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	6
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-31859

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Metall, Holz mit Nagelrückständen
Schnittleistung Metall: 3 - 12 mm

Blatt-/Arbeitslänge	225/205 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-31843

Speziell für Palettenbauer, Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Feine Schnitte, Einsatzbereich: Holz mit Nagelrückständen
Schnittleistung Metall: 3 - 12 mm

Blatt-/Arbeitslänge	152/130 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-04983

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Holz mit Nagelrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl,
Schnittleistung Metall: 3,5 - 5 mm

Blatt-/Arbeitslänge	280/260 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-71320

Großpack 4x P-04983. Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Holz mit Nagelrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl, Schnittleistung Metall: 3,5 - 5 mm

Blatt-/Arbeitslänge	280/260 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	20

Reciprosägeblatt



P-46969

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl Schnittleistung Metall: 3 - 6 mm

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	3

Reciprosägeblatt



P-46975

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl

Blatt-/Arbeitslänge	225/205 mm
Stärke	1,6 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	3

Reciprosägeblatt



P-46981

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl Schnittleistung Metall: 3 - 6 mm

Blatt-/Arbeitslänge	300/280 mm
Stärke	1 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	3

Reciprosägeblatt



P-47014

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Alle Holzarten mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial Schnittleistung Metall: 2,5 - 5 mm

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10 - 14
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-47020

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Alle Holzarten mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial Schnittleistung Metall: 2,5 - 5 mm

Blatt-/Arbeitslänge	200/180 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10 - 14
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-47064

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen Schnittleistung Metall: 3 - 6 mm

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	1,25 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	8 - 10
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-47070

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Alle Holzarten mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial Schnittleistung Metall: 3 - 6 mm

Blatt-/Arbeitslänge	225/205 mm
Stärke	1,0 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	8 - 10
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-47086

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Alle Holzarten, Kunststoffe und Gipskarton

Blatt-/Arbeitslänge	150/130 mm
Stärke	1,3 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	6
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-49834

Speziell für die Fensterdemontage/Abbruch/Abrissarbeiten, Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen, Stahl, Guss und Trockenbaustoffe.

Blatt-/Arbeitslänge	152/130 mm
Stärke	1,25 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	6 - 8
VPE	1

Reciprosägeblatt




B-49840

Speziell für die Fensterdemontage/Abbruch/Abrissarbeiten, Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen, Stahl, Guss und Trockenbaustoffe.

Blatt-/Arbeitslänge	228/205 mm
Stärke	1,25 mm
Material	HM
Zähne pro Zoll	6 - 8
VPE	1

Reciprosägeblatt



B-49856

Speziell für die Fensterdemontage/Abbruch/Abrissarbeiten, Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz mit Nagelrückständen, Stahl, Guss und Trockenbaustoffe.

Blatt-/Arbeitslänge	305/280 mm
Stärke	1,25 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	6 - 8
VPE	1

Metall

Reciprosägeblatt



B-05038

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Feine schnelle Schnitte, Einsatzbereich: Metall- oder Buntmetallwerkstoffen, Aluminiumblechen, Rohren und Profilen Schnittleistung Metall: 1,5 - 8 mm

Blattlänge	152 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	7 - 18
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-05038-25

Großpack 25x P-05038, Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Feine schnelle Schnitte, Einsatzbereich: Metall- oder Buntmetallwerkstoffen, Aluminiumblechen, Rohren und Profilen Schnittleistung Metall: 1,5 - 8 mm

Blattlänge	152 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	7 - 18
VPE	25

Reciprosägeblatt



B-20395

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Metall, Rohre und Profilen Schnittleistung Metall: 0,7 - 3 mm

Blattlänge	100 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	24
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-20404

Schnittleistung Metall: 1,5 - 4 mm

Blattlänge	100 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	18
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-20410

Schnittleistung Metall: 3 - 8 mm

Blattlänge	100 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	14
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-43175

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine Schnitte, Einsatzbereich: Metall und Profile Schnittleistung Metall: 3 - 8 mm

Blattlänge	225 mm
Stärke	1,1 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	14 - 18
VPE	5

Reciprosägeblatt



B-51312

Schnittleistung Metall: 2 - 4 mm

Blattlänge	203 mm
Stärke	1,0 mm
Material	TC/HM
Zähne pro Zoll	18
VPE	2

Reciprosägeblatt „Rettung“



B-55566

Extreme Metallbearbeitung für Gusseisen und hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke.

Blattlänge	100 mm
Stärke	1,25 mm
Material	TC/HM
Zähne pro Zoll	8
VPE	1

Reciprosägeblatt „Rettung“



B-55572

Extreme Metallbearbeitung für Gusseisen und hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke.

Blattlänge	152 mm
Stärke	1,25 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	8
VPE	1

Reciprosägeblatt „Rettung“

B-55572-10

Großpack 10x B-55572. Extreme Metallbearbeitung für Gusseisen und hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke.

Blattlänge	152 mm
Stärke	1,25 mm
Material	TC/HM
Zähne pro Zoll	8
VPE	10

Reciprosägeblatt „Rettung“

B-55588

Extreme Metallbearbeitung für Gusseisen und hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke.

Blattlänge	228 mm
Stärke	1,25 mm
Material	TC/HM
Zähne pro Zoll	8
VPE	1

Reciprosägeblatt „Rettung“

B-55588-10

Großpack 10x B-55588. Extreme Metallbearbeitung für Gusseisen und hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke.

Blattlänge	228 mm
Stärke	1,25 mm
Material	TC/HM
Zähne pro Zoll	8
VPE	10

Reciprosägeblatt „Rettung“

B-55594

Extreme Metallbearbeitung für Gusseisen und hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke.

Blattlänge	305 mm
Stärke	1,25 mm
Material	TC/HM
Zähne pro Zoll	8
VPE	1

Reciprosägeblatt „Rettung“

B-55594-10

Großpack 10x B-55594. Extreme Metallbearbeitung für Gusseisen und hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke.

Blattlänge	305 mm
Stärke	1,25 mm
Material	TC/HM
Zähne pro Zoll	8
VPE	10

Reciprosägeblatt

B-55815

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Sauberer Schnitt, Einsatzbereich: Mitteldicke bis dicke Metallplatten
Schnittleistung Metall: 3 - 8 mm

Blattlänge	152 mm
Stärke	1,1 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	14 - 18
VPE	5

Reciprosägeblatt

B-55821

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Sauberer Schnitt, Einsatzbereich: Mitteldicke bis dicke Metallplatten
Schnittleistung Metall: 3 - 8 mm

Blattlänge	228 mm
Stärke	1,1 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	14 - 18
VPE	5

Reciprosägeblatt

B-55837

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Sauberer Schnitt, Einsatzbereich: Mitteldicke bis dicke Metallplatten
Schnittleistung Metall: 3 - 8 mm

Blattlänge	305 mm
Stärke	1,1 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	14 - 18
VPE	5

Reciprosägeblatt

P-04874

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl
Schnittleistung Metall: 1,5 - 4 mm

Blattlänge	100 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	18
VPE	5

Reciprosägeblatt

P-04880

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl
Schnittleistung Metall: 1,5 - 4 mm

Blattlänge	150 mm
Stärke	1,4 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	18
VPE	5

Reciprosägeblatt

P-71358

Großpack 4x P-04880. Zahnform: Gewellte Zahnung
Schnitt: Feine, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl
Schnittleistung Metall: 1,2 - 2,5 mm

Blattlänge	150 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	18
VPE	20

Reciprosägeblatt

P-04896

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Bleche, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl
Schnittleistung Metall: 1 - 3 mm

Blattlänge	100 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	24
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-04905

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Bleche, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl Schnittleistung Metall: 1 - 3 mm

Blattlänge	150 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	24
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-71386

Großpack 4x P-04905. Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl Schnittleistung Metall: 1,2 - 3 mm

Blattlänge	150 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	24
VPE	20

Reciprosägeblatt



P-04911

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl Schnittleistung Metall: 2 - 8 mm

Blattlänge	150 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	14
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-71308

Großpack 4x P-04911. Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl Schnittleistung Metall: 2,5 - 3,5 mm

Blattlänge	150 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	14
VPE	20

Reciprosägeblatt



P-04927

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl Schnittleistung Metall: 2 - 8 mm

Blattlänge	200 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	14
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-71314

Großpack 4x P-04927. Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl Schnittleistung Metall: 2,5 - 3,5 mm

Blattlänge	200 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	14
VPE	20

Reciprosägeblatt



P-04933

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl Schnittleistung Metall: 1,5 - 4 mm

Blattlänge	200 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	18
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-71364

Großpack 4x P-04933. Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl Schnittleistung Metall: 1,5 - 2,5 mm

Blattlänge	200 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	18
VPE	20

Reciprosägeblatt



P-04949

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial und rostfreier Stahl Schnittleistung Metall: 1 - 3 mm

Blattlänge	200 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	24
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-04955

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Dünne Bleche Schnittleistung Metall: 0,5 - 1,2 mm

Blattlänge	150 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	32
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-04977

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Kurvenblatt für Metalle, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial Schnittleistung Metall: 1,5 - 3 mm

Blattlänge	100 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	18
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-05088

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Gussrohr, rostfreier Formstahl, Stahl

Blattlänge	150 mm
Stärke	1,5 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	6
VPE	5

Reciprosägeblatt M-Force



P-45680

Zahnform: M-Force Zahngeometrie, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle, Holz mit Nagelrückständen und Kunststoffe. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Metall: 0,5 - 3 mm

Blattlänge	150 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	8
VPE	5

Reciprosägeblatt M-Force



P-45705

Zahnform: M-Force Zahngeometrie, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle, Holz mit Nagelrückständen und Kunststoffe. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Metall: 2 - 10 mm

Blattlänge	150 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	5

Reciprosägeblatt M-Force



P-45696

Zahnform: M-Force Zahngeometrie, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle, Holz mit Nagelrückständen und Kunststoffe. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Metall: 1,5 - 6 mm

Blattlänge	200 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	16
VPE	5

Reciprosägeblatt M-Force



P-45711

Zahnform: M-Force Zahngeometrie, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle, Holz mit Nagelrückständen und Kunststoffe. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Metall: 2 - 10 mm

Blattlänge	200 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	5

Reciprosägeblatt M-Force



P-45727

Zahnform: M-Force Zahngeometrie, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle, Holz mit Nagelrückständen und Kunststoffe. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Metall: 2 - 10 mm

Blattlänge	280 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-46997

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl, Schnittleistung Metall: 3,5 - 5 mm

Blattlänge	150 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-47008

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, Buntmetalle und rostfreier Stahl, Schnittleistung Metall: 3,5 - 5 mm

Blattlänge	200 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	10
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-47173

Zahnform: HM-Granulat, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Stahlgussrohre, Gusseisen, Ziegel, GFK und Epoxy

Blattlänge	200 mm
Stärke	1,0 mm
Material	TCG / HM
Zähne pro Zoll	2
VPE	2

Stein, Beton, Ziegel

Reciprosägeblatt



B-10394

Zahnform: HM-Segment, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Poroton

Blatt-/Arbeitslänge	305/267 mm
Stärke	1,5 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	2
VPE	1

Reciprosägeblatt



B-10403

Zahnform: HM-Segment, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Poroton

Blatt-/Arbeitslänge	455/420 mm
Stärke	1,5 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	2
VPE	1

Reciprosägeblatt



B-63585

Einsatzbereich: Für Ytong, Poroton und Leichtbaustoffe

Blatt-/Arbeitslänge	305/280 mm
Stärke	1,5 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	3
VPE	2

Reciprosägeblatt



B-63591

Einsatzbereich: Für Ytong, Poroton und Leichtbaustoffe

Blatt-/Arbeitslänge	400/375 mm
Stärke	1,5 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	2
VPE	2

Reciprosägeblatt



B-20448

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Gipskarton 5 - 50 mm

Blatt-/Arbeitslänge	100/80 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	6
VPE	5

Reciprosägeblatt



P-47173

Zahnform: HM-Granulat, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Stahlgussrohre, Gusseisen, Ziegel, GFK und Epoxy

Blattlänge	200 mm
Stärke	1,0 mm
Material	TCG / HM
Zähne pro Zoll	2
VPE	2

Dämmstoff

Reciprosägeblätter für Baumaterial, Dämmstoff wie bspw. Steinwolle, Glaswolle, Schäume (EPS/PUR), Styrodur, Styropor.

Recipro-Dämmstoffmesser



B-52124

Zahnform: Messer mit Wellenschliff, Schnitt: Präzise und saubere Schnitte, Einsatzbereich: Für Faserdämmstoffe wie Glaswolle, Steinwolle, Teflon bis 250 mm

Blatt-/Arbeitslänge	300/280 mm
Stärke	1,5 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	2
VPE	2

Recipro-Wellenmesser



P-80438

Zahnform: Messer mit Wellenschliff, Schnitt: Schnelle und saubere Schnitte, Einsatzbereich: Mineralwolle, Schäume (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Teppich

Blattlänge	225 mm
Stärke	1,27 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	3
VPE	3

Recipro-Wellenmesser



P-80444

Zahnform: Messer mit Wellenschliff, Schnitt: Schnelle und saubere Schnitte, Einsatzbereich: Mineralwolle, Schäume (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Teppich

Blattlänge	300 mm
Stärke	1,27 mm
Material	HCS
Zähne pro Zoll	3
VPE	3

Spezial RETTUNG

Extreme Metallbearbeitung für Gusseisen und hochfeste Legierungen von 4-12 mm Stärke. Ebenfalls geeignet für Holz und Verbundmaterial. Stark minimierter Funkenflug. Besonders haltbare Hartmetallspitzen, Zahnung geschränkt. Für grobe, schnelle Schnitte. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl.




Schnittlänge (mm)	Stärke (mm)	Material	Zähne pro Zoll	Schnittleistung Metall (mm)	VPE	Art.-Nr.		
100	1,25	TC/HM	8	4 - 12	1	B-55566		
152	1,25	TC / HM	8	4 - 12	1	B-55572		
152	1,25	TC/HM	8	4 - 12	10	B-55572-10		
228	1,25	TC/HM	8	4 - 12	1	B-55588		
228	1,25	TC/HM	8	4 - 12	10	B-55588-10		
305	1,25	TC/HM	8	4 - 12	1	B-55594		
305	1,25	TC/HM	8	4 - 12	10	B-55594-10		
150	1,27	BiM	10 - 14		5	P-47189		
225	1,27	BIM	10 - 14		5	P-47195		

Zubehör für JR1000FT

Die kompakte Reciprosäge JR1000FT ist für leichte Einsätze konzipiert und verfügt über eine Stichsägeblattaufnahme. Das nachfolgende Zubehör ist nur beispielhaft, siehe auch Kapitel „Stichsägeblätter“.

Schleifpapier




B-04977

Geeignet für den Vorschleif auf Holzoberflächen

Blattlänge	95 mm
Körnung	60
VPE	10

Schleifpapier



B-04983

Geeignet für den Zwischenschleif auf Holzoberflächen

Blattlänge	95 mm
Körnung	120
VPE	10

Schleifadapter



A-40967

Schleifpapieradapter

Blattlänge	153 mm
Arbeitslänge	90 mm
VPE	1

Recipro-Rundfeilenblatt



A-40945

Blattlänge	153 mm
Arbeitslänge	60 mm
VPE	3

Recipro-Flachfeilenblatt



A-40951

Blattlänge	153 mm
Arbeitslänge	60 mm
VPE	3

Stichsägeblatt 43-12Z HSS



B-04933

Typ B19S: Splitterfreie Schnitte in Kunststoff und Furnier. Schnittleistung Holz: 3 - 25 mm

Blattlänge	70 mm
Arbeitslänge	43 mm
Material	HSS
Zähne pro Zoll	12
VPE	5

Stichsägeblatt 32-24Z HSS



B-04949

Typ B22S: Für Weichstahl und Kunststoff Weichstahl: 1 - 3 mm

Blattlänge	47 mm
Arbeitslänge	32 mm
Material	HSS
Zähne pro Zoll	24
VPE	5

Stichsägeblatt 32-32Z HSS



B-04955

Typ B24S: Für dünne Weichbleche und Kunststoff Weichstahl: 0,5 - 2 mm

Blattlänge	52 mm
Arbeitslänge	32 mm
Material	HSS
Zähne pro Zoll	32
VPE	5

Stichsägeblatt 50-24Z HSS



B-04961

Typ B30: Für Weichblech und starken Kunststoff Weichstahl: 1 - 3 mm

Blattlänge	75 mm
Arbeitslänge	50 mm
Material	HSS
Zähne pro Zoll	24
VPE	5

Sets

Reciprosägeblatt Sortiment A



B-44432

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz und Holz mit Nagelrückständen. In Aufbewahrungsbox. (2x B-05153, 2x B05175, 2x B16798)

Arbeitslänge	4 x 132, 2 x 182 mm
Stärke	1,0 - 1,25 mm
Material	BiM, HCS
Zähne pro Zoll	6 - 10
VPE	6

Reciprosägeblatt Sortiment B



B-44448

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Für Metall, Holz und Holz mit Nagelrückständen. In Aufbewahrungsbox. (2x B-05044, 2x B-16776, 2x B-16782)

Arbeitslänge	2 x 132, 4 x 205 mm
Stärke	0,9 mm
Material	BiM
Zähne pro Zoll	6 - 18
VPE	6

Reciprosägeblatt-Set



P-63943

Zahnform: 2xGewellte Zahnung/1x Geschränkte Zahnung, Schnitt: feine, saubere Schnitte/grobe Schnitte, Einsatzbereich: Bleche, Stahlrohre, -profile, Vollmaterial, rostfreier Stahl und alle Holzarten (je 1x P-04880, P-04905, P-05000)

Blattlänge	150/150/150
Stärke	1,4/0,9/1,2
Material	BiM/BiM/HCS
Zähne pro Zoll	18/24/10
VPE	3

Sortiment Recipro-Sägeblatt



P-81278

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Universalblatt für alle Holzarten. Schnittleistung Holz: 8 - 100 mm

Blattlänge	130 mm
Zähne pro Zoll	4
VPE	27

Sortiment Recipro-Sägeblatt



P-81290

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine Schnitte, Einsatzbereich: Für Metall. Weichstahl: 1,5 - 3,5 mm

Blattlänge	130 mm
Zähne pro Zoll	14 / 18 / 24
VPE	30

Reciprosägeblatt-Set



P-83945

Zahnform: Geschränkte und gewellte Zahnung, Schnitt: grobe und feine Schnitte, Einsatzbereich: Alle Holzarten, Kunststoffe, Metall und Gipskarton. Schnittleistung Holz: 6 - 250 mm, Weichstahl: 1,5 - 2,5 mm

Arbeitslänge	3x150, 1x200, 1x300 mm
Zähne pro Zoll	4 / 6 / 14 / 18
VPE	5

Reciprosägeblatt-Set




P-83951

Zahnform: Geschränkte und gewellte Zahnung, Schnitt: grobe und feine Schnitte, Einsatzbereich: Für Metall, Holz und Dämmstoffe. Schnittleistung Holz: 6 - 250 mm, Weichstahl: 1,5 - 3,5 mm

Arbeitslänge	2x150, 1x200, 3x300 mm
Zähne pro Zoll	6 / 14 / 18 / Wellenmesser
VPE	5

Reciprosägeblatt-Set



P-83967

Zahnform: Geschränkte und gewellte Zahnung, Schnitt: grobe und feine Schnitte, Einsatzbereich: Für Metall, und Holz. Schnittleistung Holz: 8 - 100 mm, Weichstahl: 1,5 - 3,5 mm

Arbeitslänge	4x150, 1x200 mm
Zähne pro Zoll	4 / 6 / 14 / 18
VPE	5



STICHSÄGEN

Stichsäge	151
Holz	152
Holz und Metall	155
Metall	156
Laminat	157
Kunststoff, Glasfaser	158
Spezielle Anwendung	159
Sets	160



Holz



Stichsägeblatt BR-3



A-85933

Makita Schaftaufnahme

Gesamt-/Arbeitslänge	80/60 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	
Typ	BR-3
VPE	5

Stichsägeblatt B-8



A-85232

Schnelle Schnitte in Holz und Kunststoff. Schnittleistung Holz 4 - 65 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	8
Material	HCS
Typ	B-8
VPE	5

Stichsägeblatt B-10



A-85628

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Präzise saubere Schnitte, Einsatzbereich: Speziell für Sperrholz. Schnittleistung Holz 3 - 65 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	HCS
Typ	B-10
VPE	5

Stichsägeblatt B-10



B-07674

Großpack. Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Präzise saubere Schnitte, Einsatzbereich: Speziell für Sperrholz. Schnittleistung Kunststoff 3 - 65 mm, Schnittleistung Holz 3 - 65 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	HCS
Typ	B-10
VPE	100

Stichsägeblatt B-11



A-85634

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung Schnitt: Präzise saubere Schnitte, Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Kunststoff 3 - 60 mm, Schnittleistung Holz 3 - 60 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	HCS
Typ	B-11
VPE	5

Stichsägeblatt B-11



B-07680

Großpack. Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Präzise saubere Schnitte, Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Kunststoff 3 - 60 mm, Schnittleistung Holz 3 - 60 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	HCS
Typ	B-11
VPE	100

Stichsägeblatt B-12



A-85640

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Schneller sauberer Schnitt, Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Kunststoff 5 - 65 mm, Schnittleistung Holz 5 - 65 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	HCS
Typ	B-12
VPE	5

Stichsägeblatt B-12



B-07696

Großpack. Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Blattkörper konisch geschliffen, Schnitt: Präzise saubere Schnitte, Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Kunststoff 5 - 65 mm, Schnittleistung Holz 5 - 65 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	HCS
Typ	B-12
VPE	100

Stichsägeblatt B-13



A-85656

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Schnelle Schnitte, Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Holz 4 - 65 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/70 mm
Zähne pro Zoll	8
Material	HCS
Typ	B-13
VPE	5

Stichsägeblatt B-13



B-07705

Großpack. Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: grobe Schnitte, Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Holz 4 - 65 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/70 mm
Zähne pro Zoll	8
Material	HCS
Typ	B-13
VPE	100

Stichsägeblatt B-14

A-85662

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Ideal zum Schneiden von dünnem Material. Für Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Holz 2 - 35 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	75/50 mm
Zähne pro Zoll	18
Material	HCS
Typ	B-14
VPE	5

Stichsägeblatt B-15

A-85678

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Ideal zum Schneiden von dünnem Material. Für Holz und auch Kunststoff. Schnittleistung Holz 3 - 35 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	75/50 mm
Zähne pro Zoll	12
Material	HCS
Typ	B-15
VPE	5

Stichsägeblatt B-16

A-85684

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Grobe schnelle Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz und auch Kunststoff. Schnittleistung Holz 5 - 65 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	HCS
Typ	B-16
VPE	5

Stichsägeblatt B-16

A-85684-25

Großpack 5x A-85684. Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Grobe schnelle Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz und auch Kunststoff. Schnittleistung Holz 5 - 65 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	HCS
Typ	B-16
VPE	25

Stichsägeblatt B-16

B-07711

Großpack. Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Grobe schnelle Schnitte, Einsatzbereich: Für Holz und auch Kunststoff. Schnittleistung Holz 5 - 65 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	HCS
Typ	B-16
VPE	100

Stichsägeblatt B-17

A-85690

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Grobe schnelle Schnitte. Für Kurvenschnitte. Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Holz 5 - 60 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/70 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	HCS
Typ	B-17
VPE	5

Stichsägeblatt B-18

A-85709

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Für Kurvenschnitte. Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und Kunststoff. Schnittleistung Holz 2 - 35 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	75/45 mm
Zähne pro Zoll	14
Material	HCS
Typ	B-18
VPE	5

Stichsägeblatt B-19

A-85715

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Präziser sauberer und splitterfreier Schnitt, Einsatzbereich: Für Holz, Furnier, Kunststoff und Sandwichplatten. Schnittleistung Holz 3 - 50 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	90/65 mm
Zähne pro Zoll	12
Material	HSS
Typ	B-19
VPE	5

Stichsägeblatt B-19

B-04933

Splitterfreie Schnitte in Kunststoff und Furnier. Schnittleistung Holz 3 - 25 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	70/43 mm
Zähne pro Zoll	12
Material	HSS
Typ	B-19
VPE	5

Stichsägeblatt B-26

A-85771

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Kurvenschnitte in Hartholz und hartem Kunststoff. Schnittleistung Holz 3 - 60 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/70 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	HSS
Typ	B-26
VPE	5

Stichsägeblatt B-50

B-06460

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Für schnelle und saubere Schnitte in dickem und dünnem Material, Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Kunststoff 5 - 50 mm, Schnittleistung Holz 5 - 50 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	100/77 mm
Zähne pro Zoll	8,5 - 10,6
Material	HCS
Typ	B-50
VPE	5

Stichsägeblatt BR-13

A-85793

Zahnform: Konisch geschliffen, Schnitt: Sehr sauberer splitterfreier Schnitt, Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und Kunststoffe. Schnittleistung Holz 5 - 65 mm

Gesamt-/Arbeitslänge	105/64 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	HCS
Typ	BR-13
VPE	5

Stichsägeblatt L-10



A-86290	
Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Präzise, saubere Schnitte in dickem Material, Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und Kunststoff. Schnittleistung Holz 5 - 90 mm	
Gesamt-/Arbeitslänge	132/100 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	HCS
Typ	L-1
VPE	5

Stichsägeblatt L-2



A-86309	
Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Präzise, saubere Schnitte in dickem Material. Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und Kunststoff. Schnittleistung Holz 5 - 90 mm	
Gesamt-/Arbeitslänge	132/100 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	HCS
Typ	L-2
VPE	5

Stichsägeblatt L-10




A-86315	
Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Präzise, saubere Schnitte in dickem Material. Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und Kunststoff. Schnittleistung Holz 5 - 135 mm	
Gesamt-/Arbeitslänge	181/150 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	HCS
Typ	L-10
VPE	5

Stichsägeblatt HGS24DV




P-31572	
Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Geeignet für alle Holzarten. Kurvenblatt. Schnittleistung Holz 8 - 65 mm	
Gesamt-/Arbeitslänge	100/75 mm
Zähne pro Zoll	14
Material	HCS
Typ	HGS24DV
VPE	5

Stichsägeblatt HGS14BI




P-31588	
Zahnform: Geschränkte, schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Geeignet für alle Holzarten. Schnittleistung Holz 6 - 60 mm	
Gesamt-/Arbeitslänge	100/75 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	BiM
Typ	HGS14BI
VPE	5

Stichsägeblatt HC12BI



P-31594	
Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Blattkörper konisch geschliffen, Schnitt: Präzise, saubere Schnitte, Einsatzbereich: Geeignet für Holz und Kunststoff. Schnittleistung Holz 5 - 65 mm	
Gesamt-/Arbeitslänge	100/75 mm
Zähne pro Zoll	5
Material	BiM
Typ	HC12BI
VPE	5

Stichsägeblatt HC123



P-71308-25	
Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Sauberer Schnitt, Einsatzbereich: Geeignet für alle Holzarten, Plexiglas und Varicor/Corian	
Gesamt-/Arbeitslänge	150/105
Zähne pro Zoll	14
Material	BiM
Typ	HC123
VPE	25

Stichsägeblatt Nr. 1



A-85802	
Makita Schaftaufnahme	
Gesamt-/Arbeitslänge	80/60 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	
Typ	1
VPE	5

Stichsägeblatt Nr. 10



A-85818	
Makita Schaftaufnahme	
Gesamt-/Arbeitslänge	80/60 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	
Typ	10
VPE	5

Stichsägeblatt Nr. 3




A-85868	
Makita Schaftaufnahme	
Gesamt-/Arbeitslänge	80/60 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	
Typ	3
VPE	5

Stichsägeblatt Nr. 4



A-85874	
Makita Schaftaufnahme	
Gesamt-/Arbeitslänge	80/59 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	HSS
Typ	4
VPE	5

Stichsägeblatt Nr. 9



A-85927	
Makita Schaftaufnahme	
Gesamt-/Arbeitslänge	80/60 mm
Zähne pro Zoll	8
Material	HCS
Typ	9
VPE	5

Holz und Metall

Stichsägeblatt



B-06482

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Universeller Einsatz in unterschiedlichsten Werkstoffen und Mischmaterialien. Auch für Aluminium und Messing. Schnittleistung Weichstahl 3 - 8 mm, Schnittleistung Holz 5 - 50 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	100/77 mm
Zähne pro Zoll	5,5 - 9,8
Material	HSS
Typ	B-52
VPE	5

Stichsägeblatt



A-85743

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Präzise, saubere Schnitte in furnierten Hölzern, Einsatzbereich: Metall, Alu, Kunststoff, Holz und Furnier geeignet. Schnittleistung Weichstahl 2 - 6 mm, Schnittleistung Holz 3 - 35 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	75/50 mm
Zähne pro Zoll	14
Material	HSS
Typ	B-23
VPE	5

Stichsägeblatt



A-85743-25

Großpack 5x P-85743. Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Präzise, saubere Schnitte in furnierten Hölzern, Einsatzbereich: Metall, Alu, Kunststoff, Holz und Furnier geeignet. Schnittleistung Weichstahl 2 - 6 mm, Schnittleistung Holz 3 - 35 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	75/50 mm
Zähne pro Zoll	14
Material	HSS
Typ	B-23
VPE	25

Stichsägeblatt



A-85765

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Hartholz, Kunststoff, Alu und Metall. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Holz+Kunststoff 3 - 60 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	HSS
Typ	B-25
VPE	5

Stichsägeblatt



P-45733

M-Force Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Holz mit Nagelrückständen. Schnittleistung Weichstahl 1,5 - 3 mm, Schnittleistung Holz 3 - 65 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	100/75 mm
Zähne pro Zoll	14
Material	HSS
Typ	ST006
VPE	2

Stichsägeblatt M-Force



P-45749

M-Force Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Holz mit Nagelrückständen. Schnittleistung Weichstahl 1,5 - 3 mm, Schnittleistung Holz 2 - 95 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	130/105 mm
Zähne pro Zoll	10
Material	HSS
Typ	STL007
VPE	2

Stichsägeblatt



P-49622

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial. Schnittleistung Weichstahl 2,5 - 6 mm, Schnittleistung Holz 3 - 60 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	100/75 mm
Zähne pro Zoll	9 - 10
Material	HSS
Typ	-
VPE	5

Stichsägeblatt



P-49638

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Holz mit Metallrückständen, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial. Schnittleistung Weichstahl 2 - 5 mm, Schnittleistung Holz 5 - 95 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	130/105 mm
Zähne pro Zoll	10 - 14
Material	BiM
Typ	-
VPE	5

Metall

Stichsägeblatt B-51 Metall 5 Stk.



B-06476 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Schnelle Schnitte in Metall, Einsatzbereich: Metall- oder Buntmetallwerkstoffe, Aluminiumbleche, Rohre, Profile. Schnittleistung Weichstahl: 1 - 8 mm.	
Gesamt-/Arbeitslänge	100/77 mm
Zähne pro Zoll	9,8 - 18,1
Material	HSS
Typ	B-51
VPE	5

Stichsägeblatt B-21



A-85721 Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Präzise saubere Schnitte, Einsatzbereich: Harter Kunststoff und Aluminium. Schnittleistung Weichstahl: 1 - 10 mm.	
Gesamt-/Arbeitslänge	90/75 mm
Zähne pro Zoll	12
Material	HSS
Typ	B-21
VPE	5

Stichsägeblatt B-22



A-85737 Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Metall, Edelstahl, Alu und Kunststoff. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Weichstahl: 1 - 3 mm.	
Gesamt-/Arbeitslänge	75/50 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	HSS
Typ	B-22
VPE	5

Stichsägeblatt B-22 100 Stk.



B-07733 Großpack. Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Metall, Edelstahl, Alu und Kunststoff. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Weichstahl: 1 - 6 mm.	
Gesamt-/Arbeitslänge	75/50 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	HSS
Typ	B-22
VPE	100

Stichsägeblatt B-24



A-85759 Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Für Weichbleche, Edelstahl, Alu und Kunststoff. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Weichstahl: 0,5 - 2 mm.	
Gesamt-/Arbeitslänge	75/50 mm
Zähne pro Zoll	32
Material	HSS
Typ	B-24
VPE	5

Stichsägeblatt B-27



A-85787 Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Für Weichbleche, Edelstahl, Alu und Kunststoff. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Weichstahl: 1 - 3 mm.	
Gesamt-/Arbeitslänge	75/50 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	HSS
Typ	B-27
VPE	5

Stichsägeblatt 32-24Z HSS



B-04949 Für Weichstahl und Kunststoff Schnittleistung Weichstahl: 1 - 3 mm.	
Gesamt-/Arbeitslänge	47/32 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	HSS
Typ	B-22S
VPE	5

Stichsägeblatt 32-32Z HSS



B-04955 Für dünne Weichbleche und Kunststoff Schnittleistung Weichstahl: 0,5 - 2 mm.	
Gesamt-/Arbeitslänge	52/32 mm
Zähne pro Zoll	32
Material	HSS
Typ	B-24S
VPE	5

Stichsägeblatt 50-24Z HSS



B-04961 Für Weichblech und starken Kunststoff Schnittleistung Weichstahl: 1 - 3 mm.	
Gesamt-/Arbeitslänge	75/50 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	HSS
Typ	B-30F
VPE	5



Stichsägeblatt HM 24Z

P-05929

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine Saubere Schnitte, Einsatzbereich: Dünne Bleche, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial und rostfreier Stahl. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Weichstahl: 1,2 - 2,5 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	80/50 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	HSS
Typ	-
VPE	1

Stichsägeblatt BIM MG31

P-47204

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Dünne Bleche, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial und Sandwichmaterialien. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Weichstahl: 1 - 1,8 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	130/105 mm
Zähne pro Zoll	25
Material	BIM
Typ	MG31
VPE	5

Stichsägeblatt BIM MG32

P-47210

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile und Vollmaterial, Buntmetalle und Sandwichmaterialien. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Weichstahl: 3 - 6 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	130/105 mm
Zähne pro Zoll	13
Material	BIM
Typ	MG32
VPE	5

Stichsägeblatt BIM MG11

P-47226

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Dünne Bleche, Stahlrohre, -profile und Vollmaterial und rostfreier Stahl. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Weichstahl: 1,2 - 2 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	80/55 mm
Zähne pro Zoll	21
Material	BiM
Typ	MG11
VPE	5

Stichsägeblatt BIM MG12

P-47232

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Stahlrohre, -profile und Vollmaterial, Buntmetalle, Aluminium und rostfreier Stahl. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Weichstahl: 2 - 3 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	80/55 mm
Zähne pro Zoll	14
Material	BiM
Typ	MG12
VPE	5

Stichsägeblatt BIM 155mm 24Z

P-49644

Gerader Schnitt Metall/weicher Stahl Schnittleistung Weichstahl: 2,5 - 6 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	180/155 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	BiM
Typ	-
VPE	5

Stichsägeblatt Nr. 5

A-85905

Makita Schaftaufnahme

Gesamt-/Arbeitslänge	65/40 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	HSS
Typ	5
VPE	5

Laminat**Stichsägeblatt B-53**

B-10970

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Blattkörper konisch geschliffen, Schnitt: Präzise, saubere und splitterfreie Schnitte, Einsatzbereich: Laminat. Schnittleistung Holz: 1,5 - 15 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	82/60 mm
Zähne pro Zoll	15
Material	BiM
Typ	B-53
VPE	5

Stichsägeblatt B-54

B-10986

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Blattkörper konisch geschliffen, Schnitt: Präzise, saubere und splitterfreie Schnitte, Einsatzbereich: Kurvenblatt für Laminat. Schnittleistung Holz: 1,5 - 15 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	82/60 mm
Zähne pro Zoll	18
Material	BiM
Typ	B-54
VPE	5

Stichsägeblatt HC19RBI

P-31566

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Blattkörper konisch geschliffen, Schnitt: Präzise, saubere und splitterfreie Schnitte, Einsatzbereich: Laminat. Schnittleistung Holz: 5 - 50 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	85/60 mm
Zähne pro Zoll	13
Material	BiM
Typ	HC19RBI
VPE	5

Kunststoff, Glasfaser

Stichsägeblatt B-11



A-85634

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Präzise saubere Schnitte, Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Kunststoff+Holz: 3 - 60 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	HCS
Typ	B-11
VPE	5

Stichsägeblatt B-11



B-07680

Großpack zu A-85634. Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Präzise saubere Schnitte, Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Kunststoff+Holz: 3 - 60 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	HCS
Typ	B-11
VPE	100

Stichsägeblatt B-12



A-85640

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Schneller sauberer Schnitt, Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Kunststoff+Holz: 5 - 65 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	HCS
Typ	B-12
VPE	5

Stichsägeblatt B-12



B-07696

Großpack zu A-85640. Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Schneller sauberer Schnitt, Einsatzbereich: Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Kunststoff+Holz: 5 - 65 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	6
Material	HCS
Typ	B-12
VPE	100

Stichsägeblatt B-19



A-85715

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Präziser sauberer und splitterfreier Schnitt, Einsatzbereich: Für Holz, Furnier, Kunststoff und Sandwichplatten. Schnittleistung Holz: 3 - 50 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	90/65 mm
Zähne pro Zoll	12
Material	HSS
Typ	B-19
VPE	5

Stichsägeblatt B-21




A-85721

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Präzise saubere Schnitte, Einsatzbereich: Harter Kunststoff und Aluminium. Schnittleistung Weichstahl: 1 - 10 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	90/75 mm
Zähne pro Zoll	12
Material	HSS
Typ	B-21
VPE	5

Stichsägeblatt B-22



A-85737

Zahnform: Gewellte Zahnung, Schnitt: Feine saubere Schnitte, Einsatzbereich: Metall, Edelstahl, Alu und Kunststoff. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Weichstahl: 1 - 3 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	75/50 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	HSS
Typ	B-22
VPE	5

Stichsägeblatt B-25



A-85765

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Hartholz, Kunststoff, Alu und Metall. Bei Verwendung von Kühlmittel, achten Sie auf eine niedrige Hubzahl! Schnittleistung Kunststoff+Holz: 3 - 60 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	105/75 mm
Zähne pro Zoll	9
Material	HSS
Typ	B-25
VPE	5

Stichsägeblatt B-50



B-06460

Zahnform: Schräg geschärfte Zahnung, Schnitt: Für schnelle und saubere Schnitte in dickem und dünnem Material, Einsatzbereich: Für Holz, Furnier und auch Kunststoff. Schnittleistung Kunststoff+Holz: 5 - 50 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	100/77 mm
Zähne pro Zoll	8,5 - 10,6
Material	HCS
Typ	B-50
VPE	5

Stichsägeblatt 32-24Z HSS



B-04949

Für Weichstahl und Kunststoff Schnittleistung Weichstahl: 1 - 3 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	47/32 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	HSS
Typ	B-22S
VPE	5

Stichsägeblatt 32-32Z HSS



B-04955

Für dünne Weichbleche und Kunststoff Schnittleistung Weichstahl: 0,5 - 2 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	52/32 mm
Zähne pro Zoll	32
Material	HSS
Typ	B-24
VPE	5

Stichsägeblatt 50-24Z HSS



B-04961

Für Weichblech und starken Kunststoff Schnittleistung Weichstahl: 1 - 3 mm.

Gesamt-/Arbeitslänge	75/50 mm
Zähne pro Zoll	24
Material	HSS
Typ	B-30
VPE	5

Spezielle Anwendung

Rundfeile



A-40945

Gesamtlänge	153 mm
Arbeitslänge	60 mm
VPE	3

Flachfeile



A-40951

Gesamtlänge	153 mm
Arbeitslänge	60 mm
VPE	3

Stichsägeblatt B-K Messer



A-80416

Spezialblatt zum Schneiden von Gummi, Leder, Pappe, etc. Holz bis 50 mm, Karton bis 30 mm, Gummi bis 10 mm, Leder bis 5 mm.

Gesamtlänge	100 mm
Arbeitslänge	75 mm
VPE	5

Stichsägeblatt HM75



P-38766

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: GFK Produkte, Hartholz und Gasbeton.

Arbeitslänge	75 mm
Material	TC / HM
Zähne pro Zoll	6
VPE	3

Stichsägeblatt HM100



P-38772

Zahnform: Geschränkte Zahnung, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: GFK Produkte, Hartholz und Gasbeton.

Arbeitslänge	105 mm
Material	TC / HM
VPE	3

Stichsägeblatt CV-HM G



P-38788

Zahnform: Hartmetall beschichtet, Schnitt: Grobe Schnitte, Einsatzbereich: Glas, Keramik und GFK.

Arbeitslänge	54 mm
Material	HM
VPE	3

Stichsägeblatt CV-HM F



P-38794

Zahnform: Hartmetall beschichtet, Schnitt: Feine Schnitte, Einsatzbereich: Glas, Keramik und GFK.

Arbeitslänge	54 mm
Material	HM
VPE	3

Sets

Stichsägeblatt Sortiment A



B-44410
Je 2x Stichsägeblatt Typ B-10S, B-13, B-16, B-22, B-23.
Das Set befindet sich in einer handlichen Aufbewahrungsbox mit Platz für weitere Stichsägeblätter.

Arbeitslänge	50 - 70 mm
VPE	10

Stichsägeblatt Sortiment B



B-44426
Für präzise und saubere Schnitte in Holz, Kunststoff, Metall, Parkett und Laminat. Das Set befindet sich in einer handlichen Aufbewahrungsbox mit Platz für weitere Stichsägeblätter. Je 2x Stichsägeblatt Typ B-51, B-52, B-53 und 4x B-50.

Arbeitslänge	60 - 77 mm
VPE	10

Stichsägeblatt-Set



B-06292
Je 1x Stichsägeblatt Typ B-50, B-51, B-52

Arbeitslänge	77 mm
VPE	3

Stichsägeblatt-Set



A-86898
Je 1x Stichsägeblatt Typ B-10S, B-13, B-16, B-22, B-23

Arbeitslänge	50 - 75 mm
VPE	5

Stichsägeblatt-Set



A-86882
Makita Aufnahmeschaft, je 1x Typ 1, 2, 3, 8, 10S

Arbeitslänge	60 - 62 mm
VPE	5



KREISSÄGEBLÄTTER

Kreissägeblätter	161
EFFICUT	165
Für Akku-Handkreissägen	165
Für Akku-Kapp- und Gehrungssägen	165
Für WPC	166
Für Metall	166
Für Aluminium	166
M-FORCE	167
MAKFORCE	167
MAKBLADE PLUS	168
MAKBLADE	169
SPECIALIZED	170
Für Akku-Handkreissägen	170
Für Akku-Tauchsägen	170
Für Akku-Kappsägen	171
Mit eingebetteten Schneiden	171
Für Tauchsägen	171
Für Laminat	172
Baustelle	172
Für Sandwichpaneele	172
Für Tischkreissäge 2712	173
Für Metall	173

Für Aluminium	173
Für Edelstahl	174
Für Faserzement	174
Reduzierringe für Sägeblätter	174




Makita Kreissägeblätter

Entwickelt für Makita-Sägen und ebenfalls für viele weitere Hersteller geeignet.

Das umfangreiche Angebot besteht aus sechs verschiedenen Zahnformen, sowie davon vier weitergehende Zahnformen. Jede dieser insgesamt zehn verschiedenen Zahnformen verfügt über spezielle Eigenschaften – vom extra feinen Schnitt in Holz bis hin zum Sägen von Aluminium – und ist für unterschiedliche Säge-Typen – von der transportablen Akku-Säge bis zur Stationären – entwickelt. Eins haben alle Makita Kreissägeblätter gemeinsam: Sie sind aus hochqualitativem Stahl hergestellt und jeder Zahn ist perfekt feingeschliffen.

Aufbau der Makita Sägeblatt-Codierung



Erklärung der Spezialtypen und Besonderheiten



Lasergeschnittene mit Kunstharz gefüllte Schlitz vermindern Vibrationen und Geräusche



PTFE (Polytetrafluorethylen) Beschichtung des Sägeblatts zur Reduzierung der Geräuscentwicklung und Verringerung des Widerstands.



Eingebettete Schneiden verhindern das Ausbrechen der Zähne bei z.B. Nagelrückständen im Werkstück



Extrem hart und verschleißfest. Dieses HM-Segment ist die beste Wahl für lang anhaltende Leistung beim Schneiden von Faserzementplatten

HM-Sägeblätter Zahnformen



ATB

Alternating Top Bevel

Die mit Abstand am häufigsten vorkommende Zahnform.

Einsatzzweck: Hart- und Weichholz, Sperrholzplatten, Spanplatten.



Hi-ATB

High Alternating Top Bevel

Ähnlich wie ATB, jedoch mit stärker abgeschrägtem Zahnrückens – für ein extrem feines Schnittbild, allerdings mit langsameren Vorschub gegenüber ATB.



ATAF

Alternating Top Alternating Face

Mit diesem Blatt sind feinere Querschnitte möglich.

Einsatzzweck: Beschichtete und furnierte Spanplatten, Kunststoffplatten, Hart- und Weichholz



ATAFR

Alternating Top Alternating Face + Raker

Selbes Blatt wie ATAF, jedoch mit zusätzlichem Räumerzahn (R) um den Schnitt sauber zu halten.

Einsatzzweck: Sehr saubere Schnitte, exakte Schnittkanten



M-FORCE

Die Zähne eines M-FORCE-Sägeblatts haben mehr Schneidkanten und erzielen dadurch einen sehr sauberen Schnitt.

Einem M-FORCE-Sägeblatt mit 24 Zähnen erzielt nahezu das selbe Ergebnis, wie ein herkömmliches 48-Zahn-Sägeblatt.



FTG

Flat Top Grind

Grobes Schnittbild, für Rohzuschnitte.

Einsatzzweck: Auftrennen von Hart- und Weichholz



TCG

Triple Chip Grind

Eine robuste Zahnform mit für harte Materialien. Die trapezförmigen Zähne in Verbindung mit den Räumerzähnen bieten eine sehr lange Haltbarkeit im Vergleich zu scharfkantigen ATAF- oder ATB-Kreissägeblättern.

Einsatzzweck: Aluminium, Laminat, Harthölzer und Verbundwerkstoffe wie CORIAN®



MTCG

Modified Triple Chip Grind

Ähnlich wie TCG, jedoch nur wechselseitig angefasst.

Einsatzzweck: Stahlprofile, Rohre, Bleche etc.



SMTCG

Stainless Modified Triple Chip Grind

Weiterentwickelte Version der MTCG Zahnform, um gesteigerten Ansprüchen gerecht zu werden.

Einsatzzweck: Rostfreier Stahl, Sandwichpaneele, Stahlprofile, Rohre, Bleche, etc.



EFFICUT

EFFICUT

Durch die besondere Zahngeometrie erhöht sich die Schnittgeschwindigkeit auf bis zu 250 % im Vergleich zu einem Standardsägeblatt. Dies bedeutet eine Zeitersparnis von bis zu 60 %.

Ausführliche Erläuterung siehe Folgeseiten.



Handkreissägeblätter EFFICUT



Geeignet für Holz

Schärferer Schleifwinkel



Effektiver Spanauswurf



Schmaleres Stammblatt



Herkömmlich
(165 mm x 48Z)


EFFICUT
(165 mm x 56Z)

Anzahl Schnitte pro Akku-Ladung

100

140%
+

240



Geeignet für WPC

Effektiver Spanauswurf



Schmaleres Stammblatt



Herkömmlich
(180 mm x 40Z)

EFFICUT
(185 mm x 40Z)

Anzahl Schnitte pro Akku-Ladung

100

30%
+

130



Geeignet für Metall


Stabil verlötete Schneiden



Effektiver Spanauswurf



Exzellente Schnittqualität



Herkömmlich
(150 mm x 32Z)

EFFICUT
(150 mm x 33Z)

Anzahl Schnitte pro Akku-Ladung

100

60%
+

160



Geeignet für Aluminium


Stabil verlötete Schneiden



Reduzierter Schnittwiderstand



Exzellente Schnittqualität



Effektiver Spanauswurf



Herkömmlich
(260 mm x 80Z)

EFFICUT
(260 mm x 81Z)

Anzahl Schnitte pro Akku-Ladung

100

40%
+

140



EFFICUT

EFFICUT - schneller und effizienter


EFFICUT steht für schnelleres und effizienteres Arbeiten mit Holz und Metall. Durch die besondere Zahngeometrie erhöht sich die Schnittgeschwindigkeit auf bis zu 250 % im Vergleich zu einem Standardsägeblatt. Dies bedeutet eine Zeitersparnis von bis zu 60 %.

Aus diesem Grund eignen sich die Sägeblätter speziell für Akku-Maschinen. Schnellere Schnitte bedeuten zugleich mehr Schnitte mit einer Akku-Ladung - die Akku-Laufzeit wird sozusagen um das 2,4-fache verlängert.

Die besondere Zahngeometrie der EFFICUT-Sägeblätter für Holz vereinen drei weitere Besonderheiten:

1. Die speziell geschärften Zahnköpfe sorgen für sauberere Schnitte
2. Die "spanbrechende" Zahnform sorgt für einen hervorragenden Spanabtransport
3. Der verjüngte Segmentboden der Zähne mindert den Reibungswiderstand für einen ruhigeren Lauf.

Aufgrund der dünnen Bauform empfehlen wir bei Längsschnitten in Massivholz, ein Sägeblatt mit einer dickeren Blattstärke zu verwenden.



Für Akku-Handkreissägen

Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
136	CCM13625E	20	1,40	1,00	25	23°	ATAFR	4.500	Holz	E-12120		
136	CCF13645E	20	1,40	1,00	45	23°	ATAFR	4.500	Holz	E-12136		
150	MCCSM15025E	20	1,40	1,00	25	23°	ATAFR	10.180	Holz	E-06909		
165	CCXF16525EL	20	1,40	1,00	25	23°	ATAFR	9.250	Holz, MDF, Laminat	B-62985		
165	CCXF16556EL	20	1,45	1,00	56	23°	ATAFR	9.250	Holz, MDF, Laminat	B-57336		
185	CCM18524G	30	1,45	1,00	24	23°	ATAFR	8.250	Holz	E-08682		
190	CCM19024G	30	1,45	1,00	24	23°	ATAFR	8.040	Holz	B-64191		
190	CCF19045G	30	1,45	1,00	45	23°	ATAFR	8.040	Holz	B-68638		
235	CCM23524G	30	2,20	1,60	24	20°	ATBR	6.500	Holz	E-01915		
260	CCC26024G	30	2,15	1,50	24	23°	ATAFR	5.870	Holz	E-07705		
270	CCC27024G	30	2,15	1,50	24	23°	ATAFR	5.650	Holz	E-12946		

Für Akku-Kapp- und Gehrungssägen

Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
165	CMSF16560E	20	1,85	1,35	60	10°	ATBR	9.250	Holz	B-69864		
190	CMSC19025E	20	1,85	1,35	25	10°	ATBR	8.040	Holz	E-11178		
190	CMSM19045E	20	1,85	1,35	45	10°	ATBR	8.040	Holz	E-11184		
190	CMSF19060E	20	1,85	1,35	60	10°	ATBR	8.040	Holz	E-11190		
216	CMSM21645G	30	2,00	1,50	45	10°	ATBR	7.070	Holz	E-06987		
216	CMSF21660G	30	2,00	1,50	60	10°	ATBR	7.070	Holz	E-08903		
216	CMSXF21680G	30	2,00	1,50	80	10°	ATBR	7.070	Holz	E-08919		
260	CMSM26045G	30	2,15	1,65	45	10°	ATAFR	5.870	Holz	B-64630		
260	CMSXF26060G	30	2,15	1,65	60	10°	ATAFR	5.870	Holz	B-67284		
260	CMSXF26080G	30	2,15	1,65	80	10°	ATAFR	5.870	Holz	B-67290		
305	CMSM30560G	30	2,15	1,65	60	10°	ATAFR	5.000	Holz	B-67309		
305	CMSF30580G	30	2,15	1,65	80	10°	ATAFR	5.000	Holz	B-67315		
305	CMSXF305100G	30	2,15	1,65	100	10°	ATAFR	5.000	Holz	B-67321		




Für WPC




Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
165	CCM16524E	20	1,50	1,00	24	15°	ATAFR	9.250	WPC	E-12217		
165	CCF16540EL	20	1,50	1,00	40	15°	ATAFR	9.250	WPC	E-12223		
185	CCM18524G	30	1,50	1,00	24	15°	ATAFR	8.250	WPC	E-12239		
185	CCF18540GL	30	1,50	1,00	40	15°	ATAFR	8.250	WPC	E-12245		
190	CMSF19050EL	20	1,85	1,35	50	8°	ATAFR	8.040	WPC	E-12251		
216	CMSF21660GL	30	2,00	1,50	60	8°	ATAFR	7.070	WPC	E-12267		
260	CMSF26075GL	30	2,15	1,65	75	8°	ATAFR	5.870	WPC	E-12273		

Für Metall



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
110	-	34	1,50	1,10	24	0°	-	2.200	Monierisen, Gewindestangen	E-11097		
150	MCCS15033E	20	1,10	0,95	33	0°	SMTCG	4.680	Stahlprofile bis 3 mm Wandstärke	B-69325		
150	MCCS15048E	20	1,10	0,95	48	0°	SMTCG	4.680	Stahl- u. Edelstahlprofile bis 3 mm Wandstärke	B-69331		
185	MCCS18545GL	30	1,40	1,20	45	0°	SMTCG	5.800	Metall	E-12859		
185	MCCS18560GL	30	1,40	1,20	60	0°	SMTCG	5.800	Edelstahl, Metall	E-12865		
305	MCS30563FL	25,4	2,00	1,75	63	-2°	SMTCG	2.000	Metall	E-12055		

Für Aluminium



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
165	CMSA16554EL	20	1,50	1,15	54	-3°	SMTCG		Aluminium	E-16760		
185	CCA18560EL	20	1,70	1,35	60	0°	SMTCG		Aluminium	E-16813		
190	CMSA19060GL	30	1,70	1,35	60	0°	SMTCG		Aluminium	*E-16863		
216	CMSA21660GL	30	1,85	1,50	63	0°	SMTCG		Aluminium	E-16916		
260	CMSA26081G	30	1,85	1,50	81	-3°	SMTCG	5.870	Aluminium	E-06323		
305	CMSA30581GL	30	2,00	1,65	81	-3°	SMTCG	5.000	Aluminium	E-13253		
305	CMSA30596GL	30	2,00	1,65	96	-3°	SMTCG	5.000	Aluminium	E-13312		

* Inkl. Reduzierung 20 mm

M-FORCE

M-FORCE-Sägeblätter eignen sich primär für Handreissägen. Größere Verschleißflächen und mehrere Schneidkanten sorgen für eine lange Lebensdauer. Eine geringere Zahnstärke reduziert die Reibung beim Schneitvorgang und sorgt somit für einen vibrationsärmeren und leichteren Vorschub. Die M-FORCE-Zahngeometrie sorgt zudem für ein sehr sauberen Schnitt. Ein Sägeblatt dieser Serie erzielt einen ebenso sauberen Schnitt, wie ein herkömmliches Sägeblatt mit doppelter Zahnanzahl. Die Serie eignet sich speziell für Holz.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Inkl. Reduzierung (mm)	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
160	CSC16016E	20	2,00	1,20	16	20°	-	x	x	9.540	Holz	B-32091		
165	CSCX16510E	20	2,00	1,20	10	15°	-	x	x	9.250	Holz	B-31918		
165	CSCX16516E	20	2,00	1,20	16	15°	-	x	x	9.250	Holz	B-31930		
165	CSMX16524E	20	2,00	1,20	24	15°	-	x	x	9.250	Holz	B-32007		
165	CSCX16510G	30	2,00	1,20	10	15°	-	x	x	9.250	Holz	B-31924		
170	CSCX17016G	30	2,00	1,20	16	15°	15,88	x	x	8.980	Holz	B-31946		
170	CSMX17024G	30	2,00	1,20	24	15°	15,88	x	x	8.980	Holz	B-32013		
180	CSCX18016G	30	2,00	1,20	16	15°	-	x	x	8.480	Holz	B-31952		
180	CSMX18024G	30	2,00	1,20	24	15°	-	x	x	8.480	Holz	B-32029		
185	CSCX18516G	30	2,00	1,20	16	15°	15,88/20	x	x	8.250	Holz	B-31968		
185	CSMX18524G	30	2,00	1,20	24	15°	15,88/20	x	x	8.250	Holz	B-32035		
190	CSCX19012G	30	2,00	1,20	12	15°	15,88/20	x	x	8.040	Holz	B-31974		
190	CSMX19024G	30	2,00	1,20	24	15°	15,88/20	x	x	8.040	Holz	B-32041		
210	CSCX21016G	30	2,30	1,40	16	15°	-	x	x	7.300	Holz	B-31980		
210	CSMX21024G	30	2,30	1,40	24	15°	-	x	x	7.300	Holz	B-32057		
210	CSFX21040G	30	2,30	1,40	40	15°	-	x	x	7.300	Holz	B-32079		
235	CSCX23520G	30	2,30	1,60	20	15°	15,88/20	x	x	6.500	Holz	B-31996		
235	CSMX23524G	30	2,30	1,60	24	15°	-	x	x	6.500	Holz	B-32063		
235	CSFX23540G	30	2,30	1,60	40	15°	15,88/20	x	x	6.500	Holz	B-32085		

MAKFORCE

MAKFORCE-Sägeblätter eignen sich primär für Handkreissägen. Die vollgehärteten und exakt ausgerichteten Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue. Die Serie beinhaltet eine hohe Vielfalt an Durchmessergrößen von 150 bis 355 mm und einer Verzahnung von 10 bis 60 Zähne. Die Serie eignet sich speziell für Holz.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Inkl. Reduzierung (mm)	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
150	CSM15024E	20	2,40	1,50	24	20°	-	ATB	x	x	10.180	B-32194		
165	CSC16510E	20	2,00	1,40	10	20°	-	FTG	x	x	9.250	B-32100		
160	CSM16024E	20	2,40	1,50	24	20°	15,88	ATB	x	x	9.540	B-32203		
160	CSM16040E	20	2,40	1,50	40	20°	15,88	ATB	x	x	9.540	B-32297		
180	CSM18040E	20	2,40	1,50	40	20°	-	ATB	x	x	8.480	B-32328		
165	CSC16510G	30	2,00	1,40	10	20°	-	FTG	x	x	9.250	B-32116		
165	CSM16524G	30	2,40	1,50	24	20°	-	ATB	x	x	9.250	B-32219		
165	CSM16540G	30	2,40	1,50	40	20°	-	ATB	x	x	9.250	B-32306		
170	CSC17016G	30	2,40	1,50	16	20°	15,88	ATB	x	x	8.980	B-32122		
170	CSM17024G	30	2,40	1,50	24	20°	15,88	ATB	x	x	8.980	B-32225		
170	CSM17040G	30	2,40	1,50	40	20°	15,88	ATB	x	x	8.980	B-32312		
180	CSC18016G	30	2,40	1,50	16	20°	-	ATB	x	x	8.480	B-32138		
180	CSM18024G	30	2,40	1,50	24	20°	-	ATB	x	x	8.480	B-32231		
180	CSM18040G	30	2,40	1,50	40	20°	-	ATB	x	x	8.480	B-32334		
190	CSC19012G	30	2,00	1,40	12	20°	15,88/20	FTG	x	x	8.040	B-32144		

Fortsetzung auf Seite 168

Fortsetzung von Seite 167

Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Inkl. Reduzierung (mm)	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
190	CSM19024G	30	2,20	1,40	24	20°	15,88/20	ATB	x	x	8.040	B-32247		
190	CSM19040G	30	2,20	1,40	40	20°	15,88/20	ATB	x	x	8.040	B-32340		
190	CSXF19060G	30	2,20	1,40	60	15°	15,88/20	ATAF	x	x	8.040	B-32390		
210	CSC21016G	30	2,40	1,60	16	20°	-	ATB	x	x	7.300	B-32150		
210	CSM21024G	30	2,40	1,60	24	20°	-	ATB	x	x	7.300	B-32253		
210	CSM21040G	30	2,40	1,60	40	20°	-	ATB	x	x	7.300	B-32356		
235	CSC23518G	30	2,60	1,60	18	20°	-	ATB	x	x	6.500	B-32166		
235	CSM23520G	30	2,30	1,60	20	20°	-	ATB	x	x	6.500	B-32269		
235	CSM23524G	30	2,30	1,60	24	20°	-	ATB	x	x	6.500	B-32275		
235	CSM23540G	30	2,60	1,60	40	20°	-	ATB	x	x	6.500	B-32362		
235	CSXF23560G	30	2,80	1,80	60	15°	-	ATAF	x	x	6.500	B-32415		
270	CSC27024G	30	2,60	1,80	24	20°	-	ATB	x	x	5.650	B-32172		
270	CSM27040G	30	2,60	1,60	40	20°	-	ATB	x	x	5.650	B-32378		
270	CSXF27060G	30	2,80	1,80	60	15°	20	ATAF	x	x	5.650	B-32409		
355	CSC35524G	30	3,00	2,20	24	20°	-	ATB	x	x	4.300	B-32188		
355	CSM35540G	30	3,00	2,20	40	20°	-	ATB	x	x	4.300	B-32281		
355	CSM35560G	30	3,00	2,20	60	20°	-	ATB	x	x	4.300	B-32384		
355	CSXF35560G	30	2,80	1,80	60	20°	-	ATAF	x	x	4.300	B-32421		

MAKBLADE PLUS

MAKBLADE PLUS-Sägeblätter eignen sich für Akku- und kabelgebundene Kapp- und Gehrungs-sägen. Die vollgehärteten und exakt ausgerichteten Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue. Zusätzlich bietet die Serie eine hohe Vielfalt an Durchmessergrößen von 165 bis 355 mm. Die Serie zeichnet sich vorallem durch Schlitz mit Kunstharzfällung aus. Diese verursachen eine Vibrationsdämpfung und Geräuchreduzierung beim Arbeiten. Zudem sind die Sägeblätter mit einer Anti-Rost-Beschichtung versehen. Die Serie eignet sich speziell für Holz.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
165	CMSXF16564EL	20	1,90	1,40	64	10°	ATB	x		9.250	B-56518		
190	MSC19024EL	20	2,20	1,60	24	5°	ATB	x		8.040	B-32437		
190	MSF19060EL	20	2,00	1,40	60	5°	ATAF	x		8.040	B-32580		
200	TSM20036GL	30	2,60	1,60	36	20°	ATB	x	x	7.630	B-33473		
216	MSC21624GL	30	2,40	1,60	24	5°	ATB	x		7.070	B-32443		
216	MSM21648GL	30	2,40	1,60	48	5°	ATAF	x		7.070	B-32465		
216	MSM21660GL	30	2,10	1,60	60	5°	ATAF	x		7.070	B-32502		
216	MSXF21680GL	30	2,80	1,80	80	5°	ATAF	x		7.070	B-32627		
250	TSM25040GL	30	2,80	1,80	40	20°	ATB	x	x	6.110	B-33489		
255	MSC25532GL	30	2,30	1,80	32	5°	ATB	x		5.990	B-32459		
255	MSM25540GL	30	2,40	1,80	40	5°	ATAF	x		5.990	B-32471		
255	MSM25560GL	30	2,30	1,80	60	5°	ATAF	x		5.990	B-32518		
255	MSF25572GL	30	2,40	1,80	72	5°	ATAF	x		5.990	B-32596		
260	MSM26040GL	30	2,30	1,80	40	5°	ATAF	x		5.870	B-32487		
260	TSM26048GL	30	2,80	1,80	48	20°	ATB	x	x	5.870	B-33495		
260	MSM26060GL	30	2,30	1,80	60	5°	ATAF	x		5.870	B-32524		
260	MSM26070GL	30	2,30	1,80	70	5°	ATAF	x		5.870	B-32530		
260	MSF26080GL	30	2,30	1,80	80	5°	ATAF	x		5.870	B-32605		
260	TSF26080GL	30	2,80	1,80	80	15°	ATAFR	x	x	5.870	B-32655		
260	MSXF260100GL	30	2,30	1,80	100	5°	ATAF	x		5.870	B-32633		
300	TSM30048GL	30	2,80	1,80	48	20°	ATB	x	x	5.090	B-33504		
300	TSF300100GL	30	2,80	1,80	100	15°	ATAFR	x	x	5.090	B-32661		
305	MSM30540GL	30	2,30	1,80	40	5°	ATAF	x		5.000	B-32493		

Fortsetzung auf Seite 169

Fortsetzung von Seite 168

Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
305	MSM30560GL	30	2,30	1,80	60	5°	ATAF	x		5.000	B-32546		
305	MSM30560GLA	30	2,60	2,00	60	5°	ATAF	x		5.000	B-32552		
305	MSM30570GL	30	2,50	1,90	70	0°	ATAF	x		5.000	B-32568		
305	MSF30580GL	30	2,30	1,80	80	5°	ATAF	x		5.000	B-32611		
305	MSXF305100GL	30	2,30	1,80	100	5°	ATAF	x		5.000	B-32649		
350	TSM35056GL	30	3,50	2,50	56	20°	ATB	x	x	4.360	B-33510		
350	TSF350100GL	30	3,00	2,00	100	15°	ATAFR	x	x	4.360	B-32677		
355	MSM35580GL	30	3,00	2,20	80	5°	ATAF	x		4.300	B-32574		

MAKBLADE

MAKBLADE-Sägeblätter eignen sich für Akku- und kabelgebundene Kapp- und Gehrungssägen. Die vollgehärteten und exakt ausgerichteten Sägeblätter absorbieren Schläge und sorgen für Spurtreue. Zusätzlich bietet die Serie eine hohe Vielfalt an Durchmessergrößen von 190 bis 305 mm. Die Serie eignet sich speziell für Holz.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		Preis inkl. MwSt.
190	MSC19024E	20	2,20	1,60	24	5°	ATB	x	-	8.040	Holz	B-32708		
190	CMSM19040E	20	1,90	1,30	40	18°	ATB	x	-	3.000	Holz	B-33663		
190	MSM19048E	20	2,20	1,60	48	5°	ATB	x	-	8.040	Holz	B-32758		
190	MSF19060E	20	2,00	1,40	60	5°	ATB	x	-	8.040	Holz	B-32823		
216	MSC21624G	30	2,40	1,60	24	5°	ATB	x	-	7.070	Holz	B-32714		
216	CMSM21640G	30	2,10	1,60	40	10°	ATB	x	-	7.070	Holz	B-32683		
216	MSM21648G	30	2,40	1,60	48	5°	ATB	x	-	7.070	Holz	B-32764		
216	MSF21660G	30	2,00	1,40	60	5°	ATB	x	-	7.070	Holz	B-32839		
216	MSXF216100G	30	2,80	1,80	100	5°	ATB	x	-	7.070	Holz	B-32867		
255	MSC25532G	30	2,30	1,80	32	5°	ATAF	x	-	5.990	Holz	B-32720		
255	CMSM25548G	30	2,10	1,60	48	10°	ATB	x	-	5.990	Holz	B-32699		
255	MSM25560G	30	2,30	1,80	60	5°	ATB	x	-	5.990	Holz	B-32792		
260	TSC26024G	30	2,30	1,60	24	20°	ATB	x	x	5.870	Holz	B-33679		
260	MSC26032G	30	2,30	1,80	32	5°	ATAF	x	-	5.870	Holz	B-32736		
260	MSM26040G	30	2,30	1,80	40	5°	ATB	x	-	5.870	Holz	B-32770		
260	MSM26060G	30	2,30	1,80	60	5°	ATB	x	-	5.870	Holz	B-32801		
260	MSF26080G	30	2,30	1,80	80	5°	ATB	x	-	5.870	Holz	B-32845		
260	MSXF260100G	30	2,30	1,80	100	5°	ATB	x	-	5.870	Holz	B-32873		
305	MSC30532G	30	2,30	1,80	32	5°	ATAF	x	-	5.000	Holz	B-32742		
305	MSM30540G	30	2,30	1,80	40	5°	ATB	x	-	5.000	Holz	B-32786		
305	MSM30560G	30	2,30	1,80	60	5°	ATB	x	-	5.000	Holz	B-32817		
305	MSF30580G	30	2,30	1,80	80	5°	ATB	x	-	5.000	Holz	B-32851		
305	MSXF305100GL	30	2,30	1,80	100	5°	ATB	x	-	5.000	Holz	B-32889		

SPECIALIZED

SPECIALIZED-Sägeblätter zeichnen sich durch elf verschiedene Unterserien aus, die sich für unterschiedlichste Einsätze eignen. Die Serie umfasst Sägeblätter für (Akku-) Handkreissägen, Tauchsägen, Kapp- und Gehrungssägen und Tischkreissägen. Die Materialien dieser Serie umfasst Holz, Aluminium, MDF, Laminat, Fiberezement, Sandwich Paneele und Metall.

Für Akku-Handkreissägen

Für Akku-Handkreissägen

Premium Sägeblätter speziell für Akku Handkreissägen, schont den Akku und schützt den Motor. Geeignet zur Holzbearbeitung und erhältlich für alle gängigen Modelle. Extra dünner, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf. Zahnform für universelle Schnitte in Holz. Präzise feingeschliffene HM-Schneiden für einfache, reibungslose Schnitte und eine lange Lebensdauer.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
85	CCF8520B	15	1,00	0,70	20	10°	ATB	x	x	2.240	Holz	B-32932		
136	CCC13624A	10	1,50	1,00	24	20°	ATAF	x	x	4.500	Holz	B-32895		
136	CCF13636A	10	1,50	1,00	36	18°	ATAF	x	x	4.500	Holz	B-32948		
136	CCC13616E	20	1,50	1,00	16	20°	ATAF	x	x	4.500	Holz	B-33532		
136	CCM13624E	20	1,50	1,00	24	20°	ATAF	x	x	4.500	Holz	B-33629		
136	CCF13636E	20	1,50	1,00	36	18°	ATAF	x	x	4.500	Holz	B-33635		
165	CCC16524E	20	1,50	1,00	24	20°	ATAF	x	x	4.770	Holz	B-32904		
165	BSS16524E	20	1,50	1,00	24	20°	ATAF	x	x	4.770	Holz	*B-32910		
165	CCF16540E	20	1,60	1,00	40	18°	ATAF	x	x	4.770	Holz	B-32954		
165	BSS16540E	20	1,60	1,00	40	18°	ATAF	x	x	4.770	Holz	*B-32960		
165	CCM16544E	20	1,45	1,00	44	23°	ATAF	x	x	6.500	Holz	B-53229		
165	CCM16544E	20	1,45	1,00	44	23°	ATAF	x	x	6.500	Holz	*B-53752		
185	CSME18524C	15,88	2,00	1,25	24	23°	ATB	x	x	8.250	Holz	B-09313		
190	CCC19024G	30	2,00	1,40	24	20°	ATAF	x	x	3.000	Holz	B-32926		
190	CCM19040G	30	2,00	1,40	40	10°	ATAF	x	x	3.000	Holz	B-32976		
190	CCM19044G	30	1,45	1,00	44	23°	ATAF	x	x	8.040	Holz	B-54455		

* Für Handkreissägen mit Sägeblatt links. Bspw. DHS680

Für Akku-Tauchsägen

Extra dünne Sägeblätter speziell für Akku-Tauchsägen.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
165	CCPM16528E	20	2,00	1,40	28	15°	ATB	x	x	9.250	Holz	B-56758		
165	CCPF16548EL	20	1,85	1,25	48	8°	ATB	x	x	9.250	Holz	B-56764		
165	CCPF16548EL	20	2,00	1,40	48	5°	TCG	x	x	9.250	CORIAN®	B-56801		

Für Akku-Kappsägen

Extra dünne Sägeblätter speziell für Akku-Kappsägen.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
190	CMSC19024E	30	1,90	1,40	24	-18°	ATAF	x	-	3.000	Holz	B-33657		

Mit eingebetteten Schneiden

Für Handkreissägen

Entwickelt für Makita und andere Hersteller, zeichnen sich Sägeblätter mit eingebetteten Zähnen (auch Tiefzahn-Sägeblätter genannt) durch hervorragende Lebensdauer aus. Tiefzahn-Sägeblätter besitzen eine sehr starke Verbindung zwischen Schneide und Sägeblattkörper. Astlöcher, Nägel und Schrauben stellen für dieses Spezialsägeblatt keine Herausforderung dar. Speziell für altes Bauholz und Abrissarbeiten. Schneidet Nägel und Knoten. Extrem robust und langlebig. Ausgedehnte Serviceintervalle und hohe Nutzbarkeit.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
165	CSCE16516E	20	2,00	1,25	16	23°	ATB	x	x	9.250	Holz	B-33037		
165	CSME16524G	20	2,00	1,25	24	23°	ATB	x	x	9.250	Holz	B-33093		
165	CSME16540E	20	2,00	1,25	40	18°	ATB	x	x	9.250	Holz	B-33168		
185	CSCE18516G	30	2,00	1,25	16	25°	ATB	x	x	8.250	Holz	B-33043		
185	CSME18520G	30	2,00	1,25	20	25°	ATB	x	x	8.250	Holz	B-33102		
185	CSME18540G	30	2,00	1,25	40	25°	ATB	x	x	8.250	Holz	B-33174		
190	CSCE19016G	30	2,00	1,25	16	23°	ATB	x	x	8.040	Holz	B-33059		
190	CSME19024G	30	2,00	1,25	24	23°	ATB	x	x	8.040	Holz	B-33118		
190	CSME19040G	30	2,00	1,25	40	23°	ATB	x	x	8.040	Holz	B-33180		
210	CSCE21018G	30	1,90	1,40	18	23°	ATB	x	x	7.300	Holz	B-33065		
210	CSME21024G	30	1,90	1,40	24	23°	ATB	x	x	7.300	Holz	B-33124		
235	CSCE23520G	30	2,30	1,60	20	25°	ATB	x	x	6.500	Holz	B-33071		
235	CSME23524G	30	2,30	1,60	24	23°	ATB	x	x	6.500	Holz	B-33130		
235	CSME23548G	30	2,30	1,60	48	18°	ATB	x	x	6.500	Holz	B-33196		
270	CSME27024G	30	2,60	1,80	24	23°	ATB	x	x	5.560	Holz	B-33146		
270	CSME27040G	30	2,60	1,80	40	18°	ATB	x	x	5.650	Holz	B-33205		
270	CSME27060G	30	2,60	1,80	60	18°	ATB	x	x	5.650	Holz	B-33211		
355	CSCE35524G	30	3,00	2,20	24	23°	ATB	x	x	4.300	Holz	B-33087		
355	CSME35540G	30	3,00	2,20	40	23°	ATB	x	x	4.300	Holz	B-33152		
355	CSME35560G	30	3,00	2,20	60	18°	ATB	x	x	4.300	Holz	B-33227		

Für Tauchsägen

Für Tauchsägen

Sägeblätter speziell entwickelt für Tauchsägen. Modelle für Holz und Aluminium verfügbar. Tauchsägeblätter sind ähnlich aufgebaut wie MAKBLADE-Sägeblätter inklusive dem patentierten Vibrationsdämpfungssystem. Dadurch läuft es ruhiger und taucht ohne Mühe in das Material ein. Das Vibrationsdämpfungssystem besteht aus einer Kunstharzfüllung in einem lasergeschnittenen Schlitz. Die Verwendung eines speziellen Grundkörpers ermöglicht ein sehr schmales Sägeblatt und feinere Schnitte.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
160	CSP16028E	20	2,20	1,60	28	23°	ATB	x	x	9.540	Holz	B-32982		
160	CSP16048E	20	2,20	1,60	48	8°	ATB	x	x	9.540	Holz	B-32998		

Fortsetzung auf Seite 172

Fortsetzung von Seite 171

Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
190	CSP19024G	30	2,20	1,60	24	20°	ATB	x	x	8.250	Holz	B-33613		

Für Laminat

Für Akku-Handkreis- und Kappsägen.
Speziell entwickelt zum Schneiden von Laminat. Für einen sauberen und sehr leisen Schnitt.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Inkl. Reduzierung (mm)	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
85	CCXF8524B	15	1,00	0,70	24	7°	-	TCG	2.240	Laminat	B-33819		
136	CCXF13648E	20	1,40	0,95	48	10°	-	TCG	4.500	Laminat	B-33825		
165	CCM16544EL	20	1,45	1,00	44	23°	-	TCG	6.500	Laminat	B-53213		
165	CCM16544EL	20	1,45	1,00	44	23°	-	TCG	6.500	Laminat	*B-53746		
165	CCXF16552EL	20	1,45	1,00	52	10°	-	TCG	4.770	Laminat	B-33831		
165	CCPXF16560EL	20	2,00	1,40	60	5°	-	TCG	9.250	Laminat	B-56786		
190	CCM19044GL	30	1,45	1,00	44	23°	-	TCG	8.040	Laminat	B-54449		
190	MSXF19060GL	30	2,00	1,40	60	5°	20	TCG	8.040	Laminat	B-33847		
216	MSXF21672GL	30	2,50	1,80	72	5°	-	TCG	7.070	Laminat	B-33853		
250	MSXF25084GL	30	2,50	1,80	84	5°	-	TCG	6.110	Laminat	B-33869		
260	MSXF26084GL	30	2,50	1,80	84	5°	-	TCG	5.870	Laminat	B-33875		
305	MSXF30596GL	30	2,50	1,80	96	5°	-	TCG	5.000	Laminat	B-33881		

* Für Handkreissägen mit Sägeblatt links. Bspw. DHS680

Baustelle

Für Handkreissägen
Speziell entwickelt für grobe Einsätze auf Baustellen. Das Blatt verfügt über eingebettete Schneiden und ist äußerst robust ausgelegt. Schneidet mühelos alle Arten von Holz inkl. Nägel und Betonrückstände.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Querschnitt	Längsschnitt	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
190	CSCE19012G	30	2,60	1,60	12	20°	FTG	x	x	8.040	Holz	B-33554		
210	CSCE21014G	30	2,60	1,60	14	20°	FTG	x	x	7.300	Holz	B-33766		
235	CSCE23516G	30	2,80	1,80	16	20°	FTG	x	x	6.500	Holz	B-33560		

Für Sandwichpaneele

Für Handkreissägen
Spezielles Kaltschnittsägeblatt eigens entwickelt zum sauberen Auftrennen von Sandwichpaneelen.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
165	CSF16542EL	20	1,75	1,40	42	0°	SMTCG	9.250	Sandwichpaneele	B-63149		
235	CSF23550GL	30	2,20	1,80	50	0°	SMTCG	6.500	Sandwichpaneele	B-33582		
270	CSF27060GL	30	2,40	2,00	60	0°	SMTCG	5.650	Sandwichpaneele	B-33598		
355	CSF35580GL	30	2,60	2,20	80	0°	SMTCG	4.300	Sandwichpaneele	B-33607		

Für Tischkreissäge 2712

Passendes robustes Sägeblatt zur Tischkreissäge 2712, für schnelle Schnitte in alle Arten von Holz.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
315	-	30	2,80	2,00	40	9°	ATB	4.850	Holz	JM27170005		

Für Metall

Die neu entwickelten Metallsägeblätter sorgen für noch schönere und schnellere Schnitte als bisher. Ein neu zusammengesetzter Hartmetall-Werkstoff kombiniert mit einzigartigem Zahndesign sorgt für eine ausgezeichnete Bruchresistenz. Makita Metallsägeblätter halten bis zu 30 mal länger als Metalltrennscheiben.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Materialtyp	Art.-Nr.		
136	MCCS13630E	20	1,50	1,20	30	0°	MTCG	4.500	Metall	B-33526		
136	MCCS13650E	20	1,40	1,10	50	-15°	ATB	4.500	bis 1 mm Metall	B-33641		
150	MCCS15032E	20	1,50	1,20	32	0°	MTCG	4.680	3-12 mm Metall	B-47036		
150	MCCS15052E	20	1,10	0,95	52	0°	SMTCG	4.680	bis 1 mm Metall	B-47042		
185	MCS18536G	30	1,90	1,50	36	0°	ATB	5.800	Metall	B-33417		
185	MCS18538G	30	2,00	1,60	38	0°	MTCG	5.800	Metall	B-33423		
185	MCS18548G	30	2,00	1,60	48	0°	MTCG	5.800	Metall	B-33451		
185	MCS18548G	30	1,85	1,50	48	0°	SMTCG	5.800	Metall	B-33722		
185	MCS18556G	30	1,80	1,50	56	0°	SMTCG	5.800	Metall	B-33738		
185	MCS18570G	30	1,70	1,30	70	-10°	FTG	5.800	bis 1,5 mm Metall	B-33445		
305	MCS30560F	25,4	2,10	1,70	60	0°	TCG	2.000	Metall	B-33439		
305	MCS30578F	25,4	2,30	2,00	78	-5°	MTCG	2.000	Metall	B-33467		

Für Aluminium

Für Handkreis-, Tischkreis-, Kapp- und Gehrungssägen

Sägeblätter mit ausgezeichneter Schnittperformance in Alu, Kupfer, Blech, Bronze und andere nicht-eisenhaltige Metalle. Die Sägeblätter sind des weiteren sehr gut zum Schneiden von Plastik und Laminatböden geeignet. Geben Sie regelmäßig Wachs auf die Schneiden um sie vor Gratbildung zu schützen. Extra dünn, perfekt ausgerichteter Grundkörper aus Stahl für exakten Geradeauslauf. Exzellentes Schneidverhalten in nicht eisenhaltige Metalle wegen speziellem Zahnprofil.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Inkl. Reduzierring (mm)	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
150	MCCSA15052E	20	1,60	1,00	52	0°	-	TCG	4.680	B-47064		
160	CSA16060E	20	2,40	1,80	60	0°	-	TCG	9.540	B-33233		
165	CCPA16556EL	20	2,00	1,40	56	-3°	-	TCG	9.250	B-56770		
165	CMSA16560EL	20	1,80	1,20	60	5°	-	TCG	9.250	B-56568		
190	MSA19060E	20	2,00	1,40	60	-5°	-	TCG	8.040	B-33283		
160	CSA16060G	30	2,40	1,80	60	0°	20	TCG	9.540	B-33249		
180	CSA18060G	30	2,40	1,80	60	0°	15,88/20	TCG	8.480	B-33255		
190	CSA19060G	30	2,40	1,80	60	0°	15,88/20	TCG	8.040	B-33261		
200	TSA20064G	30	2,80	2,20	64	0°	-	TCG	7.630	B-33364		
210	CSA21060G	30	2,40	1,80	60	0°	-	TCG	7.300	B-33548		

Fortsetzung auf Seite 174

Fortsetzung von Seite 173

Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Inkl. Reduzierring (mm)	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
216	MSA21664G	30	2,20	1,60	64	-5°	-	TCG	7.070	B-33299		
235	CSA23580G	30	2,40	1,80	80	0°	-	TCG	6.500	B-33277		
250	MSA25080G	30	2,40	1,80	80	-5°	-	TCG	6.110	B-33308		
250	TSA25080G	30	2,80	2,20	80	0°	-	TCG	6.110	B-33370		
250	MSA250100G	30	2,40	1,80	100	-5°	-	TCG	6.110	B-33314		
260	MSA26080G	30	2,30	1,80	80	-5°	-	TCG	5.870	B-33320		
260	TSA26080G	30	2,80	2,20	80	0°	-	TCG	5.870	B-33386		
260	MSA260100G	30	2,30	1,60	100	-5°	-	TCG	5.870	B-33336		
300	TSA30080G	30	2,80	2,20	80	0°	-	TCG	5.090	B-33392		
305	MSA30580G	30	2,30	1,80	80	-5°	-	TCG	5.000	B-33342		
305	MSA305100G	30	2,30	1,80	100	-5°	-	TCG	5.000	B-33358		
350	TSA350100G	30	3,20	2,60	100	0°	-	TCG	4.360	B-33401		

Für Edelstahl

Extra für Edelstahl ausgelegte Sägeblätter sorgen für erhöhte Lebensdauer.



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
136	MCCS13656E	20	1,10	0,95	56	0°	SMTCG	4.500	B-33744		
150	MCCS15060E	20	1,10	0,95	60	0°	SMTCG	4.680	B-47058		
185	MCS18564G	30	1,60	1,30	64	0°	SMTCG	5.800	B-33984		
305	MCS305100F	25,4	1,95	1,65	100	-3°	SMTCG	2.000	B-33750		

Für Faserzement

Nur für Modell SP6000



Sägeblatt-Ø (mm)	Makita ID Nummer	Bohrung (mm)	Schnittbreite (mm)	Blattstärke (mm)	Zähnezahl	Zahnwinkel	Zahnform	Max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
165	CSC1654EPCD	20	2,30	1,60	4	12°	FTG	9.250	B-33685		

Reduzierringe für Sägeblätter

Reduzierringe für Sägeblätter



Stärke (mm)	Innen-Ø (mm)	Außen-Ø (mm)	Art.-Nr.		
1,2	15,88	20,0	B-20987		
1,2	15,88	30,0	B-21004		
1,2	20,0	30,0	B-21026		
1,4	20,0	30,0	B-21032		
1,4	25,4	30,0	B-21060		
1,6	25,0	30,0	B-21054		
1,8	15,88	20,0	B-20993		
1,8	15,88	30,0	B-21010		
1,8	20,0	30,0	B-21048		
2,0	20,0	22,23	A-85248		
2,2	25,4	30,0	B-21076		
3,0	25,0	30,0	257035-4		
4,0	20,0	25,4	257054-0		

Bandsägen

Bandsägeblätter

Bandsägeblätter für verschiedene Materialien und Maschinentypen.

835 mm für DBP181, DPB182, DPB183, 2107

1140 mm für DPB180, PB002G

2240 mm für LB1200F



Holz	NE-Metall	Guss	Metall	Edelstahl	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Zähne pro Zoll	Spezifikation	VPE	Bestellnr.		
	x	x	x		835	13	0,5	14	BiM	5	B-40543		
	x	x	x		835	13	0,5	18	BiM	5	B-40559		
	x	x	x		835	13	0,5	24	BiM	5	B-40565		
	x	x	x	x	1140	13	0,5	14		1	194691-8		
	x	x	x	x	1140	13	0,5	24		1	194692-6		
		x	x		1140	13	0,5	24		3	792558-0		
		x	x		1140	13	0,5	18		3	792559-8		
		x	x		1140	13	0,5	14		3	792560-3		
x					2240	6	0,5	6	Kurvenschnitt	3	B-16689		
x					2240	6	0,5	6	Kurvenschnitt	1	JM21080294		
x					2240	13	0,5	4	Universal	3	B-16673		
x					2240	13	0,5	5	Kurvenschnitt	1	JM21080295		
x					2240	13	0,6	4	Kurvenschnitt	1	JM21080296		
x					2240	16	0,5	4	Querschnitt	3	B-16667		
	x				2240	16	0,5	14	NE-Metall	3	B-16695		

Zubehör für Bandsägen

Sägebandabdeckung



197975-3

Für DPB181/DPB182

Ständer



196326-7

Stationärschneid- und Sägebandabdeckung für Modell 2107F/DPB180

Auflageverlängerung



JM21000300

Für LB1200F

Kreisschneider



JM21000320

Für LB1200F, funktioniert nur mit 6 mm Sägeblatt B-16689

Schleifbandführung



JM21000330

Für LB1200F

Parallelanschlag



JM21080230

Für LB1200F

Winkelanschlag



JM21080260

Der Winkelanschlag für Modell LB1200F wird in die Schiene, direkt auf dem Säge Tisch gesteckt und kann präzise über eine Skala auf die gewünschte Gehrung von 60° bis -60° eingestellt werden. Für eine schnelle Einstellung von 45° und 90° verfügt das Modell über einen Stopp an diesen Stellen. Das Werkstück wird im Anschluss entlang des Winkelanschlags geführt.

Schiebestock



JM21080290

Für LB1200F

Zubehör für Handkreissägen

Führungsschienen

Führungsschiene zur präzisen Führung von Handkreissägen, Tauchsägen, Stichsägen etc. Der Spanreißschutz verhindert das Ausreißen der Kanten auch bei Winkelschnitten für weniger Nacharbeit. Mit Haftbeschichtung an der Unterseite und die Möglichkeit Schraub-/Klemmzwingen unter die Führungsrip-

pe einzuschieben. Bitte beachten: Der Spanreißschutz entlang der Schnittkante der Führungsschiene wird beim erstmaligen Gebrauch von der Säge zugeschnitten. Jede Säge hat einen anderen Schnittpunkt, es empfiehlt sich für jede Säge eine eigene Führungsschiene zu verwenden.

Länge (mm)	Art.-Nr.		
1.000	199140-0		
1.400	194368-5		
1.900	194925-9		
3.000	194367-7		



Zubehör für Führungsschienen

Führungsschienenadapter und -verbinder, Schraub- und Klemmzwingen und sonstiges Zubehör für Führungsschienen.

Führungsschienenadapter A



195837-9
HS7101

Führungsschienenadapter B



195838-7
HS6101, DHS630

Führungsschienenadapter C



197005-0
HS7601, HS7611

Führungsschienenadapter D



196953-0
DHS680, DHS680

Führungsschienenadapter E



197462-2
HS6601

Führungsschienenadapter F



198570-2
HS0600

Führungsschienenadapter



199232-5
DHS661, DHS660

Führungsschienenadapter



197252-3
BHS630, DHS630, DHS710, HS7101, HS6101, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT, BJV140, DJV140, BJV180, DJV180, DJV181, DJV182

Führungsschienenadapter



192505-5
5603R, 5017RKB, 5705R, 5703R

Führungsschienenadapter




192506-3
5903R

Führungsschienenadapter



192507-1
5103R

Führungsschienenadapter



194579-2
3612, 3612C, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1111C, RP1800, RP1802, RP2300FC, RP2302FC, RT0700C*, RT0702C*, RP0900, DRT50* (* nur mit Oberfräsenmodul)

Führungsschienenadapter

193517-1

BJV140, BJV180, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, 4329, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT, JV0600, DJV180, DJV181, DJV182

Führungsschienenadapter

198673-2

DCC500, 4100KB

Führungsplatte

456253-3

CA5000

Winkelanschlag

196664-7

Der Winkelanschlag für die Modelle CA5000, DSP600, DSP601 und SP6000 wird direkt in die Führungsschiene gesteckt und kann präzise über eine Skala auf die gewünschten Gehrung von 90° bis -90° eingestellt werden.

**Führungsschienenverbinder**

198885-7

Zwei Verbindungsschienen zum Verbinden von zwei Führungsschienen. Sicherer Halt durch Schrauben die mit Hilfe eines 6-KT Stiftschlüssels angezogen werden (im Lieferumfang enthalten). Verschwindet komplett in der Führungsschiene, sodass die Maschine störungsfrei darüber hergleiten kann.

Klemmzwingen

199826-6

Zwei Klemmzwingen zur Befestigung der Führungsschiene, Spannweite bis 120 mm.

Schraubzwingen

194385-5

Zur Befestigung einer Führungsschiene. Die Schiene der Schraubzwingen sind so geformt, dass diese passgenau in eine Führungsschiene geschoben werden können. Die Schraubzwingen haben eine Ausladung von max. 100 mm und eine Spannweite von max. 185 mm. Eine Kunststoffkappe schützt das Material vor Kratzern. Aus robustem Stahl, mit rutschfestem Kunststoffgriff.

Führungsschiententasche 1,0 m

E-05670

Für den Transport von zwei Führungsschienen mit einer Länge von 1,0 m. Die zwei Führungsschienen werden mit Halterungen in der Tasche fixiert. Ein Reißverschluss schützt vor Staub und Schmutz. In einem äußeren Fach können Klemmen verstaut werden.

Führungsschiententasche 1,5 m

E-05664

Für den Transport von zwei Führungsschienen mit einer Länge von 1,5 m. Die zwei Führungsschienen werden mit Halterungen in der Tasche fixiert. Ein Reißverschluss schützt vor Staub und Schmutz. In einem äußeren Fach können Klemmen verstaut werden.

Führungsschiententasche 1,9 m

E-10920

Für den Transport von zwei Führungsschienen mit einer Länge von 1,9 m. Die zwei Führungsschienen werden mit Halterungen in der Tasche fixiert. Ein Reißverschluss schützt vor Staub und Schmutz. In einem äußeren Fach können Klemmen verstaut werden.

Führungsschiententasche 3,0 m

E-10936

Für den Transport von zwei Führungsschienen mit einer Länge von 3,0 m. Die zwei Führungsschienen werden mit Halterungen in der Tasche fixiert. Ein Reißverschluss schützt vor Staub und Schmutz. In einem äußeren Fach können Klemmen verstaut werden.

Führungen

Maßstabschiene A



195840-0

Passend zu: HS7101

Maßstabschiene B



195841-8

Passend zu: HS6101

Maßstabschiene C



196994-6

Passend zu: HS7601

Maßstabschiene D



196954-8

Passend zu: DHS680


Maßstabschiene F



199503-0

Passend zu: HS0600

Maßstabschiene für Stichsäge



345250-3

Passend zu: DJV182, DJV181


Parallelanschlag



152498-8

Passend zu: 5143R

Parallelanschlag



344727-5

Passend zu: 1050DW

Parallelanschlag



164021-7

Passend zu: SR2300, 5903R

Parallelanschlag



164095-8

Passend zu: DHS661, DHS661, DHS680, DHS680, DHS630, DHS630, DHS660, DHS660, DHS782, DHS783, DJV182, DJV181, DSS501, DSS501, 4131, 4350FCT, 4351FCT, HS004G, HS301D, HS6101, HS6601, HS7101, HS7601, HS7611, DCS553, DCS553

Parallelanschlag



165084-6

Passend zu: 5103R, 5903R

Parallelanschlag



165108-8

Passend zu: 5017RKB

Parallelanschlag

165447-6

Passend zu: SP6000, DSP600, DSP601, CA5000

Parallelanschlag

192424-5

Passend zu: 4304

Parallelanschlag

194935-6

Passend zu: RP1802, RP1800, RP2300FC

Parallelanschlag-Kreisschneide

193516-3

Passend zu: Parallelanschlag inkl. Kreisschneider, 50 - 175 mm für 4329, 4350FCT, 4351FCT, DJV182, DJV181

Parallelanschlag

123053-3

Passend zu: 1806B

Parallelanschlag


161046-2

Passend zu: 1100

Parallelanschlag

165259-7

Passend zu: N1923B, 1911B

Parallelanschlag

165581-2

Passend zu: DKP180

Parallelanschlag

195055-9

Passend zu: KP0800, DKP180

Parallelanschlag

122785-9

Passend zu: KP0810C, KP0810

Parallelanschlag

JM23300008

Passend zu: LH1201FL

Parallelanschlag

JM27000202

Passend zu: MLT100N

Parallelanschlag

164834-6

Passend zu: RP0900, RT0700C, DRT50, DRT50, RP1110C

Parallelanschlag justierbar

193312-9

Passend zu: RT0700C, RP0900

Parallelanschlag

122707-9

Passend zu: LH1040F

Parallelanschlag



122739-6
Passend zu: 2704N

Parallelanschlag



122740-1
Passend zu: 2704N

Parallelanschlag



164367-1
Passend zu: N5900B, HS0600

Parallelanschlag komplett



122729-9
Passend zu: LF1000

Parallelanschlag



JM21080230
Passend zu: LB1200F

Parallelanschlag justierbar



122965-7
Passend zu: DRT50, DRT50, RT0700C

Parallelanschlag



165153-3
Passend zu: DRS780, RS002G

Parallelanschlag



162687-7
Passend zu: DHS900, HS009G, HS009G, DHS900

Parallelanschlag komplett



191C23-8
Passend zu: DKP181, DKP181

Zubehör für Stichsäge

Kreisschneiderset



192561-5
Passend zu: 4333D, 4334D, 4304, 4305

Parallelanschlag-Kreisschneiderset



192732-4
Parallelanschlag inkl. Kreisschneider, Radius 50 - 175 mm. Passend zu: JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, JV143D, JV183D, 4326/M, 4327/M, 4328, 4329, JV0600

Parallelanschlag-Kreisschneiderset



193516-3
Parallelanschlag inkl. Kreisschneider, Radius 50 - 175 mm. Passend zu: 4329, 4350FCT, 4351FCT, DJV182, DJV181, DJV180

Absaugstutzen

457801-1
Ø 23 / 28 mm. Für JV102D, JV103D

Absaugstutzen

126331-0
Je nach verwendetem Staubsauger, ist das Anschlussstück P-81745 erforderlich. Passend zu: DJV181, DJV182.

Absaugstutzen

192547-9
Passend zu 4331D, 4334D, DJV180, DJV182

Absaugstutzen

417853-4
Je nach verwendetem Sauger, ist das Anschlussstück W107418678 erforderlich. Passend zu: BJV140, BJV180, DJV140, DJV180, 4350FCT, 4351FCT

Parallelanschlag

192424-5
Passend zu: 4333D, 4334D, 4304, 4305

Gleitschuh Kunststoff

457867-1
Passend zu: JV102D, JV103D

Schutzabdeckung

458191-5
Passend zu: JV102D, JV103D

Spanreißschutz

192557-6
5 Stück
Passend zu: DJV182, DJV181, 4329, 4350FCT, 4351FCT, JV0600

Spanreißschutz

415524-7
Passend zu: 4331D, 4334D, DJV181, DJV182, BJV140, DJV140, BJV180, DJV180, 4326, 4327, 4329, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT

Führungsschienenadapter

193517-1
Passend zu: BJV140, BJV180, JV100D, JV101D, JV102D, JV103D, 4329, 4350CT/FCT, 4351CT/FCT, JV0600, DJV180, DJV181, DJV182

Schleifpapieradapter

A-40967
Passend zu: JR1000FT

Zubehör für Kapp- und Gehrungssägen

Schnellwechsel-Set



JM00000219

Zur Befestigung von Sägen auf dem Untergestell. Für Modell WST07.

Schnellwechsel-Set



JM23610050

Zur Befestigung von Sägen auf dem Untergestell. Für Modell WST06.

Parallel-/Winkelanschlag



JM27110005

Für Modell 2712.

Parallelanschlag



122707-9

Für Modell LH1040F.

Parallelanschlag



122739-6

Für Modell 2704N.

Parallelanschlag



122740-1

Für Modell 2704N.

Parallelanschlag



JM23300008

Für Modell LH1201FL.

Parallelanschlag



JM27000202

Für Modell MLT100N.

Parallelanschlag



122729-9

Für Modell LF1000.

Sägeblattabdeckung



418626-8

Für Modell LH1040F.

Schiebblock



JM27100130

Zum sicheren Nachführen von Werkstücken auf Tischkreissägen. Für Modell 2712.

Schiebestock



416772-1

Zum sicheren Nachführen von Werkstücken auf Tischkreissägen. Für Modell 2012NB, 2704N.

Schiebestock

419043-5

Zum sicheren Nachführen von Werkstücken auf Tischkreissägen. Für Modell LF1000.

Schiebestock

457742-1

Zum sicheren Nachführen von Werkstücken auf Tischkreissägen.

Schiebestock

JM00000045

Zum sicheren Nachführen von Werkstücken auf Tischkreissägen.

Schiebestock

JM27000086

Zum sicheren Nachführen von Werkstücken auf Tischkreissägen, Maße 410x53x13 mm Für Modell LH1201FL, MLT100N.

Schneidwachs

191897-9

Schraubklemme

122540-9

Für Modell LS1214FL.

Schraubklemme

122940-3

Für Modell DLS600.

Schraubklemme

JM23510009

Für Modell LS0815FL.

Schraubklemme

122571-8

Für Modell DLS713, DLS714, LS0714.

Schraubzwinge

192625-5

Für Modell LF1000, LH1040F, LH1201FL.

Schraubzwinge

122728-1

Für Modell LF1000.

Schraubzwinge

122854-6

Für Modell LS1016L.

Schraubzwinge

126617-2

Für Modell LS003G, LS004G, LS1019L, LS1219L, DLS111, DLS211.

Schraubzwinge

JM23000131

Für Modell MLS100N.


Vertikalschraubzwinge

127693-9

Schraubzwinge für die Fixierung des Werkstückes auf Grundplatte.

Vertikalschraubzwinge

122538-6

Horizontalschraubzwinge

122470-4

Für Modell DLS111, DLS211, DLS600, DLS714, LS1019L, LS1219L, LS1016L, LS1013L, LS1214L.

Horizontalschraubzwinge

122563-7

Für Modell LH1040F, BLS820, LS0714FL, LS1040F, LS1440.

Horizontalschraubzwinge

122930-6

Für Modell LS1216L, LS1018L.

Horizontalschraubzwinge

JM23100502

Schraubzwinge für die Fixierung des Werkstückes auf Grundplatte. Für Modell LH1201FL, LS1018L.

Einstelldreieck

JM27000328

Für Modell LS1018L, MLT100N, LS0815FL.

Gleitführung

199376-1

Haken Set

199231-7

Für Modell DHS660, DHS661.

Halter-Satz

192669-5

Für Modell LS1019L, LS1219L.

Schutzhaube komplett

JM23300217

Absaugadapter

419093-0

Für Modell LB1200F, 2704N.

Absaugstutzen

194314-8

Für Modell DHS630.

Staubbox

194175-6

Für Modell LS0714.

Staubbox

122732-0

Für Modell LF1000.

Staubsack

122351-2

Für Modell LS0810, LS1020, LS103.

Staubsaack

122884-7
270 x 146 x 61 mm. Für Modell DLS600.

Staubsaack

127512-9
Für Modell LS002G.

Staubsaack

JM23100501
Für Modell LS1018L, LH1200FL, LH1201FL.

Staubsaack

JM23510010
Für Modell LS0815FL.

Staubsaack


122852-0
Für Modell LF1000, LS003G, LS004G, DLS111, DLS211, LS0714FL, LS1019L, LS1219L, MLS100N, DLS111, DLS713, DLS714, LS1040.

Staubsaackhalter

410703-2

Strebe für Erweiterungstisch

JM27100129

Winkelanschlag

122730-4
Der Winkelanschlag wird in die Schiene, direkt auf dem Säge Tisch gesteckt und kann präzise über eine Skala auf die gewünschten Gehrung von 60° bis -60° eingestellt werden. Das Werkstück wird im Anschluss entlang des Winkelanschlags geführt. Für Modell LF1000.

Winkelanschlag

JM27000224
Der Winkelanschlag wird in die Schiene, direkt auf dem Säge Tisch gesteckt und kann präzise über eine Skala auf Gehrung von 60° bis -60° eingestellt werden. Für eine schnelle Einstellung von 45° und 90° Stopp an diesen Stellen. Das Werkstück wird im Anschluss entlang des Winkelanschlags geführt. Für Modell MLT100N.

Winkelanschlag

122734-6
Der Winkelanschlag wird in die Schiene, direkt auf dem Säge Tisch gesteckt und kann präzise über eine Skala auf die gewünschten Gehrung von 60° bis -60° eingestellt werden. Das Werkstück wird im Anschluss entlang des Winkelanschlags geführt. Für Modell 2704N.

Befestigungsplatte

345555-1

Begrenzungsanschlag

195253-5
2 Stück. Für Modell LS1019L.

Einhängebügel

199386-8
Für Modell DHS782.

Anschlag

122472-0
Für Modell LH1040F, DLS600, DLS713, DLS714.

Anschlag

JM00000038
Für Modell LS0815FL.

Anschlagerhöhung links

142819-2
Für Modell LF1000.

Anschlagerhöhung rechts

194003-5
Für Modell LS1013L.

Anschlagerhöhung rechts

JM23200110
Für Modell LS1018L.

Auflageverlängerung

123101-8
Für Modell DLS713, DLS714, LH1040F.

Auflageverlängerung

322932-4
Für Modell LS1013L.

Auflageverlängerung

326978-2
200 mm. Für Modell LS1019L.

Auflageverlängerung

JM23000127
Für Modell LS0815FL, MLS100N.

Auflageverlängerung

JM23100500
Für Modell LH1201FL, LS1018L.

Auflageverlängerung 200mm


327095-1
Für Modell DLS111, LS1019L.

Auflageverlängerung hinten

194087-3
Für Modell 2704N.

Auflageverlängerung links

194086-5
Für Modell 2704N.

Auflageverlängerung R / L

192621-3
Für Modell LS0714, LH1201FL, DLS600, DLS714.

Obere Abdeckung komplett

123104-2
Für Modell LF1000.

6-kant-Stiftschlüssel

JM23400087
5 mm

6-kant-Stiftschlüssel

JM23400088
6 mm

Einmaulschlüssel

JM27000087
Für Modell MLT100N.

Einmaulschlüssel SW 17

781008-0

Einmaulschlüssel SW 19

781038-1

Einmaulschlüssel SW 19-22


782024-5

Einmaulschlüssel SW19

781010-3

Einmaulschlüssel SW22


781041-2

Steckschlüssel 13-3

JM23100197
Für Modell LH1201FL, LS0815FL, LS1018L.

Steckschlüssel SW13

782212-4

Steckschlüssel SW13

782232-8

Steckschlüssel SW13

JM23600058

Gabelschlüssel SW 10/13

JM23400086
Für Modell WST05.

SCHLEIFEN UND POLIEREN

Schleifstreifen und -bögen	189	Schleifbänder	195	Lochungsplatten	203
Schleifpapier 93 x 185 mm	189	Schleifbänder 6 x 533 mm	195	Staubabsaugung	203
Schleifpapier 93 x 230 mm	189	Schleifbänder 9 x 533 mm	195	Zubehör für Bandschleifer	204
Schleifpapier 93 x 230 mm, gelocht	189	Schleifbänder 13 x 533 mm	196	Zubehör für Exzentrerschleifer	207
Schleifpapier 100 x 230 mm	190	Schleifbänder 30 x 533 mm	196	Zubehör für Polierer	209
Schleifpapier 114 x 102 mm, Holz und Metall	190	Schleifbänder 76 x 457 mm	196	Polierschwämme	209
Schleifpapier 114 x 102 mm, Farbe und Lack	190	Schleifbänder 76 x 533 mm	197	Politurpads	210
Schleifpapier 114 x 140 mm, Holz und Metall	190	Schleifbänder 76 x 610 mm	197	Schleifringe	210
Schleifpapier 115 x 229 mm	191	Schleifbänder 100 x 610 mm	197	Nass-Dia-Klett-Scheiben	210
Schleifpapier 115 x 280 mm, gelocht	191	Schleifscheiben	198	Zubehör für Akku-Schleifer und -Polierer	211
Schleifpapier 230 x 280 mm, Holz	191	Fiberscheiben	198	DPV300, PV301D	211
Schleifpapier 230 x 280 mm, Metall	191	Schleifpapier 125 mm	198	Zubehör für Polierer	212
Schleifpapier 230 x 280 mm, Farbe und Lack	192	Schleifpapier 150 mm	199		
Delta-Schleifpapier 94 mm	194	Schleifscheibe 150 mm, 9 Löcher, Holz und Metall	199		
Holz	194	Schleifscheibe 150 mm, 9 Löcher, Farbe und Lack	200		
Holz und Metall	194	Schleifpapier 225 mm	200		
Harte Materialien	194	Schleifpapierrollen	200		
Farbe und Lack	195	Bürsten für Bürstenschleifer	201		
Politur	195	Zubehör für Schleifer	203		



Schleifstreifen und -bögen

Schleifpapier 93 x 185 mm

Gelocht und mit Klett-Aufnahme



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	185	93	10	P-31871		
60	185	93	10	P-31887		
80	185	93	10	P-31893		
100	185	93	10	P-31902		
120	185	93	10	P-35891		
120	185	93	50	P-35972		
150	185	93	50	P-35988		
180	185	93	10	P-35916		
180	185	93	50	P-35994		
240	185	93	50	P-36005		

Schleifpapier 93 x 230 mm



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	230	93	10	P-36136		
40	230	93	50	P-36186		
60	230	93	10	P-32948		
80	230	93	10	P-36142		
80	230	93	50	P-36201		
100	230	93	10	P-32954		
120	230	93	50	P-36223		
150	230	93	50	P-36239		
180	230	93	50	P-36245		
240	230	93	50	P-36251		

Schleifpapier 93 x 230 mm, gelocht



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	230	93	10	P-31837		
40	230	93	50	P-36055		
60	230	93	10	P-31843		
80	230	93	10	P-31859		
80	230	93	50	P-36077		
100	230	93	10	P-31865		
120	230	93	10	P-36011		
120	230	93	50	P-36099		
150	230	93	10	P-36027		
150	230	93	50	P-36108		
180	230	93	10	P-36033		
180	230	93	50	P-36114		
240	230	93	10	P-36049		
240	230	93	50	P-36120		

Schleifpapier 100 x 230 mm

Gelocht und mit Klett-Aufnahme



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	240	100	10	P-42868		
60	240	100	10	P-42874		
80	240	100	10	P-42880		
100	240	100	10	P-42896		
120	240	100	10	P-42905		
150	240	100	10	P-42911		
180	240	100	10	P-42927		
240	240	100	10	P-42933		

Schleifpapier 114 x 102 mm, Holz und Metall

Für Holz und Metall, gelocht und mit Klett-Aufnahme



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	114	102	10	P-33087		
60	114	102	10	P-33093		
80	114	102	10	P-33102		
100	114	102	10	P-33118		
120	114	102	10	P-33124		
150	114	102	10	P-33130		
180	114	102	10	P-33146		

Sets						
2x 60 / 100 / 150 / 180 / 240	114	102	10	P-15883		

Schleifpapier 114 x 102 mm, Farbe und Lack

Für Farbe und Lack, gelocht und mit Klett-Aufnahme



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
240	114	102	10	P-35879		
320	114	102	10	P-35885		

Schleifpapier 114 x 140 mm, Holz und Metall

Für Holz und Metall



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
60	114	140	10	P-32904		
80	114	140	10	P-36407		
100	114	140	10	P-32910		
120	114	140	10	P-32926		
150	114	140	10	P-32932		
180	114	140	10	P-36413		
240	114	140	10	P-36429		

Schleifpapier 115 x 229 mm

Gelocht und mit Klett-Aufnahme



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	229	115	10	P-33174		
60	229	115	10	P-33180		
80	229	115	10	P-33196		
100	229	115	10	P-33205		
120	229	115	10	P-33211		
150	229	115	10	P-33227		
180	229	115	10	P-33233		
240	229	115	10	P-33249		

Schleifpapier 115 x 280 mm, gelocht

Gelocht



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	280	115	10	P-33009		
60	280	115	10	P-33015		
80	280	115	10	P-33021		
100	280	115	10	P-33037		
120	280	115	10	P-33043		
150	280	115	10	P-33059		
180	280	115	10	P-33065		
240	280	115	10	P-33071		

Schleifpapier 230 x 280 mm, Holz

Für Holz: Schleifpapier für den groben Vorschleif auf Holzoberflächen. Für die Verwendung auf Schwingschleifern oder Schleifblöcken. Zuschneidbar auf die individuell benötigte Größe.



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	230	280	50	D-51683		
60	230	280	50	D-51699		
80	230	280	50	D-51708		
100	230	280	50	D-51714		
120	230	280	50	D-51720		
150	230	280	50	D-51736		
180	230	280	50	D-51742		
180	230	280	50	D-58986		
240	230	280	50	D-51758		
320	230	280	50	D-56873		
400	230	280	50	D-56889		

Schleifpapier 230 x 280 mm, Metall

Für Metall: Schleifpapier für Eisen- und NE-Metalle. Für die Verwendung auf Schwingschleifern oder Schleifblöcken. Zuschneidbar auf die individuell benötigte Größe.

Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	230	280	50	D-56683		
60	230	280	50	D-56699		
60	230	280	50	D-58936		

Fortsetzung auf Seite 192


Fortsetzung von Seite 191

Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
80	230	280	50	D-56708		
100	230	280	50	D-56714		
120	230	280	50	D-56720		
150	230	280	50	D-56736		
150	230	280	50	D-58970		
180	230	280	50	D-56742		
240	230	280	50	D-56758		
600	230	280	50	D-59031		

Schleifpapier 230 x 280 mm, Farbe und Lack

Nass-Schleifpapier 230 x 280 mm, Farbe und Lack

Nass-Schleifpapier für Farbe und Lack: Wasserfestes Schleifpapier für Lackoberflächen, Verbundmaterialflächen und Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Für die Verwendung mit Schwing-schleifern oder Schleifblöcken. Zuschneidbar auf die individuell benötigte Größe.



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Bestellnr.		
80	230	280	50	D-58942		
100	230	280	50	D-58958		
120	230	280	50	D-58964		
220	230	280	50	D-58992		
280	230	280	50	D-59003		
320	230	280	50	D-59019		
400	230	280	50	D-59025		
800	230	280	50	D-59047		
1000	230	280	50	D-59053		
1200	230	280	50	D-56867		
1500	230	280	50	D-59069		
2000	230	280	50	D-59075		

Schleifpapier 230 x 280 mm, Farbe und Lack

Schleifpapier für Farbe und Lack für ein Schleifen auf Metall- und Holzoberflächen. Für die Verwendung auf Schwingschleifern oder Schleifblöcken. Zuschneidbar auf die individuell benötigte Größe.



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Bestellnr.		
80	230	280	100	D-60698		
100	230	280	100	D-60707		
120	230	280	100	D-60713		
150	230	280	100	D-60729		
180	230	280	100	D-60735		
220	230	280	100	D-60741		
240	230	280	100	D-60757		
280	230	280	100	D-60763		
320	230	280	100	D-60779		
360	230	280	100	D-60785		
400	230	280	100	D-60791		
500	230	280	100	D-60800		
600	230	280	100	D-60816		
800	230	280	100	D-60822		

Deltaschleifpapier

	Holz LongLife	Holz und Metall	Harte Materialien	Farbe und Lack
				
Eigenschaften	Für den Vorschleif von Holzoberflächen. Mit Longlife Beschichtung für extra lange Haltbarkeit.	Für den Vorschleif von Holz- und Metalloberflächen. Mit Longlife Beschichtung für extra lange Haltbarkeit.	Geeignet für Stein, Glas und Keramik.	Modelle mit B: Für Farbe und Lack auf Holz. Modelle mit P: Für Farbe und Lack auf Holz und insbesondere auf Metall, wie bspw. Karosserien, Fensterrahmen, Treppenstufen. Alle Modelle gelocht und mit Klett-Aufnahme.
	Verfügbare Körnungen			
Grob		40		
	60	60		60
Mittel	80	80		80
	100	100		100
	120	120	120	120
	150	150		150
Fein	180	180		180
	240		240	240
			320	320
			400	
Sehr fein			600	
			1200	
	Anwendungs-Bewertung nach Material			
Farbe			A	AA
Lack			AA	AA
Spachtelmasse				AA
Rauhputz				AA
Holz	AA	AA		
Weichholz	A	AA		
Hartholz	AA	AA		A
Sperrholz	AA	AA		
Spanplatte MDF	AA	AA		A
Metall		AA		A
Bau- und Kohlenstoffstahl		A		
Stein			A	
Marmor			A	
Granit			A	
Glas			A	
Plexiglas			A	
Corian(R)			A	
GFK			A	

AA: Empfohlen A: Möglich

Delta-Schleifpapier 94 mm

Holz

Für den Vorschleif von Holzoberflächen. Gelocht und mit Klett-Aufnahme. Mit Longlife Beschichtung für extra lange Haltbarkeit.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
60	94	10	B-21624		
80	94	10	B-21630		
100	94	10	B-22947		
120	94	10	B-21646		
150	94	10	B-22953		
180	94	10	B-21652		
240	94	10	B-21668		

Sets:

60 / 80 / 120 / 180 / 240	94	5 x 2	B-21618		

Holz und Metall

Für den Vorschleif von Holz- und Metalloberflächen. Gelocht und mit Klett-Aufnahme. Mit Longlife Beschichtung für extra lange Haltbarkeit.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
60	94	10	B-21565		
80	94	10	B-21571		
100	94	10	B-21587		
120	94	10	B-21593		
180	94	10	B-21602		
240	94	10	B-22931		
40	94	10	P-33255		
60	94	10	P-33261		
80	94	10	P-33277		
100	94	10	P-33283		
120	94	10	P-33299		
150	94	10	P-33308		
180	94	10	P-33314		

Sets:

60 / 80 / 100 / 120 / 180	94	5 x 2	B-21559		

Harte Materialien

Geeignet für Stein, Glas und Keramik. Gelocht und mit Klett-Aufnahme.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
120	94	10	B-21749		
240	94	10	B-21755		
400	94	10	B-21761		
600	94	10	B-21777		
1200	94	10	B-21783		

Sets

120 / 240 / 400 / 600 / 1200	94	5 x 2	B-21733		

Farbe und Lack

Modelle mit B: Für Farbe und Lack auf Holz. Modelle mit P: Für Farbe und Lack auf Holz und insbesondere auf Metall, wie bspw. Karosserien, Fensterrahmen, Treppenstufen. Alle Modelle gelocht und mit Klett-Aufnahme.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
60	94	10	B-21680		
80	94	10	B-21696		
80	94	10	P-42709		
100	94	10	B-21705		
100	94	10	P-42715		
120	94	10	B-22969		
120	94	10	P-42721		
150	94	10	P-42737		
180	94	10	P-42743		
240	94	10	B-21711		
240	94	10	P-42759		
320	94	10	B-21727		
320	94	10	P-42765		

Sets					
60 / 80 / 100 / 240 / 320	94	5 x 2	B-21674		
2x 40 / 60 / 100 / 150 / 240	94	5 x 2	P-15877		

Politur

Fleece: Geeignet zum Polieren und Entfernen von Schmutz auf mittelstark verschmutzten Holz- und Metalloberflächen. Reinigungsfleece: Geeignet zum Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche. Polierfilz: Geeignet zum Vorpolieren von stark verschmutzten oder verkratzten Oberflächen. Alle Modelle gelocht und mit Klett-Aufnahme.



Typ	Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
Delta-Fleece	100	94	1	B-21799		
	280	94	1	B-21808		
Reinigungsfleece	-	94	1	B-21814		
Polierfilz	-	94	1	B-21820		

Schleifbänder

Schleifbänder 6 x 533 mm

Geeignet zum Nacharbeiten und Entgraten von Metalloberflächen.



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	533	6	25	P-39388		
60	533	6	25	P-39394		
80	533	6	25	P-39403		
100	533	6	25	P-39419		
120	533	6	25	P-39425		

Schleifbänder 9 x 533 mm


Geeignet zum Nacharbeiten und Entgraten von Metalloberflächen.



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	533	9	25	P-39431		
60	533	9	25	P-39447		
80	533	9	25	P-39453		
100	533	9	25	P-39469		
120	533	9	25	P-39475		

Schleifbänder 13 x 533 mm

Geeignet zum Nacharbeiten und Entgraten von Metalloberflächen.



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	457	76	5	P-37091		
60	457	76	5	P-37100		
80	457	76	5	P-37116		
100	457	76	5	P-37122		
120	457	76	5	P-37138		
150	457	76	5	P-37144		
240	457	76	5	P-37150		

Sets						
40 / 80 / 120	457	76	3	P-37166		

Schleifbänder 30 x 533 mm

Geeignet für den Zwischenschliff.



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	An-wendung	Art.-Nr.		
40	533	30	5	Holz und Metall	P-00088		
60	533	30	5		P-00094		
80	533	30	5		P-00103		
100	533	30	5		P-00119		
120	533	30	5		P-00125		
150	533	30	5		P-00131		
180	533	30	5		P-00147		
240	533	30	5		P-00153		
80	533	30	5	Holz, Metall, Edelstahl, Marmor, Granit, Glas und Kunststoff	P-01199		
100	533	30	5		P-01208		
120	533	30	5		P-01214		
150	533	30	5		P-01220		
180	533	30	5		P-01236		
40	533	30	5		P-01395		
60	533	30	5		P-01404		

Schleifbänder 76 x 457 mm

Geeignet für Farb-, Holz- und Metalloberflächen.




Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	457	76	5	P-37091		
60	457	76	5	P-37100		
80	457	76	5	P-37116		
100	457	76	5	P-37122		
120	457	76	5	P-37138		
150	457	76	5	P-37144		
240	457	76	5	P-37150		

Sets						
40 / 80 / 120	457	76	3	P-37166		

Schleifbänder 76 x 533 mm

Geeignet für Farb-, Holz- und Metalloberflächen.



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	533	76	5	P-37172		
40	533	76	25	P-37247		
60	533	76	5	P-37188		
60	533	76	25	P-37253		
80	533	76	5	P-37194		
80	533	76	25	P-37269		
100	533	76	5	P-37203		
100	533	76	25	P-37275		
120	533	76	5	P-37219		
120	533	76	25	P-37281		
150	533	76	5	P-37225		
150	533	76	25	P-37297		
240	533	76	5	P-37231		
240	533	76	25	P-37306		

Schleifbänder 76 x 610 mm


Geeignet für Farb-, Holz- und Metalloberflächen.



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	610	76	5	P-37312		
60	610	76	5	P-37328		
80	610	76	5	P-37334		
100	610	76	5	P-37340		
120	610	76	5	P-37356		
150	610	76	5	P-37362		
240	610	76	5	P-37378		

Schleifbänder 100 x 610 mm

Geeignet für Farb-, Holz- und Metalloberflächen.



Körnung	Länge (mm)	Breite (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	610	100	5	P-36887		
40	610	100	25	P-36952		
60	610	100	5	P-36893		
60	610	100	25	P-36968		
80	610	100	5	P-36902		
80	610	100	25	P-36974		
100	610	100	5	P-36918		
100	610	100	25	P-36980		
120	610	100	5	P-36924		
120	610	100	25	P-36996		
150	610	100	5	P-36930		
150	610	100	25	P-37007		
240	610	100	5	P-36946		
240	610	100	25	P-37013		

Schleifscheiben

Fiberscheiben

Für das Schleifen von Baustahl geeignet. Passender elastischer Schleifteller: Ø115 mm P-05882; Ø125 mm P-05898; Ø150 mm P-05907; Ø180 mm P-05913.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	115	5	P-00882		
24	115	5	P-00860		
60	115	5	P-00907		
80	115	5	P-00913		
24	125	5	P-00957		
40	125	5	P-00979		
60	125	5	P-00985		
80	125	5	P-00991		
24	150	5	P-21515		
40	150	5	P-21521		
60	150	5	P-21537		
80	150	5	P-21543		
24	180	5	P-01030		
40	180	5	P-01052		
60	180	5	P-01074		
80	180	5	P-01080		

Schleifpapier 125 mm

Modelle mit D: Geeignet für den Vorschleif auf Farb- und Holzoberflächen. Modelle mit P: Geeignet für Farb-, Holz- und Metalloberflächen. Für die Verwendung auf Schwingschleifern. Schnelle und praktische Befestigung durch Klett-Aufnahme. Für ein gleichmäßiges Ergebnis. Mit 8 Löchern.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	125	10	D-65816		
60	125	10	D-65822		
80	125	10	D-65838		
100	125	10	D-65844		
120	125	10	D-65850		
150	125	10	D-65866		
180	125	10	D-65872		
240	125	10	D-65888		
320	125	10	D-65894		
400	125	10	D-65903		
40	125	10	P-43533		
40	125	50	P-43620		
60	125	10	P-43549		
60	125	50	P-43636		
80	125	10	P-43555		
80	125	50	P-43642		
100	125	10	P-43561		
100	125	50	P-43658		
120	125	10	P-43577		

Fortsetzung von Seite 198

Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
120	125	50	P-43664		
180	125	10	P-43583		
180	125	50	P-43670		
240	125	10	P-43599		
240	125	50	P-43686		
320	125	10	P-43608		
320	125	50	P-43692		
400	125	10	P-43614		
400	125	50	P-43701		

Schleifpapier 150 mm

Schleifscheibe 150 mm, 9 Löcher, Holz und Metall

Geeignet für Holz- und Metalloberflächen. Gelocht, 9 Löcher mit Klett-Aufnahme.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	150	50	P-32574		
60	150	10	P-31924		
60	150	50	P-32580		
80	150	10	P-31930		
80	150	50	P-32596		
100	150	10	P-31946		
100	150	50	P-32605		
120	150	10	P-31952		
120	150	50	P-32611		
150	150	10	P-31968		
180	150	10	P-31974		
180	150	50	P-32633		
220	150	10	P-31980		
240	150	10	P-31996		
240	150	50	P-32655		
320	150	10	P-32007		
320	150	50	P-32661		
400	150	10	P-32013		
400	150	50	P-32677		

Schleifscheibe 150 mm, 9 Löcher, Farbe und Lack


Geeignet für Farbe und Lack auf Holz- und Metalloberflächen. Gelocht, 9 Löcher mit Klett-Aufnahme.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	150	10	P-37839		
60	150	10	P-37845		
80	150	10	P-37851		
100	150	10	P-37867		
120	150	10	P-37873		
150	150	10	P-37889		
180	150	10	P-37895		
220	150	10	P-37904		
240	150	10	P-37910		
320	150	10	P-37926		
400	150	10	P-37932		
600	150	10	P-31706		

Schleifpapier 225 mm

Geeignet für Schleifarbeiten im Trockenbau. Für die Verwendung auf dem Akku-Longhalsschleife Gelocht und mit Klett-Aufnahme. Mit effizientem Keramik Korn und Longlife-Beschichtung für extreme Haltbarkeit.



Körnung	Durchmesser (mm)	VPE	Art.-Nr.		
40	225	25	B-68389		
80	225	25	B-68395		
120	225	25	B-68404		
150	225	25	E-02375		
180	225	25	B-68410		
220	225	25	E-02381		
320	225	25	B-68426		

Schleifpapierrollen

Geeignet für Farb-, Holz- und Metalloberflächen. Zuschneidbar auf die individuell benötigte Länge.



Körnung	Länge (m)	Breite (mm)	Art.-Nr.		
40	5	120	P-38102		
40	50	120	P-38196		
60	5	120	P-38118		
60	50	120	P-38205		
80	5	120	P-38124		
100	5	120	P-38130		
100	50	120	P-38227		
120	5	120	P-38146		
120	50	120	P-38233		
180	5	120	P-38152		
180	50	120	P-38249		
240	5	120	P-38168		
240	50	120	P-38255		
320	5	120	P-38174		
320	50	120	P-38261		
400	5	120	P-38180		
400	50	120	P-38277		

Bürsten für Bürstenschleifer

Für Modell 9741/J Bürstenschleifer.

Baumwollpolierbürste



794381-9

Zum Polieren von Oberflächen auch unter Zugabe von entsprechenden Polierpasten.

Material	Baumwolle

Schleifnylon-Bürste



794384-3

Hergestellt aus Nylon-Borsten für hochwertige Ergebnisse beim Schleifen. Für den Grobschliff der Werkstücke.

Körnung	80
Material	Nylon

Stahldrahtbürste



P-04400

Zum Entrosten und Entlacken und zur Reinigung von Beton-Schalungsteilen.

Drahtstärke	0,5 mm
Material	Stahldraht

Fibrebürste



P-04416

Hergestellt aus reiner Pflanzenfaser. Für nasse und trockene Anwendungen. Besonders hitzebeständig. Zum Einarbeiten von Beize und Wachs und zum anschließenden Glätten und „auspolieren“. In Verbindung mit Polierpaste auch zum Polieren geeignet. Anzuwenden auf allen Materialien.

Material	Pflanzenfaser

Schleifnylon-Bürste



P-04422

Zum Strukturieren von Weichholz und zur Nachbearbeitung von strukturierten Harthölzern. Zur Hervorhebung der Holzstruktur und Entfernung von vorhandenen Holzfasern. Zur optimalen Oberflächenvorbehandlung für Lack- und Beizarbeiten. Zur Herstellung eines Schliffbildes auf Edelstahl und Aluminium.

Körnung	60
Material	Nylon

Schleifnylon-Bürste



P-04438

Zum Strukturieren von Weichholz und zur Nachbearbeitung von strukturierten Harthölzern. Zur Hervorhebung der Holzstruktur und Entfernung von vorhandenen Holzfasern. Zur optimalen Oberflächenvorbehandlung für Lack- und Beizarbeiten. Zur Herstellung eines Schliffbildes auf Edelstahl und Aluminium.

Körnung	80
Material	Nylon

Schleifnylon-Bürste



P-04444

Zum Strukturieren von Weichholz und zur Nachbearbeitung von strukturierten Harthölzern. Zur Hervorhebung der Holzstruktur und Entfernung von vorhandenen Holzfasern. Zur optimalen Oberflächenvorbehandlung für Lack- und Beizarbeiten. Zur Herstellung eines Schliffbildes auf Edelstahl und Aluminium.

Körnung	120
Material	Nylon

Schleifnylon-Bürste



P-04450

Zum Strukturieren von Weichholz und zur Nachbearbeitung von strukturierten Harthölzern. Zur Hervorhebung der Holzstruktur und Entfernung von vorhandenen Holzfasern. Zur optimalen Oberflächenvorbehandlung für Lack- und Beizarbeiten. Zur Herstellung eines Schliffbildes auf Edelstahl und Aluminium.

Körnung	180
Material	Nylon

Schleifnylon-Bürste



P-04466

Zum Strukturieren von Weichholz und zur Nachbearbeitung von strukturierten Harthölzern. Zur Hervorhebung der Holzstruktur und Entfernung von vorhandenen Holzfasern. Zur optimalen Oberflächenvorbehandlung für Lack- und Beizarbeiten. Zur Herstellung eines Schliffbildes auf Edelstahl und Aluminium.

Körnung	320
Material	Nylon



Walzenbürste



P-18029
Zum feinen Strukturieren von Edelstahl und Feinschliff von Holzoberflächen.

Körnung	180
Material	Vlies

Walzenbürste



P-18035
Zum feinen Strukturieren von Edelstahl und Feinschliff von Holzoberflächen.

Körnung	80
Material	Vlies

Walzenbürste



P-18041
Zum feinen Strukturieren von Edelstahl und Feinschliff von Holzoberflächen.

Körnung	120
Material	Vlies

Walzenbürste



P-18057
Zum feinen Strukturieren von Edelstahl und Feinschliff von Holzoberflächen.

Körnung	80
Material	Leinen/Vlies

Walzenbürste



P-19233
Zum feinen Strukturieren von Edelstahl und Feinschliff von Holzoberflächen.

Körnung	120
Material	Leinen/Vlies

Walzenbürste



P-19249
Zum feinen Strukturieren von Edelstahl und Feinschliff von Holzoberflächen.

Körnung	180
Material	Leinen/Vlies

Stahldrahtbürste



P-65648
Zur Holzstrukturierung, sehr gut geeignet für hohen Abrieb auf Weichholz und Hartholz, Entrosten und Reinigen.

Drahtstärke	0,5 mm
Material	Stahldraht

Lamellenschleifer



P-01127
Zum Schleifen von Oberflächen und Anschleifen von Farben etc.

Körnung	40

Lamellenschleifer



P-01155
Zum Schleifen von Oberflächen und Anschleifen von Farben etc.

Körnung	80

Zubehör für Schleifer

Lochungsplatten



Länge (mm)	Breite (mm)	Material	Modell	Art.-Nr.		
102	115	Metall	BO4553, BO4555, BO4565, BO4556, BO4566	413094-0		
102	115	Metall	BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, DBO480	450066-4		
185	93	Metall	9036	163292-3		
185	93	Metall	BO3700, BO3711	192989-7		
185	93	Kunststoff	BO3711, DBO380	451271-6		
280	115	Metall	BO4900V, BO4901, 9046	192523-3		

Staubabsaugung

Staubsack



135222-4
Modell: BO4555

Staubsack



135327-0
Modell: BO3711, DBO380

Staubsack



140686-9
Modell: MT923

Staubsack



143627-4
Modell: M9203

Staubsack



151780-2
Modell: BO3700

Staubsack



152456-4
Modell: 9046, BO4900V, BO5021, BO6030

Staubsack



166078-4
Modell: BO4555, BO4565, BO4558, BO4566, BO5031, BO4556, BO3711

Absaugadapter



192518-6
Modell: 9924DB

Staubsack-Adapter



151518-5
Modell: BO5021, BO6030

Zubehör für Bandschleifer

Absaugadapter



192613-2
Modell: 4112HS

Stationäreinrichtung



STEX122299
Modell: 9924DB

Staubsaack



122296-4
Modell: 9900B, 9924DB

Staubsaack



122297-2
Modell: 9401, 9402

Staubsaack



122329-5
Modell: 9901

Staubsaack



122548-3
Modell: 9910, 9911

Staubsaack



122562-9
Modell: 9403

Staubsaack



122591-2
Modell: 9404, 9902, 9903, 9920

Absaugadapter



122652-8
Modell: 9032, DBS180

Schleifarm



125157-7
Modell: 9032, DBS180

Schleifarm



125158-5
Modell: 9032, DBS180

Schleifarm



125159-3
Modell: 9032, DBS180

Stahlplatte

151749-6
Modell: 9903

Stahlplatte

151750-1
Modell: 9920

Stahlplatte

151751-9
Modell: 9404

Schraubzwinge

192694-6
Modell: 9910, 9911

Stationäreinrichtung

193055-3
Modell: 9404, 9903, 9920

Schleifrahmen

193070-7
Modell: 9903

Schleifrahmen

193071-5
Modell: 9920

Schleifrahmen

193072-3
Modell: 9404

Graphitplatte

193201-8
Modell: 9404

Korkplatte


193202-6
Modell: 9404

Führungsschuh

193618-5
Modell: 9032, DBS180

Stahlplatte

341705-6
Modell: 9924DB

Stahlplatte

342328-3
Modell: 9402

Bügel für Stationäreinsatz

342332-2
Modell: 940, 9402

Stahlplatte


343355-3
Modell: 9901

Korkplatte

421646-3
Modell: 9403

Korkplatte


423149-3
Modell: 9901

Korkplatte

423312-8
Modell: 9902

Korkplatte


423313-6
Modell: 9920

Graphitplatte

423315-2
Modell: 9902, 9903

Graphitplatte

423316-0
Modell: 9920

Graphitplatte

424057-1
Modell: 9403

Platte


424058-9
Modell: 9403

Korkplatte

A-86256
Modell: 9924DB

Graphitplatte

A-86262
Modell: 9402

Graphitplatte

A-86278
Modell: 9924DB

Stahlplatte

150980-1
Modell: 9403

Bügel für Stationäreinsatz

345729-4
Modell: M9400, MT941

Zubehör für Exzentrerschleifer

Stützteller



197926-6
Für alle PO und DPO-Modelle.

Seitengriff



125779-3
Für Modell BO5041.

Staubbox



135246-0
Für Modell BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5041, DBO180.

Absaugstutzen



143326-8
Für Modell BO6050.

Staubsack



151517-7
Für Modell BO5021, BO6030. Adapter 151518-5 erforderlich.

Staubsack



161431-9
Für Modell M9204.

Staubsack



193293-7
Für Modell 9046, BO3700, BO4900, BO5021, BO6030.

Staubsackhalter



193294-5
Für Modell 9046, BO3700, BO4900, BO5021, BO6030.

Staubsack



193712-3
Für Modell BO4553, BO4554, BO4555, BO4556, BO4557, BO4561, BO4563, BO4565, BO4566, BO5010.

Staubsackhalter



193932-9
Für Modell BO4553, BO4554, BO4555, BO4556, BO4557, BO4561, BO4563, BO4565, BO4566, BO5010.

Staubsack



194746-9
Für Modell BBO140, BBO180, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO4566, DBO180.

Filzpad



196152-4
Für Modell BO5041, DBO180, DPO500.

Schleifteller




196684-1
Für Modell BO6030, BO6040.

Schleifteller



196685-9
Für Modell BO6030.

Schleifteller



196686-7
Für Modell BO6030.

Schleifteller



197314-7
Für Modell BO6050.

Schleifteller



197315-5
Für Modell BO6050.

Schleifteller



197316-3
Für Modell BO6050.

Schleifteller



197317-1
Für Modell BO6050.

Lammfellhaube



199424-6
Zum Hochglanzpolieren. Für Modell DPO600.

Griffverlängerungsset



199937-7
Verlängerung auf eine Arbeitslänge von ca. 2.100 mm.
Für Modell DSL800.

Schleifteller



199938-5
Zur starken Abtragung von ebenen Oberflächen. Für Modell DSL800.

Schleifteller



199939-3
Zum Schleifen von Wölbungen und starken Rundungen.
Für Modell DSL800.

Schleifteller



199940-8
Zum Schleifen von ebenen Oberflächen. Für Modell DSL800.

Absaugstutzen



417408-5
Für Modell BO3711, BO5031, BO6040.

Filzpad



D-74603
Für Modell DPO500.

Filzpad



D-74625
Für Modell 9237CB.

Schleifteller

743081-8

Für Modell BBO140, BBO180, BO5010, BO5010,
BO5021, BO5021, BO5030, BO5031, BO5041.**Staubsaack**

166101-5

Für Modell MT924.

Absaugadapter

416064-8

Für Modell BO5010, M9204, MT924.

Schwammpad

794558-6

Für Modell BO5041, DBO180, DPO500.

Lammfell-Pad

794560-9

Für Modell BO5041.

Zubehör für Polierer**Polierschwämme**

Polierschwämme mit einer verbesserten Hitze- und Poliermittelverteilung. Die Schaumstoffdicke beträgt ca. 30 mm, verfügbar in den Durchmessern 100, 125 und 150 mm. Das Sortiment umfasst unterschiedlich porige Schwämme fein- (Farbe schwarz), mittel- (Farbe blau) oder grobporig (Farbe orange) Schwämme mit glatter oder unebener Oberfläche für glatte bzw. unebene Oberflächen. Geeignet für Poliervorgänge und zur Bearbeitung von Versiegelungen.



Aufnahme	Durchmesser (mm)	Typ	Oberfläche	Eigenschaft	Farbe	Art.-Nr.		
Klett	100	weich	eben	feinporig	schwarz	D-62561		
Klett	100	weich	eben	mittelporig	blau	D-62533		
Klett	100	weich	eben	grobporig	orange	D-62505		
Klett	100	weich	gewölbt	feinporig	schwarz	D-62658		
Klett	100	weich	gewölbt	mittelporig	blau	D-62620		
Klett	100	weich	gewölbt	grobporig	orange	D-62599		
Klett	125	weich	eben	feinporig	schwarz	D-62577		
Klett	125	weich	eben	mittelporig	blau	D-62549		
Klett	125	weich	eben	grobporig	orange	D-62511		
Klett	125	weich	gewölbt	feinporig	schwarz	D-62664		
Klett	125	weich	gewölbt	mittelporig	blau	D-62636		
Klett	125	weich	gewölbt	grobporig	orange	D-62608		
Klett	150	weich	eben	feinporig	schwarz	D-62583		
Klett	150	weich	eben	mittelporig	blau	D-62555		
Klett	150	weich	eben	grobporig	orange	D-62527		
Klett	150	weich	gewölbt	feinporig	schwarz	D-62670		
Klett	150	weich	gewölbt	mittelporig	blau	D-62642		
Klett	150	weich	gewölbt	grobporig	orange	D-62614		
Klett	190	weich	eben	feinporig	schwarz	D-70801		
Klett	190	weich	eben	mittelporig	blau	D-74588		
Klett	190	weich	eben	grobporig	orange	D-74572		
Klett	120	hart	eben	grobporig	gelb	D-74647		

Fortsetzung auf Seite 210

Fortsetzung von Seite 209

Aufnahme	Durchmesser (mm)	Typ	Oberfläche	Eigenschaft	Farbe	Art.-Nr.		
Klett	150	hart	eben	grobporig	gelb	D-74653		
Klett	170	hart	eben	grobporig	gelb	D-74669		
Klett	190	hart	eben	mittelporig	weiß	D-70792		
Klett	190	hart	eben	grobporig	gelb	D-70786		
Rundschaft	125	weich	eben	mittelporig	gelb	794159-0		


Politurpads



Abb.	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Art.-Nr.		
1	Lammfellhaube, zur Politur von Kunststoff- und Lackoberflächen. Mit einem hohem Cut.	125	D-70867		
		180	D-74594		
2	Filzpad, weich mit Klett-Aufnahme. Zur optimalen Reinigung von Glasscheiben oder zum Entfernen von kleinen Kratzern	150	D-74619		
		125	D-74631		

Schleifringe

Schnelles Schleifen und ausgezeichnete Standzeit. Der Schleifteller P-50077 hat ein M14-Anschlussgewinde. Maximale Drehzahl 4.000 min-1.



Typ	Anwendung	Durchmesser (mm)	Körnung	Art.-Nr.		
Schleifring Magnesit	nass Zum Nassschleifen von Naturstein, Kunststein und Beton	100	60	P-52825		
			120	P-50083		
			220	P-50099		
			400	P-50108		
			600	P-50114		
			800	P-52130		
Schleifring Bakelit	trocken Zum Trockenschleifen von Naturstein, Kunststein und Beton	100	24	P-50136		
			60	P-50142		
			120	P-50158		
			220	P-52152		
			320	P-52168		
Schleifring Polieren	Zum Granit schleifen	100		P-52146		
	Zum Marmor schleifen			P-52358		
Schleifringteller M14		100		P-50077		

Nass-Dia-Klett-Scheiben

Diamant-Polierscheiben mit Klett-Aufnahme zum Nassschleifen und -polieren. Durchmesser 100 mm mit unterschiedlicher Körnung + Politur-Pad D-15659 zum Finishing. 743080-0 Schleifteller Klett für Diamantschleifscheiben max. 6.000 min-1. Für Nass-Steinschleifer PW5000CH.

Durchmesser (mm)	Körnung	Farbe	Art.-Nr.		
100	50	blau	D-15584		
100	100	gelb	D-15590		
100	200	orange	D-15609		
100	400	rot	D-15615		
100	800	dunkelgrün	D-15621		
100	1500	hellgrün	D-15637		
100	3000	braun	D-15643		
100	Polieren	grün	D-15659		
	Schleifteller		743080-0		



Zubehör für Akku-Schleifer und -Polierer

DPV300, PV301D

Schleifscheiben mit Aluminiumoxid-Beschichtung

Die Schleifscheiben mit der Körnung A60/A80/A120 haben eine Aluminiumoxid-Beschichtung. Im Vergleich zur Zirkonium-Beschichtung treten keine Kratzer auf. Daher sind sie für leichte Schleifarbeiten mit geringem Abtrag geeignet.

Zum Schleifen von Metalloberflächen, dem Entfernen von Metallgraten, zum Fasen sowie allgemeine leichte Schleifarbeiten

Schleifscheiben mit Zirkonium-Beschichtung

Die Schleifscheiben mit der Körnung Z60/Z80 haben eine Zirkonium-Beschichtung. Im Vergleich zur Aluminiumoxid-Beschichtung ist die Schleifkraft stärker. Daher ist es für Schleifarbeiten mit höherem Abtrag geeignet.

Zum Schleifen von Metall, für Schweißvorarbeiten, zum Entfernen von Farbe und Metallgraten, zum Fasen

Vliesscheiben Anwendungsgebiete

Hart: Für ein gleichmäßiges und effizientes Schleifen ebener Flächen

Grob: Entfernen von Schweißnähten, Entfernen des Lacks auf der Karosserie

Medium: Entfernen der Rostschicht, Entfernen des Lacks auf der Karosserie

Fein: Glätten und Reinigen der Oberfläche

Weich: Zum einfachen, effizienten Schleifen unebener Oberflächen und Nischen

Grob / Medium: Beseitigung von Schleifspuren, Beseitigung von Schmutz auf Metall

Fein: Zum Finish der Karosserieoberfläche vor dem Lackieren, Entfernen von Schleifspuren, Entfernen von Schmutz auf dem Metall



Abb.	Bezeichnung	Anwendung	Durchmesser (mm)	Spezifikation	VPE	Art.-Nr.		
1	Schwamm	Mittelporiger Polierschwamm, Farbe gelb	80	mit Klett	1	191N90-9		
		Feinporiger Polierschwamm, Farbe schwarz	80	mit Klett	1	191N91-7		
2	Polierhaube	Polierhaube mit einem hohen Cut, Farbe weiß	80	mit Klett	1	191N92-5		
3	Schleifscheibe	Zum Schleifen und zur Gratentfernung auf Metall	50	A60	25	E-07412		
			50	A80	25	E-07428		
			50	A120	25	E-07434		
		Zum Schleifen und Entfernen von Farben auf Metall	50	Z60	25	E-07440		
			50	Z80	25	E-07456		
			50					
4	Vliesscheibe	Zum Entfernen von Schweißnasen oder Entfernen von Lack an Oberflächen	50	grob	25	E-07462		
			50	medium	25	E-07478		
			50	fein	25	E-07484		
		Zum Entfernen von Dreck und Rost aus Metalloberflächen	50	grob	25	E-07490		
		Zum Entfernen von Dreck und Rost aus Metalloberflächen	50	medium	25	E-07509		
		Zur Reinigung der geschliffenen Oberfläche	50	fein	25	E-07515		
5	Schleifteller	Für Schleif- und Vliesscheiben	50	mit Klett	1	743124-6		
		Für Schwämme und Polierhaube	75	mit Klett	1	743125-4		

Zubehör für Polierer

Schleifteller Klett



743053-3

Schleifteller für Klett-Aufnahme bspw. passend zur Fell-Pad-Haube Ø 180 mm (192629-7).

Durchmesser	165 mm
Anschlussgewinde	M14

Schleifteller Klett 100mm



743080-0

Schleifteller für Diamant-Polierscheiben mit Klett-Aufnahme, max. 6.000 min⁻¹. Für Modell PW5000CH. Weitere Details siehe Kategorie: Diamant-Polierscheiben (nass).

Durchmesser	115 mm
Anschlussgewinde	M14

Adapter für Polierhaube



D-56960

Adapter von M14 auf 5/8". Zur Nutzung von Polierhaube D-56954 und D-57146.

Durchmesser max.	230 mm
Anschlussgewinde	M14

Elastischer Teller



P-21761

Elastischer Teller für Lammfellhaube Ø 225 mm.

Durchmesser	200 mm
Anschlussgewinde	M14

Gummiteller 5/8"



743012-7

Elastischer Teller für Lammfellhaube Ø 225 mm.

Durchmesser	170 mm
Anschlussgewinde	M14

Stützteller



P-21777

Stützteller für Klett-Schwämme Ø 120 mm.

Durchmesser	117 mm
Anschlussgewinde	M14

Stützteller



197922-4

Passend für alle PO und DPO-Modelle.

Durchmesser	125 mm
Anschlussgewinde	M14

Stützteller



197928-2

Passend für alle PO und DPO-Modelle.

Durchmesser	150 mm
Anschlussgewinde	M14

Seitengriff komplett



198043-5

Für Modell DPO500, DPO600.

Fortsetzung auf Seite 213

Fortsetzung von Seite 212

Zentrierrohr

262542-4

Zur Zentrierung der Lammfellhaube (192629-7) auf den Schleifteller (743053-3). Für Modell PV001G, 9227CB, 9237CB.

Durchmesser 18 mm

Schmutzgitter

456807-6

Für Modell PO5000C.

Bügelgriff

416348-4

Für Modell 9227CB.

Bügelgriff

455293-8

Für Modell 9237CB.

Bügelgriff

458690-7

Für Modell PC5010C.

Getriebehaube

417322-5

Für Modell PW5000C, PW5000CH sowie 9565C.

Getriebehaube

417671-0

Für Modell 9227CB, 9237CB.

HOBEL UND ROTATIONSSCHNEIDER

Hobelmesser	215
Zubehör für Hobel und Rotationsschneider	215



Hobelmesser



Breite (mm)	Modell	VPE	Art.-Nr.		
50	1050D, 1051D	2	A-85400		
82	1100, DKP180, DKP181, KP0800, N1923B, KP0810C, KP0810	2	D-07945		
82	1100, DKP180, DKP181, KP0800, N1923B, KP0810C, KP0810	2	D-07951*		
82	1100, DKP180, DKP181, KP0800, N1923B, KP0810C, KP0810	2	D-07967		
82	1100, KP001G, DKP180, DKP181, KP0800, N1923B, KP0810C, KP0810	2	D-16346		
110	1911B	2	D-08822		
110	1911B	2	D-71211		
155	1805B	2	D-70910		
170	1806B	2	D-63666		
300	KP301	6	P-19831		
306	2012NB	2	199911-5		
306	2012NB	2	793346-8		
312	KP312S	2	B-02870		

*inkl. Druckplatte

Zubehör für Hobel und Rotationsschneider

Winkel-Absaugstutzen



416368-8

Für Modell DKP180, KP0800, KP0810C, KP0810, LF1000.

Winkel-Absaugstutzen



191C20-4

Für Modell DKP181, KP0800.

Absaugstutzen



122397-8

Durchmesser 45 / 52 mm. Für Modell 1806B.

Absaugstutzen



414468-8

Für Modell 1911B.


Absaugstutzen



193449-2

Für Modell 3706, 3706, DCO180, DCO181.

Absaugstutzen



315879-9

Für Modell 1100.

Fortsetzung von Seite 215

Staubsaack



STEX122312
Für Modell 1100.

Schlauchanschlussadapter



JPA122275
55 mm. Für Modell 1100, N1923B.

Schlauchanschlussadapter



181575-9
70 mm. Für Modell 1806B, 2012NB.

Anfashilfe



122791-4
Für Modell KP0810C.

Anfashilfe-Set



191C22-0
Für Modell DKP181.

Druckplatte



193540-6
Zwei 82 mm Druckplatten für Hobel-Wendemesser Für Modell 1100, DKP180, DKP181, DKP181, N1923B, KP0810C, KP0810, KP0800.

Druckplatte




342647-7
Druckplatten für Wendemesser 82 mm. Für Modell 1923H.

Magnethalter



762014-4
Für Modell 2012NB.

Messereinstellehre



123062-2
Für Modell 1100, 1911B, KP0800, N1923B, KP0810C, KP0810, DKP180, DKP180.

Messereinstellehre



123009-6
Länge 120 mm. Für Modell .

Messereinstellehre



122695-0
Länge 82 mm. Für Modell DKP180.

Messereinstellehre



762016-0
Länge 306 mm. Für Modell 2012NB.

Messereinstellehre




191C19-9
Für Modell DKP181.

Messerhalter



191C17-3
Für Modell DKP181.

Messerhalter



123055-9
110 mm. Für Modell 1911B.

Fortsetzung auf Seite 217

Fortsetzung von Seite 216

Messerhalter

123006-2
155 mm. Für Modell 1806B.

Messerhalter

123004-6
82 mm. Für Modell KP0810C, KP0810, KP0800, 1100.

Parallelanschlag


191C23-8
Für Modell DKP181.

Parallelanschlag


122785-9
Für Modell KP0810C, KP0810.

Parallelanschlag

195055-9
Für Modell KP0800, DKP180.

Parallelanschlag

344727-5
Für Modell 1050DW.

Parallelanschlag

161046-2
Für Modell 1100.

Parallelanschlag

123053-3
Für Modell 1806B.

Parallelanschlag

165259-7
Für Modell N1923B, 1911B.

Späneabführung

122354-6
Für Modell 1923H.

Späneabführung

122696-8
Für Modell 2012NB.

Späneabführung

JPA122194
Für Modell N1923B, 1911B.

Staubsaack

191C21-2
Für Modell DKP181.

Staubsaack

122793-0
Für Modell KP0810C, KP0810, KP0800, DKP180, DKP180.

Staubsaack

122230-4
Für Modell 1100.

Fortsetzung auf Seite 218

Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Zubehörkatalog 2022/2023

Fortsetzung von Seite 217

Staubsaack

122402-1

Für Modell 1911B.

Staubsaack

192268-3

Für Modell 1923H.

Steckschlüssel

782209-3

Schlüsselweite (SW) 9. Für Modell 1100, DKP180, DKP181, KP0810C, KP0810, KP0800.

Steckschlüssel

782203-5

Schlüsselweite (SW) 9. Für Modell 2012NB.

Abziehstein

794061-7

150 mm. Für Modell 1911B.

Abziehstein

794060-9

180 mm, K1200. Für Modell 1806B.

Kreisschneiderset

193448-4

Für Modell DCO180, 3706.

Schneidebit

193483-2

Durchmesser 3,18 mm, Länge 62 mm, Arbeitslänge 35 mm. Für Modell DCO180, 3706.

Schneidebit 6,35 mm 1/4"

733232-1

Durchmesser 6,35 mm/1/4". Für Modell 3706.

Schneidebit 1/8"

733240-2

Durchmesser 3,18 mm, Länge 62 mm, Arbeitslänge 35 mm. Für Modell 3706.

Einmaulschlüssel SW17

781037-3

Für Modell 3706, DCO181.

FRÄSEN

Fräswerkzeuge	220
Nutfräser mit ein und zwei Schneiden	220
Profilfräser (römisches Profil)	220
Fasefräser	221
Bündigfräser mit zwei Schneiden	221
Kopier- und Ausschnittfräser	221
Abrundfräser	221
Nut- und Federfräser	222
Rundkantenfräser mit Kugellager	222
Rundkantenfräser	222
U-Nut Fräser	222
Fräser sets	223
Zubehör für Oberfräsen	224
Kopierhülsen	224
Spannzangen und -hülsen	224
Zubehör für Oberfräsen	225
Zubehör für Nutfräsen	228
Holzverbinder	228



Fräswerkzeuge

Nutfräser mit ein und zwei Schneiden


Präzisions-Nutfräser mit einer oder zwei Schneiden für Oberfräsen aus Hartmetall.



Dimension (D) (mm)	Dimension (A1) (mm)	Dimension (L1) (mm)	Dimension (L2) (mm)	Bemerkung	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
6	6	51,8	19	eine Schneide	D-47416		
6	8	51	19	zwei Schneiden	D-47444		
8	3	52	13	eine Schneide	D-47379		
8	4	52	13	eine Schneide	D-47385		
8	5	48	13	eine Schneide	D-47391		
8	6	51	19	eine Schneide	D-10039		
8	6	48	16	zwei Schneiden	D-47503		
8	6	51	19	zwei Schneiden	D-47519		
8	8	51	19	zwei Schneiden	D-47525		
8	10	51	19	zwei Schneiden	D-47531		
8	12	51	19	zwei Schneiden	D-47547		
8	14	52	20	zwei Schneiden	D-10095		
8	15	52	20	eine Schneide	D-10104		
8	16	51	19	zwei Schneiden	D-47569		
8	18	52	20	zwei Schneiden	D-10126		
8	20	52	20	zwei Schneiden	D-10132		
8	22	52	20	zwei Schneiden	D-10148		
8	24	52	20	eine Schneide	D-10154		
8	24	57	25,4	zwei Schneiden	D-47606		
12	10	60	25	zwei Schneiden	D-10182		
12	12	60	30	zwei Schneiden	D-07892		


Profilfräser (römisches Profil)

Profilfräser Konvex



Durchmesser (mm)	Dimension (A1) (mm)	Dimension (A2) (mm)	Dimension (L1) (mm)	Dimension (L2) (mm)	Dimension (L3) (mm)	Dimension (R1) (mm)	Dimension (R2) (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
6	22	9,5	42	10	4,5	1,5	3	D-09553		
6	20	8	40	10	4,5	2,5	4,5	D-09575		
6	26	8	42	12	4,5	3	6	D-09581		

Fasefräser




Winkel (B)	Dimension (C) (mm)	Dimension (A) (mm)	Dimension (B) (mm)	Dimension (D) (mm)	Kugellager-Ø (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
45°	6	26	9,5	42	12,7	D-09488		
60°	6	23	43	11	12,7	D-09494		

Bündigfräser mit zwei Schneiden



Dimension (D) (mm)	Dimension (A1) (mm)	Dimension (L1) (mm)	Dimension (L2) (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
6	9,5	66,9	26	D-47690		

Kopier- und Ausschnittfräser



Beschreibung	Dimension (D) (mm)	Dimension (A1) (mm)	Dimension (L1) (mm)	Dimension (L2) (mm)	Dimension (L3) (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Bündigfräser	6	6	66	19	28	D-09335		
	8	8	66	19	35	D-10578		
	12	12	83	25,4	35	D-10584		
Doppel-Bündigfräser vier Schneiden	6	6	80	48	48	D-09341		


Abrundfräser



Dimension (D) (mm)	Dimension (A1) (mm)	Dimension (A2) (mm)	Dimension (L1) (mm)	Dimension (L2) (mm)	Dimension (L3) (mm)	Dimension (R) (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
6	25	8	13	7	3,5	6	D-09444		
6	19	8	53,4	9,5	3,5	3,2	D-48290		


Nut- und Federfräser

Auch Zapfenfräser genannt




Dimension (D) (mm)	Dimension (A1) (mm)	Dimension (A2) (mm)	Dimension (L1) (mm)	Dimension (L2) (mm)	Dimension (L3) (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
12	38	27	61	4	20	D-12027		

Rundkantenfräser mit Kugellager




Dimension (D) (mm)	Dimension (A1) (mm)	Dimension (A2) (mm)	Dimension (L1) (mm)	Dimension (L2) (mm)	Dimension (L3) (mm)	Dimension (R1) (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
6	20	12	40	10	5,5	4	D-09525		
6	26	12	42	12	4,5	7	D-09547		
6	25,9	9,5	44	32	12	5	D-09569		

Rundkantenfräser



Dimension (D) (mm)	Dimension (A1) (mm)	Dimension (A2) (mm)	Dimension (L1) (mm)	Dimension (L2) (mm)	Dimension (L3) (mm)	Dimension (R) (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
6	20	8	45	10	4	4	D-09357		
6	25	9	48	13	5	8	D-09363		

U-Nut Fräser



Dimension (D) (mm)	Dimension (A1) (mm)	Dimension (L1) (mm)	Dimension (L2) (mm)	Dimension (R) (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
6	6	50	18	3	D-09329		

Fräasersets

Fräser-Set 3-teilig



D-30209

Je ein Nutfräser 2-schneidig (6 mm), Bündigfräser 2-schneidig (12,7 mm), Hohlkehlfäser (12 mm).

Aufnahme	6 mm
VPE	3

Fräser-Set 3-teilig



D-53338

Je ein Nutfräser 1-schneidig, Bündigfräser 2-schneidig, Rundkanten-Fräser

Aufnahme	6 mm
VPE	3

Fräser-Set 6-teilig



D-53540

In einer Holzkassette, bestehend aus drei Nutfräsern (ØxHöhe: 6x16 mm, 10x19 mm, 12x19 mm) und je einem Winkelfräsers (12,7x13 mm), Halbhohlkehlfäser (12,7x10 mm), Rundkantenfräser (12,7x16,7 mm).

Aufnahme	8 mm
VPE	6

Fräser-Set 12-teilig



D-53556

In einer Holzkassette, bestehend aus drei Nutfräsern (ØxHöhe: 6x16 mm, 12x19 mm, 16x19 mm), zwei Abrundfräsern (13,5x12,7x6,35, 16,7x12,7x9,5 mm) und je einem Bündigfräser (13x12,7 mm), Zinkenfräser (13x12,7 mm), V-Nutfräser (12,7x12,7 mm), Halbhohlkehlfäser (12,7x10 mm), Hohlkehlfäser (9,5x12,7 mm), Fasefräser (13,5x12,7 mm 45°), Rundkantenfräser (13x12,7x4 mm).

Aufnahme	8 mm
VPE	12

Fräser-Set 22-teilig



D-74778

Das 22-teilige Fräser-Set kommt in einem Transportkoffer (ca. 250 x 345 mm) mit transparentem Deckel für einen sicheren Transport und Aufbewahrung. Geeignet für Holzarbeiten in der Möbelfabrik, von Schreiner, Heimwerker uvm. Schaftdurchmesser 8 mm



Zubehör für Oberfräsen

Kopierhülsen



Durchmesser (mm)	Innendurchmesser (mm)	Höhe (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
9,5	7,7	11,5	164379-4		
9,5	7,7	11,5	193330-7		
10	8	9,5	343577-5		
11	9	13	164775-6		
11	9	11,5	193331-5		
12	10	9	164388-3		
12	10,5	14	193332-3		
12,7	11	13	164776-4		
12,7	11	11,5	193333-1		
16	14,5	13	344364-5		
16	14,5	11,5	193334-9		
17	14	20	165366-6		
20	18	13	164393-0		
20	18	13	193335-7		
24	22	13	193340-4		
27	24	13	193336-5		
27	24	16	A-86212		
29	25	13	193337-3		
29	25	15	163080-8		
30	27	13	164471-6		
30	27	13	193338-1		
40	37	13	165046-4		
40	37	13	193339-9		

Spannzangen und -hülsen



Maschinentyp	Durchmesser (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Einhandfräse	6 mm	763607-0		
Geradschleifer	3 mm	763647-8		
	1/4"	193143-6		
	8 mm	763649-4		
	1/8"	763651-7		
Multifunktionsfräse	1/4"	763637-1		

Fortsetzung von Seite 224

Maschinentyp	Durchmesser (mm)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Oberfräse	6 mm	193180-0		
	6 mm	A-86197		
	6 mm	763801-4		
	1/4"	193179-5		
	8 mm	193178-7		
	8 mm	A-86181		
	8 mm	A-86206		
	10 mm	763807-2		
	12 mm	763628-2		

Zubehör für Oberfräsen

Kantenfräsenmodul



196613-4

Kantenfräsenmodul mit gummierter Grifffläche und großer Öffnung für beste Sicht auf den Fräser. Präzise Tiefeneinstellung und sichere Arretierung. Für Modelle DRT50, RT0700C, RT0702C.

Produktgewicht ca. 0,36 kg

Versatzmodul



196922-1

Kantennahes Fräsen und Schattenfugen werden mit dem Versatzmodul möglich: Der Fräser wird außerhalb der Motorachse in die Spannzangen gespannt. Die Fräser-Achse ist so noch 18 mm von der Kante entfernt und kann bequem geführt werden. Für Modelle DRT50, RT0700C, RT0702C.

Produktgewicht ca. 0,54 kg

Winkelfräsenmodul



198987-9

Mit dem Winkelfräsenmodul kann die Fräse von 30 bis 45 Grad gekippt werden und ermöglicht so z. B. das Einfräsen von V-Nuten mit einem rechtwinkligen Fräser. Zusammen mit dem breiten Fräsersortiment von Makita kann eine Vielzahl von ungewöhnlich geformten Profilen erzeugt werden. Für Modelle DRT50, RT0700C, RT0702C.

Produktgewicht ca. 0,46 kg

Kantenfräsenmodul transparent



199089-4

Kantenfräsenmodul mit gummierter Grifffläche und großer Öffnung für beste Sicht auf den Fräser. Präzise Tiefeneinstellung und sichere Arretierung. Für Modelle DRT50, RT0700C, RT0702C.

Produktgewicht ca. 0,20 kg

Oberfräsenmodul



195563-0

Verwandelt die Multifunktionsfräse in eine Oberfräse. Mit 3-stufigem, feinjustierbarem Tiefenanschlag und Aufnahmen für weitere Anschläge. Ein passender Absaugadapter ist separat erhältlich (194733-8). Für Modelle DRT50, RT0700C, RT0702C.

Produktgewicht ca. 1,34 kg

Führungsschienenadapter



194579-2

Für Modelle RP0910, RP1110C, RP1111C.

Griffset



196924-7

Für Modelle DRT50, RP0900, RT0700C, RT0702C.

Führungsrolle mit Halter



STEX122385

Für Modelle RP0900.

Führungsschuh



155263-4

Mit Hilfe dieses Führungsschuhs die Kanten eines flachen, geraden Werkstücks sehr genau und stabil nachgefahren werden. Für Modelle 3708, 3708F, 3708FC, 3708FCJ. Führungsrolle 122703-7 wird benötigt.

Führungsrolle



122703-7
Mit Hilfe dieser Führungsrolle können die Kanten eines kurvigen, gebogenen Werkstücks nachgefahren werden. Für Modelle 3704, 3708, 3708F, 3708FC, 3708FC, DRT50, RT0700C, RT0700C, RT0700C, RT0700C, RT0702C.

Führungsrolle



123022-4
Mit Hilfe dieser Führungsrolle können die Kanten eines kurvigen, gebogenen Werkstücks nachgefahren werden. Für Modelle 3612BR, RP2302FC. Führungshalter 122256-6 wird benötigt.

Führungsstangen



193292-9
Für Modelle RP0910, RP1110C, RP1111C.

Durchmesser	8 mm

Führungsstangen



193359-3
Für Modelle RP0910, RP1110C, RP1111C.

Durchmesser	12 mm

Parallelanschlag



194935-6
Mit Hilfe dieses Parallelanschlags können die Kanten eines flachen, geraden Werkstücks sehr genau nachgefahren werden. Für Modelle RP1800, RP1802, RP2300FC, RP2302FC.

Parallelanschlag



164834-6
Mit Hilfe dieses Parallelanschlags können die Kanten eines flachen, geraden Werkstücks sehr genau nachgefahren werden. Für Modelle 3620, RP0900, RP0910, RP1110C, RP1111C.

Parallelanschlag



342428-9
Mit Hilfe dieses Parallelanschlags können die Kanten eines flachen, geraden Werkstücks sehr genau nachgefahren werden. Für Modelle 3612, 3612BR, 3612C, RP2302FC. Führungshalter 122256-6 wird benötigt.

Führungshalter



122256-6
Für Führungsrolle 123022-4 und Parallelanschlag 342428-9. Für Modelle 3612, 3612BR, 3612C.

Parallelanschlag+Kreisschneider



122965-7
Zum Nachführen eines Werkstücks mit flachen, geraden Seiten und zum Herstellen von Kreisen, justierbar. Für Modelle DRT50, RT0700C, RT0702C.

Parallelanschlag+Kreisschneider



193312-9
Zum Nachführen eines Werkstücks mit flachen, geraden Seiten und zum Herstellen von Kreisen, justierbar. Für Modelle RP0910, RP1110C, RP1111C. Führungshalter 318684-3 wird benötigt.

Führungshalter



318684-3
Für Modelle DRT50, RT0700C, RT0702C, zur Verwendung mit Parallelanschlag justierbar 122965-7.

Höhe	30 mm
Länge	75 mm
Breite	100 mm
Produktgewicht	0,9 kg

Spannmutter



763615-1
Für Modelle 3620, DRT50, RP0900, RT0700C, RT0702C.

Durchmesser	22 mm
Bohrung	10 mm

Absaugrohr

122609-9

Für Modelle RP0910, RP1110C, RP1111C.

Durchmesser	22 mm
Innendurchmesser	19 mm

Absaugstutzen

194934-8

Für Modell RP1800.

Durchmesser Maschinenseite	32 mm
Durchmesser Saugschlauch	38 mm

Absaugstutzen

122615-4

Für Modelle RP0910, RP1110C, RP1111C.

Durchmesser Maschinenseite	32 mm
Durchmesser Saugschlauch	38 mm

Absaugstutzen

122850-4

Für Modelle RP1800, RP1802, RP2300FC, RP2302FC, RP2302FC.

Durchmesser Maschinenseite	32 mm
Durchmesser Saugschlauch	38 mm

Absaugstutzen

194733-8

Für Modelle DRT50, RP0900, RT0700C, RT0702C.

Durchmesser Maschinenseite	32 mm
Durchmesser Saugschlauch	38 mm

Absaugstutzen

195559-1

Für Modelle DRT50, RT0700C, RT0702C.

Durchmesser Maschinenseite	32 mm
Durchmesser Saugschlauch	38 mm

Absaugstutzen

192035-6

Für Modelle 3612BR, 3620.

Durchmesser Maschinenseite	32 mm
Durchmesser Saugschlauch	38 mm

Spannzange und Überwurfmutter

763601-2

Für Modell 3600B.

Durchmesser	12 mm

Einmaulschlüssel

781213-9

U. a. für Modelle 1923H, 3612, 3612BR, 3612C, 3620, RP0910, RP1110C.

Schlüsselweite (SW)	8 mm

Einmaulschlüssel

781036-5

U. a. für Modelle 3704, 3705, 3708, 3708F, 3708FC, 906, GD0603.

Schlüsselweite (SW)	10 mm

Zubehör für Nutfräsen

Nutfräser



B-20644
Aus Wolframkarbid. Geeignet zum Fräsen von Nuten in Massivholz und Leimholz, zur Herstellung von Holzverbindungen mittels Holzverbinder. Passend auf alle Nutfräsen: 3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000.

Durchmesser	100 mm
Bohrung	20 mm
Sägeblattstärke	4 mm
Anzahl Zähne	6

Winkelanschlag



123149-0
Winkelanschlag bzw. Gehrungsführung. Für Modell 3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000.

Absaugadapter



415252-4
Für Modell 3901, BPJ180, DPJ180, PJ7000.

Staubsaack



123150-5
Für Modell BPJ180, DPJ180, PJ7000.

Staubsaack



122474-6
Für Modell 3901.

Holzverbinder

Holzverbinder, auch Flachdübel, oder Formfeder mit eingepressten Rillen und gefaste Kanten für eine starke Verbindung und eine optimale Verarbeitung. Geeignet für alle Verbindungen in Massivholz und Holzwerkstoffe, beispielsweise bei Korpus- und Rahmeneckverbindungen, sowohl stumpf, als und auf Gehrung.

Holzverbinder



P-08838
Holzverbinder Größe 0

Abmessung (LxBxH)	48x16x4
VPE	1.000 Stk.

Holzverbinder



P-08844
Holzverbinder Größe 10

Abmessung (LxBxH)	54x20x4
VPE	1.000 Stk.

Holzverbinder



P-08850
Holzverbinder Größe 20

Abmessung (LxBxH)	60x24x4
VPE	1.000 Stk.

Kohlebürsten

Maschine	Kohlebürste
1100	CB 100
1805/06B	CB 153
1902	CB 51
1911B	CB 106
1923B	CB 51
1923H	CB 132
2012NB	CB 153
2106/W	CB 100
2107F	CB 303
2414EN/NB	CB 203
2704/N	CB 153
3612/C	CB 203
3620	CB 106
3704	CB 411
3706	CB 64
3708(F)	CB 411
3901	CB 411
4100KB	CB 303
4101RH	CB 303
4105KB	CB 100
4112HS	CB 204
4131	CB 303
4157KB	CB 153
4304/T	CB 419
4305/T	CB 419
4322/23/24/27/29	CB 64
4331D/33D	CB 430
4334D	CB 441
4340/FCT	CB 419
4341/FCT	CB 419
4350/FCT	CB 419
4351(FCT)	CB 419
443	W49624*
444M	W49625*
446L/447L	W49625*
447M	W49625*
5017KB	CB 303
5103R	CB 203
5143R	CB 203
5603R	CB 303
5604R	CB 303
5703R	CB 303
5705R	CB 303
5903R	CB 203
6013B/BO/BR	CB 51
6207D	CB 430
6213D	CB 430
6214D	CB 424
6216D	CB 430
6217D	CB 430
6300-4	CB 51
6310	CB 419
6313D	CB 430
6314D	CB 424
6316D	CB 430
6317D	CB 430
6319D	CB 430
6333D	CB 430
6336D	CB 430
6337D	CB 430
6339D	CB 430
6343D	CB 430
6343D	CB 430
6347D	CB 430
6349D	CB 430
6402	CB 415
6408	CB 419
6410	CB 64
6413	CB 64
6501	CB 70
6503D	CB 424
6510LVR	CB 64
6807	CB 419
6820V	CB 415
6821	CB 419
6822	CB 415
6823/24/25	CB 419
6826/27	CB 419
6830/32	CB 411
6833/34/36	CB 411
6842/43/44	CB 411
6904V/VH	CB 415
6905B	CB 65
6905H	CB 415
6906	CB 100
6908D	CB 424
6914D	CB 424
6916FD	CB 434
6918FD	CB 431
6932FD	CB 434
6934FD	CB 434
6935FD	CB 434
6950/51/52/53	CB 411
6960DWA	CB 424
6980FD	CB 434
6990/92D	CB 434
8413D/14D	CB 430
8433D/34D	CB 430
8443D/44D	CB 430
9015/16B	CB 303
9027/29S	CB 204
9031/9032	CB 411
9036	CB 70
9046	CB 419
9047/57S	CB 204
9049/59S	CB 204
906	CB 64
9067/69S	CB 204
9077/79S	CB 204
9218SB	CB 100
9227CB	CB 303
9237CB	CB 303

Maschine	Kohlebürste
9401/9402	CB 153
9403/9404	CB 303
9524/25NB	CB 411
9527/28NB	CB 411
9554/55NB	CB 325
9557/58NB/NBG	CB 325
9558NBR/HNR/PB	CB 325
9561/62	CB 318
9561CR/CVR	CB 318
9562C	CB 318
9562CR/CV/CVR	CB 318
9564/65	CB 318
9565H	CB 325
9565C/CR/CVR	CB 318
9565CV/PC/V	CB 318
9565CVL	CB 318
9566CV	CB 318
9741	CB 100
9903	CB 303
9910/11	CB 411
9920	CB 303
9924DB	CB 100
BCS550/DCS550	CB 430
BDA340/341	CB 448
DDA350/351	CB 448
BDF430F	CB 434
BDF440	CB 448
BDF/DDF441	CB 448
BDF442	CB 448
BDF444	CB 448
BDF/DDF446	CB 448
BDF/DDF448	CB 448
BDF450	CB 448
BDF/DDF451	CB 448
BDF452	CB 448
BDF/DDF454	CB 448
BDF/DDF456	CB 448
BDF/DDF458	CB 448
BDF460	CB 430
BFR440	CB 448
BFR450	CB 448
BFR/DFR550	CB 448
BFR750/DFR750	CB 448
BFS450/DFS450	CB 448
BFS/DFS451	CB 448
BGA/DGA452	CB 430
BGD800	CB 430
BHP440	CB 448
BHP/DHP441	CB 448
BHP442	CB 448
BHP/DHP444	CB 448
BHP/DHP446	CB 448
BHP/DHP448	CB 448
BHP450	CB 448
BHP/DHP451	CB 448
BHP452	CB 448
BHP/DHP454	CB 448
BHP/DHP456	CB 448
BHP/DHP458	CB 448
BHP460	CB 430
DHR263/264	CB 442
DHS710	CB 442
BHR/DHR162	CB 430
BHR200	CB 430
BHR/DHR202	CB 441
BHR261/T	CB 442
BHR262/T	CB 442
BHS/DHS630	CB 441
BJN/DJN161	CB 430
BJR/DJR181	CB 441
BJR240	CB 441
BJS101/DJS101	CB 430
BJS161/DJS161	CB 430
BJV/DJV140/180	CB 430
BKP/DKP180	CB 441
BLST13	CB 441
BLS820	CB 441
BO3700/3711	CB 64
BO4553/54/61	CB 64
BO4555/56	CB 64
BO4558	CB 419
BO4563	CB 64
BO4565/66	CB 64
BO4900/4901/V	CB 419
BO5010	CB 64
BO5021/5041	CB 64
BO6030	CB 419
BO6040	CB 318
BO6050	CB 325
BPB180	CB 430
BPJ180	CB 430
DSS500/501	CB 430
BSR730	CB 441
BSS/DS610	CB 441
BDT123F	CB 434
BDT130F	CB 448
BDT/DTD134	CB 448
BDT/DTD146	CB 448
BTP130/140	CB 448
BTS130	CB 448
BTW150	CB 434
BTW/DTW250/251	CB 448
BTW/DTW450	CB 441
BUB360	CB 430
BUC122	CB 430
BUC250	CB 442
BUH550/650	CB 442
CA5000	CB 303
DA3000/R	CB 65
DA3010/3011F	CB 419
DA4000LR	CB 303

Maschine	Kohlebürste
DA4031	CB 303
DA6300/01	CB 100
DBM080	EE7132A22S*
DBM130/131	EE7332022S*
DBM230	EE80700019***
DBN500/600	CB 448
DDF482	CB 448
DHP482	CB 448
DJR186	CB 441
DLST13N	CB 441
DP2010/2011	CB 419
DP3003/4001/4003	CB 419
DP4011	CB 419
DP4700	CB 64
DS4010/11/M	CB 411
DTD152	CB 448
DTM41/51	632B88-0° LINKS
DTM41/51	632B89-8° RECHTS
DUB361	CB 430
DUC252	CB 442
DUH551/651	CB 442
DVC150L	CB 353
EG321A	36A2030008*
EG601A	36A2030008*
FS2300/2500/2700	CB 419
FS4000	CB 419
FS4300	CB 419
FS6300	CB 419
GA4530	CB 459
GA5021	CB 303
GA5030/R	CB 459
GA5034	CB 459
GA5040/R/GA5041	CB 325
GA5040C/GA5041C	CB 318
GA6021	CB 303
GA6040	CB 325
GA70/9010C	CB 204
GA70/9050R	CB 204
GA7012/9012/C	CB 204
GA70/9020S/R	CB 204
GA70/9030S/R	CB 204
GA70/9040S/R	CB 204
GA70/9050R	CB 204
GA9061R	CB 218
GD0600/0602	CB 325
GD0603	CB 64
GD800C/810C	CB 318
GD0801C/0811C	CB 318
GS5000/6000	CB 203
GV7000C	CB 303
HK0500	CB 113
HK1810	CB 105
HK1820	CB 350
HM0810/B/T	CB 105
HM0830T	CB 327
HM0860C	CB 327
HM0871C	CB 350
HM1100C	CB 327
HM1111C	CB 171
HM1130C	CB 327
HM1140C	CB 327
HM1200/B/K	CB 155
HM1202C	CB 155
HM1213C	CB 171
HM1214C	CB 171
HM1242C	CB 155
HM1303/B	CB 204
HM1304	CB 204
HM1317C/B	CB 171
HM1400	CB 155
HM1800/01/10	CB 204
HM1812	CB 218
HP1821/41/F	CB 419
HP1631	CB 85
HP2033	CB 419
HP2051/F	CB 419
HP2071/F	CB 419
HR1841F	CB 459
HR2020	CB 419
HR2230	CB 325
HR2300	CB 325
HR2400	CB 417
HR2410	CB 419
HR2430	CB 419
HR2432	CB 419
HR2440/50/F/FT	CB 419
HR2460/70/F/FT	CB 325
HR2601	CB 325
HR2610/11/FT	CB 325
HR2631FT	CB 325
HR2653T	CB 325
HR2800/10/11F/FT	CB 325
HR3000C	CB 327
HR3210C/FCT	CB 350
HR3520/B	CB 105
HR3541FC	CB 350
HR3550C	CB 327
HR3850/B/K	CB 155
HR4000C	CB 327
HR4010C	CB 350
HR4011C	CB 350
HR4013C	CB 350
HR4040C	CB 327
HR4500C	CB 155
HR4510C/11C	CB 171
HR5000/K	CB 155
HR5001C	CB 155
HR5210/11C	CB 171
HR5212C	CB 175
HS0600	CB 153
HS6101	CB 153
HS6601	CB 303
HS7101	CB 153
HS7611	CB 303
HW1200	CB 203
HW1300	CB 203

Maschine	Kohlebürste
JN1601	CB 411
JN3200	CB 100
JN3201	CB 303
JR140D	CB 441
JR180D	CB 441
JR1000FT	CB 419
JR3000V/VT	CB 55
JR3020	CB 253
JR3030/T	CB 303
JR3050T/51T	CB 303
JR3060T	CB 303
JR3070T	CB 303
JS1000	CB 459
JS1600	CB 65
JS1601/02	CB 459
JS1660/70	CB 65
JS3200	CB 100
JS3201	CB 303
JV0600	CB 64
KC100	CB 203
KP0800	CB 411
KP0810/C	CB 132
KP301	H311236*
KP312S	CB 203
LC1230	CB 203
LF1000	CB 153
LH1040F	CB 153
LH1200FL	JM23300083*
LH1201FL	JM23000123*
LS0714F	CB 303
LS0810	CB 100
LS0815FL/N	JM23500117
LS1013	CB 153
LS1016LB	CB 153
LS1018L	JM23100183*
LS1019L	CB 153
LS1040	CB 153
LS1214F	CB 153
LS1216LB	CB 153
LS1219L	CB 153
LW1400	CB 203
MLS100/N	JM23000123*
MLT100X/N	JM23000123*
N1923B	CB 51
PC1100	CB 100
PC5001C	CB 253
PC5010C	CB 318
PJ7000	CB 459
PO5000C	CB 318
PV7000C	CB 303
PW5000C	CB 318
PW5000CH	CB 318
RP0900	CB 106
RP0910	CB 303
RP1110C	CB 303
RP1800	CB 203
RP2300FC	CB 203
RT0700C	CB 411
SA5040C	CB 318
SA7000C	CB 204
SG1250/1251	CB 318
SG150/180/181	B45872*
SP6000	CB 303
TD0101F	CB 411
TM3000C/10C	CB 459
TW0200	CB 411
TW0350	CB 411
TW1000	CB 153
UB1101/1103	CB 303
UC3001/03A	957802410*
UC3010A	957823410*
UC3020A	CB 132
UC3501/03A	957802410*
UC3510A	957823410*
UC3520A	CB 132
UC3530AP	957805410*
UC4001/03A	957802410*
UC4010A	957823410*
UC4020A	CB 132
UC4030AP	957805410*
UC4530AP	957805410*
UC30/35/4041A	CB 132
UC35/40/4551A	CB 153
UH45/55/6570	CB 419
UH55/65/7580	957800410
UR2300/3500	YA00000504***
UT120	EE80700013*
UT121	EE7701822S*
UT1200	EE80700032***
UT1400/1401	EE80700013***
UT1600	EE80700019***
VC1310L	CB 173
VC3210L	CB 173
VC3211M	CB 173

* = Bestellnummer

** = Einzelkohle

Bestellnummern	
CB 51	181021-2
CB 55	181026-2
CB 64	191627-8
CB 65	191628-6
CB 70	191914-5
CB 85	191998-3
CB 100	181030-1
CB 105*	181038-5
CB 106*	181410-1
CB 113*	191904-8
CB 132	191972-1
CB 153	181044-0
CB 154	181047-4
CB 155*	181048-2
CB 165	191936-5
CB 171*	Siehe CB 175
CB 173*	195483-8
CB 175*	195844-2
CB 203	194991-6
CB 204*	191957-7
CB 218*	197129-2
CB 251	siehe CB 253
CB 253	194547-5
CB 302	191959-3
CB 303	191963-2
CB 304	siehe CB 327
CB 318*	191978-9
CB 323*	siehe CB 327
CB 325	194074-2
CB 327*	194285-9
CB 350*	194160-9
CB 353	197208-6
CB 403	191928-4
CB 411	191940-4
CB 412	191946-2
CB 414	191949-6
CB 415	191950-1
CB 417*	191955-1
CB 419*	191962-4
CB 424	191966-6
CB 429	siehe CB 441
CB 430	191971-3
CB 431	siehe CB 434
CB 432	siehe CB 441
CB 434	193466-2
CB 436	siehe CB 448
CB 441	195022-4
CB 442	195023-2
CB 448	196854-2
CB 459	194722-3

ZUBEHÖR FÜR DIAMANTBOHRMASCHINEN

Bohrkronen	231
Für Nassbohren	231
M18	231
M30	231
Für Trockenbohren	231
Adapter für Diamantbohrmaschinen	232
Zentrierstifte	232
Zentrierscheiben	232
Zubehör für Diamantbohrmaschinen	232



Bohrkronen

Für Nassbohren

M18



Vielseitig einsetzbare Diamant-Nassbohrkronen mit verschweißten Diamantbohrsegmente für eine lange Lebensdauer. Die Segmenthöhe beträgt 9 mm. In verschiedenen Durchmessern von 14 bis 41 mm erhältlich, Länge jeweils 300 mm bei Durchmessern 14-36 mm bzw. 400 mm bei Durchmesser 41 mm. M18 Anschlussgewinde.

Anschlussgewinde	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Segmenthöhe (mm)	Art.-Nr.		
M18	14	300	9	P-41757		
M18	16	300	9	P-41763		
M18	18	300	9	P-41779		
M18	20	300	9	P-41785		
M18	22	300	9	P-41791		
M18	24	300	9	P-41800		
M18	26	300	9	P-41816		
M18	29	300	9	P-41822		
M18	31	300	9	P-41838		
M18	36	300	9	P-41844		
M18	41	400	9	P-41850		

M30

Vielseitig einsetzbare Diamant-Nassbohrkronen mit verschweißten Diamantbohrsegmente für eine lange Lebensdauer. Die Segmenthöhe beträgt 9 mm. In verschiedenen Durchmessern von 46 bis 131 mm erhältlich, Länge jeweils 400 mm. M30 Anschlussgewinde.

Anschlussgewinde	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Segmenthöhe (mm)	Art.-Nr.		
M30	46	400	9	P-44161		
M30	51	400	9	P-44177		
M30	56	400	9	P-44183		
M30	61	400	9	P-44199		
M30	71	400	9	P-09949		
M30	81	400	9	P-09955		
M30	91	400	9	P-09961		
M30	101	400	9	P-09977		
M30	111	400	9	P-09983		
M30	121	400	9	P-09999		
M30	131	400	9	P-10001		

Für Trockenbohren



Vielseitig einsetzbare Diamant-Bohrkorne für den Trockenbetrieb. In verschiedenen Durchmessern von 68 bis 132 mm erhältlich. M16 Anschlussgewinde z. B. geeignet für DBM080/DBM130/DBM131 Diamantbohrmaschine.

Anschlussgewinde	Durchmesser Ø (mm)	Länge (mm)	Arbeitslänge (mm)	Art.-Nr.		
M16	68	60	7,0	P-41997		
M16	82	150	7,0	P-42008		
M16	68	150	7,0	P-42014		
M16	76	150	7,0	P-42020		
M16	82	150	7,0	P-42036		
M16	112	150	7,0	P-42042		
M16	132	400	7,0	P-42058		
M16	68	400	7,0	P-42064		
M16	76	400	7,0	P-42070		
M16	82	400	7,0	P-42086		
M16	112	400	7,0	P-42092		
M16	132	400	7,0	P-42101		

Adapter für Diamantbohrmaschinen

Reduzierstücke für Diamantbohrmaschine, reduziert Gewinde. Angabe Innengewinde auf Außengewinde.

Größe	Länge (mm)	Art.-Nr.		
M18 - M30	40	P-41866		
M18 - 1 1/4"	75	P-42151		
M18 - M16	75	P-45082		
1 1/4" - M30	88	P-14015		
1 1/4" - 1/2"	100	P-41676		



Zentrierstifte

Länge (mm)	passend für	Art.-Nr.		
60	DBM080/130	P-41888		
150	DBM080/130	P-41894		
420	DBM080/130	P-41903		
310	DBM080/130	P-45026		
400	DBM080/130	P-45060		
400	DBM131	P-45048		
300	DBM131	P-45054		



Zentrierscheiben

Durchmesser Ø (mm)	Art.-Nr.		
68	P-41919		
72	P-41925		
76	P-45098		
82	P-41931		
92	P-41947		
102	P-41953		
112	P-41969		
122	P-41975		
132	P-41981		



Zubehör für Diamantbohrmaschinen

Bohrständer



P-40082
Für Modell DBM080, DBM130, DBM131.

Absaugung



P-41872
Absaugung trocken, Staubsauger mit Filterreinigung empfohlen. Passend auf Modell DBM080, DBM130, DBM131.

Größe	M18 - M16

Bohrständer



P-54190
1. Leicht und einfach zu bedienender Bohrständer für Kernbohrungen bis 230 mm bei 90° mit Kombifuß. Für Modell DBM230.

Fortsetzung auf Seite 233

Fortsetzung von Seite 232

Wassersammelring

P-54178

Wasserabsaugung inkl. Gummiadapter. Für Modell DBM230.

Dichtung

P-54184

Gummiadapter für Wassersammelring (P-54178). Für Modell DBM230. VPE 1.

Vakuum-Set f. Bohrstände

P-54221

Für Bohrstände P-54190, passend auf Modell DBM230.

Verlängerung

P-41626

Bohrkronenverlängerung für bspw. Modell DBM230.

Gewinde	1 1/4"UNC i-a
Gesamtlänge	300 mm

Verlängerung

P-41648

Bohrkronenverlängerung für bspw. Modell DBM230.

Gewinde	1 1/4"UNC i-a
Gesamtlänge	500 mm

Befestigungsset

P-40098

Befestigungsset für Bohrstände DBM230. Inhalt: Schnellspannschraube, Flügelmutter, Dübelset, Eintreiber und Beilagscheibe

Flügelmutter

P-40113

Aus Befestigungsset für Bohrstände DBM230.

Befestigungsscheibe

P-40129

Aus Befestigungsset für Bohrstände DBM230.

Einschlagdorn

P-40288

Aus Befestigungsset für Bohrstände DBM230.

Schnellspannschraube M12x160

P-41735

Aus Befestigungsset für Bohrstände DBM230.

Länge	160 mm

Dübelset

P-41741

2 Stück. Aus Befestigungsset für Bohrstände DBM230.

VPE	2

Transportkoffer

P-45135

Für Modell DBM080.

Produktabmessung (L x B x H)	270 x 590 x 110 mm

Transportkoffer

P-45141

Für Modell DBM130, DBM131.



DIAMANTSCHLEIFEN UND ZUBEHÖR

Diamantscheiben	235
Quasar	235
Comet	235
Comet	235
Comet Asphalt	235
Comet Rapide	236
Nebula	236
Rescue	236
Diamak	237
X-Lock	237
Sonstige Trennscheiben	237
Diamantschleifscheiben	239
Zubehör für Diamantsägen	240



Diamantscheiben

Quasar

Geeignet für: Universellen Einsatz, schneidet nahezu jedes Material.



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
230	22,23	12,0	6.650	B-12712		
300	20/25,4	12,0	6.360	B-17588		
350	20/25,4	12,0	5.460	B-13465		
400	20/25,4	12,0	4.770	B-13471		

Comet

Comet

Geeignet für: Keramik, Porzellan, Wand- und Bodenfliesen aus Marmor oder Schiefer.



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Rand	max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
80	15	5,0	geschlossen	18.100	B-13063		
115	22,23	7,0	geschlossen	6.650	B-12980		
115	22,23	5,0	geschlossen	13.300	B-13085		
125	22,23	7,0	geschlossen	6.360	B-12996		
125	22,23	5,0	geschlossen	12.250	B-13091		
150	22,23	7,0	geschlossen	5.460	B-13007		
180	22,23	7,0	geschlossen	4.770	B-13013		
230	22,23	8,0	geschlossen	6.550	B-13035		

Comet Asphalt

Geeignet für: Asphalt, Kalksandstein, Bodenfliesen, Frischbeton, allgemeine Baustellenmaterialien.



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Rand	max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
300	20	10,0	geschlossen	6.360	B-13269		
350	25,4	10,0	geschlossen	5.460	B-13275		
400	20	10,0	geschlossen	4.770	B-42905		

Comet Rapide

Mit Kühlingsschlitzte für schnelle Schnitte. Geeignet für: Beton, weicher Ziegel, Schiefer, Zementziegel, Kalksandstein.



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Rand	max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
100	22,23	6,5	offen	15.300	B-13231		
115	22,23	6,5	offen	13.300	B-13247		
115	22,23	10,0	offen	13.300	B-12762		
125	22,23	6,5	offen	12.250	B-13253		
125	20/22,23	10,0	offen	12.250	B-12778		
300	20	10,0	offen	6.400	B-13546		
300	25,4	10,0	offen	6.400	B-17619		
350	20/25,4	10,0	offen	5.500	B-13552		
400	20/25,4	10,0	offen	4.800	B-13568		

Nebula

Lasergeschweißt. Geeignet für: Beton, Ziegel, Sandstein, Kalkstein, bewehrten Beton



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Rand	max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
115	22,23	10,0	offen	13.300	B-53986		
125	22,23	10,0	offen	12.200	B-53992		
230	22,23	10,0	offen	8.550	B-54025		
300	20	10,0	offen	6.450	B-54031		
350	25,4	10,0	offen	5.500	B-54053		
400	25,4	10,0	offen	4.800	B-54069		

Rescue

Geeignet für Stahl, Nichteisenmetalle, Holz, PVC, Glas, faserverstärkte Kunststoffe, Ziegel, Faserzement, Beton mit Bewehrung. Eigenschaften: Trockenschnitt, lange Standzeit, Für Berge- und Rettungseinsätze.



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Stärke (mm)	Rand	max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
115	22,23	2,8	offen	13.300	B-55304		
125	22,23	2,8	offen	13.250	B-55310		
230	22,23	3,1	offen	6.650	B-55326		
300	25,4	3,4	offen	6.400	B-55332		
355	25,4	3,4	offen	5.500	B-55348		
405	25,4	3,6	offen	4.800	B-66955		

Diamak

Geeignet für: Beton, Ziegel, Sandstein, Kalkstein, bewehrten Beton



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung (mm)	Segmenthöhe (mm)	Rand	VPE	Art.-Nr.		
115	22,23	7,0	offen	1	D-61123		
125	22,23	7,0	offen	1	D-61139		
125	22,23	7,0	offen	10	D-62169		
230	22,23	7,0	offen	1	D-61145		
230	22,23	7,0	offen	10	D-62175		

X-LOCK

Mit X-LOCK-Aufnahme. Geeignet für: Beton, Ziegel, Sandstein, Kalkstein



Scheiben-Ø (mm)	Bohrung	Stärke (mm)	Segmenthöhe (mm)	Rand	max. Drehzahl (U/min)	Art.-Nr.		
115	X-LOCK	1,6	7,0	offen	13.300	E-02060		
125	X-LOCK	1,6	7,0	offen	12.250	E-02076		

Sonstige Trennscheiben

Diamantscheibe



B-21098

Für Glas. Nass- und Trockenschnitte möglich. Gewellte Scheibe für eine saubere Schnittkante und einen vibrationsreduzierten Lauf während des Schnitts. Passend auf bspw. CC301D Akku-Glas- und Fliesenscheider. Segmenthöhe 5 mm.

Durchmesser	85 mm
Bohrung	15 mm
Stärke	1,8 mm
Rand	geschlossen
Max. Drehzahl	4.500 U/min

Diamantscheibe



A-80684

Für Beton, Marmor, Granit, Ziegel. Gewellte Scheibe für eine saubere Schnittkante und einen vibrationsreduzierten Lauf während des Schnitts. Segmenthöhe 7 mm.

Durchmesser	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Stärke	2,0 mm
Rand	geschlossen
Max. Drehzahl	13.280 U/min

Diamantscheibe



B-46327

Für (Wand-)Fliesen, Keramik und Porzellan. Gewellte Scheibe für eine saubere Schnittkante und einen vibrationsreduzierten Lauf während des Schnitts. Segmenthöhe 10 mm.

Durchmesser	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Stärke	1,4 mm
Rand	geschlossen
Max. Drehzahl	13.300 U/min

Trennscheibe universal



B-57722

Hartmetallbestückt für Kunststoff, Gipskartonplatten, Sandwichplatten, Fasermaterial.

Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Stärke	2,0 mm
Rand	offen
Max. Drehzahl	12.250 U/min

Diamantscheibe




B-21951

Für Beton/Ziegel. Nass- und Trockenschnitt möglich. Geschlossener und durchgehender Rand.

Durchmesser	125 mm
Bohrung	20 mm
Stärke	1,9 mm
Rand	geschlossen
Max. Drehzahl	15.300 U/min

Diamantscheibe



B-53796

Für Beton, Marmor und Granit. Diamantsegmenttrennscheibe speziell für Akku-Maschinen entwickelt. Segmenthöhe 7 mm.

Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Stärke	1,6 mm
Rand	offen
Max. Drehzahl	12.250 U/min

Diamantscheibe



A-80690

Für Beton, Marmor, Granit, Ziegel. Gewellte Scheibe für eine saubere Schnittkante und einen vibrationsreduzierten Lauf während des Schnitts. Segmenthöhe 7 mm.

Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Stärke	2,0 mm
Rand	geschlossen
Max. Drehzahl	12.220 U/min

Diamantscheibe



B-46333

Für (Wand-)Fliesen, Keramik und Porzellan. Gewellte Scheibe für eine saubere Schnittkante und einen vibrationsreduzierten Lauf während des Schnitts. Segmenthöhe 10 mm.

Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Stärke	1,4 mm
Rand	geschlossen
Max. Drehzahl	12.250 U/min

Diamantscheibe



A-84121

Für Beton. Segmenthöhe 7 mm.

Durchmesser	180 mm
Bohrung	25,4 mm
Stärke	2,3 mm
Rand	offen
Max. Drehzahl	8.500 U/min

Diamantscheibe



E-02967

Für Beton. Nass- und Trockenschnitt möglich. Diamant-segmenttrennscheibe speziell für Akku-Maschinen entwickelt. Segmenthöhe 13 mm.

Durchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Stärke	2,4 mm
Rand	offen
Max. Drehzahl	6.650 U/min

Diamantscheibe



A-80715

Für Beton, Marmor, Granit, Ziegel. Gewellte Scheibe für eine saubere Schnittkante und einen vibrationsreduzierten Lauf während des Schnitts. Segmenthöhe 7 mm.

Durchmesser	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Stärke	2,3 mm
Rand	geschlossen
Max. Drehzahl	6.640 U/min

Diamantscheibe



A-80444

Für Beton.

Durchmesser	255 mm
Bohrung	25,4 mm
Stärke	2,6 mm
Rand	offen
Max. Drehzahl	5.990 U/min

Diamantscheibe



E-12996

Für Beton. Nass- und Trockenschnitt möglich. Diamant-segmenttrennscheibe speziell für Akku-Maschinen entwickelt. Segmenthöhe 8 mm.

Durchmesser	355 mm
Bohrung	25,4 mm
Stärke	2,8 mm
Rand	offen
Max. Drehzahl	5.500 U/min

Diamantschleifscheiben

Diamantschleifscheiben mit Segmentblöcken für grobe Schleifarbeiten

Zum Entgraten, Säubern und Planschleifen auf Sichtbetonflächen, auch zum Schleifen von Natursteinen geeignet.

Segmentarten:

Glatt: Für die feine Endbearbeitung

Turbo: Für die feine und schnelle Endbearbeitung

Unterbrochen: Für grobe Schleifarbeiten

Zwei Segmentreihen: Für ebenmäßiges Schleifen

Schleiftopf 110mm grob



A-86321

Für Betonschleifer PC1100. Segmentart: Unterbrochen. Farbe: Silber.

Durchmesser	110 mm
Bohrung	15 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Segmentbreite	8,0 mm

Schleiftopf 110mm grob



A-07369

Für Betonschleifer PC1100. Segmentart: Turbo. Farbe: Blau.

Durchmesser	110 mm
Bohrung	15 mm
Segmenthöhe	4,5 mm
Segmentbreite	13,5 mm

Schleiftopf 110mm fein



792289-1

Für Betonschleifer PC1100. Segmentart: Glatt. Farbe: Silber.

Durchmesser	110 mm
Bohrung	15 mm
Segmenthöhe	4,0 mm
Segmentbreite	13,5 mm

Schleiftopf 125mm grob



B-12295

Für Betonschleifer PC5001C, PC5010C. Segmentart: Zwei Segmentreihen. Farbe: Gold.

Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Segmentbreite	8,0 mm

Schleiftopf grob



D-41458

Für Betonschleifer PC5001C, PC5010C. Segmentart: Zwei Segmentreihen. Farbe: Silber.

Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Segmentbreite	7,5 mm

Schleiftopf 125mm fein



B-12289

Für Betonschleifer PC5001C, PC5010C. Segmentart: Glatt. Farbe: Gold.

Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	4,0 mm
Segmentbreite	13,5 mm

Schleiftopf 125mm fein



D-41464

Für Betonschleifer PC5001C, PC5010C. Segmentart: Glatt. Farbe: Silber.

Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Segmentbreite	13,0 mm

Schleiftopf 125 mm grob



D-60682

Für Betonschleifer PC5001C, PC5010C. Segmentart: Unterbrochen. Farbe: Silber.

Durchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Segmentbreite	8,0 mm

Schleiftopf 180mm grob



D-62290

Für Betonschleifer PC5001C, PC5010C. Segmentart: Unterbrochen. Farbe: Silber. Für Arbeiten mit der Absaughaube Art.-Nr.: 195385-8.

Durchmesser	180 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Segmentbreite	8,0 mm

Schleiftopf 180mm Turbo



D-62359

Für Betonschleifer PC5001C, PC5010C. Segmentart: Turbo. Farbe: Silber. Für Arbeiten mit der Absaughaube Art.-Nr.: 195385-8.

Durchmesser	180 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	5,0 mm
Segmentbreite	8,0 mm

Schleiftopf



P-40652

Für Betonschleifer PC5001C, PC5010C. Segmentart: Bogen einreihig. Farbe: Gold. Ohne Dämpfung.

Durchmesser	180 mm
Bohrung	22,23 mm

Zubehör für Diamantsägen

Staubsaack komplett



126738-0	
Staubsaack für Diamantschneider, einfache Entleerung durch große Öffnung.	
Für Modell	DCC500, 4100KB

Abdeckhaube



127748-0	
Für Druck- und Fallwasserset 191X01-4	
Für Modell	DCC500

Druck- und Fallwasserset



191X01-4	
Kann sowohl mit dem mitgelieferten Vorratsbehälter als auch über eine vorhandene Wasserleitung betrieben werden. Der Wasserzufluss findet in der mitgelieferten Abdeckhaube statt und mindert ein übermäßiges Spritzen. Die Durchflussmenge ist mittels Hebel einstellbar.	
Für Modell	DCC500

Gleitschuh Kunststoff




196943-3	
Schützt sowohl die Grundplatte, als auch das Werkstück vor Beschädigung.	
Für Modell	DCC500

Führungsschienenadapter




198673-2	
Einfach und schnell zu montierender Führungsschienenadapter.	
Für Modell	DCC500, 4100KB

Schlauch



140Y23-7	
Für Druck- und Fallwasserset 191X01-4	
Für Modell	DCC500

Schlauch



412088-2	
Ohne Anschlüsse.	
Für Modell	DCC500, 4100KB
Länge	5 m


Wassertank



122B73-6	
Für Druck- und Fallwasserset 191X01-4	
Für Modell	DCC500

ZUBEHÖR FÜR STAUBSAUGER

Zubehör Handstaubsauger	244
Zubehör Boden-/Rucksackstaubsauger	245
Zubehör Akku-Handstaubsauger	246
Zubehör Akku-Bodenstaubsauger	247
Filterelemente und Staubsäcke	248
Filterelemente und Staubbeutel	249
Zubehör Robotersauger DRC200 und DRC300	250
Preisübersicht Staubsaugerzubehör	250





Auto - start Wireless System

Schluss mit lästig

Komfortabel, kabellos und staubarm arbeiten

Nichts geht über saubere Arbeit. Schleifen, sägen, bohren oder hobeln Sie mit Maschinen aus dem AWS-Programm von Makita und anfallender Staub landet gleich da, wo er hingehört - ganz automatisch.

Das AWS-System von Makita übernimmt das lästige Ein- und Ausschalten des Staubsaugers – bequem und kabellos. Immer dann, wenn das Werkzeug läuft.

Das AWS-System von Makita.

Praktisch läuft das so:

**Ganz einfach:
AWS-Akku-Werkzeug mit AWS-Akku-Staubsauger koppeln.**

AWS-Werkzeuge sind mit einem Funk-Adapter-Steckplatz ausgerüstet. Der entsprechende Funk-Adapter WUT01 ist nicht fest verbaut und kann in weiteren AWS-Werkzeugen eingesetzt werden. Zusammen mit einem AWS-fähigen Staubsauger können Sie dann gleich starten.



AWS-Staubsauger



AWS-Werkzeug



WUT01



Weitere AWS-Werkzeuge



Kurz erklärt - das ist AWS:

Werkzeug einschalten!
Der Staubsauger wird aktiviert.
Werkzeug ausschalten.
Der Staubsauger wird abgeschaltet.
Fertig!



Die Bluetooth-Wortmarke und Logos sind eingetragenen Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Makita erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.

Immer noch einfach: AWS-Akku-Werkzeuge auch ohne AWS-Staubsauger nutzen.

Sie möchten die Vorzüge des AWS-Maschinen-Sortiments nutzen, aber an die Anschaffung eines neuen Staubsaugers denken Sie gerade nicht?

Der Funk-Adapter WUT02U ist genau für diesen Fall gedacht. Er ermöglicht den Betrieb netzbetriebener Staubsauger*, von Makita oder auch Fremdherstellern, zusammen mit AWS-Werkzeugen.

AWS-Adapter			
Art.-Nr.:	Bezeichnung		
198900-7	WUT01		
199773-1	WUT02		



Funk-Adapter
WUT02U

*Funktioniert mit allen netzbetriebenen Staubsaugern mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose

Zubehör Handstaubsauger



Bezeichnung	CL108FD	CL121D	DCL181/82	DCL280/81	Art.-Nr.		
Akku-Adapter BAP18C Zur Verlagerung des Akku-Gewichts an den Gürtel. Die Gewichtsreduzierung ist ideal für längere Arbeiten			•	•	191M50-5		
Transporttasche		•			832188-6		
Transporttasche				•	199901-8		
Wandhalter	•		•	•	199971-7		



Zyklon-Abscheidervorsatz

191D75-5 |
191D73-9 |

- + Nimmt bis zu 90% der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten
- + 400 ml größeres Gesamtstaubvolumen
- + Gewicht nur 350 g
- + Einfach auf das Saugrohr stecken
- + Leicht zu entleeren
- + **191D75-5** Passend für:
alle DCL1XX und CL1XX Akku-Staubsauger
- + **191D73-9** Passend für:
CL001G und alle DCL2XX Akku-Staubsauger



Professionelle Reinigung mit Makita

Makita Akku-Staubsauger überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel und ohne störendes Kabel für mehr Benutzerkomfort. Mehr zum Makita Staubsauger-Sortiment auf www.makita.de

Zubehör Boden-/Rucksackstaubsauger

Zum Reinigen

mit vorderer Aufnahme

Aufnahme 28 mm

Aufnahme 38 mm

Aufnahme 32 mm

Model
VC001GL
VC003GL
VC005GL

DVC150L
DVC155L
DVC157L



Model
VC3210L
VC1310L




Model
VC008G

DVC261
DVC265
DVC660
DVC665
DVC350



Reinigungs-Set

- Saugschlauch 38 mm-2,5 m
- Saugrohr gebogen
- Saugrohr gerade
- Bodendüse
- Fugendüse
- 195439-1



Saugschlauch 32 mm mit vorderer Aufnahme

1,0 m 199453-9
1,7 m 199493-7



Saugschlauch 28 mm

1,0 m 143787-2
1,5 m 152992-0
3,5 m 195433-3



Saugschlauch 38 mm

2,5 m 195434-1




Saugrohr gebogen

192562-3

Saugrohr gerade

192563-1



**Schaftrohr mit
Aufstecksicherung**
ohne Aufnahme
140G26-3



**Schaftrohr mit
Aufstecksicherung**
mit Aufnahme
127093-3



Schaftrohr
ohne Aufnahme
458184-2



Schaftrohr
mit Aufnahme
126756-8



Adapter 22 mm
195547-8



**Zyklonabscheider-Vorsatz
mit Aufstecksicherung**
● 191D73-9




**Teleskoprohr Aluminium
mit Aufstecksicherung**
Länge: 590-942 mm
140G19-0



**Verlängerungsrohr
Kunststoff**
Länge: 479 mm
● 459356-2



**Verlängerungsrohr
Kunststoff**
Länge: 340 mm
für Zyklonabscheider-
Vorsatz
● 191D78-9



Zyklonabscheider-Vorsatz
● 191D75-5



Teleskoprohr Kunststoff
Länge: 500-850 mm
123584-2



Verlängerungsrohr Kunststoff
Länge: 465 mm
Länge 320 mm
für Zyklon-
abscheider-Set
● 451424-7
○ 451241-5
● 451244-9



Saugrohr Alu
Länge: 465 mm
199844-4



**Saugrohrver-
längerung Alu**
Länge 465 mm
199843-6



für Düsen mit
32 mm Aufnahme



Fugendüse
192236-6



38 mm Aufnahmen

Bodendüse

Bodendüse flach
199455-5



Umschaltbodendüse
Boden- und Teppichdüse
198184-7



Universalbodendüse
Nass/trocken
195551-7



Bodendüse trocken
195549-4



Bodendüse nass
nur für Nasssauger
195550-9



Polsterdüse
191657-9



Fugendüse
410306-2



28 mm Aufnahmen

Bodendüse
flach, schwenkbar
127082-8



Umschaltbodendüse
schwenkbar
191G86-8



Umschaltbodendüse
Boden- und Teppichdüse
○ 198532-0



Bodendüse
schwenkbar
● 123485-4
○ 123486-2
● 123488-8



Teppichbodendüse
schwenkbar
● 198150-4
● 198529-9



Polsterdüse
für Fahrzeuge, Polstermöbel etc.
○ 199038-1
● 199041-2
● 199039-9



**Polsterdüse mit seitlichen
Bürsten**
Für z. B. Fußmatten,
Polstermöbel etc.
140H95-0



Vielsdüse
Für z. B. Fußmatten
459056-4




Bürstendüse
191M30-1




Fugendüse
● 416041-0
○ 451240-7
● 451243-1
● 413859-0

Länge:
160 mm



Fugendüse
○ 198919-6
● 198990-0
● 198992-6
○ 191D65-8

Länge:
330 mm



Fugendüse
199439-3

Länge:
415 mm



Bürstendüse drehbar
● 198552-4
○ 191D67-4



Fugenbürste
● 198537-0



Bürstendüse
360°
140H94-2



Fugendüse Gummi
*422437-5



Runddüse Gummi
*197901-2



***Düsen können nicht direkt an
Schaftrohren angebracht werden,
sondern müssen eine gerade
Verbindung haben**

Modell
VC3012L
VC3012M
VC4210M



Modell
VC2000L
VC2012L
VC2512L
VC3011L



Saugschlauch
32 mm
4 m
P-84084



Saugschlauch
32 mm
3,5 m
P-81739



Handrohr gebogen
INOX
P-70346



Saugrohr-Set
ø35x350 mm 3 Stk.
W107418350



Saugrohr-Set
ø35x520 mm 2 Stk.
P-72942




Bodendüse
D36x300
Nass/trocken
P-81789



Bodendüse
Nass
W14295
W000014295




Fugendüse
ø35x200
nutzbar mit P-81745
W29541
W107418349



Reinigungs-Set
Bürsten-Set Büro
P-70502



Zubehör Akku-Handstaubsauger



Zubehör Akku-Bodenstaubsauger

Saugschlauch 28 mm

Fugendüse 28 mm

- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6



Bürstendüse drehbar

- 191D67-4
- 198552-4



Fugenbürste

- 198537-0



Polsterdüse 28 mm

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9



Polsterdüse 28 mm mit seitlichen Bürsten

- 140H95-0



Vliesdüse 28 mm

- Z. B. für Fußmatten 459056-4



Fugendüse 28 mm

- 416041-0
- 451240-7
- 451243-1
- 413859-0



Fugendüse 28 mm

- 199439-3



Bürstendüse 360°

- 140H94-2



Staubfangsack

- 10 Stück
- 191T96-3



HEPA Filterelement

- 191E39-5



Hauptbürste

- 1910T8-6



Tragbarer Akku-Staubsauger Modell: DVC750L

Zur Reinigung

Saugschlauch

Durchmesser 28 mm-2,0 m mit 38 mm Aufnahme 140G04-3



38 mm Aufnahme

Breitschlitzdüse

- 458891-7



Fugendüse

- 458919-1



Polsterbürste

- 191657-9



Fugendüse

- 410306-2




Adapter 22-38 mm

- 195548-6



Fugendüse

- 192236-6 500 mm lang, 195548-6 erforderlich




Adapter 38 mm

- 418500-0



28 mm Aufnahme

Trockenbetrieb



Filterelement HEPA

- trocken 162518-0



Vorfilter-Set

- trocken 199827-4

bestehend aus

Damper

und

Vorfilter



Nassbetrieb



Nassfilter

- 191M39-3



Schultergurt


- 199486-4




Filterelemente und Staubsäcke

		Für Staub	Für Nass- und Trockenbetrieb	Entsorgungssäcke für den einfachen und kostengünstigen Gebrauch				
		DVC150L DVC152L DVC155L DVC860L (nass&trocken) DVC154L DVC157L (trocken)	VC3012M VC2012L VC2512L VC3011L VC3012L VC2000L (nass&trocken)	VC4210M (nass&trocken)	VC3210L (nass&trocken)	VC1310L (nass&trocken)	VC003GL (nass&trocken)	VC005GL (trocken)
Nutzbar als Set	Filterelement zum Trockensaugen	*197166-6 	P-70219 	W107418351 W107418352 	195441-4 	195438-3 	*191V70-3 	*191V70-3
	*HEPA Filter zum Trockensaugen							
	Filterdämpfer	195552-5 			195552-5 	195552-5 	191V68-0 	191V68-0
	Vorfilter trocken	195553-3 			195612-3 	195553-3 	191V69-8 	191V69-8
	Textilfilter nass&trocken	140248-3 					144625-1 	191V71-1
Nassfilter Nur zum Nasssaugen Nutzbar wenn größere Flächen Wasser aufzusaugen sind		195555-9 			195611-5 	195555-9 	191V67-2 	
Staubsack für trockenen Staub		195557-5 	P-72899 P-84078 (VC3012) 	W107418353 	195558-3 	195557-5 	195557-5 	195557-5
Langzeit-Staubsack für trockenen Staub				W107418354 				
Entsorgungssack		195432-5 	P-70297 	W107418355 	195440-6 	195432-5 	195432-5 	195432-5

Um den HEPA-Filter zu verwenden, müssen Schwimmerkäfig und Schwimmer entfernt werden




15 l Behälter
DVC860L, DVC862L, DVC864L,
191B56-7, 191B57-5*
* „HEPA Filter“ Markierung auf dem Behälter




Filterelemente und Staubbeutel

Akku-Hand- und Rucksackstaubsauger Filter und Staubsackübersicht

Akku-Handstaubsauger Modelle: CL001G, DCL281F, DCL280F, DCL181F, CL108FD



Filter für Akku-Bodenstaubsauger Modelle: DCL182, DCL181F, DCL182F, CL107FD



Transporttasche für Akku-Handstaubsauger

Akku-Handstaubsauger, Ladegerät, Akkus und Zubehör können zusammen verstaut werden


199901-8




(LxBxH: 610x220x210mm)

Akku-Rucksackstaubsauger Modelle: VC008G, VC009G, DVC660, DVC665, DVC261, DVC265

VC008G, VC009G, DVC660, DVC665



DVC261, DVC265



Zubehör Robotersauger DRC200 und DRC300



Modell	Beschreibung	Marketing	Bild	Bestellnr.		
DRC200	Markierungsband	15 m, selbstklebend, zur Eingrenzung der Reinigungsfläche.	1	SH00000231		
	Hauptbürste	Standard, entspricht der Hauptbürste aus dem Standardlieferumfang.	2	SH00000313		
	Seitenbürsten-Set	2 Stück. Standard, entspricht der Hauptbürste aus dem Standardlieferumfang.	3	SH00000065		
	Filterelement	Filterelement inklusive Rahmen.	4	SH00000213		
	Fernbedienung		5	SH00000219		
DRC300	Magnet-Markierungsband	5 m, selbstklebend, zur Eingrenzung der Reinigungsfläche.	6	191P18-9		
	Hauptbürste	Standard, entspricht der Hauptbürste aus dem Standardlieferumfang.	7	191P22-8		
	Hauptbürste	Mit weichen Borsten für empfindliche Böden und Flachgewebetepiche, wie Sisal oder Tatami.	8	191P20-2		
	Seitenbürsten-Set	2 Stück. Standard, entspricht der Hauptbürste aus dem Standardlieferumfang.	9	191P28-6		
	Seitenbürsten-Set	2 Stück. Mit weichen Borsten für empfindliche Böden.	10	191P26-0		
	Filterelement	HEPA-Filterelement inklusive Rahmen.	11	191P31-7		
	Schaumgummi-Set	Selbstklebendes Schaumgummi zur Ummantelung der Stoßkanten.	12	191X35-7		
	Fernbedienung		13	620H54-5		

Preisübersicht Staubsaugerzubehör

Zubehör Boden- und Rucksacksauger			
Art.-Nr.:	Bezeichnung		
199453-9	Saugschlauch 32 mm 1,0 m		
199493-7	Saugschlauch 32 mm 1,7 m		
143787-2	Saugschlauch 28 mm		
152992-0	Saugschlauch 28 mm 1,5 m		
195433-3	Saugschlauch 28 mm 3,5 m antist.		
195439-1	Absaug-Set 38 mm		
195434-1	Saugschlauch 38 mm 2,5 m antist.		
192562-3	Saugrohr gebogen		
192563-1	Saugrohr gerade		
140G26-3	Schaftrrohr gebogen kpl.		
127093-3	Schaftrrohr gebogen kpl.		
458184-2	Handrohr gebogen		

Zubehör Boden- und Rucksacksauger			
Art.-Nr.:	Bezeichnung		
126756-8	Handrohr gebogen		
195547-8	Adapter 22 mm		
199455-5	Bodendüse		
191D73-9	Zyklonabscheider-Vorsatz		
191D75-5	Zyklonabscheider-Vorsatz		
199844-4	Saugrohr gerade Alu		
198184-7	Boden- und Teppichdüse		
195551-7	Bodendüse Nass/Trocken		
140G19-0	Teleskoprohr 590-942 mm		
459356-2	Verlängerungsrohr		
191D78-9	Saugrohr gerade blau		
123584-2	Teleskoprohr		
451424-7	Verlängerungsrohr		
451241-5	Verlängerungsrohr		

Zubehör Boden- und Rucksacksauger			
Art.-Nr.:	Bezeichnung		
451244-9	Verlängerungsrohr		
191D79-7	Saugrohr gerade weiss		
199843-6	Saugrohr gerade Alu		
192236-6	Fugendüse		
195549-4	Bodendüse Trocken		
195550-9	Bodendüse Nass		
191657-9	Polsterbürste		
410306-2	Fugendüse		
127082-8	Bodendüse		
191G86-8	Bodendüse		
198532-0	Bodendüse		
123485-4	Bodendüse		
123486-2	Bodendüse		
123488-8	Bodendüse		
198150-4	Bodendüse		
198529-9	Bodendüse		
199038-1	Polsterdüse weiss		
199041-2	Polsterdüse blau		
199039-9	Polsterdüse schwarz		
140H95-0	Polsterdüse		
459056-4	Vliesdüse		
191M30-1	Bürstendüse		
416041-0	Fugendüse		
451240-7	Fugendüse		
451243-1	Fugendüse		
413859-0	Fugendüse		
198919-6	Fugendüse weiss		
198990-0	Fugendüse blau		
198992-6	Fugendüse schwarz		
191D65-8	Fugendüse		
199439-3	Fugendüse		
198552-4	Universal-Bürstendüse-Rund		
191D67-4	Universal-Bürstendüse-Rund		
198537-0	Fugenbürste		
140H94-2	Bürstendüse drehbar 360 Grad		
422437-5	Fugendüse Gummi		
197901-2	Runddüse Gummi		
P-84084	Saugschlauch 32 mm 4 m antist.		
P-70346	Handrohr gebogen INOX		
W107418350	Saugrohrset gerade		
P-81789	Bodendüse 300 mm Nass / Trocken		
W6084	Fugendüse		
P-70502	Bürsten-Set Büro		
P-81739	Saugschlauch Statisch		
P-72942	Saugrohrset gerade		
W14295	Universal-Düse		
W000014295	Universal-Düse		
P-81745	Werkzeugmuffe mit Regulierung		
W29541	Fugendüse		
W107418349	Reinigungsset		

Zubehör Handstaubsauger			
Art.-Nr.:	Bezeichnung		
191D73-9	Zyklonabscheider-Vorsatz		
191E30-3	Teleskopschlauch		
191D75-5	Zyklonabscheider-Vorsatz		
418500-0	Adapter 38 mm		
140J64-3	Gebläsdüse kpl.		
140G19-0	Teleskoprohr 590-942 mm		
459356-2	Verlängerungsrohr		
191D78-9	Saugrohr gerade blau		
123584-2	Teleskoprohr		
451241-5	Verlängerungsrohr		
451244-9	Verlängerungsrohr		
451424-7	Verlängerungsrohr		
191D79-7	Saugrohr gerade weiss		
191D81-0	Saugrohr gerade blau		
191496-7	Absaugschlauch		
197901-2	Runddüse Gummi		
123485-4	Bodendüse		
123486-2	Bodendüse		
123488-8	Bodendüse		
127827-4	Bodendüse		
198532-0	Bodendüse		
191G86-8	Bodendüse		
416041-0	Fugendüse		
451240-7	Fugendüse		
451243-1	Fugendüse		
198552-4	Universal-Bürstendüse-Rund		
191D67-4	Universal-Bürstendüse-Rund		
198150-4	Bodendüse		
198529-9	Bodendüse		
191M30-1	Bürstendüse		
198919-6	Fugendüse weiss		
198990-0	Fugendüse blau		
198992-6	Fugendüse schwarz		
198537-0	Fugenbürste		
422437-5	Fugendüse Gummi		
199038-1	Polsterdüse weiss		
199041-2	Polsterdüse blau		
199039-9	Polsterdüse schwarz		
140H95-0	Polsterdüse		
459056-4	Vliesdüse		
199439-3	Fugendüse		
140H94-2	Bürstendüse drehbar 360°		
192562-3	Saugrohr gebogen		
192563-1	Saugrohr gerade		
458891-7	Breitschlitzdüse		
458919-1	Fugendüse		
191657-9	Polsterbürste		
199971-7	Wandhalter		
410306-2	Fugendüse		
459355-4	Halter		
416043-6	Halter		
451242-3	Halter		
195548-6	Adapter 22-38		
192236-6	Fugendüse		

Zubehör Bodensauger DVC560			
Art.-Nr.:	Bezeichnung		
191D65-8	Fugendüse		
198919-6	Fugendüse weiss		
198990-0	Fugendüse blau		
198992-6	Fugendüse schwarz		
191D67-4	Universal-Bürstendüse-Rund		
198552-4	Universal-Bürstendüse-Rund		
198537-0	Fugenbürste		
199038-1	Polsterdüse weiss		
199041-2	Polsterdüse blau		
199039-9	Polsterdüse schwarz		
140H95-0	Polsterdüse		
459056-4	Vliesdüse		
416041-0	Fugendüse		
451240-7	Fugendüse		
451243-1	Fugendüse		
413859-0	Fugendüse		
199439-3	Fugendüse		
140H94-2	Bürstendüse drehbar 360°		
191T96-3	Filtersack 10 Stk.		
191E39-5	Filterelement HEPA		
1910T8-6	Hauptbürste		

Filterelemente und Staubsäcke Bodenstaubsauger			
Art.-Nr.:	Bezeichnung		
197166-6	Filterelement HEPA		
195552-5	FeuchtfILTER		
195553-3	Vorfilter		
140248-3	Textilfilter		
195555-9	Nassfilter		
195557-5	Filtersack		
195432-5	Entsorgungssack 10 Stk.		
P-70219	Filterelement		
P-72899	Filtersack L 5 Stk.		
P-84078	Filtersack L 5 Stk.		
P-70297	Entsorgungssack 5 Stk.		
W107418351	Filterelement PTFE		
W107418352	Motorkühlluftfilter		
W107418353	Filtersack M 5Stk.		
W107418354	Langzeit-Filtersack 1 Stk.		
W107418355	Entsorgungssack 5 Stk.		
195441-4	Feinstaubfilter		
195612-3	Vorfilter		
195611-5	Nassfilter		
195558-3	Filtersack		
195440-6	Entsorgungssack 10 Stk.		
195438-3	Feinstaubfilter		
195432-5	Entsorgungssack 10 Stk.		
191V70-3	Filterelement H		
191V68-0	Geräuschedämpfer		
191V69-8	Vorfilter		
144625-1	Textilfilter		
191V67-2	Nassfilter		
195432-5	Entsorgungssack 10 Stk.		
191V71-1	Textilfilter		


Zubehör tragbarer Staubsauger DVC750L			
Art.-Nr.:	Bezeichnung		
140G04-3	Saugschlauch		
458891-7	Breitschlitzdüse		
191657-9	Polsterbürste		
458919-1	Fugendüse		
410306-2	Fugendüse		
195548-6	Adapter 22-38		
192236-6	Fugendüse		
418500-0	Adapter 38 mm		
162518-0	Filterelement HEPA		
199827-4	Vorfilter-Set		
199486-4	Schultergurt		
191M39-3	Nassfilter		

Filterelemente und Staubsäcke Handstaubsauger			
Art.-Nr.:	Bezeichnung		
199989-8	Filterelement HEPA		
458467-0	Filterabdeckung		
422268-2	Schaumgummi 57		
424208-6	Verschlussgummi		
198751-8	Vorfilter-Set		
199966-0	Filtersack permanent		
424804-0	Schaumgummi 76-110		
143677-9	Aufnahme f. Staubbeutel		
194565-3	Papierfilter		
198749-5	Filtersack Permanent		
422440-6	Schaumgummi 90		
199901-8	Transporttasche		
191C30-1	Filtersack Permanent		
191C26-2	Filtersack		
191D12-9	Filterelement HEPA		
197899-3	Filtersack Permanent		
197903-8	Filtersack-Set		
127725-2	Filterelement HEPA		

ZUBEHÖR FÜR HEISSLUFTGEBLÄSE

Zubehör für Heißluftgebläse

254



Zubehör für Heißluftgebläse



Abb.	Bezeichnung	Art.-Nr.		
0	Glasschutzdüse	PR00000028		
1	Breitschlitzdüse	PR00000029		
2	Reflektordüse	PR00000030		
3	Reduzierhülse	PR00000031		
4	Schweißdüse	PR00000032		
5	Schweißdüse	PR00000034		
6	Reflektor-Lötdüse	PR00000033		
7	Andruckrolle	PR00000035		
8	Schweißschuh	PR00000039		
9	Spachtel	PR00000040		
10	Farbschaber-Set	PR00000041		
11	Farbschaber	PR00000042		
12	Kunststoffschweißdraht ABS	PR00000036		
13	Kunststoffschweißdraht HDPE	PR00000037		
14	Kunststoffschweißdraht PP	PR00000038		
15	Transportkoffer	PR00000123		



ZUBEHÖR FÜR LASER

Wandhalter	256
Stromversorgung für Laser	256
Laser-Empfänger	257
Transportmöglichkeiten für Laser	257
Sichthilfen für Laser	258
Stative für Laser	258



Zubehör für Linienlaser

Wandhalter



Bezeichnung	Beschreibung	SK40GD	SK102Z	SK105GD/ SK105D	SK106GD/ SK106D	SK209GD	SK312GD	SK700GD/ SK700D	SKR200	Art.-Nr.		
Wandhalter	Wandhalter für Kreuzlinienlaser mit Feinjustierung über einen Drehknopf.			x	x			x		LE00870137		
Wandhalter	Wandhalterung für SK700(G)D. Durch drei Magnete auch an Metall aufsetzbar. Seiten ausklappbar für zusätzliche Stabilität.							x		LE00929104		
Halterung	Wand- und Deckenhalter mit Klemme und Feinjustierung über einen Drehknopf.	x				x	x			TK00ET03F1		
Wandhalter	Magnetischer Wandhalter für SK102. Kann auch als Adapter für Stativ von 5/8" auf 1/4" Anschluss genutzt werden.		x							LE00785633		
Wand und Deckenhalter	Wand- und Deckenhalterung mit 1/4" Anschluss.		x							LE00785637		
Kugelkopf-Adapter	Kugelkopf mit 1/4" Anschluss.		x							LE00785519		
L-Adapter Halterung	L-Adapter für die Wandmontage. Mit zwei Magneten für die Befestigung an Metall.			x						LE00870131		
L-Adapter PRO Halterung	L-Adapter für die Wandmontage. Mit zwei Magneten für die Befestigung an Metall.				x					LE00870134		
Wandhalter	Wandhalter für den universellen Einsatz. Einfache Höheneinstellung.								x	LE00791661		
Klemmhalter	Klemmhalter für Laserempfänger LR150.									LE00784968		
Klemmhalter	Klemmhalterung für Laserlinienempfänger LVH800.									LE00837096		

Stromversorgung für Laser

CP00000001

Batterie-Adapter ADP09

Für Akku-Multi Linienlaser

- Der Batterie-Adapter ADP09 ist kompatibel mit den Akku-Multi Linienlasern SK700GD, SK700D, SK209GD und SK312GD
- Für 8 AA-Batterien á 1,5 V (Zink-Kohle, Alkaline oder Ni-MH)



Bezeichnung	Beschreibung	ADP05	SK40GD	SK105GD/ SK105D	SK106GD/ SK106D	SK209GD	SK312GD	SK700GD/ SK700D	Art.-Nr.		
Batterie-Adapter ADP09	Zum Betreiben der Laser mit 8x AA-Batterien á 1,5 V (Zink-Kohle, Alkaline oder Ni-MH).		x			x	x	x	CP00000001		
Akku-USB Adapter ADP05	Zwei staubgeschützte USB-A Buchsen zur Stromversorgung mit 14,4 V oder 18 V LXT-Akku (USB-Kabel erforderlich).			x	x	x	x		DECADP05		
Trageschleife für ADP05	Schleife für ADP05. Zur sicheren Befestigung z.B. an Stativen oder Haken.	x							199011-1		
USB-Kabel für ADP05	USB-Kabel zur Stromversorgung von Akku-Linienlasern.	x		x	x				199178-5		
USB-Kabel für ADP05	Zusammen mit dem Akku-Adapter ADP05 können diese mit einem 14,4 V oder 18 V LXT-Akku betrieben werden.	x				x	x		199006-4		

Laser-Empfänger



Bezeichnung	Beschreibung	SK40GD	SK102Z	SK105GD/ SK105D	SK106GD/ SK106D	SK209GD	SK312GD	SK700GD/ SK700D	SKR200	Art.-Nr.		
Laser-Empfänger LDX-1	Empfängt sowohl grüne als auch rote Laserlinien und erweitert die Reichweite des Lasers auf bis zu 80 Meter.			x	x			x		LE00855702		
Laser-Empfänger LDG-3	Empfänger mit akkustischem und visuellem Signal. Erweitert die Reichweite des Lasers auf bis zu 20 Meter.					x	x			TK0LDG301F		
Laser-Empfänger LDG-5	Drei Erkennungstöne einstellbar: Lang, kurz oder Dauerton. Erweitert die Reichweite des Lasers auf bis zu 20 Meter.	x								TK0LDG501F		
Laser-Empfänger LVH800	Laserempfänger mit akkustischem und visuellem Signal. Erweitert die Reichweite des Lasers auf bis zu 70 Meter.		x	x	x					LE00837085		
Laser-Empfänger LR150	Laserempfänger mit akkustischem und visuellem Signal. Erweitert die Reichweite des Lasers auf bis zu 100 Meter.								x	LE00796587		
Fernbedienung RC30	Reguliert die Distanz des Lasers von SKR200. Für Empfänger LR150.								x	LE00796588		

Transportmöglichkeiten für Laser



Bezeichnung	Beschreibung	SK40GD	SK102Z	SK105GD/ SK105D	SK106GD/ SK106D	SK209GD	SK312GD	SK700GD/ SK700D	Art.-Nr.		
Transporttasche	Aufbewahrungstasche mit Griff und praktischem 2-Wege-Reißverschluss.		x	x	x			x	832173-9		
Transporttasche	Aufbewahrungstasche mit Griff, Schultergurt und praktischem 2-Wege-Reißverschluss.	x							TKK233F000		
Transporttasche	Aufbewahrungstasche mit Griff und 2-Wege-Reißverschluss.		x						LE00785636		
Transportkoffer Alu	Alu-Koffer mit Griff und Schloß zum sicheren verschließen.					x	x		TKAK400MUN		
Schultergurt	Schultergurt mit zwei Haken. Leicht zu verstellen. Für Transportkoffer von SK209GD und SK312GD.								TK00SB0001		

Sichthilfen für Laser



Bezeichnung	Beschreibung	SK40GD	SK10ZZ	SK105GD/ SK105D	SK106GD/ SK106D	SK209GD	SK312GD	SK700GD/ SK700D	SKR200	Art.-Nr.		
Markierungsplatte rot	Markierungsplatte für rote Laser. Mit Magnet und Standfuß.		x	x	x			x		LE00785638		
Markierungsplatte grün	Markierungsplatte für grüne Laser. Mit Magnet und Standfuß.			x	x			x		LE00823195		
Markierungsplatte rot	Markierungsplatte für rote Laser. Mit Magnet und Standfuß.								x	LE00775106		
Lasersichtbrille grün	Verbessert die Sichtbarkeit des Laserstrahls und erleichtert das Arbeiten bei widrigen Lichtverhältnissen.			x	x					LE00772796		
Lasersichtbrille grün	Verbessert die Sichtbarkeit des Laserstrahls und erleichtert das Arbeiten bei widrigen Lichtverhältnissen.	x				x	x			TK02100200		
Lasersichtbrille rot	Verbessert die Sichtbarkeit des Laserstrahls und erleichtert das Arbeiten bei widrigen Lichtverhältnissen.		x	x	x					LE00834534		
Nivellierlatte 4m	Nivellierleiste Teilung 2 mit Millimeterskala zum ablesen des Messwerts mit dem Laserempfänger. Mit Rastknopf für eine optimale Fixierung.								x	P-81309		

Stative für Laser



Bezeichnung	Höhe	Anschlussgewinde	Inkl. Transporttasche	Art.-Nr.		
Stativ	440 - 1.650 mm	5/8"		P-81088		
	1.400 - 2.700 mm	5/8"		P-81315		
	680 - 1.800 mm	5/8"	x	TKOLM4001F		
	780 - 2.900 mm	5/8"	x	TKOLM5030F		



Zubehör für Akku-Werkzeuge

Netzteile	260
Zubehör für Akku-Werkzeuge und -Lampen	260
Zubehör für Akku-Kartuschenpistole DCG180, CG100D.	261
Zubehör für Akku-Kompressor	262
Zubehör für Akku-Vakuumpumpe	262
Zubehör für Fettpresse DGP180	263
Akku-Schutz	264



Netzteile



Beschreibung	Marketing	Art.-Nr.		
Steckernetzteil	Für Modell BMR100, DMR102, DMR107	SE00000078		
	Für Modell BMR103, DMR106, DMR108, DMR112, DMR112W	SE00000101		
	Für Modell BMR105, DMR310, MR003G	SE00000265		
	Für Modell DMR114, DMR115, MR004G, MR007G	SE00000679		
	Für Modell DMR202	SE00000501		
	Für Modell DCF203, CF001G	TE00000440		
	Für Modell DCF301, CF002G	TE00000442		
	Für Akku-Thermojacken und -Klimajacken bspw. DCJ205, DCJ206, DCV200, DCV202, DFJ212, DFJ213	TD00000112		
	Verbindungskabel zum Steckernetzteil WL00000058 für Modell DCW180, CW001G, CW003G bzw. Steckernetzteil WL00000313 für CW002G.	WL00000063		
	Für Modell CF100D, CF101D, DCF102	TE00000438		
Ladegerät DC4001	Für rückentragbaren Akku PDC1200.	191L00-4		

Zubehör für Akku-Werkzeuge und -Lampen



Abb.	Beschreibung	Weitere Beschreibung	Passende Modelle	Art.-Nr.		
1	Glühlampe	7,2 V	ML702	192242-1		
		9,6 V	ML901, ML903	192545-3		
		12,0 V, 10,0 W	GB602, GB602W, GB801	AL00000013		
2		12-14,4 V, 2 Stück	ML121	A-30673		
		12-14,4 V	BML145, ML120, ML140	A-83973		
		18 V	DML185, ML180, BML185	A-30542		
		24 V 2 Stück	BML240	A-87373		
		18 V, 2 Stück	DML814, BML184, ML180	GM00002282		
3	Blendschutzfolie	Für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz, Maße (LxB): 140x170 mm. VPE: 1 Stk.	DML805, DML811	A-58154		
		Für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz. VPE: 1 Stk.	DML809	GM00002286		
		Für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz. VPE: 1 Stk.	DML811	GM00002287		

Fortsetzung auf Seite 261

Fortsetzung von Seite 260

Abb.	Beschreibung	Weitere Beschreibung	Passende Modelle	Art.-Nr.		
4	Magnethalter	„Ø 54 mm zur Befestigung an magnetischen Gegenständen, Anschlussgewinde 1/4““, Produktgewicht 0,09 kg“	ML104, ML105, ML104, ML105, ML106	GM00001683		
5	Schwanenhals		ML101	GM00001157		
6	Lampenstativ	Höhe: 1.300 bis 2.000 mm, für zwei Baustrahler. Befestigung: M8-Schraube. Abmessungen eingeklappt 1.175 x 150 mm, Produktgewicht 12,0 kg.	DML809, DML811, ML003G	GM00002073		
7		Höhe: 922 bis 1.750 mm, für zwei Baustrahler.	DML805	GM00002283		
8	Schraubklemme	Spannbereich 0-100 mm	DML805, ML003G	GM00001396		
9	Trageriemen		DML814, BML184	GM00001028		
			DML185, ML120, ML140, ML180, ML702, ML901, ML902, ML903	415813-0		
	Tragegurt		BML240	GM00000660		

Zubehör für Akku-Kartuschenpistole DCG180, CG100D.

Kartuschenhalter



196351-8
Für 300 ml Kartuschen.
Innendurchmesser 51 mm

Kartuschen-/Schlauchbeutelhalter



191P89-6
Für 400 ml Kartuschen und Beutel.

Kartuschen-/Schlauchbeutelhalter



196352-6
Für 600 ml Kartuschen und Beutel.

Düse



454226-0
Für alle vorgenannten Beutel- und Kartuschenhalter.

Transportkoffer



821568-1
Aus Kunststoff, mit Kofferverschluss (Art.-Nr.: 162271-8)
Produktabmessung (LxBxH) 580x460x150 mm
Gewicht (leer) 3,7 kg

Zubehör für Akku-Kompressor

Zubehör für Akku-Kompressor DMP180, DMP181, MP001G

Luftmatratzenadapter



TE00000333
Für z. B. Luftmatratzen, Schwimmringe oder Strandbälle.
Max. Arbeitsdruck 0,5 bar

Ballpumpenadapter



TE00000592
Für z. B. Fussbälle oder Basketballbälle.

Ventiladapter französisch



TE00000594
Für Fahrradschläuche mit französischem Ventil.

Ventiladapter Blitzventil




TE00000597
Für Fahrradschläuche mit Blitzventil.

Zubehör für Akku-Vakuumpumpe

Akku-Vakuumpumpe DVP180 und DVP181.

Dichtungsset



AS000AI158
Ersatzdichtung für Schlauch.
VPE 6 Stück

Trageriemen



AS000VP042
Gurt mit zwei Karabinerhaken.
Länge 1.200 mm

Transportkoffer



AS0VP007MK
Alukoffer mit Tragegurt.
Produktabmessung (LxBxH) 380x230x220mm

Pneumatiköl



AS00VP050M
Öl für Vakuum-Pumpe.

Menge	150 ml

Manometer



AS00XP808M
Zur Überprüfung des Unterdrucks.

Anschlussgewinde	1/8"

Vakuum-Schlauch



AS0AI154MK
Für DVP180/DVP181.


Anschlussgewinde	5/16" mit Absperrventil
Länge	1.000 mm

Absperrventil mit Manometer

AS0VP051MK

Manometer zur Überprüfung des Unterdrucks und Absperrventil.

Anschlussgewinde 5/16" mit Absperrventil

Adapter

AS0Y06110K

Adapterstück von 5/16" Außengewinde auf 1/4" Innengewinde.

Anschlussgewinde 5/16" Außengewinde auf 1/4" Innengewinde

Zubehör für Fettpresse DGP180**Schnellspannadapter**

191A76-5

Leicht an- und abgekoppelt. Der Schnellspannadapter kann mit einer Hand über einen Hebel befestigt werden.

Anschlussgewinde 1/8" NPT
max. Pressdruck 690 bar**Winkeladapter 90°**

191A77-3

Gewinkelter Adapter für das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Anschlussgewinde 1/8" NPT
max. Pressdruck 690 bar**Zylinder A offen**

191F24-4

Für 410 g Kartuschen. Mit Sichtfenster zur Überprüfung der Kartuschenart

Zylinder A geschlossen

191B12-7

Für 410 g Kartuschen oder loses Fett. Fett kann direkt über ein Fass in den Zylinder gepumpt werden

Kartuschenzylinder B

191F25-2

Für 450 g Kartuschen. Mit Sichtfenster zur Überprüfung der Kartuschenart

Zylinder C offen

191F27-8

Für 500 g Kartuschen. Mit Sichtfenster zur Überprüfung der Kartuschenart

Zylinder C geschlossen

191F23-6

Für 500 g Kartuschen oder loses Fett. Fett kann direkt über ein Fass in den Zylinder gepumpt werden

Fettschlauch

191A80-4

Flexibler-Schlauch mit Kupplung.
Länge 600 mm**Fettschlauch**

191W58-9

Flexibler-Schlauch mit Kupplung.
Länge 1.200 mm**Adapter-Set**

191W60-2

Drei Stück.

Anschlussgewinde 1/8" NPT
max. Pressdruck 690 bar**Adapter**

191W61-0

Ein Stück.

Anschlussgewinde 1/8" NPT
max. Pressdruck 690 bar**Transportkoffer**

821840-1

Inkl. Kofferverschluss (Art.-Nr.: 162271-8).

Produktabmessung (LxBxH) 650x155x455 mm

Gewicht (leer) 4,6 kg

Akku-Schutz

Zum Schutz von Akkus beim Betrieb und der Lagerung.

Kontaktschutzkappe XGT



412393-7

Kontaktschutz, wenn der Akku nicht gebraucht wird. Für alle 40 V max. Schiebeakkus der XGT-Serie.

Kontaktschutzkappe LXT



450128-8

Kontaktschutz, wenn der Akku nicht gebraucht wird. Für alle 14,4 V und 18 V Schiebeakkus der LXT-Serie.

Kontaktschutzkappe CXT



456128-6

Kontaktschutz, wenn der Akku nicht gebraucht wird. Für alle 12 V max. Schiebeakkus der CXT-Serie.

Akku-Protector



194649-7

Schutzgestänge mit Gummipolster für alle 14,4 V und 18 V Schiebeakkus der LXT-Serie. Dieser Schutz wird an der Maschine (DHP/DDF/DTD) montiert und schützt den Akku beidseitig vor Schäden.

Akku-Schutzhülle



195798-3

Akku-Schutzhülle für 18 V Schiebeakkus der LXT-Serie. Ermöglicht es, den Akku vor Staub und Wasser zu schützen, wenn er unter extremen Umständen verwendet wird.

Akku-Schutzabdeckung



422807-8

Für Modell DBO380, dient zugleich als Griff für einen festen Halt und eine gute Maschinenführung.

Akku-Schutzhülle



457041-1

Aus Gummi für 14,4 V Schiebeakkus der LXT-Serie BL1430B, BL1440, BL1450. Schützt den Akku vor Staub, Abrieb und leichten Stößen. Zusätzlich bietet die Schutzhülle der Werkstückoberfläche einen gewissen Schutz vor Beschädigungen.

Akku-Schutzhülle



459711-8

Aus Gummi für 14,4 V Schiebeakku der LXT-Serie BL1415N. Schützt den Akku vor Staub, Abrieb und leichten Stößen. Zusätzlich bietet die Schutzhülle der Werkstückoberfläche einen gewissen Schutz vor Beschädigungen.

Akku-Schutzhülle



459937-2

Für die 18 V Schiebeakkus der LXT-Serie: BL1815N, BL1820B. Schützt den Akku vor Staub, Abrieb und leichten Stößen. Zusätzlich bietet die Schutzhülle der Werkstückoberfläche einen gewissen Schutz vor Beschädigungen.

Akku-Schutzhülle




459938-0

Für die 18 V Schiebeakkus der LXT-Serie: BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B. Schützt den Akku vor Staub, Abrieb und leichten Stößen. Zusätzlich bietet die Schutzhülle der Werkstückoberfläche einen gewissen Schutz vor Beschädigungen.

Betonschleifer

Zubehör für Betonschleifmaschinen

266



Zubehör für Betonschleifmaschinen

Stahlkoffer



140B63-7	
Stahlkoffer zum sicheren Verstauen des Betonschleifers PC5010C.	
Produktabmessung (LxBxH)	530x260x210mm

Bügelgriff



458690-7	
Haltegriff für PC5010C.	

Absaughaube Schleifen 125 mm



127147-6	
Effektive Staubabsaugung bei Schleifarbeiten, randnahes Arbeiten mittels geteilter Vorderkantenabdeckung. Passend für Schleiftöpfe von 115 und 125 mm. Für PC5010C	
Sauganschluss	38mm

Stirnlochschlüssel 35mm



782426-5	
Zur Befestigung der Schleiftöpfe.	
Lochabstand	35mm

Staubsack kpl.



122853-8	
Staubsack für PC5001C.	

Transportkoffer Stahl



140073-2	
Stahlkoffer zum sicheren Verstauen des Betonschleifers PC5001C.	
Produktabmessung (LxBxH)	530x260x210mm

6-Kant Stiftschlüssel 5mm



783203-8	
Größe	5mm

Staubbürsten-Set



194921-7	
Austauschbare Bürsten für PC5001C.	

Staubbürste



A: 743332-9 (ET)	
B: 743333-7 (ET)	
Austauschbare Bürsten für PC5010C.	

Zubehör für Gartengeräte

Zubehör für Gartengeräte	268
Wartung Benzinmaschinen	268
Öle und Schmierstoffe	268
Zubehör Gebläse	270
Zubehör Hochdruckreiniger	270
Zubehör Rasenmäher	272
Vorsätze Multifunktionsantrieb	273
Trennschleifer	273
Zubehör für Akku-Erdbohrer DDG460, DG001G	274
Erdbohrer für Akku-Bohrschrauber	274
Zubehör Vertikutierer	274
Sägeketten und Sägeschienen	275
Feilen und Feilenhalter	276
Sonstiges Zubehör	277
Zubehör für Rasentrimmer und Freischneider	278
Messer und Blätter	278
Fadenköpfe	280
Mähfäden	280
Schultergurte	281



Zubehör für Gartengeräte

Wartung Benzinmaschinen



Werkzeug-Set, 3-tlg.			
1x Kombi-Schraubendreher SW13/19, 1x T-Winkelschraubendreher, 1x Vergaserschraubendreher			
198692-8			*
957004006			*



Kombi-Schlüssel			
SW13/16	782026-1		*
SW13/19	782029-5		*

Öle und Schmierstoffe



Sägekettenöl Mineral Plus			
Modernes Sägekettenöl auf reiner Mineralölbasis. Ein sehr geringer Verschleiß von Schiene und Kette kann durch ausgewählte Zusätze garantiert werden. Legiert mit hochwirksamen Haftzusatz. Geeignet für Sommer und Winter.			
Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
195093-1	1 l		
988002658	5 l		



Sägekettenöl BIOTOP			
Biologisch abbaubares Hochleistungs-Sägekettenöl auf nachwachsender Rohstoffbasis. Ganzjährig einsetzbar mit hervorragenden Haft-, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzeigenschaften. BIOTOP-ÖL bietet einen Langzeit-Verharzungsschutz um ein Verkleben der Kette zu verhindern. Ausgezeichnet mit dem "Blauen Engel" und dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel) unter der Registrierungsnummer DE/027/194.			
Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980008610	1l		
980008611	5l		



Sägekettenöl BIO*			
Biologisch leicht abbaubares, teilsynthetisches Hochleistungssägekettenöl mit Verharzungsschutz. Auch bei längeren Standzeiten Schutz gegen Verharzen des Kettenschmiersystems (z.B. Ölleitungen und -pumpen). Extrem lange Haltbarkeit von 7 Jahren (bei sachgerechter Lagerung). Keine störenden Flecken bei Sichtschnitten im Holzbau durch eine helle Farbe. Für Sommer und Winter: Fließfähig auch bei extremer Kälte. Das Wort Bio bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F. Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.			
DOLMAR			
Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980002310	1 l		
980002311	5 l		



Motorgerätereiniger			
Umweltverträglicher, biologisch abbaubarer Spezialreiniger (gemäß OECD Test). Materialschonend gegenüber Kunststoffen und Lacken. Löst starke Verschmutzungen, wie Baumharze, Öle und Fette an Motorgeräten, Kettensägen und Ketten. Reinigt harzverschmutzte Kleidung, Stiefel und Handschuhe.			
DOLMAR			
Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980008125	0,5 l		



Hochleistungs-2-Takt-Motorenöl

Teilsynthetisches, raucharmes 2-Takt-Öl neuester Generation mit sehr guten Schmiereigenschaften. Reinigende und korrosionsverhindernde Additive halten Motoren sauber und garantieren optimale Laufleistung. Erfüllt die internationalen Normen JASO FD, ISO-L-EGD, API TC und Global GD. Mischungsverhältnis bis zu 50:1.

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
195957-9	100 ml		
980008607	1 l		
980008612 (Dosierflasche)	1 l		



4-Takt-Motorenöl SAE 30 HD

Hochwertiges Motorenöl, u.a. geeignet für 4-Takt-Rasenmäher. Gewährleistet erstklassige Schmierung und optimalen Verschleißschutz. Erfüllt API SF/CD.

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980508620	0,6 l		



Multioil

Verwendbar als Schmiermittel, Korrosionsschutz, Kriechöl, Feuchtigkeitsverdränger und Reiniger. Stoppt Quietschen und Knarren. Reinigt hartnäckigsten Schmutz wie Baumharze, Teer, Fette und Ölrückstände. Löst festsitzende Verbindungen.

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
980008301	300 ml		



4-Takt-Motoröl SAE HD 10W-30

Hochwertiges Motoröl der neuesten Generation für 4-Takt-Motorgeräte. Durch weiten Viskositätsbereich für Ganzjahresbetrieb geeignet. Optimales Startverhalten bei niedrigen Temperaturen (durch schnellere Durchholung beim Startvorgang). Übertrifft die Anforderungen namhafter Motorenhersteller: Erfüllt API SL1 oder API SJ/CF2. Erhältlich in den folgenden Gebindegrößen:

Art.-Nr.	Gebinde	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
197007-6	80 ml		
197008-4	100 ml		
195532-1	220 ml		



Zubehör Gebläse



Akku-Gebläse		DUB186	DUB184	DUB361	DUB362	DUB363	UB001G	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Schultergurt			•				•	166094-6		
1	Trageriemen (ohne Polster)			•	•			166095-4		
Tragegurt						•		162698-2		
2	Flachdüse		•		•	•	•	183P98-9		
Blasrohr						•		183R02-0		
Blasrohr Endstück			•			•	•	456957-7		
Blasrohr mit Flachdüsenende		•						191G09-6		

3	Dachrinnen-Reinigungsset	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	DUB184	DUB363 / DUB362	UB401MP S.79	UB001C / UB001G	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
191B03-8										
benötigter Adapter				•				191L13-5		
benötigter Adapter					•			191J13-3		
benötigter Adapter						•		191C15-7		
benötigter Adapter							•	191L96-5		

Zubehör Hochdruckreiniger

Bezeichnung / Spezifikation		DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Außen-Innen-Anschlussset		•	•	•	•	•	•	197883-8		
		o	o	o	o	o	o	P-64870		
Drehkupplung		o		o	o			197867-6		
Dichtungssatz			o			o		3641140		
1Hochdruckschlauch	3m		•					3640630		
	5m	•						126766-5		
	8m					•		3641570		
	10m	o		•				123784-4		
	15m						•	P-72540		
2Pistolengriff		•		•	•			197842-2		
			•					3320152		
						•		P-72425		
							•	P-72431		

Bezeichnung / Spezifikation		DHW080	HW102	HW1200	HW1300	HW132	HW131	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Reinigungsmittelinjektor			•			o		3640090		
		o		•	•			197886-2		
Reinigungsschaumdüse						•		3640670		
Rotorbürste		o		o	o			197831-7		
							o	P-66494		
			o			o	o	41187		
Waschbürste		o		o	o			197828-6		
			o			o		3640950		
Wasserfilter 3/4"		o1						197881-2		
Saugschlauchsatz		•		o	o			197873-1		
3 Saugset			o			o	o	41163		
Lanzenverbindung			•					3320130		
Lanze variabel		•		o	o			197822-8		
			•					3640640		
							•	P-64901		
				•	•			197876-5		
Lanzen Verlängerung 4-teilig verlängert um 90, 130 oder 170 cm		o		o	o			197870-7		
Multispeeddüse						o		3641150		
Unterboden Sprühlanze		o		o	o			198909-9		
Spritzschutz Turbolanze		o		o	o			197864-2		
4 Turbolanze		•		•	•			197824-4		
			•					609041169		
						•		3640940		
							•	P-64917		
Verlängerungsschlauch	10m	o		o	o			197850-3		
	5m	o		o	o			197845-6		
	8m	o		o	o			197847-2		
Rohrreinigungsset	8m						o	P-66503		
	10m	o		o	o			197837-5		
	10m	o1	o	o1	o1	o	o	41165		
	15m	o		o	o			197840-6		
	16m						o	P-72512		
	16m		o			o	o	41167		
5 Flächenreiniger mit Tank							o	P-66553		
Flächenreiniger		o1	o	o1	o1	o		41175		
Adapter auf Bajonett, Länge 27cm			o			o		3320130		
Adapter auf Bajonett							o	609308275		
Adapter für DHW080, HW1200 & HW1300		o		o	o			197853-7		

1 Hochdruckschlauch



2 Pistolengriff



3 Saugset



4 Turbolanze



5 Flächenreiniger



- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör
- o1 Nur in Verbindung mit Adapter 197853-7

Zubehör Rasenmäher

Akku-Rasenmäher	Abmessungen	DLM330	DLM382	DLM432	DLM480 / DLM481 / LM001J	DLM538 / DLM539 / LM002J	DLM460 / DLM463	DLM462 / DLM465	DLM534	DLM532 / DML536	DLM533 / DLM537	LM001C	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sichelmesser	33 cm	•											GB00000042		
Sichelmesser	38 cm		•										191D41-2		
Sichelmesser	43 cm			•									191D43-8		
Mulchmesser	48 cm				•								191V97-3		
Sichelmesser	48 cm				o								191Y64-6		
Mulchmesser	53 cm					•							191V96-5		
Sichelmesser	53 cm					o							191Y65-4		
Sichelmesser	46 cm						•						1910N1-8		
Sichelmesser	46 cm							•					191W86-4		
Sichelmesser	53 cm								•	•	•	•	191W87-2		
Grasfangkorb	40 l	•											GB00000151		
Grasfangkorb	50 l		•										127392-3		
Grasfangkorb Nylon-einsatz	60 l			•									127386-8		
Grasfangkorb Nylon-einsatz	70 l				•								162A28-3		
Grasfangkorb	60 l					•							162B25-5		
Grasfangkorb	60 l						•						127061-6		
Grasfangkorb	70 l							•					127433-5		
Grasfangkorb	70 l									•	•		127412-3		
Mulchkeil												•	122B20-7		
Mulchkeil		•											GB00000067		
Mulchkeil			o	o									191D46-2		
Mulchkeil					•								413946-5		
Mulchkeil						•							413945-7		
Mulchkeil							•						671660001		
Mulchkeil								•					127515-3		
Mulchkeil									•	•		•	127516-1		
Mulchkeil											•		127550-1		

Elektro-Rasenmäher	Abmessungen	ELM3320	ELM4620	ELM4121	ELM4620	ELM4621	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Sichelmesser	33 cm	•					YA00000745		
Sichelmesser	41 cm		•				YA00000747		
Sichelmesser	41 cm			•			YA00000738		
Sichelmesser	46 cm		•		•	•	YA00000741		
Fangkorb	30 l	•					YA00001156		
Fangkorb	45 l		•				YA00000915		
Fangkorb	50 l			•			YA00000962		
Fangkorb	60 l		•		•	•	YA00001039		
Mulchkeil					•		YA00001047		
Mulchkeil						•	YA00000978		

Vorsätze Multifunktionsantrieb

Sensenaufsatz EM404MP			Trimmeraufsatz EM406MP			Trimmerausatz EM408MP			Scherenaufsatz EM407MP		
							DUX18			DUX18	
	DUX60			DUX60			DUX60			DUX60	
	UX01G			UX01G			UX01G			UX01G	
	EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin
Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm			Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 450 mm			Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 300 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm					
198768-1			198779-6			191N31-5			191M56-3		

Heckenscherenaufsatz EN401MP			Heckenscherenaufsatz EN410MP			Bodenschneidaufsatz EN420MP			Kettensägenaufsatz EY403MP		
	DUX18			DUX18			DUX18			DUX18	
	DUX60			DUX60			DUX60			DUX60	
	UX01G			UX01G			UX01G			UX01G	
	EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin
Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm			Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm			Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, max. Aststärke 22 mm			Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG		
196256-2			197726-4			197985-0			191T38-7		

Kultivatoraufsatz KR401MP			Kultivatoraufsatz KR400MP			Kehrwalzenaufsatz SW400MP			Kehrbürstenaufsatz BR400MP		
	DUX18			DUX18			DUX18			DUX18	
	DUX60			DUX60			DUX60			DUX60	
	UX01G			UX01G			UX01G			UX01G	
	EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin
Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm			Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm			Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR0000549			Bürstenbreite 60 cm		
199181-6			195707-2			199339-7			199318-5		

Gebläseaufsatz UB401MP			Rasenkantenaufsatz EE400MP			Sensenaufsatz EM400MP			Schaftverl. 115cm LE400 MP		
	DUX18			DUX18						DUX18	
	DUX60			DUX60						DUX60	
	UX01G			UX01G						UX01G	
	EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin		EX2650LH	Benzin
Luftvolumen 0-984 m³/h			Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7			Für Fadenköpfe Schnittr. Ø 420 mm und Messer Schnittr. Ø 230 mm			Für Heckenscheren- und Kettensägenaufsatz		
191P72-3			196752-0			195648-2			191E24-8		

Trennschleifer

Zubehör für Trennschleifer	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Führungswagen inkl. Druckwassertank	Für 2-Takt Trennschleifer, außer EK6101	197980-0	
Druck / Fallwassertank	Für 4-Takt Trennschleifer	195534-7	
Druckwassertank Wird durch eine Schnellkupplung mit der Druck- und Fallwasserarmatur am Trennschleifer verbunden	10 l, bis zu 6 bar Sprühdruk mit Manometer	988394610	
Filter-Set 5+1	Mikroporenfilter	197799-7	
Serve-Set	Keilriemen, Tankdeckel, Zündkerze, Benzinfilter, Kombischlüssel, Wartungsanleitung	957394005	
Werkzeug-Set	Winkelschraubendreher T27, Vergaser-Schraubendreher Kombischlüssel SW13/19	957004006	
Zündkerze BPMR7A	2-Takt-Trennschleifer	958603621	
Zündkerze NGK CMR6H	4-Takt-Trennschleifer	168652-4	

Zubehör für Akku-Erdbohrer DDG460, DG001G

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
E-13611	Erdbohrer m. Stift 50x800 mm	50	800	550		
E-13627	Erdbohrer m. Stift 60x800 mm	60	800	550		
E-13633	Erdbohrer m. Stift 80x800 mm	80	800	550		
E-07294	Erdbohrer m. Stift 100x800mm	100	800	550		
E-07303	Erdbohrer m. Stift 150x800mm	150	800	550		
E-07319	Erdbohrer m. Stift 200x800mm	200	800	550		
Ersatzmesser						
E-13649	Messer f. Erdbohrer 50 mm	50				
E-13655	Messer f. Erdbohrer 60 mm	60				
E-13661	Messer f. Erdbohrer 80 mm	80				
E-07630	Messer f. Erdbohrer 100mm	100				
E-07646	Messer f. Erdbohrer 150mm	150				
E-07652	Messer f. Erdbohrer 200mm	200				
E-07325	Verlängerung m. Stift 540mm					
E-07331	Stift f. Erdbohrer					
Adapter						
327684-2	Adapter A für Stihl Erdbohrer					
327687-6	Adapter D für Makita Erdbohrer					

Erdbohrer für Akku-Bohrschrauber

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Länge mm	Arbeitslänge mm	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
D-75415	Erdbohrer 30x600(200)mm	30	600	200		
D-75421	Erdbohrer 45x600(200) mm	45	600	200		
D-75437	Erdbohrer 70x600(200) mm	70	600	200		



Erdbohrer

Der 800 mm lange Erdbohrer verfügt über zwei förderstarke Spiralen für eine schnelle Vortriebsleistung. Es sind keine Vorarbeiten nötig, denn die zwei unterschiedlichen und austauschbaren Messer auf der Bohrspitze durchbohren sowohl eine Grasnarbe als auch Erde und Sand. Das geringe Gewicht ermöglicht ein gutes Handling.

Messer

Die zwei unterschiedlichen Ersatzmesser werden mit zwei Schrauben auf der Erdbohrerspitze befestigt. Das flache Messer eignet sich zum Durchstechen einer Grasnarbe, das spitze Messer durchbohrt Erdreich und Sand gleichermaßen effektiv.



Verlängerung

Die Verlängerung um 500 mm wird zwischen den Adapter D und den Erdbohrer gesteckt. Der mitgelieferte Stift sorgt für eine sichere Verbindung. Gesamtlänge 540 mm.

Stift

Der Stift sorgt für eine sichere Verbindung zwischen dem Erdbohrer und dem Adapter D. Der Stift kann auch für die Verlängerung verwendet werden.



Zubehör Vertikutierer

Elektro-Vertikutierer	Abmessungen	UV3200	UV3600	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Vertikutierwalze	32 cm	•		652024718		
Vertikutierwalze	36 cm		•	652024746		
Lüfterwalze	32 cm	o		652024719		
Lüfterwalze	36 cm		o	652024750		
Kombiwalze zum Vertikutieren und Lüften	36 cm		o	652024749		
Grasfangkorb Makita	30 l	•		YA00000670		
Grasfangkorb Makita	40 l		•	YA00000674		

- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör

Vertikutierwalze



Lüfterwalze



Kombiwalze zum Vertikutieren und Lüften



Sägeketten und Sägeschienen


Akku-Kettensägen	Schienenlänge cm	Art.Nr. Sägeschiene	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Treibgliederstärke mm	Sägeketten- teilung	Anzahl Treib- glieder	Zah- nung	Art.-Nr. Sägekette	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
DUC353	30	191G15-1			1,1	3/8"	46	HM	196740-7		
	●35	191G16-9			1,1	3/8"	52	HM	191H02-6		
	40	191G17-7			1,1	3/8"	56	HM	191H03-4		
DUC353_Carving①	25	168407-7			1,3	1/4"	60	HM	191G96-5		
UC011G/UC015G	30	191T86-6			1,1	3/25"	51	HM	191T90-5		
	●35	191T87-4			1,1	3/25"	59	HM	191T91-3		
	40	191T88-2			1,1	3/25"	64	HM	191T92-1		
UC012G/UC016G	30	191T86-6			1,1	3/25"	51	HM	191T90-5		
	35	191T87-4			1,1	3/25"	59	HM	191T91-3		
	●40	191T88-2			1,1	3/25"	64	HM	191T92-1		
Akku-TopHandle Kettensäge											
DUC122	11,5	158476-6			1,3	1/4"	42	HM	191G95-7		
DUC252/254_Carving①	●25	191G14-3			1,1	3/8"	40	HM	191H00-0		
DUC254C	●25	168407-7			1,3	1/4"	60	HM	191G96-5		
DUC252	●25	191G22-4			1,3	3/8"	40	HM	191H08-4		
	30	191G23-2			1,3	3/8"	46	HM	191H10-7		
					1,3	3/8"	45	HM	191H09-2		
DUC252/254_Carving②	25	168407-7			1,3	1/4"	60	HM	191G96-5		
DUC256	●25	191G14-3			1,1	3/8"	40	HM	191H00-0		
							45	HM	191H09-2		
	30	191G15-1			1,1	3/8"	46	HM	196740-7		
	35	191G16-9			1,1	3/8"	52	HM	191H02-6		
	40	191G17-7			1,1	3/8"	56	HM	191H03-4		
DUC256_Carving①	25	168407-7			1,3	1/4"	60	HM	191G96-5		
UC002G	25	191G14-3			1,1	3/8"	40	HM	191H00-0		
	30	191G15-1			1,1	3/8"	46	HM	196740-7		
	35	191G16-9			1,1	3/8"	52	HM	191H02-6		
UC002G_Carving①	25	168407-7			1,3	1/4"	60	HM	191G96-5		
Akku-Hochentaster											
DUA301	25	191G14-3			1,1	3/8"	40	HM	191H00-0		
	●30	191G15-1			1,1	3/8"	46	HM	196740-7		
UA004G	25	191G14-3			1,1	3/8"	40	HM	191H00-0		
	●30	191G15-1			1,1	3/8"	46	HM	196740-7		
Elektro Kettensägen											
UC3041A	30	191G15-1			1,1	3/8"	46	HM	196740-7		
UC3541A	35	191G16-9			1,1	3/8"	52	HM	191H02-6		
UC4041A	40	191G17-7			1,1	3/8"	56	HM	191H03-4		
UC3551A	35	191G33-9			1,3	3/8"	52	HM	191H11-5		
UC4051A	40	191G34-7			1,3	3/8"	56	HM	191H12-3		
UC4551A	45	191G26-6			1,3	3/8"	64	HM	191H13-1		
Benzin Kettensägen											
EA3200S/EA3201S	35	191G16-9			1,1	3/8"	52	HM	191H02-6		
	40	191G17-7			1,1	3/8"	56	HM	191H03-4		
EA3500S/EA3501S	35	191G24-0			1,3	3/8"	52	HM	191H11-5		
	40	191G25-8			1,3	3/8"	56	HM	191H12-3		
EA3601F	35	191G24-0			1,3	3/8"	52	HM	191H11-5		
	40	191G25-8			1,3	3/8"	56	HM	191H12-3		
EA4300F	33	191G38-9			1,3	.325"	56	HM	191H22-0		
	38	191G39-7			1,3	.325"	64	HM	191H23-8		
	45	191G40-2			1,3	.325"	72	HM	191H24-6		
EA5600F	38	191G50-9			1,5	3/8"	56	VM	191H48-2		
	45	191G51-7			1,5	3/8"	64	VM	191H50-5		
	50	191G52-5			1,5	3/8"	72	VM	191H52-1		
	38	191G50-9			1,5	3/8"	56	SM	191H42-4		
	45	191G51-7			1,5	3/8"	64	SM	191H43-2		
	50	191G52-5			1,5	3/8"	72	SM	191H44-0		
EA7300/EA7900P	40				1,5	3/8"	60	VM	191H49-0		
	45				1,5	3/8"	68	VM	191H51-3		
	50				1,5	3/8"	72	VM	191H52-1		
	60				1,5	3/8"	80	VM	191H53-9		
	60				1,5	3/8"	84	VM	191H54-7		
	70				1,5	3/8"	94	VM	191H55-5		
	74				1,5	3/8"	96	VM	191H56-3		
	33	191G44-4			1,5	0,325	56	HM	191H28-8		
	38	191G45-2			1,5	0,325	64	HM	191H29-6		
	45	191G46-0			1,5	0,325	72	HM	191H30-1		
	38	191G45-2			1,5	0,325	64	VM	191H35-1		
	45	191G46-0			1,5	0,325	72	VM	191H36-9		
BenzinHochentaster											
EY2650H25H	25	191G11-9			1,3	3/8"	39	HM	191H20-4		

① Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 198259-2

② Umbau auf Carvingmontur mit 1/4" Kettenrad 221528-7

● = Serienausstattung

Feilen und Feilenhalter



Feilenhalter

Die Rundfeile wird in ein Führungsblech eingespannt und mit einer Strichmarkierung parallel zur Schiene durch den Hobelzahn geführt. Die Eindringtiefe der Feile regelt das Führungsblech. Mit ein wenig Übung werden perfekte Schärfungen erzielt.

Durchmesser	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl MwSt.
4,0 mm	D-70948		*
4,5 mm	D-70954		*
4,8 mm	D-70960		*
5,5 mm	D-70982		*

Feilen-Großpakete

Art.-Nr.	Art	Ø mm	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
D-67365	Rundfeile 12 Stück	4		
D-67387	Rundfeile 12 Stück	4,5		
D-67402	Rundfeile 12 Stück	4,8		
D-67424	Rundfeile 12 Stück	5,2		
D-67446	Rundfeile 12 Stück	5,5		
D-67468	Flachfeile 12 Stück	150 mm Länge		
D-67505	Rundgriff 50 Stück			



Kettenmodell	Teilung	Ø mm	Rundfeile (2 Stk.)			Flachfeile			Kettenmesslehre			Feilengriff		
			Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
466	1/4"	4	D-67359			D-67452			D-67474			D-67496		
290, 291	3/8"	4,5	D-67371			D-67452			D-67474			D-67496		
092, 492	3/8"	4	D-67359			D-67452			D-67474			D-67496		
084	.325"	4,5	D-67371			D-67452			D-67474			D-67496		
086, 484, 686	.325"	4,8	D-67393			D-67452			D-67474			D-67496		
093, 099	3/8"	5,2	D-67418			D-67452			D-67474			D-67496		
093	3/8"	5,5	D-67430			D-67452			D-67474			D-67496		
099	3/8"	5,5	D-67430			D-67452			D-67474			D-67496		
103	.404"	5,5	D-67430			D-67452			D-67474			D-67496		



Rundfeile 1/4"

Die Rundfeile mit der 1/4" Sechskant Aufnahme kann mithilfe eines Makita Akku-Bohrschraubers verwendet werden. Somit wird die Schärfung einer Sägekette noch effizienter und einfacher in der Handhabung.

Durchmesser	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
4,0 mm	D-73748		
4,5 mm	D-73754		
4,8 mm	D-73760		
5,2 mm	D-73776		
5,5 mm	D-73782		



Sonstiges Zubehör

Sägekettenschutz – Makita		UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
416311-7	Sägekettenschutz 21 cm		
455284-9	Sägekettenschutz 25 cm		
458501-6	Sägekettenschutz 28 cm		
452093-7	Sägekettenschutz 28 cm		
419559-0	Sägekettenschutz 33 cm		
419288-5	Sägekettenschutz 36 cm		
952010640	Sägekettenschutz 43 cm		
952020660	Sägekettenschutz 60 cm		
Der Sägekettenschutz muss der jeweiligen Schienenlänge angepasst werden.			



Transportkoffer aus Kunststoff – Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für DUC122		
141494-1		

Kettensägentasche	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für die gängigsten Kettensägen		
E-05549		



Transportkoffer aus Metall – Makita	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
passend für alle Elektro-Kettensägen		
823333-4		
988959034		



Die RescueCut Sägeketten schneiden, was herkömmliche Sägeketten nicht schaffen:

- ✓ Holzbalken und Bretter mit Nägeln oder Schrauben
- ✓ Teer- und besandete Dachpappe
- ✓ Trapezbleche, auch Sandwich- Material mit Isolierstoffen
- ✓ Kfz-Karosserien und Bahnwaggenteile
- ✓ Stahl-, Aluminium-, Kupfer- und Leichtmetallbleche bis 1,5 mm
- ✓ Leichtbaustoffe, Poroton, Ytong und Mauerfugen

RescueCut Sägeketten	RescueCut Sägekette		Schiene gebohrt		Tiefenbegrenzer	
	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
43 cm für Motorsägen 3/8"	957696064		465043755		957250100	

Mit der RescueCut Sägekette lassen sich beim Rettungseinsatz auch nichthölzerne Materialien schneiden, bei denen herkömmliche Sägeketten sofort stumpf werden

Die extreme Haltbarkeit wird durch hochfeste Wolframkarbid-Schneidplatten erzielt, die über die gesamte Zahndachlänge des Original-Hobelzahns aufgelötet sind

Bei der Brandherdsuche, für Zutritts- oder Abluftöffnungen in Pappdächern und bei Unfälleinsätzen, wo hydraulische Scheren an ihre Grenzen stoßen

Der mit wenigen Handgriffen leicht montierbare Tiefenbegrenzer sorgt für sichere Einhaltung der gewünschten Schnitttiefe, z. B. beim Schneiden in nicht einsehbaren Bereichen, wie Dachhäuten

Zubehör für Rasentrimmer und Freischneider

Messer und Blätter

Form	Beschreibung	Unkräuter, Gräser	Schilf, Dickicht	Verästelte Sträucher, dünne Gehölzpflanzen
	4-Zahn-Schlagmesser für großflächige Mäharbeiten im starken, trockenen Gras und im Wildwuchs	←→		
	Dickichtmesser für krautige Gräser, verästelte Sträucher und dünne Gehölzpflanzen wie Dornenhecken		←→	
	2-Zahn-Schlagmesser für trockenes Gras und Unkraut, wie beispielsweise Brennnesseln		←→	
	8-Zahn-Wirbelblatt für den Rückschnitt von Wildwuchs, störendem Unkraut, Gräsern und Schilf	←→		

Typ	Abmessungen (Ø / Stärke / Bohrung)	UR100D	DUR181	DUR194	DUR190	DUR191	DUR192L	DUR189	DUR368A/L	DUR369A/L	UR002G	UR003G	
		Akku											
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25LH / Ø 102 mm												
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25RH / Ø 102 mm							o					
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M10x1,25LH / Ø 102 mm			•	o	o	o		o	o	o	o	
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm/ M10x1,25LH / Ø 102 mm								o	o	o	o	
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH / Ø 130 mm									o			
1-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm / Aufsteck		•										
1-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / M8x1,25RH	•											
2-Fadenkopf Tap&Go	1,65 mm / M8x1,25RH							•					
2-Fadenkopf Tap&Go	1,6 mm Aufsteck												
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M8x1,25LH												
2-Fadenkopf Tap&Go	2,0 mm / M10x1,25LH				•	•	•		•		•	•	
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH									o			
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH									•			
2-Fadenkopf Automatik	2,4 mm / M10x1,25LH (inkl. Adapter)												
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M8x1,25RH												
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M8x1,25LH												
2-Fadenkopf Tap&Go	2,4 mm / M10x1,25LH												
2-Zahn-Schlagmesser	230 mm				o1	o1			o	o	o	o	
	255 mm									•	o	o	
4-Zahn-Schlagmesser	230 mm				o1	o1			•	o	•	•	
	255 mm									o	o	o	
8-Zahn-Wirbelmesser	200 mm			o									
	230 mm				o1	o1			o	•	o	o	
	255 mm									o	o	o	
Dickichtmesser	230 x 3,0 mm				o1	o1			o	o	o	o	
	257 x 3,0 mm									•			
	305 x 3,0 mm												
Meißelzahn-Sägeblatt	255 mm												
2-Zahn-Häckselmesser	270 mm												
3-Zahn Messerkopf Kunststoff	305 mm / M10x1,25LH									o			
Ersatzmesser	12 Stück												
3-Zahn Messerkopf Kunststoff	255 / 3,6mm / M8x1,25RH + LH / M10x1,25LH				o	o		o	•	•	•	•	
Ersatzmesser	12 Stück												
3- Zahn Messerkopf Kunststoff	230 mm /3,6 mm / M10x1,25LH			o									
1-Zahn Messerkopf Kunststoff	230 / 2,0 mm / M8x1,25RH	o											
Ersatzmesser	5 Stück												

- Im Lieferumfang enthalten
- o Optionales Zubehör

- o1 191W97-9 Zubehörsatz für Metallblatt
- o2 Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199873-7 /
- o3 Nur in Verbindung mit Schutzhaube 199875-3 /



UR006G	UR007G	UR012G	UR101C	UR201C	UR2300	UR3000	UR3500	ER400MP	EM400MP	EM404MP	EM406MP	EM408MP	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
				Elektro				Multifunktionsantrieb							
													191D91-7**		
								o					191D92-5		
	o	o							o	o	o	•	191D89-4		
	o	o											191D90-9		
	o	o											191D93-3		
													195858-1		
													198854-8		
													198971-4		
					•	•							DA00000001		
													198385-7**		
													198893-8		
	o	o	o										123556-7		
	•	•		•	•								197993-1		
									•	•	•		B-02945		
								•					A-89137		
													DA00000180**		
		•											199884-2		
									o	o		o	D-66058		
	•	•		•	•				o	o			D-66064		
	o	o			•				o	o		o	D-66008		
	o	o	•						o	o			D-66014		
													191Y44-2		
	o	o							o	o		o	B-14130		
	o	o											B-14146		
	o	o							o	o		o	D-66020		
													D-66036		
			o										D-66042		
			o2										199872-9		
			o3										199874-5		
			•										199868-0		
													199870-3		
	•	•		•	•		o	o	o	o	o	o	198383-1		
													198426-9		
													191Y45-0		
													198848-3		
													198851-4		

Fadenköpfe

Kunststoff-Messerkopf

Der Messerkopf verfügt über drei bewegliche Kunststoffmesser, die gegenüber einem Fadenkopf vibrations- und geräuschärmer laufen. Geringerer Luftwiderstand = längere Akkulaufzeit im Vergleich zum Fadenkopf.

Freiliegende Messer erlauben das Anecken an harten Kanten.

Schont gleichzeitig die Baumrinde, den Zaun usw. vor Schäden. Zudem wird das Getriebe der Maschine vor Rückschlägen geschützt.




Bezeichnung	Ø mm	VPE	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
Messerkopf Kunststoff	230 mm	1	198848-3		
Ersatzmesser	230 mm	5	198851-4		
Messerkopf Kunststoff	255 mm	1	198383-1		
Ersatzmesser	255 mm	12	198426-9		
Messerkopf Kunststoff	305 mm	1	199868-0		
Ersatzmesser	305 mm	12	199870-3		



2-Fadenkopf Tap&Go

- ✓ 60 % schneller gewickelt, als herkömmliche Fadenköpfe
- ✓ Einfach den Mähfaden durch den Fadenkopf ziehen, aufdrehen, fertig
- ✓ Verwicklungsschutz
- ✓ Tap&Go



Durchmesser	102 mm	102 mm	102 mm	102 mm	130 mm
Anschlussgewinde	M8x1,25LH	M8x1,25RH	M10x1,25LH	M10x1,25LH	M10x1,25LH
Faden	2,0 mm x 4,0 m	2,0 mm x 4,0 m	2,0 mm x 4,0 m	2,4 mm x 3,0 m	2,4 mm x 8,7 m
Artikelnummer	191D91-7	191D92-5	191D89-4	191D90-9	191D93-3
UVP ohne MwSt.					
UVP inkl. MwSt.					


Mähfäden



- ✓ Durch die Form, welche an ein Kleeblatt erinnert, bildet sich ein geringerer Luftwiderstand.
- ✓ Die Kleeblattform der Mähfäden bewirkt, dass das Mähen besonders leise ist und weniger Kraftaufwand benötigt.
- ✓ Der Geräuschpegel wird um bis zu 6,5 dB reduziert und die Akkulaufzeit um bis zu 20 % gesteigert.

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	1,65	15	E-01731		
	1,65	30	E-01747		
	1,65	445	E-01753		
	2,0	15	E-01769		
	2,0	30	E-01775		
	2,0	310	E-01781		

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
	2,4	15	E-01797		
	2,4	30	E-01806		
	2,4	225	E-01812		
	2,7	15	E-01828		
	2,7	30	E-01834		
	2,7	180	E-01840		



**Round Trim****Round Trim****Round Trim**

- ✓ Ideal für den ambitionierten Hobbygärtner
- ✓ Hohe Reißfestigkeit

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
○	1,3	15	E-02727		
●	1,6	15	E-02733		
●	2,0	15	E-02705		
●	2,0	126	E-02711		

**Round TrimPLUS****Square TrimPLUS**

- ✓ Hoher Widerstand gegen Ausfransen
- ✓ Hohe Reißfestigkeit
- ✓ Erhöhter Schmelzpunkt

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
●	2,4	15	E-02749		
●	2,4	87	E-02761		
●	2,4	262	E-02783		
■	2,4	15	E-02808		
■	2,4	69	E-02814		
■	2,4	206	E-02820		

**Round TrimPRO****Square TrimPRO**

- ✓ Hoher Schmelzpunkt, somit für den Dauereinsatz geeignet
- ✓ Flexibler Kern mit schlag- und abriebfester Ummantelung
- ✓ 30 % höhere Standzeit als ohne Ummantelung

Form	Ø mm	Länge m	Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
●	3,0	15	E-02836		
●	3,0	56	E-02842		
●	3,0	168	E-02858		
■	3,0	15	E-02870		
■	3,0	44	E-02886		
■	3,0	132	E-02892		



Form	Ø mm	leicht ← Last → schwer							
		kurzes Gras				langes Gras			
		gering ← Dichte → hoch				gering ← Dichte → hoch			
○	1,3	←→							
●	1,6	←→	→						
●	2,0		←→	→					
●■	2,4		←→	→	→				
●■	3,0					←→	→	→	→

Schultergurte

Trageriemen YA00000639

Trageriemen ohne Polsterung.



Schultergurt einfach 125516-5

Schultergurt ohne Polsterung.



Schultergurt mit Polster 127508-0

Schultergurt mit verstellbarem, leicht gepolstertem Schulterriemen.



Art.-Nr.	UVP ohne MwSt.	UVP inkl. MwSt.
YA00000639		
125516-5		
127508-0		
196129-9		

Hosenträgergurt Makita ProX 196129-9

Individuell einstellbarer Schultergurt mit Polsterung im Schulter-, Rücken- und Hüftbereich sowie an der Beinauflage. Für besten Tragekomfort und optimale Lastenverteilung.





Rohrrahmen
Art.-Nr.: 199009-8



Eignet sich besonders für Baumstämme und Baustoffsäcke

Transportwanne
Art.-Nr.: 199008-0



Einfache Entleerung durch Schüttfunktion

Stützräder
Art.-Nr.: 191A01-6



3-stufige Reifenhöhenverstellung - 20 mm / 45 mm / 100 mm
Erhöht die Stabilität der Schubkarre beim Tragen von Lasten



MAKPAC

MAKPAC-Systemkoffer	284
Zubehör für MAKPAC	284
MAKPAC Organizer	285
Zubehör für MAKPAC Organizer	285
MAKSTOR	286
Zubehör für MAKSTOR	286
Tiefziehteile	286
Für Akku-Maschinen der 12 V max. CXT-Serie	286
Für Akku-Maschinen der 18 V LXT-Serie	287
Für Akku-Maschinen der 40 V max. XGT-Serie	289
Für Elektromaschinen	289



Abgebildete Handwerkzeuge, Lampen, usw. sind nicht Teil des Lieferumfangs.

MAKPAC

MAKPAC-Systemkoffer

Das verknüpfbare Koffersystem von Makita. Sowohl MAKPAC als auch MAKSTOR sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und dienen dem sicheren Verstauen, dem Sortieren und dem Transportieren von Maschinen und Zubehör. Neben den unterschiedlichen Koffereinsätzen, umfasst das Sortiment weitere praktische Helfer, wie einen Transportwagen oder ein Trolley. Lieferung ohne Einsatz und Deckelpolster.



Beschreibung	Produktabmessung (L x B x H)	Innenmaß (L x B x H)	Art.-Nr.		
MAKPAC Gr. 1	395 x 295 x 110 mm	377 x 277 x 72 mm	821549-5		
MAKPAC Gr. 2	395 x 295 x 163 mm	377 x 277 x 124 mm	821550-0		
MAKPAC Gr. 3	395 x 295 x 215 mm	377 x 277 x 176 mm	821551-8		
MAKPAC Gr. 4	395 x 295 x 320 mm	377 x 277 x 281 mm	821552-6		
MAKPAC Gr. 4 isoliert	395 x 295 x 320 mm	220 x 320 x 257 mm	198253-4		

Zubehör für MAKPAC

Einlagen mit zwei Fächern, drei Fächern oder doch lieber bunte Kunststoffboxen? Für jeden Inhalt gibt es den passenden Koffereinsatz, um sicher und gut sortiert an sein Ziel

zu kommen. Die Transportwagen und Trolley reduzieren die körperliche Belastung bei Lasttransporten auf der Baustelle oder in der Werkstatt.

MAKPAC-Transportwagen



P-83886
Der Transportwagen mit praktischen Tragegriff verfügt über vier Lenkrollen, wovon zwei feststellbar sind. Die MAKPAC werden mit einer Arretierung auf dem Transportwagen gesichert. Maximale Traglast 100 kg.

MAKPAC-Trolley



TR00000001
Mit dem Trolley können bis zu drei MAKPAC der Größe 4, oder sogar 11 MAKPAC der Größe 1 zeitgleich transportiert werden. Mit Höhenverstellung sowie einen Haltegurt, zum sicheren Halt des MAKPAC-Turms. Das Gesamtgewicht von max. 120 kg sollte nicht überschritten werden, bei Zug (Treppenaufstieg) max. 60 kg.

Boxeinsatz farbige Boxen



P-83652
13 farbige Boxen zum Organisieren und Sortieren von Zubehörteilen, passend ab MAKPAC Größe 1.

Universaleinsatz



P-83674
Universaleinsatz für MAKPAC inklusive einem Deckelpolster, passend ab MAKPAC Größe 1.

Werkzeugeinsatz



P-83668
Werkzeugeinsatz, passend ab MAKPAC Größe 1.

Varioeinsatz 2 Fächer



P-83680
Der Varieinsatz verfügt über zwei Fächer für einen sicheren Transport von Handwerkzeug und Zubehör, passend ab MAKPAC Größe 1.

Varioeinsatz 3 Fächer




P-83696
Der Varieinsatz verfügt über drei Fächer für einen sicheren Transport von Handwerkzeug und Zubehör, passend ab MAKPAC Größe 1.

Polster-Set für MAKPAC 20 mm



P-84268
Ein dickes Deckelpolster sorgt in Verbindung mit einem 20 mm starken Bodenpolster für einen besseren Halt und zusätzlichen Schutz von Maschine und Zubehör. Im Boden befinden sich zwei Ausschnitte, die für je einen 18 V LXT-Akku optional entnommen werden können, passend ab MAKPAC Größe 1.

Polster-Set für MAKPAC 40 mm



P-84274
Ein dickes Deckelpolster sorgt in Verbindung mit einem 40 mm starken Bodenpolster für einen besseren Halt und zusätzlichen Schutz von Maschine und Zubehör. Im Boden befinden sich zwei Ausschnitte, die für je einen 18 V LXT-Akku optional entnommen werden können, passend ab MAKPAC Größe 1.

Deckelpolster für MAKPAC



198978-0
Das Deckelpolster wird mit Hilfe von vier Fixierungen an der Deckelinnenseite eines MAKPAC befestigt und schützt somit dessen Inhalt beim Transport. Das Polster ist in Wellenform und an der dicksten Stelle ca. 20 mm stark, passend ab MAKPAC Größe 1.

Würfelpolster 30mm




P-83705
Das feste 30 mm hohe Würfelpolster dient dem sicheren Halt von Maschinen, Akkus und Zubehör im MAKPAC. Durch Herausbrechen einzelner Würfel kann das Polster individuell auf den Inhalt angepasst werden, passend ab MAKPAC Größe 1.

MAKPAC Organizer

Mit dem MAKPAC-Organizer können Sie alle Kleinteile gut sortiert und einfach mitnehmen. Die MAKPAC-Organizer sind mit den bekannten MAKPAC-Systemkoffern kompatibel, so lassen sie sich untereinander verbinden. Produktabmessung (L x B x H) 395 x 295 x 110 mm, entspricht MAKPAC Gr. 1.



Beschreibung	Marketing	Art.-Nr.		
MAKPAC-Organizer mit Boxeinsätze	Mit 13 herausnehmbaren Boxen in 5 verschiedenen Größen können Sie die Organisation aller Einsätze und Kleinteile Ihren Bedürfnissen anpassen. Der Transport wird durch einen Griff an der Vorderseite und zwei Griffmulden an den Seiten erleichtert. Vorne und an den Seiten können Etiketten zur Beschriftung eingeschoben werden. Der transparente Deckel ermöglicht zudem einen Blick auf die Kleinteile im Inneren. Lieferung inkl. Boxeinsätze (Anzahl x Größe) 6x1, 3x2, 2x3, 1x4, 1x5 und Etiketten-Set.	191X80-2		
MAKPAC-Organizer ohne Boxeinsätze	Zur perfekten Organisation aller Kleinteile nach Ihren Bedürfnissen, optional erweiterbar um Boxeinsätze in verschiedenen Größen. Der Transport wird durch einen Griff an der Vorderseite und zwei Griffmulden an den Seiten erleichtert. Vorne und an den Seiten können Etiketten zur Beschriftung eingeschoben werden. Der transparente Deckel ermöglicht zudem einen Blick auf die Kleinteile im Inneren. Lieferung inkl. Etiketten-Set, ohne Boxeinsätze.	191X84-4		
Storage-Box 	Die zweifach aufklappbare Storage-Box bietet viel Platz für Zubehör und kann sicher mit einem MAKPAC verbunden werden. Die hochklappbaren Deckel schützen den Inhalt vor Staub und Spritzwasser. Ausgeliefert wird die Storage-Box inklusive fünf Einsätze für bspw. Schrauben und Dübel, die der Storage-Box entnommen werden können.	P-84137		
Toolbox Größe 1 	Das offene Design der 200 mm hohen Toolbox ermöglicht eine optimale Übersicht über den Inhalt. Die Box selbst ist in zwei Kammern unterteilt. Dank des breiten Tragegriffs ist der Transport angenehm, selbst bei schwerem Inhalt und sogar mit einem darunterhängenden MAKPAC.	P-83836		
Toolbox Größe 2 	Das offene Design der 300 mm hohen Toolbox ermöglicht eine optimale Übersicht über den Inhalt. Die Box selbst ist in zwei Kammern unterteilt. Dank des breiten Tragegriffs ist der Transport angenehm, selbst bei schwerem Inhalt und sogar mit einem darunterhängenden MAKPAC.	P-83842		

Zubehör für MAKPAC Organizer

Boxeneinsatz für Storage-Box



P-84171

Fünf Boxen zum Organisieren und Sortieren von Zubehörteilen in der Storage-Box. Menge x Größe: 1 St. 180 x 120 x 70 mm, 2 St. 60 x 120 x 70 mm, 2 St. 60 x 60 x 70 mm.

Boxeinsatz Gr. 1



191X93-3

Der Boxeinsatz ist ein optional Zubehör für den MAKPAC-Organizer. Die Einsätze lassen sich auf einem Raster von 5x7 in den Organizer einsetzen, ein Rasterelement hat 50x50 mm. Erhebungen auf dem Boden des Organizers halten die Boxen bei geschlossenem Deckel an Ort und Stelle, somit verrutschen diese nicht beim Transport. Dieser Einsatz in Größe 1 benötigt ein Rasterelement.

Boxeinsatz Gr. 2



191X94-1

Siehe Beschreibung Boxeinsatz Gr. 1 - Der Boxeinsatz Gr. 2 benötigt zwei Rasterelemente.

Boxeinsatz Gr. 3



191X95-9

Siehe Beschreibung Boxeinsatz Gr. 1 - Der Boxeinsatz Gr. 2 benötigt vier Rasterelemente.

Boxeinsatz Gr. 4



191X96-7

Siehe Beschreibung Boxeinsatz Gr. 1 - Der Boxeinsatz Gr. 2 benötigt sechs Rasterelemente.

Boxeinsatz Gr. 5



191X97-5

Siehe Beschreibung Boxeinsatz Gr. 1 - Der Boxeinsatz Gr. 2 benötigt neun Rasterelemente.


MAKSTOR

Die MAKSTOR-Schubladen rasten spürbar ein und rutschen auch bei einem unruhigen Transport nicht heraus. Das Öffnen ist mittels eines großflächigen Druckknopfes möglich. Eine Auszugssperre verhindert das unbeabsichtigte Herausfallen der Schubladen, zum Herausnehmen müssen die Schubladen leicht nach oben gekippt werden. MAKSTOR sind mit den bestehenden MAKPAC-Systemkoffern kompatibel. Zum Lieferumfang gehören Schubladentrennungen und Beschriftungsstreifen für jede Schublade.



Beschreibung	Schublade groß (85x350x255 mm)	Schublade mittel 34x167x255 mm	Schublade klein 34x78x255 mm	Produktabmessung (L x B x H)	Art.-Nr.		
MAKSTOR 3.4	1x	1x	2x	395x295x215 mm	P-84311		
MAKSTOR 3.12	0x	0x	12x	395x295x215 mm	P-84327		
MAKSTOR 3.6	0x	6x	0x	395x295x215 mm	P-84333		
MAKSTOR 4.5	2x	1x	2x	395x295x320 mm	P-84349		

Zubehör für MAKSTOR



Beschreibung	Marketing	Art.-Nr.		
Schublade klein	34x78x255 mm	P-84361		
Schublade mittel	34x167x255 mm	P-84377		
Schublade groß	85x350x255 mm	P-84383		
Fachteiler	Für MAKSTOR-Schublade klein. 10 Stück	P-84414		
Fachteiler	Für MAKSTOR-Schublade mittel. 5 Stück	P-84420		
Fachteiler	Für MAKSTOR-Schublade groß. 2 Stück	P-84436		
Beschriftung-Set	Set mit 10 Halertungen und 40 Etiketten für die Beschriftung der MAKSTOR-Schubladen.	P-84442		

Tiefziehteile

Für Akku-Maschinen der 12 V max. CXT-Serie



Modellnummer	Modellbeschreibung	passende MAKPAC Größe	Bestellnr.		
DF031D	Akku-Bohrschrauber	1/821549-5	838312-9		
DF331D	Akku-Bohrschrauber	1/821549-5	838312-9		
DF332D	Akku-Bohrschrauber	1/821549-5	838312-9		
HP331D	Akku-Schlagbohrschrauber	1/821549-5	838312-9		
HP332D	Akku-Schlagbohrschrauber	1/821549-5	838312-9		
TD110D	Akku-Schlagschrauber	1/821549-5	838312-9		
TW141D	Akku-Schlagschrauber	1/821549-5	838312-9		
TW161D	Akku-Schlagschrauber	1/821549-5	838312-9		
TL064D	Akku-Winkelschlagschrauber	1/821549-5	839287-5		
DA332D	Akku-Winkelbohrmaschine	1/821549-5	839304-1		
HS301D	Akku-Handkreissäge	2/821550-0	838315-3		
HR140D	Akku-Bohrhammer SDS-PLUS	2/821550-0	839245-1		
HR166D	Akku-Bohrhammer SDS-PLUS	2/821550-0	839245-1		
TM30D	Akku-Multifunktionswerkzeug	2/821550-0	838612-7		
JV101D	Akku-Pendelhubstichsäge	1/821549-5	838563-4		
JV102D	Akku-Pendelhubstichsäge	1/821549-5	839186-1		
JR103D	Akku-Recipsäge	1/821549-5	838313-7		
SD100D	Akku-Trockenbausäge	3/821551-8	839016-6		
SC103D	Akku-Gewindestangentrenner	2/821550-0	835E29-5		
CC301D	Akku-Glas-und Fliesenschnneider	3/821551-8	838568-4		
PT354D	Akku-Stiftnagler	1/821549-5	839166-7		
ST113D	Akku-Tacker	1/821549-5	839019-0		
LCT204	Akku-Kombo-Kit	1/821549-5	837875-2		
Akkus	für 12 CXT Akkus	1/821549-5	839726-5		
Akkus	für 6 CXT Akkus + Ladegerät	1/821549-5	838454-9		

Für Akku-Maschinen der 18 V LXT-Serie

Modellnummer	Modellbeschreibung	passende MAKPAC Größe	Bestellnr.		
DDF451	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DDF456	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DDF458	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DDF459	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DDF480	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DDF481	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DDF482	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DDF483	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837670-0		
DDF484	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DDF485	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DDF486	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DHP451	Akku-Schlagbohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DHP453	Akku-Schlagbohrschrauber	2/821550-0	837863-9		
DHP456	Akku-Schlagbohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DHP458	Akku-Schlagbohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DHP459	Akku-Schlagbohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DHP480	Akku-Schlagbohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DHP481	Akku-Schlagbohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DHP482	Akku-Schlagbohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DHP484	Akku-Schlagbohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DHP485	Akku-Schlagbohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DTD146	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTD148	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTD152	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTD153	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTD154	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTD171	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTD172	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTP141	Akku-Quadroschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTS141	Akku-Impulsschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTW181	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTW251	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTW281	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTW285	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	837670-0		
DTW300	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	835L10-8		
DTW302	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	835L10-8		
DTW450	Akku-Schlagschrauber	3/821551-8	837645-9		
DTW700	Akku-Schlagschrauber	3/821551-8	837645-9		
DTW701	Akku-Schlagschrauber	3/821551-8	837645-9		
DTW1001	Akku-Schlagschrauber	3/821551-8	837645-9		
DTW1002	Akku-Schlagschrauber	3/821551-8	837645-9		
DTL061	Akku-Winkelschlagschrauber	2/821550-0	837644-1		
DTL063	Akku-Winkelschlagschrauber	2/821550-0	837644-1		
DDA350	Akku-Winkelbohrmaschine	2/821550-0	838040-6		
DDA351	Akku-Winkelbohrmaschine	2/821550-0	838040-6		
DBO180	Akku-Exzentrerschleifer	2/821550-0	837809-5		
DBO380	Akku-Schwingschleifer	3/821551-8	8351P0-7		
DBO480	Akku-Schwingschleifer	2/821550-0	8351G2-0		
DBO482	Akku-Schwingschleifer	2/821550-0	8351G2-0		
DPV300	Akku-Schleifer und -Polierer	2/821550-0	835V03-5		
BKP180	Akku-Hobel	3/821551-8	837295-0		
DKP180	Akku-Hobel	3/821551-8	837808-7		
DKP181	Akku-Hobel	3/821551-8	835E27-9		
DGD800	Akku-Geradschleifer	2/821550-0	837806-1		
DBS180	Akku-Bandfeile	2/821550-0	835P86-9		
BSS501	Akku-Handkreissäge	3/821551-8	837628-9		
DSS501	Akku-Handkreissäge	3/821551-8	837628-9		
DSS610	Akku-Handkreissäge	3/821551-8	837642-5		
DHS630	Akku-Handkreissäge	4/821552-6	837635-2		
DHS660	Akku-Handkreissäge	3/821551-8	839752-4		
DHS661	Akku-Handkreissäge	3/821551-8	839752-4		
DHS680	Akku-Handkreissäge	3/821551-8	838182-6		
DHS710	Akku-Handkreissäge	4/821552-6	837861-3		
DHS783	Akku-Handkreissäge	4/821552-6	835C85-3		
BCS550	Akku-Metallhandkreissäge	3/821551-8	837628-9		
DCS550	Akku-Metallhandkreissäge	3/821551-8	837628-9		
DCS551	Akku-Metallhandkreissäge	3/821551-8	838269-4		
DCS553	Akku-Metallhandkreissäge	3/821551-8	839751-6		
DCC500	Akku-Diamantschneider	3/821551-8	835U78-8		
DSP600	Akku-Tauchsäge	4/821552-6	839290-6		
DSP601	Akku-Tauchsäge	4/821552-6	839290-6		
DFS450	Akku-Schnellbauschrauber	2/821550-0	838119-3		
DFS451	Akku-Schnellbauschrauber	2/821550-0	837805-3		
DFS452	Akku-Schnellbauschrauber	2/821550-0	839737-0		
DFR550	Akku-Magazinschrauber	3/821551-8	837631-0		
DFR551	Akku-Magazinschrauber	3/821551-8	835Y86-3		
DSD180	Akku-Trockenbausäge	3/821551-8	838542-2		

Fortsetzung auf Seite 288

Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Zubehörkatalog 2022/2023

Fortsetzung von Seite 287

Modellnummer	Modellbeschreibung	passende MAKPAC Größe	Bestellnr.		
DHR165	Akku-Bohrhammer SDS-PLUS	3/821551-8	838109-6		
DHR171	Akku-Bohrhammer SDS-PLUS	3/821551-8	839387-1		
DHR182	Akku-Kombihammer SDS-PLUS	4/821552-6	839891-0		
BHR241	Akku-Kombihammer SDS-PLUS	4/821552-6	837641-7		
DHR202	Akku-Kombihammer SDS-PLUS	3/821551-8	837634-4		
DHR242	Akku-Kombihammer SDS-PLUS	4/821552-6	835A31-4		
DHR243	Akku-Kombihammer SDS-PLUS	4/821552-6	837649-1		
DHR263	Akku-Kombihammer SDS-PLUS	4/821552-6	837988-9		
DHR264	Akku-Kombihammer	4/821552-6	837988-9		
DHR264	Akku-Bohrhammer SDS-PLUS	4/821552-6	838257-1		
DHR280	Akku-Kombihammer	4/821552-6	839559-8		
DHR281	Akku-Kombihammer	4/821552-6	839559-8		
DHR283	Akku-Kombihammer	4/821552-6	839559-8		
DHK180	Akku-Meisselhammer	4/821552-6	835D35-4		
DCO180	Akku-Rotationsschneider	1/821549-5	838062-6		
DCO181	Akku-Rotationsschneider	1/821549-5	835R73-0		
DRT50	Akku-Multifunktionsfräse	4/821552-6	837247-1		
DPJ180	Akku-Nutfräse	3/821551-8	837648-3		
BTM50	Akku-Multifunktionswerkzeug	3/821551-8	837751-0		
DTM50	Akku-Multifunktionswerkzeug	3/821551-8	837671-8		
DTM51	Akku-Multifunktionswerkzeug	3/821551-8	837671-8		
DTM52	Akku-Multifunktionswerkzeug	3/821551-8	835W93-4		
DJV180	Akku-Pendelhubstichsäge	2/821550-0	837639-4		
DJV181	Akku-Pendelhubstichsäge	3/821551-8	837789-5		
DJV182	Akku-Pendelhubstichsäge	2/821550-0	837639-4		
DJV184	Akku-Pendelhubstichsäge	3/821551-8	8352U6-6		
DJR183	Akku-Reciprosäge	2/821550-0	837897-2		
DJR185	Akku-Reciprosäge	2/821550-0	837897-2		
DJR188	Akku-Reciprosäge	3/821551-8	839458-4		
DJR189	Akku-Reciprosäge	3/821551-8	8354K5-0		
DGA452	Akku-Winkelschleifer	2/821550-0	837632-8		
DGA504	Akku-Winkelschleifer	3/821551-8	838175-3		
DGA505	Akku-Winkelschleifer	3/821551-8	838175-3		
DGA506	Akku-Winkelschleifer	3/821551-8	838175-3		
DGA508	Akku-Winkelschleifer	3/821551-8	838175-3		
DGA511	Akku-Winkelschleifer	3/821551-8	839252-4		
DGA514	Akku-Winkelschleifer	4/821552-6	839822-9		
DGA515	Akku-Winkelschleifer	3/821551-8	839252-4		
DGA517	Akku-Winkelschleifer	3/821551-8	839252-4		
DGA519	Akku-Winkelschleifer	3/821551-8	839252-4		
DST221	Akku-Tacker	2/821550-0	837640-9		
DPT351	Akku-Pintacker	2/821550-0	837640-9		
DPT353	Akku-Stiftnagler	2/821550-0	839128-5		
DFN350	Akku-Stauchkopfnagler	2/821550-0	835B51-4		
DBN500	Akku-Stauchkopfnagler	3/821551-8	838023-6		
DBN600	Akku-Stauchkopfnagler	4/821552-6	839523-9		
DRV150	Akku-Blindnietsetzgerät	3/821551-8	835A34-8		
DRV250	Akku-Blindnietsetzgerät	3/821551-8	835A34-8		
DJN161	Akku-Knabber	3/821551-8	837678-4		
DJS101	Akku-Blechscher	2/821550-0	837636-0		
DJS161	Akku-Blechscher	2/821550-0	837636-0		
DSC102	Akku-Gewindestagentrenner	3/821551-8	839527-1		
DTR180	Akku-Bewehrungsverbinder	4/821552-6	839735-4		
DTR181	Akku-Bewehrungsverbinder	4/821552-6	839735-4		
DWD181	Akku-Ortungsgerät	2/821550-0	RN32741155		
8 LXT Akkus	Für LXT Akkus	1/821549-5	839742-7		
197490-7	Power-Source-Kit	1/821549-5	838110-1		
199481-4	Power-Source-Kit	3/821551-8	839205-3		
197570-9	Power-Source-Kit	1/821549-5	838110-1		
199483-0	Power-Source-Kit	3/821551-8	839205-3		
199484-8	Power-Source-Kit	3/821551-8	839205-3		
197952-5	Power-Source-Kit	1/821549-5	838110-1		
199485-6	Power-Source-Kit	3/821551-8	839205-3		
199482-2	Power-Source-Kit	3/821551-8	839205-3		
198458-6	Power-Source-Kit	3/821551-8	839205-3		
199480-6	Power-Source-Kit	1/821549-5	838110-1		
DLX2014JX	Akku-Kombo-Kit	3/821551-8	837864-7		
DLX2221JX2	Akku-Kombo-Kit	3/821551-8	839509-3		
DLX2334J	Akku-Kombo-Kit	4/821552-6	838397-5		
DLX2082MJ	Akku-Kombihammer	4/821552-6	837988-9		
DLX2082MJ	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DLX2083MJ	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	837916-4		
DLX2083MJ	Akku-Handkreissäge 68mm	4/821552-6	837861-3		
DLX2126TJ1	Akku-Kombo-Kit	2/821550-0	837916-4		
DLX2453TJ	Akku-Kombo-Kit	4/821552-6	8351W9-8		

Für Akku-Maschinen der 40 V max. XGT-Serie

Modellnummer	Modellbeschreibung	passende MAKPAC Gr.	Bestellnr.		
DF001G	Akku-Bohrschrauber	3/821551-8	835F93-2		
DF002G	Akku-Bohrschrauber	2/821550-0	835U77-0		
HP001G	Akku-Schlagbohrschrauber	3/821551-8	835F93-2		
HP002G	Akku-Schlagbohrschrauber	2/821550-0	835U77-0		
TD001G	Akku-Schlagschrauber	2/821550-0	835F94-0		
TW001G	Akku-Schlagschrauber	3/821551-8	835K85-1		
TW004G	Akku-Schlagschrauber	3/821551-8	835R29-3		
HS004G	Akku-Handkreissäge	4/821552-6	835K82-7		
SP001G	Akku-Tauchsäge	4/821552-6	8351E4-2		
RT001G	Akku-Multifunktionsfräse	4/821552-6	837247-1		
HR003G	Akku-Kombihammer SDS-PLUS	4/821552-6	835C84-5		
HR004G	Akku-Kombihammer SDS-PLUS	4/821552-6	835C84-5		
GA005G	Akku-Winkelschleifer	4/821552-6	835E79-0		
GA008G	Akku-Winkelschleifer	4/821552-6	835E79-0		
GA013G	Akku-Winkelschleifer	4/821552-6	835E79-0		
GA016G	Akku-Winkelschleifer	4/821552-6	835E79-0		
GA023G	Akku-Winkelschleifer	4/821552-6	835E79-0		
GA041G	Akku-Winkelschleifer	4/821552-6	835E79-0		
GA044G	Akku-Winkelschleifer	4/821552-6	835E79-0		
GA047G	Akku-Winkelschleifer	4/821552-6	835E79-0		
AS001G	Akku-Gebläse	3/821551-8	835J2-3		
191J97-1	Power-Source-Kit	1/821549-5	835G74-2		
191L76-1	Power-Source-Kit	1/821549-5	835G74-2		
191L77-9	Power-Source-Kit	1/821549-5	835G74-2		
191U13-9	Power-Source-Kit	3/821551-8	835W98-4		
191U42-2	Power-Source-Kit	3/821551-8	835W98-4		

Für Elektromaschinen

Modellnummer	Modellbeschreibung	passende MAKPAC Größe	Bestellnr.		
6904V	Schlagschrauber	1/821549-5	837869-7		
6906	Schlagschrauber	2/821550-0	838024-4		
6952	Schlagschrauber	1/821549-5	837869-7		
6953	Schlagschrauber	1/821549-5	837869-7		
TW0200	Schlagschrauber	1/821549-5	837869-7		
TW0350	Schlagschrauber	2/821550-0	837870-2		
DA3010F	Winkelbohrmaschine	1/821549-5	837880-9		
DA3011F	Winkelbohrmaschine	1/821549-5	837880-9		
DP2010	Bohrmaschine High Speed ZKBF	1/821549-5	838030-9		
DP2011	Bohrmaschine High Speed SSBF	1/821549-5	838030-9		
DP3003	Bohrmaschine	1/821549-5	838039-1		
DP4001	Bohrmaschine	1/821549-5	838039-1		
DP4003	Bohrmaschine	1/821549-5	838039-1		
DP4011	Bohrmaschine	1/821549-5	838039-1		
DP4700	Bohrmaschine	1/821549-5	837872-8		
DS4012	Bohrmaschine	3/821551-8	838181-8		
HP2051	Schlagbohrmaschine	1/821549-5	838039-1		
HP2071	Schlagbohrmaschine	1/821549-5	838039-1		
HP1641	Schlagbohrmaschine	1/821549-5	838038-3		
HP1630K	Schlagbohrmaschine	1/821549-5	838038-3		
BO5031	Exzenter Schleifer	2/821550-0	837874-4		
BO5041	Exzenter Schleifer	2/821550-0	837874-4		
BO6030	Exzenter Schleifer	3/821551-8	837654-8		
BO6040	Exzenter-Rotationsschleifer	3/821551-8	837655-6		
BO6050	Exzenter-Rotationsschleifer	3/821551-8	838246-6		
9403	Bandschleifer	3/821551-8	837652-2		
9404	Bandschleifer	3/821551-8	837653-0		
9402	Bandschleifer	3/821551-8	837653-0		
9910	Bandschleifer	3/821551-8	837658-0		
9911	Bandschleifer	3/821551-8	837658-0		
BO3711	Schwingschleifer	2/821550-0	838028-6		
BO4555	Faust-Schwingschleifer	2/821550-0	838029-4		
BO4558	Faust-Schwingschleifer	2/821550-0	838029-4		
BO4565	Faust-Schwingschleifer	2/821550-0	838029-4		
BO4566	Faust-Schwingschleifer	2/821550-0	838029-4		
BO4900	Schwingschleifer	2/821550-0	837675-0		
BO4901	Schwingschleifer	2/821550-0	837675-0		
9046	Schwingschleifer	2/821550-0	838025-2		
KP0800	Falzhobel	3/821551-8	837659-8		
KP0810	Falzhobel	3/821551-8	837659-8		
N1923B	Falzhobel	3/821551-8	837878-6		
1911B	Breithobel	3/821551-8	837878-6		
RP1110C	Oberfräse	2/821550-0	837646-7		
RP0900	Oberfräse	2/821550-0	837646-7		
RP1800	Oberfräse	4/821552-6	837647-5		

Fortsetzung auf Seite 290

Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Zubehörkatalog 2022/2023

Fortsetzung von Seite 289

Modellnummer	Modellbeschreibung	passende MAKPAC Größe	Bestellnr.		
RP2300FC	Oberfräse	4/821552-6	837647-5		
RP2302FCX	Oberfräse	4/821552-6	8352F0-3		
RT0700C	Multifunktionsfräse	4/821552-6	837247-1		
HS6101	Handkreissäge	4/821552-6	837807-9		
HS6601	Handkreissäge	3/821551-8	838314-5		
HS7101	Handkreissäge	4/821552-6	837807-9		
HS7601	Handkreissäge	4/821552-6	838108-8		
HS7611	Handkreissäge	4/821552-6	839500-1		
N5900B	Handkreissäge	4/821552-6	837873-6		
5704R	Handkreissäge	4/821552-6	837807-9		
HS6101	Handkreissäge	4/821552-6	837307-9		
5604R	Handkreissäge	4/821552-6	837657-2		
4131	Metall-Handkreissäge	4/821552-6	837894-8		
SP6000	Tauchsäge	4/821552-6	838390-9		
CA5000XJ	Plattenfräse	4/821552-6	838390-9		
6842	Magazinschrauber	1/821549-5	837876-0		
6843	Magazinschrauber	1/821549-5	837876-0		
FS2300	Schnellbauschrauber	1/821549-5	838030-9		
FS2500	Schnellbauschrauber	1/821549-5	838030-9		
FS2700	Schnellbauschrauber	1/821549-5	838030-9		
FS4000	Schnellbauschrauber	1/821549-5	838030-9		
FS4300	Schnellbauschrauber	1/821549-5	838030-9		
FS6300	Schnellbauschrauber	1/821549-5	838030-9		
6822	Schnellbauschrauber	1/821549-5	837872-8		
HR1841F	Bohrhammer SDS-PLUS	1/821549-5	839214-2		
HR2601	Bohrhammer SDS-PLUS	2/821550-0	837651-4		
HR2631F	Kombihammer SDS-PLUS	2/821550-0	837914-8		
HR2651T	Kombihammer SDS-PLUS	4/821552-6	839975-4		
HR2653TJ	Kombihammer SDS-PLUS	4/821552-6	839975-4		
HR3011FCJ	Kombihammer SDS-PLUS	4/821552-6	835B25-5		
3706	Rotationschneider	1/821549-5	837895-6		
PJ7000	Nutfräse	3/821551-8	837661-1		
SG1251	Mauernutfräse	4/821552-6	838111-9		
3708	Einhandfräse	2/821550-0	837674-2		
TM3000C	Multifunktionswerkzeug	2/821550-0	837673-4		
TM3010C	Multifunktionswerkzeug	2/821550-0	837773-0		
JV0600	Pendelhubstichsäge 90mm	1/821549-5	837803-7		
4327	Stichsäge 65mm	1/821549-5	837803-7		
4329	Pendelhubstichsäge	1/821549-5	837803-7		
4350CT	Pendelhubstichsäge	1/821549-5	837803-7		
4350FCT	Pendelhubstichsäge	1/821549-5	837803-7		
4351CT	Pendelhubstichsäge	1/821549-5	837803-7		
4351FCT	Pendelhubstichsäge	1/821549-5	837803-7		
4351T	Pendelhubstichsäge	1/821549-5	837803-7		
JR1000FTJ	Reciprosäge	1/821549-5	837881-7		
JS1000	Kurvenschere	1/821549-5	838027-8		
JS1601	Bleischere	1/821549-5	838027-8		
JN1601	Knabber	1/821549-5	837882-5		
JN3201	Knabber	2/821550-0	837630-2		
JS1602	Bleischere	1/821549-5	837882-5		
JN3201	Knabber	2/821550-0	837630-2		
4100KB	Diamantschneider	4/821552-6	839436-4		
9741	Bürstenschleifer	3/821551-8	838026-0		
PC5010C	Betonschleifer	4/821552-6	835B69-5		
GA5030	Winkelschleifer	2/821550-0	837920-3		
GA5040	Winkelschleifer	1/821549-5	837672-6		
MEU029J	Pendelhubstichsäge	1/821549-5	837803-7		
MEU029J	Tauchsäge	4/821552-6	838390-9		

Arbeitshandschuhe



Arbeitshandschuh für feinfühlige bis grobe Montage- und Mechanikertätigkeiten und Gartenarbeiten. Strapazierfähige und atmungsaktive Arbeitshandschuhe mit extrem reißfesten Nähten. Besonders hohe Haltbarkeit durch mehrfach verstärkte Fingerpartie. Griffige Lederbesätze an den Fingerkuppen und der Innenhand. Doppelte Lage und doppelter Schutz im Knöchelbereich und der Mittelhand aus flexiblem, abriebfestem Material. Flexible Weitenregulierung durch Klettverschluss.

Art.-Nr.	Größe	VPE		
P-84464	M	1		
P-84470	L	1		
P-84486	XL	1		
P-84492	XXL	1		



LAMPEN

LED-Akku-Handleuchte 40V max.	293
LED-Akku-Arbeitsleuchte 40V max.	293
LED-Akku-Werkstattleuchte 40V max.	293
LED-Akku-Handstrahler 40V max.	294
LED-Akku-Baustrahler 14,4V/18V/40V max.	295
LED-Akku-Baustrahler 14,4V/18V/40V max.	295
LED-Akku-Baustrahler 14,4V/18V/40V max.	295
Akku-Radio mit Laterne 40V max.	296
LED-Akku-Handleuchte 14,4V/18V	297
LED-Akku-Handleuchte 14,4V/18V	297
LED-Akku-Handstrahler 14,4V/18V	297
LED-Akku-Handleuchte 14,4V/18V	297
LED-Akku-Handstrahler 14,4V/18V	297
LED-Akku-Arbeitsleuchte 14,4V/18V	298
LED-Akku-Arbeitsleuchte 14,4V/18V	298
LED-Akku-Werkstattleuchte 14,4V/18V	298
LED-Baustrahler	299
Akku-Baustrahler	300
Akku-Baustrahler	301
LED-Akku-Baustrahler 14,4V/18V	302
LED-Flächenbeleuchtung 14,4V/18V, 230V	303

LED-Akku-Stirnlampe 18V	303
Akku-Radio mit Laterne 14,4V/18V	304
LED-Akku-Taschenlampe 12V max.	305
LED-Akku-Handleuchte 12V max.	305
LED-Akku-Werkstattleuchte 12V max.	305
LED-Akku-Handleuchte 12V max.	305



LED-Akku-Handleuchte 40V max.

ML001G

- + Leistungsstarke Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 0° – 170°
- + Ausgestattet mit 4 x 0,5 Watt LEDs



Leuchtdauer:	55 Std. (BL4040)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	3.000 lux
Lichtstrom in Lumen:	160
Maße (LxBxH):	232 x 88 x 92 mm - 287 x 88 x 136 mm (BL4040)
Gewicht:	0,28 kg - 1,3 kg (BL4040)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Haken GM00002280, ohne Ladegerät und Akku

LED-Akku-Werkstattleuchte 40V max.

ML002G

- + Werkstattleuchte mit 21 LEDs
- + Nutzbar als Laterne oder als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + 3 Beleuchtungsmodi: 360° Ausleuchtung, 180° Ausleuchtung und Ausleuchtung über Hauptlicht
- + USB-Anschluss zum Laden von z.B. Smartphones



Leuchtdauer:	51 Std. (BL4040)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	360° Unterlicht: 340 lux 180° Unterlicht: 310 lux Hauptlicht: 1.900 lux
Lichtstrom in Lumen:	360° Unterlicht: 710 180° Unterlicht: 340 Hauptlicht: 130
Maße (LxBxH):	321 x 86 x 103 mm - 376 x 86 x 141 mm (BL4040)
Gewicht:	1,2 kg - 1,5 kg (BL4040)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Ohne Ladegerät und Akku

LED-Akku-Arbeitsleuchte 40V max.

ML006GX

- + Ultrahelle Akku-Lampe mit 18 LEDs zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + Drei Helligkeitsstufen wählbar: 100, 250 und 500 Lumen
- + Leuchtkopf inkl. abnehmbarer Blendschutzabdeckung in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar



Leuchtdauer:	82 Std. (BL4040)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Niedrig: 180 / Mittel: 400 Hoch: 800 lux
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 100 / Mittel: 250 Hoch: 500
Maße (LxBxH):	354 x 85 x 123 mm - 408 x 85 x 148 mm (BL4040)
Gewicht:	1,1 kg - 1,7 kg (BL4040)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Blendschutzabdeckung GM00001326, Schultergurt mit Haken GM00001288, ohne Ladegerät und Akku

Blendschutzabdeckung

GM00001326

- + Für ML006G und DML816
- + Maße (LxBxH): 119x54x52 mm

UVP ohne/mit MwSt.
/



Schultergurt mit Haken

GM00001288

- + Für ML006G und DML816
- + Mit Haken zum anbringen an z.B. Rohren bis max. 50 mm Ø



UVP ohne/mit MwSt.
/



Der Leuchtkopf kann gedreht und geneigt werden, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar.

LED-Akku-Handstrahler 40V max. ML007G

- + Vier Leuchtmodi auswählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Batteriekapazitäts-Warnfunktion informiert den
- + Benutzer automatisch über die Verringerung der Batteriekapazität bei abnehmender Beleuchtungsstärke (nur eine LED leuchtet zur Benachrichtigung)



Schultergurt mit Haken GM00002373

- + Für ML007G



UVP ohne/mit MwSt.
/

XGT XPT

Leuchtdauer: (BL4080F)	Hauptlicht: 22 Std.
	Flutlicht: 15 Std.
	Haupt-/Flutlicht: 22 Std.
	Blinklicht: 22 Std.
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Hauptlicht: 82.000 lux
	Flutlicht: 520 lux
	Haupt-/Flutlicht: 60.000 lux
	Blinklicht: -
Lichtstrom in Lumen:	Hauptlicht: 600
	Flutlicht: 1.000
	Haupt-/Flutlicht: 1.250
	Blinklicht: 1.200
Maße (LxBxH):	273 x 120 x 106 mm -
	370 x 120 x 152 mm (BL4080F)
Gewicht:	1,6 kg - 2,9 kg (BL4080F)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Schultergurt mit Haken GM00002373, ohne Ladegerät und Akku



Ausklappbarer Metallbügel zum Aufhängen des Handstrahlers am Haken



LED-Akku-Handstrahler ML007G
im Blinklicht-Leuchtmodus.

XGT

DIE NEUE AKKU-LEISTUNGSKLASSE



Kompatible Ladegeräte, Akkus und
Ladezeiten finden Sie auf Seite 308.

LED-Akku-Baustrahler 14,4V/18V/40V max.**ML003G**

- + 20 LEDs mit je 0,5 Watt für optimales Arbeitslicht
- + Zwei Helligkeitsstufen per Knopfdruck auswählbar
- + Kompaktes Design für hohe Portabilität
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit



Leuchtdauer:	22 Std. (BL4040)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Niedrig: 200 / Hoch: 500 lux
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 450 / Hoch: 1.100
Maße (LxBxH):	249 x 298 x 280 mm
Gewicht:	3,4 kg - 4,7 kg (BL4050F)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Ohne Ladegerät und Akku

LED-Akku-Baustrahler 14,4V/18V/40V max.**ML005G**

- + 30 tageslichtweiße LEDs für optimale Ausleuchtung
- + Drei Helligkeitsstufen auswählbar
- + Leuchtkörper ist um 240° schwenkbar
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

**NEU**

Leuchtdauer:	15 Std. (BL4040)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Niedrig: 500 / Mittel: 1.000 / Hoch: 2.100 lux
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 900 / Mittel: 1.800 / Hoch: 3.600
Maße (LxBxH):	248 x 309 x 296 mm
Gewicht:	4,6 kg - 6,5 kg (BL4080F)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Blendschutzfolie GM00002359, ohne Ladegerät und Akku

LED-Akku-Baustrahler 14,4V/18V/40V max.**ML009G**

- + 96 tageslichtweiße LEDs sorgen für einen Lichtstrom von max. 10.000 Lumen
- + Drei Helligkeitsstufen auswählbar
- + Zweiter Akkuschaft für eine längere Leuchtdauer (XGT und LXT kombinierbar)
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

**NEU**

Leuchtdauer:	14 Std. (2xBL4040)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Niedrig: 1.000 / Mittel: 1.900 / Hoch: 4.300 lux
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 2.000 / Mittel: 4.000 / Hoch: 10.000
Maße (LxBxH):	248 x 386 x 305 mm
Gewicht:	6,4 kg - 9,9 kg (2xBL4080F)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Blendschutzfolie GM00002376, ohne Ladegerät und Akku

Blendschutzfolie**GM00002312**

- + Für ML003G
- + Sorgt für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz
- + Maße: (LxB): 157 x 130 mm
- + VPE: 1 Stk.

UVP ohne/mit MwSt.
/

**Schraubzwinde mit Lampenhalter****GM00001396**

- + Passend für ML003G

UVP ohne/mit MwSt.
/

**Blendschutzabdeckung****GM00002358**


- + Für ML005G
- + Sorgt für eine breitere Ausleuchtung und reduziert den Glanzgrad der LEDs
- + Reduziert Schattenbildungen

UVP ohne/mit MwSt.
/

**Blendschutzfolie****GM00002359**

- + Für ML005G
- + Sorgt für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz
- + VPE: 1 Stk.

UVP ohne/mit MwSt.
/

**Blendschutzabdeckung****GM00002377**

- + Für ML009G
- + Sorgt für eine breitere Ausleuchtung und reduziert den Glanzgrad der LEDs
- + Reduziert Schattenbildungen

UVP ohne/mit MwSt.
/

**Blendschutzfolie****GM00002376**

- + Für ML009G
- + Sorgt für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz
- + VPE: 1 Stk.

UVP ohne/mit MwSt.
/



PASSEND FÜR ALLE BAUSTRAHLER 18V UND 40V MAX.

Lampenstativ GM00002073

- + Passend für alle Baustrahler*
- + Maße (Stativ eingeklappt): 1175 x 150 mm (LxB)
- + Ø (Stativ ausgeklappt): 1200 mm
- + Höhe verstellbar von 130 bis 200 cm



*ML009G darf nur als einzelner Baustrahler montiert werden. Abgebildete Baustrahler nicht im Lieferumfang enthalten.

40V MAX.-RADIO MIT LATERNE

Akku-Radio mit Laterne 40V max. MR009GZ

- + Zwei Helligkeitsstufen und drei Farbtemperaturen einstellbar
- + 4 Beleuchtungsmodi: Laterne: 360°, 3-Seiten, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl oder Blinklicht
- + FM/AM/DAB+-Radioempfang, Bluetooth und USB-Anschluss zum Laden von z.B. Smartphones
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

XGT **XPT** **Bluetooth** **DAB+**

Frequenzbereich FM	87.5 - 108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+	174.928 - 239.200 / 174.928 - 239.200 MHz
Leuchtstärke 1m Entfernung	1.000 lux
Laufzeit Radio	51 Std. (BL4050F)
Leuchtdauer Hauptlicht	122 Std. (BL4050F)
Leuchtdauer Laterne 360°	34 Std. (BL4050F)
Leuchtdauer Laterne 360° + Radio	21 Std. (BL4050F)
Maße (LxBxH):	126 x 127 x 240 mm - 126 x 166 x 315 mm (BL4050F)
Gewicht	1,6 - 2,2 kg (BL4050F)

UVP ohne/inkl. MwSt. /

LIEFERUMFANG: Schultergurt mit Haken SE00001178, ohne Ladegerät und Akku



Mit Radio-Funktion

NEU

Schultergurt mit Haken SE00001178

- + Für MR009G und DMR056

UVP ohne/mit MwSt. /



Abgebildete Lampe nicht im Lieferumfang enthalten.

18 V AKKU-RADIO MIT LATERNE AUF S. 304

LED-Akku-Handleuchte 14,4V/18V

DEBDML186

- + Kompaktes Design für hohe Portabilität
- + 6 Hochleistungs-LED's
- + Verstellbare Handschlaufe mit Klettverschluss



Leuchtdauer	25 Std.
Leuchtstärke 1m Entfernung	500 lux
Lichtstrom in Lumen	100
Maße (LxBxH)	151 x 81 x 61 mm
Gewicht	0,51 kg - 0,83 kg mit BL1860B
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Ohne Ladegerät und Akku

LED-Akku-Handleuchte 14,4V/18V

DEBDML802

- + Multi-Facettenreflektor mit einer 3,2 Watt Hochleistungs LED
- + Leicht zu transportieren
- + Lampenkopf aus Aluminium



Leuchtdauer:	27 Std. (BL1860B)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	4.000 lux
Lichtstrom in Lumen:	180
Maße (LxBxH):	272 x 79 x 116 mm (BL1860B)
Gewicht:	0,64 kg - 1,0 kg (BL1860B)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Haken GM00001289. ohne Ladegerät und Akku

LED-Akku-Handleuchte 14,4V/18V

DEADML815

- + Leistungsstarke Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 170°
- + Ausgestattet mit 4 x 0,5 Watt LEDs



Leuchtdauer:	54 Std. (BL1860B)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	3.000 lux
Lichtstrom in Lumen:	160
Maße (LxBxH):	272 x 79 x 116 mm (BL1860B)
Gewicht:	0,26 kg - 0,93 kg (BL1860B)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Haken GM00001289. ohne Ladegerät und Akku

LED-Akku-Handstrahler 14,4V/18V

DEBDML808

- + 4,9 Watt Hochleistungs LED mit Zoomfunktion zur Regulierung des Beleuchtungsbereichs
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 170°
- + Leicht zu transportieren durch geringes Gewicht



Leuchtdauer:	32 Std. (BL1860B)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	170 - 4.500 lux
Lichtstrom in Lumen:	190
Maße (LxBxH):	297 x 79 x 119 mm (BL1860B)
Gewicht:	0,73 kg - 1,09 kg (BL1860B)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Haken GM00001289. ohne Ladegerät und Akku

LED-Akku-Handstrahler 14,4V/18V

DEBDML812

- + Vier Leuchtmodi auswählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern
- + Ergonomisch geformter Griff und geringes Gewicht sorgen für mehr Komfort bei der Arbeit



Leuchtdauer: (BL1860B)	Hauptlicht: 10 Std.
	Flutlicht: 7 Std.
	Haupt-/Flutlicht: 6 Std.
	Blinklicht: 8 Std.
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Hauptlicht: 71.000 lux
	Flutlicht: 520 lux
	Haupt-/Flutlicht: 51.000 lux
	Blinklicht: -

LIEFERUMFANG: Schultergurt GM00002239, ohne Ladegerät und Akku

Schultergurt

GM00002239

- + Für DML812

UVP ohne/mit MwSt.
/



Lichtstrom in Lumen:	Hauptlicht: 600
	Flutlicht: 1.000
	Haupt-/Flutlicht: 1.250
	Blinklicht: 1.200
Maße (LxBxH):	313 x 119 x 115 mm (BL1860B)
	Gewicht: 1,2 kg - 1,6 kg (BL1860B)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LED-Akku-Arbeitsleuchte 14,4V/18V DEBDM801

- + Zwei wählbare Helligkeitsstufen mit 6 oder 12 LEDs
- + Durch Metallhaken und Riemen lässt sich die Leuchte nahezu überall aufhängen
- + Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar



Leuchtdauer:	48 Std. (BL1860B)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	400 lux
Lichtstrom in Lumen:	240
Maße (LxBxH):	380 x 79 x 116 mm (BL1860B)
Gewicht:	0,61 kg - 0,98 kg (BL1860B)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Schultergurt mit Haken GM00001288, ohne Ladegerät und Akku

Schultergurt mit Haken GM00001288

- + Für DML801 und DML816X

UVP ohne/mit MwSt.
/



LED-Akku-Arbeitsleuchte 14,4V/18V DML816X

- + Ultrahelle Akku-Lampe mit 18 LEDs zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + Drei Helligkeitsstufen wählbar: 100, 250 und 500 Lumen
- + Leuchtkopf inkl. abnehmbarer Blendschutzabdeckung in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar



Leuchtdauer:	75 Std. (BL1680B)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Niedrig: 180 / Mittel: 400 / Hoch: 800 lux
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 100 / Mittel: 250 / Hoch: 500
Maße (LxBxH):	400 x 79 x 127 mm (BL1860B)
Gewicht:	0,7 kg - 1,1 kg (BL1680B)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Schultergurt mit Haken GM00001288, Blendschutzabdeckung GM00001326, ohne Ladegerät und Akku

Blendschutzabdeckung GM00001326

- + Für DML816 und ML006G
- + Maße (LxBxH): 119x54x52 mm

UVP ohne/mit MwSt.
/



LED-Akku-Werkstattleuchte 14,4V/18V DEBDM806

- + Nutzbar als Laterne mit 360°- Ausleuchtung oder als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + Lampe kann bequem am Gurt getragen werden
- + Mit Softgriff



Leuchtdauer:	71 Std. (BL1860B)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Hauptlicht: 310 lux / Unterlicht (0,5 m): 2.100 lux
Lichtstrom in Lumen:	Hauptlicht: 620 / Unterlicht: 300
Maße (LxBxH):	365 x 78 x 119 mm (BL1860B)
Gewicht:	0,69 kg - 1,1 kg (BL1860B)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Ohne Ladegerät und Akku



LED-Baustrahler DEADML805

- + 20 LEDs mit je 0,5 Watt für optimales Arbeitslicht
- + Zwei Helligkeitsstufen per Knopfdruck auswählbar
- + Lässt sich auf Stativ GM00002283 oder Schraubklemme GM00001396 anbringen
- + Auch mit 230V Netzkabel zu betreiben
- + Doppelt Schutzisoliert


LXT

Leuchtdauer:	17 Std. (BL1850)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Niedrig: 200 / Hoch: 300 lux
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 450 / Hoch: 750
Maße (LxBxH):	241 x 261 x 328 mm
Gewicht:	2,3 kg - 2,7 kg (BL1850)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: 2,5 m Netzkabel, ohne Ladegerät und Akku

Blendschutz

A-58154

- + Für DML805
- + Für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz
- + VPE: 1 Stk.



UVP ohne/mit MwSt.
/

Lampenstativ

GM00002283

- + Für bis zu 2x DML805
- + Höhe verstellbar von: 990 bis 1.750 mm

UVP ohne/mit MwSt.
/



PASSEND FÜR ALLE BAUSTRAHLER 18V UND 40V MAX.

Lampenstativ

GM00002073

- + Passend für alle Baustrahler*
- + Maße (Stativ eingeklappt): 1175 x 150 mm (LxB)
- + Ø (Stativ ausgeklappt): 1200 mm
- + Höhe verstellbar von 130 bis 200 cm



*ML009G darf nur als einzelner Baustrahler montiert werden. Abgebildete Baustrahler nicht im Lieferumfang enthalten.

Akku-Baustrahler

DEADML811

- + 30 LED's mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 750, 1.500 und 3.000 Lumen
- + Auch mit 230V Netzkabel zu betreiben



LXT

Leuchtdauer:	13 Std. (BL1860B)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Niedrig: 350 / Mittel: 800 Hoch: 1.800 lux
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 750 / Mittel: 1.500 Hoch: 3.000
Maße (LxBxH):	249 x 302 x 271 mm
Gewicht:	4,1 kg - 4,8 kg (BL1860B)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Anschlussleitung GM00002127, ohne Ladegerät und Akku

Blendschutz

GM00002287

- + Für DML811
- + Sorgt für eine breitere Ausleuchtung und reduziert den Glanzgrad der LEDs
- + Reduziert Schattenbildungen



UVP ohne/mit MwSt.

/



LED-Baustrahler DEBDML811

Akku-Baustrahler

DEADML809

- + 96 LED's mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 2.000, 4.000 und 10.000 Lumen
- + Zweiter Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer
- + Auch mit 230V Netzkabel zu betreiben



LXT

Leuchtdauer:	8,5 Std. (2x BL1860B)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Niedrig: 800 / Mittel: 1.500 Hoch: 3.800 lux
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 2.000 / Mittel: 4.000 Hoch: 10.000
Maße (LxBxH):	249 x 372 x 278 mm
Gewicht:	5,7 - 7,0 kg (2xBL1860B)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Anschlussleitung GM00002127, ohne Ladegerät und Akku

Blendschutz

GM00002286

- + Für DML809
- + Sorgt für eine breitere Ausleuchtung und reduziert den Glanzgrad der LEDs
- + Reduziert Schattenbildungen



UVP ohne/mit MwSt.

/



DEADML809

Zweiter Akkuschacht für eine längere Laufzeit.



2 x LED-Baustrahler DEADML809
inklusive Lampenstativ GM00002073 (s.S. 299)

LED-Akku-Baustrahler 14,4V/18V

DEADML814

- + Lampenkopf bestehend aus drei Teilen welche einzeln verstellt werden können
- + Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreibeins
- + Schneller Aufbau durch zweiläufig teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- + Eingeklappt nur 1,0 m hoch

LXT

Leuchtdauer:	10 Std. (BL1850)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Niedrig: 400 / Mittel: 750 Hoch: 1.250 lux
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 900 / Mittel: 1.700 Hoch: 3.000
Maße (LxBxH):	Eingefahren: 260 x 216 x 1.000 mm Ausgefahren: 573 x 658 x 2.240 mm
Gewicht:	7,4 kg - 8,1 kg (BL1850)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Transporttasche TD00000001, Schultergurt TD00000002, ohne Ladegerät und Akku



Transporttasche

TD00000001

- + Für DML814



UVP ohne/mit MwSt.
/

Schultergurt

TD00000002

- + Für DML814

UVP ohne/mit MwSt.
/



LED-Akku-Baustrahler DEADML814 inklusive Schultergurt TD00000002

LED-Flächenbeleuchtung 14,4V/18V, 230V

DEADML810

- + Selbstaufrichtende Akku-Lampe zur Beleuchtung von Flächen
- + Leuchtstärke in drei Stufen wählbar: 1.500, 3.000 und 5.500 Lumen
- + Bis zu 8 Lampen in Serie schaltbar (im 230 V Betrieb)
- + Mit zweitem Akkuschacht für eine längere Leuchtdauer

LXT

Leuchtdauer (2x BL1860B):	18 Std. (2x BL1860B)
Leuchtstärke 1m Entfernung:	Niedrig: 150 / Mittel: 300 / Hoch: 550 lux
Lichtstrom in Lumen:	Niedrig: 1.500 / Mittel: 3.000 / Hoch: 5.500
Maße (LxBxH):	420 x 420 x 787 mm
Gewicht:	13,9 kg - 15,3 kg (2x BL1860B)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Anschlussleitung QY00000093, ohne Ladegerät und Akku

SELBSTAUFRICHTEND


18V-STIRNLAMPE

LED-Akku-Stirnlampe 18V

DEBDML800

- + Lampe kann bequem am Helm oder ohne Band am Gürtel getragen werden
- + Kopfteil gegen Spritzwasser geschützt
- + Licht immer dort, wo man es braucht




90° Neigungswinkel,
Helm nicht im Lieferumfang

LXT

Leuchtdauer:	30 Std.
Leuchtstärke 1m Entfernung:	2.000 lux
Lichtstrom in Lumen:	100
Maße (LxBxH):	151 x 76 x 88 mm
Gewicht:	0,53 kg - 0,91 kg mit BL1860B
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Ohne Ladegerät und Akku



Gürtelclip kann optional als Ständer für die Stirnlampe eingesetzt werden.

Akku-Radio mit Laterne 14,4V/18V

DMR056

- + Zwei Helligkeitsstufen und drei Farbtemperaturen einstellbar
- + 4 Beleuchtungsmodi: Laterne: 360°, 3-Seiten, Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl oder Blinklicht
- + FM/AM/DAB+-Radioempfang, Bluetooth und USB-Anschluss zum Laden von z.B. Smartphones
- + IP65-zertifizierte Staub- und Wasserbeständigkeit

LXI

XPT

 Bluetooth

DAB+

Frequenzbereich FM	87.5 - 108 MHz
Frequenzbereich DAB/DAB+	174.928-239.200 / 174.928-239.200 MHz
Leuchtstärke 1m Entfernung	1.000 lux
Laufzeit Radio	53 Std. (BL1860B)
Leuchtdauer Taschenlampe	Niedrig: 37 Std. / Hoch: 70 Std. (BL1860B)
Leuchtdauer Laterne 360°	26 Std. (BL1860B)
Leuchtdauer Laterne 360° + Radio	14 Std. (BL1860B)
Maße (LxBxH):	126 x 127 x 240 mm - 126 x 129 x 289 mm (BL1860B)
Gewicht	1,3 kg - 1,6 kg (BL1860B)
UVP ohne/inkl. MwSt.	/

LIEFERUMFANG: Schultergurt mit Haken, ohne Ladegerät und Akku



Schultergurt mit Haken

SE00001178

- + Für MR009G und DMR056

UVP ohne/mit MwSt.
/



Abgebildete Lampe nicht im Lieferumfang enthalten.

40 V MAX. AKKU-RADIO MIT
LATERNE AUF S. 296

Taschenlampen-Funktion mit einer
Leuchtdauer von bis zu 70 Std. (BL1860B)

LED-Akku-Taschenlampe 12V max.

DEAML103

- + Besonders leicht und kompakt
- + Ergonomisches Design ermöglicht Griff von oben oder von der Seite
- + 1,5 Watt weiße Einzel-LED für helle und großflächige Ausleuchtung



Leuchtdauer	28 Std. (BL1041B)
Leuchtstärke 1m Entfernung	50 lux
Lichtstrom in Lumen	100
Maße (LxBxH)	77 x 54 x 28 - 87 x 64 x 73 mm (BL1041B)
Gewicht	0,27 - kg - 0,43 kg (BL1041B)

UVP ohne/inkl. MwSt. /

LIEFERUMFANG: Ohne Ladegerät und Akku

LED-Akku-Handleuchte 12V max.

DEAML105

- + Leistungsstarke Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- + LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)



Leuchtdauer	14 Std.
Leuchtstärke 1m Entfernung	5.500 lux
Lichtstrom in Lumen	190
Maße (LxBxH)	268 x 66 x 93 mm (BL1041B)
Gewicht	0,53 kg - 0,70 kg (BL1041B)

UVP ohne/inkl. MwSt. /

LIEFERUMFANG: Haken GM00001289. ohne Ladegerät und Akku

Magnethalter

GM00001683

- + passend für DEBML104, DEAML105 und DEAML106
- + Leistungsstarker Halter zur Befestigung an magnetischen Gegenständen
- + Maße (ØxH): 54x28 mm
- + Anschlussgewinde: 1/4"



UVP ohne/mit MwSt. /

LED-Akku-Werkstattleuchte 12V max.

DEBML104

- + Nutzbar als Laterne oder als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + 3 Beleuchtungsmodi: 360° Ausleuchtung, 180° Ausleuchtung und Ausleuchtung über Hauptlicht
- + USB-Anschluss zum Laden von z.B. Smartphones



Leuchtdauer	19 Std. (BL1041B)
Leuchtstärke 1m Entfernung	Hauptlicht: 340 lux Unterlicht (0,5 m): 1.900 lux
Lichtstrom in Lumen	Hauptlicht: 710 Unterlicht: 130
Maße (LxBxH)	360 x 66 x 101 mm (BL1041B)
Gewicht	0,61 kg - 0,78 kg (BL1041B)

UVP ohne/inkl. MwSt. /

LIEFERUMFANG: Ohne Ladegerät und Akku

LED-Akku-Handleuchte 12V max.

DEAML106

- + 4,9 Watt Hochleistungs LED mit Zoomfunktion zur Regulierung des Beleuchtungsbereichs
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 170°
- + Leicht zu transportieren durch geringes Gewicht



Leuchtdauer	12 Std. (BL1041B)
Leuchtstärke 1m Entfernung	170 - 4.500 lux
Lichtstrom in Lumen	190
Maße (LxBxH)	290 x 66 x 93 mm (BL1041B)
Gewicht	0,40 kg - 0,78 kg (BL1041B)

UVP ohne/inkl. MwSt. /

LIEFERUMFANG: Haken GM00001289. ohne Ladegerät und Akku



Magnethalter GM00001683

40V^{Li-ion}max



NEXT GENERATION TECHNOLOGY

Mehr Power

Robuster

Digitale Kommunikation



Akkus

BL4020
2,0 Ah



BL4025
2,5 Ah



BL4040
4,0 Ah



BL4050F
5,0 Ah



BL4080F
8,0 Ah



Ladegeräte/Adapter

DC40RA
Schnellladegerät



DC40RB
Doppel-Schnellladegerät




ADP10
Adapter für LXT-Akkus



* Nicht alle Modelle in Deutschland verfügbar.
Stand: September 2022

MAKITA AKKU-SYSTEME



Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akku-Laufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.



Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-System*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 380 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.



Die neue Leistungsklasse

Die neue XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten um Anwendungsmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. sowie 2 x 40 V max. bieten mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.



Li-Ion Akkus, Ladegeräte

XGT
40V^{max}
LITHIUM-ION

Ladezeiten
DC40RA, DC40RB

NEU Voraussichtlich ab
Sommer 2022 verfügbar

8,0 Ah	BL4080F (191X65-8)		76 Minuten
5,0 Ah	BL4050F (191L47-8)		50 Minuten
4,0 Ah	BL4040 (191B26-6)		45 Minuten
2,5 Ah	BL4025 (191B36-3)		28 Minuten
2,0 Ah	BL4020 (191L29-0)		22 Minuten

XGT
**Adapter
zum Laden von
LXT-Akkus**

**Schnellladegeräte
40 V max.**

LXT
18V^{max}
LITHIUM-ION

Ladezeiten

18 V	DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF	DC40RA DC40RB inkl. Adapter ADP10
6,0 Ah 	55 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	130 Minuten 260 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	40 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
5,0 Ah 	45 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	130 Minuten 220 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	40 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
4,0 Ah 	36 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	90 Minuten 180 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	29 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
3,0 Ah 	22 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	60 Minuten 120 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	22 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
2,0 Ah 	24 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	45 Minuten 90 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	24 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus
1,5 Ah 	15 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus	30 Minuten 60 Minuten Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus	15 Minuten Ladezeit für 1 - 2 Akkus

LXT CXT
**Schnellladegerät
12 V max. / 18 V**

LXT
**Schnell-/Ladegeräte
18 V**

CXT
12V^{max}
LITHIUM-ION

Ladezeiten

12 V max.	DC10SB DC18RE	DC10WD
4,0 Ah 	60 Minuten	130 Minuten
2,0 Ah 	30 Minuten	70 Minuten
1,5 Ah 	22 Minuten	50 Minuten

CXT
**Schnell-/Ladegeräte
12 V max.**


Rückentragbare Akkus

Rückentragbarer Akku PDC1200A01



Rückentragbare Akku-Bank PDC01 191A59-5



Power-Source-Kits


CXT

Inhalt / Lieferung im Karton

Art.-Nr.

 UVP
zzgl./inkl.
MwSt.

 optional
MAKPAC Gr. /
Art.-Nr.

Tiefziehteil

 2 x Akku BL1041B 4,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC10SB

191L68-0

146,00 / 173,74

1 / 821549-5

838454-9

 2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC

197490-7

193,00 / 229,67

1 / 824549-5

838110-1

 2 x Akku BL1840B 4,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199481-4

237,00 / 282,03

3 / 821551-8

839205-3

 2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC

197570-9

208,00 / 247,52

1 / 821549-5

838110-1

 2 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199482-2

253,00 / 301,07

3 / 821551-8

839205-3

 3 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

198458-6

315,00 / 374,85

3 / 821551-8

839205-3

 4 x Akku BL1850B 5,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199483-0

395,00 / 470,05

3 / 821551-8

839205-3

 2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC

199480-6

219,00 / 260,61

1 / 821549-5

838110-1

 2 x Akku BL1860B 6,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199484-8

264,00 / 314,16

3 / 821551-8

839205-3

 4 x Akku BL1860B 6,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerät DC18RD

199485-6

452,00 / 537,88

3 / 821551-8

839205-3

XGT

 1 x Schnellladegerät DC40RA,
2 x Akku BL4025

191L76-1

341,00 / 405,79

1 / 821549-5

835G74-4

 1 x Schnellladegerät DC40RA,
2 x Akku BL4040

191L77-9

442,00 / 525,98

1 / 821549-5

835G74-4



Inhalt / Lieferung im MAK PAC

Art.-Nr.

 UVP
zzgl./inkl.
MwSt.

 MAK PAC Gr. /
Art.-Nr.

Tiefziehteil

LXT

 2 x Akku BL1830B 3,0 Ah,
1 x Schnellladegerät DC18RC
1 x MAK PAC Gr. 1

197952-5

182,00 / 216,58

1 / 821549-5

838110-1

XGT

 2 x Akku BL4050F 5,0 Ah
1 x Ladegerät DC40RB
1 x MAK PAC Gr. 3

191U13-9

563,00 / 669,97

3 / 821551-8

835W98-4

NEU

 4 x Akku BL4050F 5,0 Ah
1 x Ladegerät DC40RB
1 x MAK PAC Gr. 3

191U42-2

950,00 / 1.130,50

3 / 821551-8

835W98-4

BERATUNG

Support mit Antworten. Für Makita gibt es keine unmöglichen Fragen: Wer bei uns anruft, hängt nicht in einem anonymen Call-Center. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass am Ende der Leitung ein erfahrener Fachberater zuhört und exakte Antworten geben kann. Er hilft sofort und hat bei komplizierten Sachverhalten das ganze Know-how der Werkzeugexperten um sich herum.



Technischer Support

Akku- und Elektrowerkzeuge, Gartengeräte

02102/1004-256

Technik@makita.de

ANWENDUNGSTECHNIK VOR ORT



Mobile Kompetenz:

Die Makita-Anwendungsberater.

In jedem Bundesland sind unsere Makita-Fachleute unterwegs. Sie kennen jede Herausforderung in der Praxis und helfen mit fundiertem Wissen.



Makita Werkzeug GmbH

Makita-Platz 1
40885 Ratingen



Makita Service-Center Hamburg

Jenfelder Straße 51
22045 Hamburg



Makita Service-Center Berlin

Gebäude 44 im Sirius Business Park Gartenfeld
Gartenfelder Str. 29-37
13599 Berlin



Makita Service-Center Lehrte b. Hannover

Everner Str. 30
31275 Lehrte



Makita Service-Center Groß-Gerau b. Frankfurt a.M.

Hans-Böckler-Str. 22
64521 Groß-Gerau

BERATUNG VOR ORT

Expertise vor Ort. Die Makita Service-Center vereinen großzügige Showrooms mit Schulungsmöglichkeiten zentral gelegen **in Ratingen, Hamburg, Berlin und Lehrte bei Hannover** und ab Sommer 2022 auch in **Groß-Gerau bei Frankfurt a.M.** Hier finden Sie Beratung, Schulungsangebote sowie ein Reparatur-Service direkt vor Ort.

In den weitläufigen **Ausstellungsräumen** finden interessierte Kunden das komplette Makita Produktportfolio inklusive eines umfangreichen Zubehör-Sortiments. Ergänzt wird jedes Makita Service-Center durch großzügige **Seminarbereiche für Schulungen**. Teilnehmer können sowohl im Seminarraum ihre theoretischen Kenntnisse vertiefen als auch im angeschlossenen Testbereich sowie Außenbereich selbst zur Maschine greifen und diese ausgiebig testen.

Zusätzlich verfügen alle Makita Service-Center über eine **eigene Reparaturwerkstatt**. Wie in unserer zentralen Werkstatt in Ratingen, bietet Makita Ihnen hier schnelle und kompetente Hilfe im Reparaturfall direkt vor Ort.

Individuelle Makita Produkt-Schulungen für Sie und Ihre Kunden. Die Makita Service-Center sind der ideale Ort für **individuelle Schulungen für Sie und Ihre Kunden**. Im Service-Center können Sie zusammen mit Ihren Kunden Ihr Wissen erweitern und an einer Schulung zu bereits von Kunden verwendeten Produkten oder Neuanschaffungen teilnehmen. Neben der Vermittlung von theoretischen Grundlagen steht hierbei die praktische Anwendung der Produkte klar im Vordergrund.

Sie haben Kunden aus den Bereichen Dachdeckerei, Tischlerei, Garten- und Landschaftsbau, Sanitär und Heizung, Elektro, Industrie, Hoch- und Tiefbau, Klima und Lüftung, Facility Management, Kommunen oder der Rettungstechnik?

Sprechen Sie **Ihren Außendienst oder unsere Teams an den jeweiligen Standorten an**. Ob vier oder sechs Stunden, ein ganzer Tag oder auch zwei Tage, wir planen die ideale **Schulung individuell auf Sie und Ihre Kunden abgestimmt**.

Makita Service-Center Berlin

030/339 7565 0

MSC-Berlin@makita.de



Makita Service-Center Hamburg

040/238 3265 00

MSC-Hamburg@makita.de



Makita Service-Center Lehrte b. Hannover

05132/504 2153

MSC-Lehrte@makita.de



Makita Service-Center Groß-Gerau
b. Frankfurt a.M.

06152/978 8500

MSC-Groß-Gerau@makita.de



Makita Service-Center, Lehrte b. Hannover



Makita feiert 45. Jubiläum und bedankt sich bei
allen Kunden für die langjährige Treue!



Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Gewichtsangaben ohne Netzanschlussleitung, bei Akku-Maschinen inkl. dem schwerstmöglichen Akku.