




# Garten & Freizeit

Gartenhäuser | Saunahäuser | Pavillons | Hochbeete  
Carports | Überdachungen | Pools | Kinderspielgeräte



# Herzlich willkommen

in unserem neuen Garten- und Freizeitmagazin. Gönnen Sie sich eine Auszeit und tauchen Sie ein, in unsere WEKA-Gartenwelt 2023.

Vom Designgartenhaus über die Terrassenüberdachung bis hin zum Massivholzpool sowie speziellem Zubehör – wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Produktvielfalt. Schaffen Sie sich Ihr persönliches Garten-Paradies.

Viel Spaß beim Entdecken wünscht Ihnen  
Ihr WEKA Holzbau Team

<b>Mehr Nachhaltigkeit</b>	<b>04</b>
<b>Mehr Qualität</b>	<b>06</b>
<b>Mehr Service</b>	<b>14</b>
<b>Kinderspielgeräte</b>	<b>20</b>
<b>Gartenhäuser</b>	<b>37</b>
Satteldach.....	38
Pultdach.....	76
Flachdach.....	84
weitere Dachformen.....	66,66,74,82
Komforthäuser - mit extra hoher Tür.....	123
Wochenendhäuser.....	131
Saunahäuser.....	137
Zubehör.....	148
<b>Aufbewahrung</b>	<b>153</b>
Garten Q - Gartenschränke.....	154
Fahrradgaragen.....	158
Gartenschränke.....	161
Brennholzlager.....	164
Lagerhäuser.....	166
Verkaufsstände.....	172
<b>Hochbeete</b>	<b>175</b>
<b>Pavillons</b>	<b>183</b>
Pavillons.....	184
Gartenlauben.....	189
Gartenoasen.....	192
Überdachungen.....	198
<b>Zubehör</b>	<b>200</b>
<b>Massivholzpool</b>	<b>219</b>
Zubehör.....	231



Kinderspielgeräte



Gartenhäuser



Saunahäuser



Aufbewahrung



Hochbeete



Pavillons



Carpports



Massivholzpool

**Bitte beachten Sie:**

Die im Katalog genannten Maße sind ca. Angaben. Die tatsächlichen Maße können geringfügig abweichen. Technische Änderungen, welche der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen sowie geringfügige Design-Modifizierungen, sind vorbehalten.

Gültig ab 01/2023 bis zum Erscheinen des neuen Katalogs. Für Druckfehler keine Haftung. Sämtliche Produktbilder und Texte unterliegen dem © Copyright by WEKA.

# Mehr Freude. Mehr Erholung. Mehr WEKA.



Am Anfang steht der Traum von einem Gartenhaus oder Pool. Am Ende haben Sie Ihr privates Gartenparadies zu Hause, können abschalten, entspannen und Ihre Freizeit in Ruhe zu Hause genießen.

WEKA Holzbau GmbH  
Postfach 20 02 04  
D-17013 Neubrandenburg  
Tel.: 0395 42908-0  
E-Mail: info@weka-holzbau.com  
www.weka-holzbau.com



Mehr Produkte  
finden Sie hier:



# Mehr Liebe zur Natur. Mehr Nachhaltigkeit. Mehr Verantwortung.

Wir bei WEKA beschäftigen uns seit vielen Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern damit, unsere Umweltbilanz so gering wie möglich zu gestalten. Dies ist auch unser klares Ziel in den kommenden Jahren.

## E-Mobilität

Mit der weiteren Förderung der E-Mobilität leisten wir schon heute einen großen Beitrag zur Erreichung dieses Zieles. So stellen wir unter anderem auf dem WEKA Firmengelände Ladestationen für Elektroautos unserer Kunden und Mitarbeiter bereit und haben einen Großteil der Staplerflotte bereits auf Elektro-Gabelstapler umgestellt.

Damit können wir die individuell verursachte Emissionsmenge weiter reduzieren.



## Mehr für unsere Umwelt

Natur ist der Schlüssel zu Glück und Zufriedenheit. Und ein wesentlicher Garant für Gesundheit und Ausgeglichenheit. Der schonende, verantwortungsvolle Umgang mit ihr liegt seit jeher in der DNA von WEKA. Und das sagen wir nicht nur, sondern übernehmen nachweislich aus eigenem Antrieb heraus Verantwortung für das Heute und Morgen. Begonnen bei der ökologischen Rohstoffgewinnung über das Recyclen von Produktionsabfällen bis hin zur Nutzung von Ressourcen – WEKA leistet mit vielen Maßnahmen seinen Beitrag, um die Natur nachhaltig zu schützen und dieses Erbe zu erhalten. Daher ist Nachhaltigkeit und die Reduktion von CO<sub>2</sub> für uns nicht nur eine Floskel, sondern fester Bestandteil unserer Firmenphilosophie.

## Reduzieren

Wir reduzieren unser Müllaufkommen und den Ressourcenverbrauch, soweit jeweils möglich. Die Abfalltrennung und -sortierung erfolgt nach den nationalen und europäischen Richtlinien.

Durch die Umstellung auf neue LED-Beleuchtung in den wesentlichen Produktionsbereichen unserer beiden Betriebsstätten wird weiteres CO<sub>2</sub> eingespart.

## Wiederverwenden

Wir verwenden Baumaterialien und Verpackungen mehrfach, wo immer möglich. So nutzen wir Holz und Restholz als Verpackungsmaterial.

In unseren Späneheizungsanlagen werden geeignete Produktionsabfälle für die thermische Nutzung verwendet, um den gesamten Wärmebedarf der WEKA abzudecken.

## Ressourcen nutzen

Vorhandene kühle Hallenluft nutzen wir zur Kühlung unseres Rechenzentrums. Das führt zu einer Reduktion um ca. 2/3 des jährlich erforderlichen Strombedarfs.

## WEKA ist ein klimaneutrales Unternehmen

Zusammen mit ClimatePartner unterstützt WEKA den Waldschutz in Kolumbien. Dabei werden durch uns jährlich 1,184 t CO<sub>2</sub> kompensiert. Dadurch erfolgt ein CO<sub>2</sub>-Ausgleich über ein akkreditiertes Klimaschutzprojekt, welches nach internationalen Standards zertifiziert ist. Unser Engagement ist freiwillig und leistet einen wichtigen Beitrag zum Schutz des Klimas und zur Anpassung der Ökosysteme auf veränderte klimatische Bedingungen.

Wälder, insbesondere die tropischen Regenwälder, zählen zu den wichtigsten CO<sub>2</sub>-Speichern des Planeten, beherbergen eine enorme Artenvielfalt und sind Lebensgrundlage für alle Menschen. Die globalen Waldflächen sind in den letzten Jahrzehnten aufgrund von zunehmender Besiedelung, landwirtschaftlicher Nutzung, illegaler Abholzung und Rohstoffabbau stark zurückgegangen. Waldschutzprojekte stellen sicher, dass Ökosysteme der Wälder langfristig erhalten bleiben und dass der Schutz des Waldes einen höheren Wert erfährt als seine Abholzung.

Wir von WEKA unterstützen und schützen gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung das Gebiet vor negativen Einflüssen. Dazu schaffen die Projekte von ClimatePartner alternative Einkommensquellen und Bildungsangebote für indigene Völker und helfen somit beim Schutz ihrer Wälder.



### 1. CO<sub>2</sub> berechnen

Zusammen mit ClimatePartner berechnen wir sämtliche CO<sub>2</sub>-Emissionen – von der Heizung unserer Büros bis zu Produktion, Verpackung und Transport unserer Produkte.



### 2. CO<sub>2</sub> vermeiden und reduzieren

Wir reduzieren die Emissionen, wo wir können: etwa durch eine Wärmepumpe, Energieeffizienz und die Verarbeitung klimafreundlicher Materialien.



### 3. CO<sub>2</sub> Restemissionen ausgleichen

Direkt vom Unternehmen verursachte Emissionen (Strom- und Wärmeerzeugung, Fuhrpark, flüchtige Gase) und indirekte Emissionen durch eingekaufte Energie, Geschäftsreisen, sowie die Anfahrt von Mitarbeitenden gleichen wir über ein international anerkanntes Klimaschutzprojekt aus. Andere indirekte Emissionen, die außerhalb des Unternehmens bei der Herstellung von Rohmaterialien und Vorprodukten, externer Logistik sowie der Nutzung und Entsorgung von Produkten, oder anderen Prozessen anfallen, sind nicht Gegenstand der Klimaneutralität.

# Mehr Ökologie. Mehr Qualität. Mehr Sicherheit.



## Holz – der nachwachsende Werkstoff aus der Natur

Die Natur hat mit dem Holz dem Menschen wahrscheinlich das natürlichste und beste Baumaterial gegeben. Umso sorgfältiger sollten wir damit umgehen. Die Bäume, aus denen wir unser Holz gewinnen, stammen aus nordischen Wäldern und hatten viel Zeit zum langsamen Wachsen. Dadurch erhält das Holz eine besonders hohe Dichte und Festigkeit. So können Sie sicher sein, dass Sie an Ihrem neuen WEKA-Produkt lange Freude haben werden.

## Ökologische Holzwirtschaft

Bei der Auswahl unserer Hölzer achten wir auf eine ökologische und zertifizierte Holzwirtschaft. Durch Wiederaufforstung der genutzten Wälder setzen wir uns aktiv für eine ökonomisch tragfähige, nachhaltige und somit verantwortungsvolle Waldwirtschaft ein.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



## Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Die WEKA Holzbau GmbH ist ein deutsches Traditionsunternehmen, das sich auf die Veredelung von nordischem Holz spezialisiert hat. Der Umgang mit diesem natürlichen Rohstoff erfordert von unseren Ingenieuren und Konstrukteuren genaue Materialkenntnis und ein Höchstmaß an Präzision – nur so werden gut durchdachte Produkte entwickelt. Schreinermeister, Tischler und Zimmerleute geben ihr Bestes, um ein zuverlässiges und perfekt verarbeitetes Produkt zu erschaffen. Da WEKA auch bei seinen Mitarbeitern auf Qualität und spezielles Know-how setzt, ist hier jeder ein Meister auf seinem Gebiet – denn nur so erreichen unsere Saunen, Infrarotkabinen und Saunahäuser ihren hohen Qualitätsstandard:

- extra glatt gehobelte Holzoberflächen
- gut durchdachte Funktionen und Designs
- exakt geschnittene Nut und Federn
- optimale Passgenauigkeit, Stabilität und Dichte




# 5 Jahre WEKA Garantie

## Garantierte Sicherheit

Durch sorgfältige und fachgerechte Verarbeitung gewährleisten wir eine zuverlässige Funktion der Produkte und gewähren, gemäß Garantiebestimmungen, auf eine Vielzahl der Artikel (auf alle Holzteile) 5 Jahre Garantie.

# Mehr Bauweisen. Mehr Möglichkeiten. Mehr Individualität.



## Bauweisen

### Blockbohlenbauweise

(Klassische Eckverbindung mit ca. 10 cm Vorköpfe)

Bei der klassischen Blockbohlenbauweise werden die Wände Bohle für Bohle aufgeschichtet und an den Ecken durch sogenannte Verkämmungen miteinander verbunden. Nut und Feder sorgen für zusätzliche Stabilität und Winddichtigkeit. Beste Passform und Verarbeitung.



### Massivholzbauweise


Diese moderne Eckverbindung erfüllt die hohen Ansprüche für ein zuverlässiges und hochwertiges Produkt. Die Wandbohlen werden über Eck, zusammen mit einem stabilen Eckpfosten, verschraubt. Von außen schützen Deckleisten die Stirnkanten vor der Witterung und sorgen für eine schöne Optik.



## WEKA Wandstärken



## WEKA Dachformen



## Türen und Fenster

### Massivholztür

Alle 19-mm-Blockbohlenhäuser verfügen über eine Massivholztür mit Fensterausschnitt, Kunststoffglas und Sicherheitsüberwurf mit Drehöse.



### Fenster

Das Dreh-Kipp-Fenster mit Echtglas wird inklusive Sprossen geliefert. Diese können wahlweise aufgesetzt oder weggelassen werden.



**Zubehör:** Zum Schutz vor unerwünschten Blicken erhalten Sie Klappläden auf Wunsch gegen Aufpreis.

### Hochwertige Rahmentüren

Die 21- bis 70-mm-Blockbohlenhäuser sind mit einer hochwertigen Massivholz-Rahmentür ausgestattet, die mit drei Einbohrbändern angeschlagen ist. Dadurch bleibt sie formstabiler. Sie verfügt über einen Fensterausschnitt aus Echtglas sowie einem sicheren Profilzylinderschloss mit drei Schlüsseln. Unsere Komforthäuser sind zusätzlich mit extra hohen Türen (195 cm Durchgangsmaß) ausgestattet.





# Mehr Holzschutz. Mehr Auswahl. Mehr Farbe.



## Ein Farbkonzept für Ihren Garten

Unsere Wetterschutzfarben verwenden wir sowohl bei unseren Gartenhäuser als auch für Hochbeete, Spielhäuser und andere Gartenartikel. Sollten wir Ihr Produkt nicht in Farbe anbieten, haben Sie die Möglichkeit dank RAL Farbsystem diese farbgetreu im Fachmarkt anmischen zu lassen.

### Mehr Holzschutz verbunden mit bester Optik

Dank der werksseitigen Farbbehandlung schützen wir das Holz unserer Produkte vor UV-Strahlung, Witterungseinflüssen und der daraus resultierenden Gefahr eines Befalls durch Schadorganismen ohne die Holzmaserung zu überstreichen.

#### So bleibt Ihr Holz:

- wasserabweisend
- offenporig
- feuchtigkeitsregulierend
- lichtecht

#### Ihre Vorteile davon:

- kein zeitaufwändiger Erstanstrich
- der Aufbau kann direkt beginnen
- trendige Farben für eine moderne Gartengestaltung!

Die Innenwände, der Fußboden und das Dach werden bei unseren Gartenhäusern naturbelassen geliefert, damit der natürliche Holzcharakter im Innenraum erhalten bleibt. Zum Schutz vor Witterung sind alle Fenster und Türen bei unseren farbigen Häusern bereits beidseitig weiß lasiert.

### Längere Haltbarkeit durch Kesseldruckimprägnierung

Die Bohlen unserer Massivholzpoools, Carports und einiger Lagerräume sind kesseldruckimprägniert, was einen langen Schutz des Holzes gewährleistet und darüber hinaus die Umwelt nicht belastet. Bei dieser Art der Versiegelung empfiehlt es sich, eine farbige Behandlung, erst nach einer entsprechenden Trocknungszeit vorzunehmen. Es kann sonst zum Ausblühen der Imprägniersalze kommen.

\* Empfohlene Pflegeintervalle: je nach Verwitterungsgrad alle 1–2 Jahre. Leichte Farbunterschiede sind aufgrund der Holzbeschaffenheit möglich.  
\*\* In den genannten Produkten sind keine Weichmacher, kein Formaldehyd und keine Schwermetalle enthalten. Außerdem werden keine giftigen oder krebserzeugenden, erbgutverändernden und fortpflanzungsgefährdenden Stoffe eingesetzt.

### Mehr Farbvielfalt bei WEKA

Wählen Sie aus 5 Optionen Ihren Favoriten:

#### Naturbelassen ①

Bestes naturbelassenes, nordisches Fichtenholz zur eigenen Gestaltung. Für eine lange Freude an Ihrem Gartenhaus, ist es erforderlich, dieses mit geeigneten Holzschutzmitteln zu behandeln.

#### Wetterschutzfarben\*

Die wasserverdünnbare, zweifach aufgetragene Wetterschutzfarbe auf Basis einer hochwertigen Acrylatdispersion\*\* bietet äußerlichen Schutz vor UV-Strahlung, Witterungseinflüssen und Schadorganismen.

②schwedenrot (RAL 3011) ③anthrazit (RAL 7016) ④grau (RAL 7040) sowie diverse Sonderfarben siehe Produktbezeichnung

#### Wetterschutzlasur\* „Eiche hell“ \* ⑤

Die Lasur bietet dieselben Eigenschaften wie unsere Wetterschutzfarben und basiert auf einer Acrylat- und Alkydharzdispersion.

Für etwaige Ausbesserungen liegt unseren Produkten bereits ein kleineres Gebinde Ersatzfarbe bei. Je nach Standort und Witterungseinflüssen empfehlen wir die farbliche Behandlung in regelmäßigen Abständen zu erneuern.





**Mehr Vielfalt.  
Mehr individuelle Beratung.  
Mehr Lösungen.**

#### **Vielfalt und Individualität in Einem**

Für jedes Platzangebot die passende Größe! Das ermöglichen wir Ihnen mit unseren Massivholz Gartenhäusern in vielen verschiedenen Seriengrößen. Von den kleineren Geräthäusern bis hin zum Wochenendhaus bieten wir Ihnen so ein breit gefächertes Angebot.

Sie haben individuelle Vorstellungen oder Bedürfnisse und möchten eine andere Breite, Tiefe oder Höhe ganz persönlich planen? Dann nutzen Sie gerne unseren Service der Sonderanfertigung. Unsere erfahrenen Konstrukteure denken gerne auch mal in anderen Dimensionen und schaffen Ihnen Ihren ganz persönlichen WEKA Produkt. Ausgestattet mit modernsten Arbeitsplätzen und tiefgreifendem Wissen über den Werkstoff Holz beraten Sie unsere Profis und entwickeln gemeinsam ein für Sie passendes Produkt.



#### **Auf alle Fragen die beste Antwort**

WEKA bietet mit seinem eigenen Kundendienstcenter besonderen Service zu allen Fragen. „Kompetenz statt Callcenter“ lautet hier für uns das Motto. Unsere geschulten Mitarbeiter beantworten Ihnen Ihre Fragen rund um

- Sonderanfertigungen
- Aufbau und Planung
- Zubehör
- Bestellung
- Montageservice
- und weiteren Produktinformationen.

Unser Kundendienstcenter steht Ihnen Montag bis Freitag von 8.30–18.00 Uhr und Samstag von 9.00–17.00 Uhr telefonisch unter (+49) 0395 42908-0 zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz zur Verfügung.

Gerne nehmen wir Ihre Anfragen auch schriftlich per Mail an [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com) entgegen oder informieren sie sich auf unser umfangreichen Website.



**Mehr Lieferservice.  
Mehr Komfort.  
Mehr Zuverlässigkeit.**



#### Zuverlässiger Lieferservice

Wir lieben, was wir tun. Das zeigt sich in unseren Produkten und deren Verarbeitung. In ihnen steckt nicht nur Leidenschaft, sondern auch jede Menge Sorgfalt. Deshalb ist es uns umso wichtiger, dass sich Ihr ausgewähltes WEKA-Produkt gut verpackt zu Ihnen auf den Weg macht und wohlbehalten sowie pünktlich bei Ihnen eintrifft.

WEKA liefert Ihren Bausatz mit einem mitgeführten 4-Wege-Stapler durch einen erfahrenen Spediteur direkt zum Händler oder gegen Aufpreis zu Ihnen nach Hause an die Bordsteinkante, innerhalb des deutschen Festlandes.



#### Liefertermin

Bitte erfragen Sie die Lieferzeit Ihres Produktes, in der Regel ca. 3–5 Wochen, direkt beim Kauf oder entnehmen Sie diese Ihrer Auftragsbestätigung. Eine spätere Lieferwoche beziehungsweise Ihre „Wunschwoche“ können Sie natürlich bereits beim Kauf vereinbaren.

#### Lieferung

Unser Hausspediteur wird Sie ca. 1 Woche vor der von uns bestätigten Lieferwoche über den geplanten Liefertermin informieren. Bitte planen Sie bereits beim Kauf ein, dass Sie oder eine beauftragte Person in der Lieferwoche die Ware vor Ort annehmen können.

Beachten Sie bitte, dass die Straßenanbindung für einen 40-t-LKW befahrbar und breit genug ist, um straßenseitig abladen zu können. Fahrzeugmaße: (L x B x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m

#### Kontaktdaten

Für die Beauftragung des Lieferservices geben Sie bitte Ihre vollständigen Kontaktdaten an (Lieferadresse, Rufnummer [tagsüber erreichbar] und E-Mail).

Mehr erfahren  
im Video:



# Mehr Montageservice. Mehr Handwerk. Mehr Zufriedenheit.

Sie wollen sich den Traum eines eigenen Pools, Gartenhauses oder Carports erfüllen, haben jedoch keine Zeit für den Selbstaufbau? Kein Problem. Unser erfahrener WEKA-Montageservice sorgt für den fachmännischen Aufbau an Ort und Stelle und das bundesweit (Inseln auf Anfrage). In der Regel erfolgt dieser ca. 2 bis 3 Wochen nach der Anlieferung, um sicherzustellen, dass Ihre Ware zum Aufbau bereit liegt.



## Fachgerechter Aufbau\*

Speziell geschulte Aufbauteams kennen unsere Produkte von der Bohle bis zur kleinsten Schraube. Jeder Handgriff sitzt perfekt – so garantieren wir einen schnellen und fachmännischen Aufbau Ihres Wunschproduktes.

## Günstiger Festpreis

Der professionelle Aufbau Ihres WEKA Produkts erfolgt zum günstigen Festpreis. Die jeweiligen Montagepreise können Sie unserer Webseite entnehmen.

## Kontaktdaten

Für die Beauftragung der Montage geben Sie bitte bei der Bestellung Ihre vollständigen Kontaktdaten an (Adresse, Rufnummer und E-Mail).

## Vorbereitung

Achten Sie bitte darauf, dass sich die Einzelteile Ihres WEKA Produktes bereits am Montageort befinden, wenn unser Montageteam eintrifft.

Mehr erfahren im Video:



\* Der Aufbau durch den Montageservice erfolgt nach Erteilung des Montageauftrags ohne eventuell erforderliche Fundament- oder Gründungsarbeiten, ebenso ohne erworbenes Zubehör und ohne Ersteindeckung, ohne Anstrich oder farbliche Behandlung sowie ohne Anschluss der elektrischen Einheiten wie Saunaofen, Beleuchtung etc.



**Auf dem neuen Album „TABALUGA – Die Welt ist wunderbar“ tritt der ewige Drachenjunge zusammen mit seinen Freunden und der geballten Power der regenerativen Energien gegen die Klimakatastrophe an.**



#### **Schutzräume für benachteiligte Kinder und Jugendliche**

Im naturnahen und geschützten Umfeld aller Einrichtungen der Peter Maffay Stiftung finden Kinder und Jugendliche und deren Familien Raum für ihre besondere, belastende Situation. Sie sollen so Wege aus der Isolation entdecken und über das gemeinsame Erleben und Mitfühlen aus der Einsamkeit in die Gemeinschaft finden. Die Natur ist dabei erfahrungsgemäß der beste Therapeut. Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft mit TABALUGA ist es das Ziel von WEKA, die Aktivitäten und Projekte der Peter Maffay Stiftung durch Erlöse und Spenden zu unterstützen.

#### **Der kleine Drache mit dem großen Herzen**

TABALUGA steht seit vielen Jahren für Werte wie Freundschaft, Toleranz und einen bewussten Umgang mit der Natur. Damit ist er mehr und mehr zum Beschützer und Fürsprecher der Schwachen geworden. Und man kann es kaum glauben: Der kleine Drache mit enormem Feuer und dem Herzen immer auf dem rechten Fleck wird nun schon 40 Jahre! Klar ... für einen Drachen bedeutet das, dass er sich gerade mal in der Pubertät befindet. Und das ist gut so, denn er hat noch viel vor. Auf dem neuen Album, das im Oktober 2022 erschienen ist, tut er sich gerade mit seinen Freunden und sogar mit seinem Lieblingsfeind Arktos zusammen, um die Welt zu retten, mit der die Menschlinge leider so gar nicht gut umgehen ... Denn TABALUGA weiß: Die Welt ist wunderbar!



Gut Dietlhofen bei Weilheim in Oberbayern ist nur eine von vier Einrichtungen der Stiftung. WEKA unterstützt hierbei gerne die verschiedensten Projekte mit diversen Produkten, wie z. B. einer großen Panorama-Lounge am „TABALUGA-Haus“, den Streichelzoo mit zwei Schutz- und Futterhäusern, einem Hühnerhaus, TABALUGA Federdrachen am Spielplatz und der neuen Westernhütte „TABALUGA Inn“ am Tipidorf.




#### **Helfen auch Sie aktiv mit!**

QR-Code scannen und Förderpate werden!  
Aber auch „Umwege“ helfen: Durch den Kauf eines Produktes aus unserer „TABALUGA“-Kinderspielserie unterstützen Sie die Peter Maffay Stiftung ebenso bei ihren wichtigen Aufgaben. Dafür danken wir Ihnen.

# Kinder- spielgeräte

**Mehr Tabaluga.  
Mehr Fantasie.  
Mehr Abenteuer.**



## Unser neues Magazin ist da!

Basteln, singen, rätseln und vor allem Spaß haben lautet das Motto für alle TABALUGA-Freunde. Anlässlich des 40. Geburtstages vom kleinen grünen Drachen TABALUGA haben wir einen bunten Mix aus Spiel, Spaß und Unterhaltung zusammengestellt.



Noch mehr Informationen zu WEKAlino finden Sie hier oder auf [wekalino.de](http://wekalino.de)

## TABALUGA Stelzenhaus

kesseldruckimprägniertes und dadurch witterungsgeschütztes Holz, Firsthöhe 332 cm, Seitenwandhöhe 113 cm, Dach/Wand 19 mm Schalung, stabiler Podestboden aus 19 mm starken Glattkantbrettern, Sockelmaß 125 x 235 cm, Pfosten 70 x 70 mm, Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm, Leiter kann variabel angebaut werden; 4 Befestigungsanker (816.4009.00.01) oder alternativ 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 815.1324.00.00

**Inklusive**

3 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen






Abb. zeigt Stelzenhaus mit Wellenwasserrutsche 815.1324.00.02



Mit abgerundeten Sicherheitskappen



Mit Sicherheits-haltegriffen

**Sparset Inklusive**  
langer Wellenwasserrutsche,  
ca. 290 cm

Bestell-Nr.: 815.1324.00.02





Abb. zeigt Ausführung mit Satteldach und Sandkasten · 816.1002.00.00




## TABALUGA Drachenturm mit Satteldach und Sandkasten

aus naturbelassenem Holz, stabiler Podestboden aus 19 mm starken Glattkantbrettern, Pfosten 66 x 66 mm, Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm, Gesamthöhe 331 cm, Sockelmaß 100 x 124 cm, 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag); 4 Befestigungsanker (816.4009.00.01) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 816.1002.00.00

**Inklusive**  
2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen

**Sparset inklusive**  
**Wellenwasserrutsche**  
Bestell-Nr.: 816.1002.00.07



Mit Sicherheits-haltegriffen

Mit abgerundeten Sicherheitskappen

Mit Eckverbindern aus Metall



Abb. zeigt Ausführung mit Neestschaukel, Sandkasten und Schaukelbrett · 816.1102.00.03



## TABALUGA Drachenturm mit Satteldach, Schaukel und Sandkasten

aus naturbelassenem Holz, stabiler Podestboden aus 19 mm starken Glattkantbrettern, Pfosten 66 x 66 mm, Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm, Gesamthöhe 331 cm, Sockelmaß 415 x 290 cm, 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag), mit stabiler Anbauschaukel, Schaukelnest und -brett; 6 Befestigungsanker (816.4009.00.02) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 816.1102.00.03

**Inklusive**  
2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen

### passend dazu: TABALUGA Wellenwasserrutsche

Länge ca. 290 cm, Innenbreite ca. 30 cm, aus rotem Kunststoff, mit Wasseranschluss für handelsüblichen Gartenschlauch  
**Hinweis: Nicht einzeln bestellbar, sondern nur in Kombination mit einem entsprechenden Spielgerät erhältlich.**  
Bestell-Nr.: 816.4001.00.00



Noch mehr Informationen und passendes Zubehör zu den Produkten auf dieser Doppelseite finden Sie hier.



Abb. zeigt Spiellelandschaft mit Spielturn und Wänden (Wände gegen Aufpreis erhältlich) · 816.1002.00.13



Abb. zeigt TABALUGA Abenteuerspielhaus · 815.1220.00.00

## TABALUGA Spiellelandschaft

aus naturbelassenem Holz, Gesamthöhe Satteldachturn 331 cm, Sockelmaß inkl. Rutsche und Leiter 450 x 374 cm, Podesthöhe Türme und Brücke ca. 150 cm, stabiler Podestboden aus 19 mm starken Glattkantbrettern, 19 mm starke Dachschalung (ohne Dachbelag), Pfosten 66 x 66 mm, Brüstungshöhe 60 cm; 8 Befestigungsanker (2 x 816.4009.00.01) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 816.1002.00.13



### Inklusive


- Spielturn mit Sandkasten
- Brücke und Spielturn 816 D
- Wellenwasserrutsche (ca. 290 cm lang)
- 2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen

## TABALUGA Abenteuerspielhaus

aus naturbelassenem Holz, Gesamthöhe inkl. Schornstein 212 cm, Sockelmaß 177,5 (inkl. Treppe) x 200 cm, Podestboden aus 18 mm starken Glattkantbrettern, Pfosten 58 x 58 mm, Wand aus 14 mm vorgefertigten, stabilen Elementen aus naturbelassenem, gehobeltem Fichtenholz, Dach aus stabilem Massivholz, Podesthöhe 60 cm, ein 1,5 cm breiter Spalt an 3 Seiten der Tür verhindert das Einklemmen oder Quetschen der Finger; 4 Befestigungsanker (816.4009.00.01) und 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 815.1220.00.00



### Inklusive Terrasse und Treppe



Mit abgerundeten Sicherheitskappen

Mit Sicherheits-haltegriffen

## TABALUGA Spielturm 816 D

naturbelassenes Holz, Gesamthöhe 250 cm, Sockelmaß 167 x 160 cm, stabiler Podestboden aus 19 mm starken Glattkantbrettern, Pfosten 66 x 66 mm, Podesthöhe 150 cm, Brüstungshöhe 60 cm; 4 Befestigungsanker (816.4009.00.01) oder alternativ 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 816.1005.00.00



### passend dazu: Rutsche

für 60 cm Podesthöhe, Länge ca. 120 cm, aus rotem Kunststoff  
Bestell-Nr.: 816.4003.00.00



Abb. zeigt farbiges Gestaltungsbeispiel.



Noch mehr Informationen und passendes Zubehör zu den Produkten auf dieser Doppelseite finden Sie hier.



Abb. zeigt Gestaltungsbeispiel Drachenhöhle · 818.1212.10400



## TABALUGA Drachenhöhle

naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe Schwedenrot, Gesamthöhe 154 cm, Abmessungen 144 x 153 cm, Sockelmaß 122 x 122 cm, stabile und langlebige 21mm starke Wände, ein 1,5 cm breiter Spalt an 3 Seiten der Tür- und Fensterlädenflügel verhindert das Einklemmen oder Quetschen der Finger, 4 Befestigungsanker (816.4009.00.01) und 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig

Bestell-Nr.: 818.1212.10400 naturbelassen  
818.1212.13400 schwedenrot

### Inklusive

- Klapptür und Fensterläden
- 3 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



mit stabilen, 21 mm starken Wänden



Abb. zeigt Drachenhöhle in Schwedenrot · 818.1212.13400



Abb. zeigt Spielplatz in Schwedenrot · 816.1212.13430



## TABALUGA Spielplatz

naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe Schwedenrot, Gesamthöhe 154 cm, Abmessungen 286 x 153 cm, Sockelmaß 275 x 122 cm, stabile und langlebige 21mm starke Wände; 4 Befestigungsanker (816.4009.00.01) und 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig

Bestell-Nr.: 818.1212.10430 naturbelassen  
818.1212.13430 schwedenrot

### Inklusive

- Haus Drachenhöhle
- Sandkasten, Pergola und Schatztruhe
- 3 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



mit stabilen, 21 mm starken Wänden



Abb. zeigt Spielplatz · 816.1212.10430



Noch mehr Informationen und passendes Zubehör zu den Produkten auf dieser Doppelseite finden Sie hier.




Abb. zeigt Kletterstation - 816.3006.00.00




## TABALUGA Kletterstation


aus naturbelassenem Holz, Gesamthöhe 167 cm,  
Abmessungen 207 x 108 cm oder 306 x 9 cm;  
4 H-Anker (650.0400.00.00) zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 816.3006.00.00



Mit hochwertigen Klettersteinen



Aufbauvariante 1



Aufbauvariante 2

## Inklusive

- 5 hochwertige Klettersteinen für einen sicheren Halt
- 3 pulverbeschichtete Hangelstangen
- 3 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen

## TABALUGA Klettergerüst inklusive Tornetz für unsere jungen Nachwuchskicker

aus naturbelassenem Holz, Gesamthöhe 217 cm,  
Abmessungen 210 x 103 cm; 4 Bodenanker (816.0400.00.00)  
zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 816.3001.10.00



## Inklusive

- Tornetz
- pulverbeschichtete Metall-Hangel- und Kletterstangen
- 2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



Abb. zeigt Klettergerüst - 816.3001.10.00



Noch mehr Informationen und passendes Zubehör zu den Produkten auf dieser Doppelseite finden Sie hier.



Abb. zeigt Drachenschaukel mit Wellenwasserrutsche im Sparset - 816.2002.00.01

**Sparset inklusive Wellenwasserrutsche**

Bestell-Nr.: 816.2002.00.01



## TABALUGA Drachenschaukel


aus naturbelassenem Holz, Gesamthöhe 240 cm, Außenmaße 378 x 284 cm (Schaukel mit Klettereinheit und Podest mit 150 cm Podesthöhe), Pfosten 90 x 90 mm, dauerhafte, stabile Konstruktion durch Metallverbinder; 4 Bodenanker (816.0400.00.00) zur Montage notwendig

**Hinweis: Nicht für die Montage von 2 Schaukelnestern geeignet!**


Bestell-Nr.: 816.2102.00.00 mit Schaukelnest und 1 Schaukelbrett  
816.2002.00.00 mit 2 Schaukelbrettern

**Inklusive**


2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



Mit Sicherheits-  
haltegriffen



Mit abgerundeten  
Sicherheitskappen



Mit Eckverbindern  
aus Metall

passend dazu:  
**Schaukelnest**

für den Einsatz an TABALUGA Doppelschaukel und Anbauschaukel, Ø ca. 100 cm, maximal belastbar bis 150 kg, inkl. Montagematerial  
Bestell-Nr.: 816.2100.00.00



## TABALUGA Doppelschaukel

aus naturbelassenem Holz, Gesamthöhe 240 cm, Außenmaße 340 x 290 cm (Doppelschaukel), Pfosten 90 x 90 mm, dauerhafte, stabile Konstruktion durch Metallverbinder; 4 H-Anker (650.0400.00.00) im Boden für einen sicheren Stand notwendig

Bestell-Nr.: 816.2101.00.00 mit Schaukelnest und 1 Schaukelbrett

Bestell-Nr.: 816.2001.00.00 mit 2 Schaukelbrettern

**Hinweis: Nicht für die Montage von 2 Schaukelnestern geeignet!**

**Inklusive**

2 TABALUGA-Schablonen zum Ausmalen



Abb. zeigt Doppelschaukel mit Schaukelnest - 816.2101.00.00



Noch mehr Informationen und passendes Zubehör zu den Produkten auf dieser Doppelseite finden Sie hier.

## TABALUGA Kinderspielhaus Lilli



aus naturbelassenem Holz, für Kinder bis 6 Jahre, Gesamthöhe 228 cm,  
Außenmaße 220 x 180 cm (Schlafboden 73,5 x 177 cm), Wand 15 mm,  
Dach 15 mm (ohne Dachbelag), einfacher Aufbau durch Elementbau-  
weise, Boden 15 mm starkes Massivholz  
Bestell-Nr.: 59912145

# Das verrückte Spielhaus!

Abb. zeigt Kinderspielhaus Lilli - 59912145



Abb. zeigt Stelzenhaus Bully - 59912125

## TABALUGA Stelzenhaus Bully

aus naturbelassenem Holz, für Kinder bis 6 Jahre, Gesamthöhe 282 cm,  
Außenmaße 179 x 276 cm (Spielhaus 120 x 179 cm),  
Wand 15 mm, Dach 15 mm (ohne Dachbelag), einfacher  
Aufbau durch Elementbauweise; 4 Bodenanker (816.0400.00.00)  
zur Montage notwendig  
Bestell-Nr.: 59912125



Noch mehr Informationen  
und passendes Zubehör zu  
den Produkten auf dieser  
Doppelseite finden Sie hier.



# TABALUGA Zubehör

Mehr Sicherheit.  
Mehr Spaß.



## Verkleidung

aus naturbelassenem Holz, für Tabaluga Spielturm 816 D, 19 mm stark, aus Massivholz  
Bestell-Nr.: 816.3005.00.00



## Brücke

aus naturbelassenem Holz, für Tabaluga Spielturm Typ 816 D, Verbindungselement, aus Massivholz, Maße B 160 x T 107 x H 91 cm,  
Bestell-Nr.: 816.3004.00.00



## Befestigungsanker

52 cm lang, sorgt für stabilen Stand  
Bestell-Nr.: 816.4009.00.01 Set 1 mit 4 Ankern  
816.4009.00.02 Set 2 mit 6 Ankern



## H-Anker

für statigerechte Verankerung, inklusive Schrauben,  
Bestell-Nr.: 650.0400.00.00 Set mit 4 Ankern,  
für 9 x 9 cm Pfosten  
670.0200.00.00 Set mit 2 Ankern,  
für Anbauschaukel



## Bodenanker

stabiler Stand bei schmaler Pfostenstärke (> 8 cm), für Tabaluga-Klettergerüst, inklusive Schrauben und Unterlegscheiben  
Bestell-Nr.: 816.0400.00.00 Set mit 8 Ankern

## TABALUGA Federdrache

Gesamthöhe 86 cm, Sitzhöhe 57 cm, max. Belastbarkeit 50 kg, aus hochwertigem, stabilem und witterungsbeständigem Kunststoff (HDPE)  
Bestell-Nr.: 816.5001.00.00

Hinweis: Bei dieser Artikelnummer wird ein Bodenanker mitgeliefert, der in ein Betonfundament im Erdreich eingelassen werden muss.



Mit stabilen Haltegriffen und Fußstützen



Mit massiver Stahlfeder



## Gut zu wissen

Zugelassen für öffentliche Einrichtungen wie z. B. Kindergärten und Spielplätze! (Entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN 1176-1,6:2008)



## Anbauschaukel

mit zwei Schaukelbrettern, für Türme 816 (außer 816 D); 2 H-Anker (650.0200.00.00) im Boden für einen sicheren Stand notwendig  
Bestell-Nr.: 816.2003.00.00



## Kletterwand

naturbelassen, max. B 100 cm, H 150 cm, inklusive 5 Steinen aus rotem Kunststoff  
Bestell-Nr.: 816.3002.00.00



## Wellenwasserrutsche

Länge ca. 290 cm, Innenbreite ca. 30 cm, aus rotem Kunststoff, für alle Spieltürme, mit Wasseranschluss für handelsüblichen Gartenschlauch  
Bestell-Nr.: 816.4001.00.00

## weka Sandkastenschiff 196 A

aus naturbelassenem Kiefernholz, Gesamthöhe 222 cm mit Segel, Abmessungen 305 x 116 cm, Sockelmaß Kajüte 108 x 116 cm, 18 mm Wandstärke, ein breiter Spalt an allen Seiten der Tür verhindert das Einklemmen oder Quetschen der Finger  
Bestell-Nr.: 196.0115.00.00 naturbelassen

**Inklusive**

Kajüte, Mast, Segel und Leinen



Abb. zeigt weka Sandkastenschiff 196 A · 196.0115.00.00



Noch mehr Informationen und passendes Zubehör zu den Produkten auf dieser Doppelseite finden Sie hier.



Kajüte inkl. Tür mit extra breiten Türspalten



Mit 222 cm hohem Mast und Segel



Mit Galionsfigur



Abb. zeigt weka Sandkasten 196 B Gr. 2 · 196.0116.00.00



## weka Sandkasten 196 B

aus wetterschutzlasierem Kiefernholz, Gesamthöhe 24 cm, 18 mm Wandstärke, Abmessungen Gr. 1: 100 x 100 cm, Gr. 2: 140 x 140 cm, Klappbare Abdeckung dient dem Schutz des Sandes vor Verunreinigung und ist gleichzeitig eine praktische Sitzgelegenheit  
Bestell-Nr. Gr. 1: 196.0117.00.00  
Bestell-Nr. Gr. 2: 196.0116.00.00

**Inklusive**

faltbare Abdeckung zum Schutz des Sandes vor Verunreinigung



# Garten- häuser

**Mehr Zuhause.  
Mehr Miteinander.  
Mehr Stauraum.**



# Willkommen in Schweden



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Fenster im Wandelement
- » hochwertige Drückergarnitur


## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » extra hohe Tür
- » Dreh-/Kippfenster

### weka Schwedenhaus 348/349

- **Gesamthöhe:** 220 cm (230 cm Gr. 3) · **Seitenwand:** 185 cm
- **Wand:** 16 mm starke Deckenschalung auf 16 mm starker Bodenschalung (siehe Info-Grafik „Einfacher Aufbau“, sägerauhe „Schwedenoptik“, beidseitig farbig behandelt, sehr stabile Konstruktion)
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm stabiler Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm stabiles Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn + seitlich 20 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** 1 feststehendes Fenster im Wandelement
- **Tür:** Größe 1 + 2 breite Einzeltür B 76 x H 176 cm (lichtes Maß), Größe 3 breite Doppeltür B 117 x H 176 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Schwedenhaus 348/349




Gr. 1 naturbelassen	Gr. 2 naturbelassen	Gr. 3 naturbelassen
348.1617.20000	348.1624.20000	349.2424.20000
Gr. 1 schwedenrot	Gr. 2 schwedenrot	Gr. 3 schwedenrot
348.1617.23000	348.1624.23000	349.2424.23000
Gr. 1 anthrazit	Gr. 2 anthrazit	Gr. 3 anthrazit
348.1617.26000	348.1624.26000	349.2424.26000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### weka Schwedenhaus 410

- **Gesamthöhe:** 277 cm · **Seitenwand:** 207 cm
- **Wand:** 22 mm starke Deckenschalung auf 22 mm starker Bodenschalung (siehe Info-Grafik „Einfacher Aufbau“, sägerauhe „Schwedenoptik“, beidseitig farbig behandelt, sehr stabile Konstruktion)
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm stabiler Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm stabiles Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, seitlich 26 cm (Gr. 2 29 cm)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** extra hohe Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Schwedenhaus 410




Gr. 1 naturbelassen	Gr. 2 naturbelassen
410.2525.20000	410.3030.20000
Gr. 1 schwedenrot	Gr. 2 schwedenrot
410.2525.23000	410.3030.23000

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### Einfacher Aufbau - höchste Stabilität

durch vorgefertigte Wandelemente




- a Rahmenhölzer** aus naturbelassenem Fichtenholz
- b 16 mm Bodenschalung** aus naturbelassenem Fichtenholz
- c 16 mm Deckenschalung** aus naturbelassenem Fichtenholz



weka Schwedenhaus Gr. 3 · 349.2424.26000 · Abb. mit Zubehör (geg. Aufpreis)

### Einfacher Aufbau - höchste Stabilität

durch vorgefertigte Wandelemente



- a Rahmenhölzer** aus naturbelassenem Fichtenholz
- b 22 mm Bodenschalung** aus naturbelassenem Fichtenholz
- c 22 mm Deckenschalung** aus naturbelassenem Fichtenholz



weka Schwedenhaus + Gr. 2 · 410.3030.23000



**Mehr Inklusiv**  
 » vorgefertigte Wandelemente  
 » Fensterausschnitt  
 » praktische Doppeltür

14 mm  
WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 345/346**

- **Firsthöhe:** 217 cm · **Seitenwand:** 174 cm
- **Wand:** 14 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Boden:** ohne Boden, mit kesseldruckimprägniertem (witterungsgeschützten) Bodenrahmen, passende Massivholzböden als Zubehör
- **Dach:** 16 mm Spanplatten-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 10 cm (11cm bei Gr. 2), Seiten 10 cm (12 cm bei Gr. 2)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fensterausschnitt:** B 52,5 x 42,5 cm, feststehend
- **Tür (lichtes Maß):** Größe 1 + 2 Massivholz-Einzeltür B 69 x H 167 cm · Massivholz-Doppeltür B 111 x H 167 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipp**



Massivholzboden 16 mm stark, naturbelassen  
**Massivholzböden**  
 für Gerätehaus Einzeltür, Gr. 1 345.0118.10.00  
 für Gerätehaus Einzeltür, Gr. 2 345.0118.13.00  
 für Gerätehaus Doppeltür 345.0118.18.00

**weka Gartenhaus 345**  
mit Einzeltür & Fenster in der Front

Gr. 1 naturbelassen 345.1810.30.04 (3,42 m³)  
 Gr. 2 naturbelassen 345.1813.30.04 (4,62 m³)

**weka Gartenhaus 346**  
mit Doppeltür & Fenster in der Seitenwand

Gr. 3 naturbelassen 346.1818.30.04 (6,31 m³)

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Mehr Zubehör**



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 158)



**Mehr Inklusiv**  
 » Massivholzdach & -boden  
 » Massivholz-Einzeltür

19 mm  
WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 317**

- **Firsthöhe:** 200 cm (208 cm bei Gr. 2) · **Seitenwand:** 174 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Tür: Massivholz-Einzeltür** B 75 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell lasiert“
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)

**weka Gartenhaus 317**

Gr. 1 naturbelassen 317.1513.20400 (3,7 m³)  
 Gr. 2 naturbelassen 317.1515.20400 (4,3 m³)  
 Gr. 2 lasiert 317.1515.21400

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit der Wetterschutzlasur „Eiche hell“ vorbehandelt.



weka Gartenhaus 316 Gr. 4 - 316.2525.20400

## Mehr Inklusive


- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden

### weka Gartenhaus 316

- **Firsthöhe:** 221 cm · **Seitenwand:** 185 cm
  - **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
  - **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
  - **Tür:** **Massivholz-Doppeltür** B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell lasiert“
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 76**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus 316




## Mehr Inklusive

- » hochwertige Rahmentür
- » Massivholzdach & -boden

### weka Gartenhaus 223

- **Firsthöhe:** 230 cm · **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten Einzeltür ca. 27 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Gartenhaus 223



weka Gartenhaus • 223 223.2115.16400

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Zubehör-Tipp



### Das passende Schleppdach

Für modernes Schraubsystem  
19 + 21 mm Wandstärke

Sockelmaß B 86 x T 180 cm,  
ab Haustiefe 194 cm (1 Paket  
Schindeln wird benötigt)

**naturbelassen** 330.0106.20400  
**lasiert** 330.0106.21400



### weka Montageservice

Wir sind für Sie da!



## Zubehör-Tipp



### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kasten-  
rinnensets bestellen (s. S. 158)



### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind  
werkseitig bereits  
mit einer Wetter-  
schutzfarbe zweifach  
vorbehandelt.



**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür



**Mehr Inklusiv**


- » moderne Design-Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

## weka Gartenhaus 224

- **Firsthöhe:** 230 cm · **Seitenwand:** 196 cm
  - **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
  - **Dach:** Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
  - **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 23,9 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln (Seite 159)
  - **Tür:** Rahmen-Doppeltür, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 97**

weka Gartenhaus 224  
inkl. Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)



Gr. 1 naturbelassen 224.2121.10400	Gr. 2 naturbelassen 224.2424.10400
Gr. 1 schwedenrot 224.2121.13400	Gr. 2 schwedenrot 224.2424.13400
Gr. 1 grau 224.2121.15400	Gr. 2 grau 224.2424.15400
Gr. 1 anthrazit 224.2121.16400	Gr. 2 anthrazit 224.2424.16400


**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

## weka Gartenhaus 224 A

- **Firsthöhe:** 230 cm · **Seitenwand:** 196 cm
  - **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
  - **Dach:** Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
  - **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 23,9 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln (Seite 159)
  - **Tür:** moderne Design-Doppeltür, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 97**

weka Gartenhaus 224 A  
inkl. moderner Design-Doppeltür B 141 x H 173 cm (lichtes Maß)



Gr. 1 naturbelassen 224.2121.10010	Gr. 2 naturbelassen 224.2424.10010
Gr. 1 schwedenrot 224.2121.13010	Gr. 2 schwedenrot 224.2424.13010
Gr. 1 grau 224.2121.15010	Gr. 2 grau 224.2424.15010
Gr. 1 anthrazit 224.2121.16010	Gr. 2 anthrazit 224.2424.16010

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**



### Das passende Schleppdach

**Für modernes Schraubsystem 19 + 21 mm Wandstärke**  
Sockelmaß B 86 x T 180 cm, ab Haustiefe 194 cm (1 Paket Schindeln wird benötigt)

naturbelassen 330.0106.20400    weiß 330.0106.11000



**weka Lieferservice**  
Zuverlässig bis an die Bordsteinkante!

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschildeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)



**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetter-schutzfarbe zweifach vorbehandelt.



**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach
- » Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Schloss

weka Gartenhaus 128 Gr. 2 - 128.2424.40001 - mit Zubehör (gegen Aufpreis)



**Mehr Inklusive**

- » Rahmen-Doppeltür
- » Massivholzdach
- » Massivholzboden

weka Gartenhaus 218 Gr. 1 - 218.2421.70041

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3

**weka Gartenhaus 209**


- **Firsthöhe:** Gr. 1: 236 cm, Gr. 1,5 und 2: 246 cm, Gr. 2,5 und 3: 261 cm · **Seitenwand:** Gr. 1: 197 cm, Gr. 1,5 und 2: 196 cm, Gr. 2,5 und 3: 198 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** ohne
- **Dach:** 15 mm starke Dachbretter auf stabiler Dachpfette, Vordach 22 cm (bei Gr. 1 + 2), 50 cm (bei Gr. 3)
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, 50 cm (bei Gr. 2,5 und 3), hinten 12 cm bei Gr. 1 und 1,5 und 2, 10 cm bei Gr. 2,5 und 3, Seiten ca. 26,5 cm bei Gr. 1, 19 cm bei Gr. 1,5 und 2, 16,5 cm bei Gr. 2,5 und 3
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln (Seite 159)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



**Massivholzboden**  
16 mm stark, naturbelassen

Gr. 1:	209.0120.20.00
Gr. 1,5:	209.0125.20.00
Gr. 2:	209.0125.25.00
Gr. 2,5:	209.0130.25.00
Gr. 3:	209.0130.30.00

weka Gartenhaus 209



x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3

**Gartenhaus „WEKAline“ 218**

- **Firsthöhe:** 234 cm (245 cm bei Gr. 2, 3 und 4)
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen im exklusiven „WEKAline“-Profil
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden glatt gehobelt
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach
  - **Dachüberstände:** vorn 22 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln (Seite 159)
  - **Tür:** Massive, 2-flügelige Tür 154 x 180 cm mit Zylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln, liches Maß (Durchgang): 143 x 174 cm
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Pultdach-Variante auf Seite 98**


x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.



**Design & Funktion**

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten WEKAline-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

weka Gartenhaus „WEKAline“ 218



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



weka Gartenhaus 122 Gr.4 in anthrazit - 122.3024.4601

**Mehr Inklusiv**  
 » Massivboden  
 » Massivholzdach  
 » Rahmen-Doppeltür



weka Gartenhaus 123 Gr. 5 - 123.3030.43001 - mit Zubehör (gegen Aufpreis)


**Mehr Inklusiv**  
 » Massivholzdach & -boden  
 » Echtglasfenster  
 » Rahmen-Einzeltür

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

**weka Gartenhaus 122**

- **Firsthöhe:** 241 cm (Gr. 1 + 2), 245 cm (Gr. 3-5) ·
  - **Seitenwand:** 196 cm
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 22 cm
  - **Dachüberstände:** Gr. 1: hinten 12 cm, Seiten 22 cm, Gr. 2: hinten 17 cm, Seiten 22 cm, Gr. 3: hinten 12 cm, Seiten 40 cm, Gr. 4: hinten 17 cm, Seiten 40 cm, Gr. 5: hinten 7 cm, Seiten 40 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
  - **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 172 cm, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 106**

weka Gartenhaus 122



**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**




**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

**weka Gartenhaus 123**

- **Firsthöhe:** 234 cm (Gr. 1 + 2), 245 cm (Gr. 3 – 5)
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 20 cm
- **Dachüberstände:** Gr. 1: hinten 12 cm, Seiten 32,5 cm, Gr. 2: hinten 17 cm, Seiten 32,5 cm, Gr. 3: hinten 12 cm, Seiten 40 cm, Gr. 4 + 5: hinten 17 cm, Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Gartenhaus 123



**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipp**



**Das passende Schleppdach**

Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem in 28 + 45 mm Wandstärke  
naturbelassen (2 Pakete Schindeln werden benötigt)

**Sockelmaß**  
B 126 x T 158 cm, ab Haustiefe 200 cm  
100.1701.00.00

**Sockelmaß**  
B 126 x T 250 cm, ab Haustiefe 300 cm  
100.1702.00.00



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 158)



# PREMIUM Gartenhaus

Dach und Boden in 19 mm Stärke



exzellent gehobelte Massivholzbohlen



passgenaue Eckverbindungen

hochwertige Türen und Beschläge



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür

## weka Gartenhaus Premium 28

- **Extra hohe Firsthöhe:** 246 cm (bei 250 cm Breite), 258 cm (bei 300 cm Breite) · **Seitenwand:** 208 cm
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** Klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 62 cm
  - **Dachüberstände:** hinten 12 cm, seitlich ca. 25 cm (bei 250 cm Breite), ca. 40 cm (bei 300 cm Breite)
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
  - **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, Profilzylinderschloss
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 105**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus Premium 28 Vordach 62 cm

<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 132.2525.40100	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 112.3020.10.00
<b>Gr. 3 naturbelassen</b> 112.3025.10.00	<b>Gr. 4 naturbelassen</b> 112.3030.10.00
<b>Gr. 5 naturbelassen</b> 112.3038.10.00	

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus Premium28 Gr. 5 · 112.3025.00.00 · Abb. kostenpflichtigem Zubehör (Dachschindeln, s. S. 159)

## Das passende Schleppdach

Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem in 28 + 45 mm Wandstärke

naturbelassen (2 Pakete Schindeln werden benötigt)

**Sockelmaß**  
B 126 x T 158 cm,  
ab Haustiefe 200 cm  
100.1701.00.00

**Sockelmaß**  
B 126 x T 250 cm,  
ab Haustiefe 300 cm  
100.1702.00.00

## Das ist Premium-Qualität:

- ✓ **Deutlich mehr Raumvolumen**  
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- ✓ **Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- ✓ **Sicherheit, Optik und Funktion**  
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss

## Vordach 20 cm

<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 112.2520.00.00	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 112.2525.00.00	<b>Gr. 3 naturbelassen</b> 112.2530.00.00	<b>Gr. 4 naturbelassen</b> 112.3020.00.00	<b>Gr. 5 naturbelassen</b> 112.3025.00.00	<b>Gr. 6 naturbelassen</b> 112.3030.00.00	<b>Gr. 7 naturbelassen</b> 112.3038.00.00
----------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------



# PREMIUM Gartenhaus

passgenaue Eckverbindungen

Dach und Boden in 19 mm Stärke

exzellent gehobelte Massivholzbohlen

Aktuelle Preise Online oder im Markt



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-/Kippfenster
- » hochwertige Rahmen-Einzeltür

weka Gartenhaus Premium28 FT Gr. 2 · 107.3025.00.00



## weka Gartenhaus Premium 28 FT

- **Extra hohe Firsthöhe:** 247 cm (258 cm bei 300 cm Hausbreite) · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach: 22 oder 62 cm
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 25 cm, ab Hausbreite 300 cm: hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz-Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### weka Gartenhaus Premium 28 FT Hausbreite 250 cm, Vordach 22 cm



### Hausbreite 250 cm, Vordach 62 cm



### Hausbreite 300 cm, Vordach 22 cm



### Hausbreite 300 cm, Vordach 62 cm



weka Gartenhaus Premium28 FT Gr. 3 · 107.3030.10.00

## Zubehör-Tipp



**Für noch mehr Grün**  
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkästen benötigt

## Das ist Premium-Qualität:

- ✓ **Deutlich mehr Raumvolumen**  
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- ✓ **Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- ✓ **Sicherheit, Optik und Funktion**  
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss

## Das Besondere



**Mehr Stabilität & Dichte**  
Das weka Gartenhaus 106/107 zeichnet sich durch seine massiven, 28 mm starken Blockbohlen aus, die für Stabilität sorgen.



weka Montageservice  
Wir sind für Sie da!





# PREMIUM Gartenhaus



passgenaue Eckverbindungen



hochwertige Türen und Beschläge

Dach und Boden in 19 mm Stärke



Spiegelverkehrter Aufbau möglich

exzellent gehobelte Massivholzbohlen



weka Gartenhaus 163 - 163.3430.00.10 - Abb. kostenpflichtigem Zubehör (Dachschindeln, s. S. 159)


## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-/Kippensater
- » Panorama-Doppeltür

## weka Gartenhaus 163

- **weka GH 163: Firsthöhe:** 257–268 cm · **Seitenwand:** 216 cm
- **weka GH 163: Firsthöhe:** 268 cm · **Seitenwand:** 216 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen (weka GH 163)  
45 mm starke Blockbohlen (weka GH 152)
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** GH 163: Gr. 1 + 3 vorn + hinten 25 cm, Seiten 35 cm, Gr. 2 vorn + hinten 40 cm, Seiten 35 cm,
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Gartenhaus 163



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!




## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » feststehende Fenster

## Gartenhaus 284

- **Firsthöhe:** 245 cm · **Seitenwand:** 194 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 15 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 15 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 55 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 26 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** 2 feststehende Einzel Fenster B 56 x H 122 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 150 x H 185 cm (lichtes Maß), mit Profilzylinderschloss
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② türkis
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Gartenhaus 284



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Gartenhaus 284 - 2840901

## Zubehör-Tipp



**Für noch mehr Grün**  
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkästen benötigt  
100.1401.00.00

## Das Besondere



**Für mehr Stabilität & Dichte**  
Das weka Gartenhaus 152 zeichnet sich durch seine massiven, 45 mm starken Blockbohlen aus, die für Stabilität sorgen.

## Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.



**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Einzelflügeltür

**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Einzelflügeltür

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3

**weka Gartenhaus 253**

- **Firsthöhe:** 270 cm · **Seitenwand:** 199 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholzdach mit Nut und Feder, Vordach 50 cm
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln (Seite 159)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln, Einzelflügeltür B 75 x H 174 cm mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 99**  
 Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.

weka Gartenhaus 253

„Klasse Raumaufteilung und alles unter einem Dach: ein Bereich für uns und ein Anbau für unser Gartenzubehör.“

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschildeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)

**Unsere Empfehlung**



**Das passende Schleppdach**  
Für Blockbohlen-Häuser mit klassischem Stecksystem in 28 + 45 mm Wandstärke naturbelassen (2 Pakete Schindeln werden benötigt)

**Sockelmaß**  
B 126 x T 158 cm, ab Haustiefe 200 cm 100.1701.00.00

**Sockelmaß**  
B 126 x T 250 cm, ab Haustiefe 300 cm 100.1702.00.00

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastensystems bestellen (s. S. 158)

weka Gartenhaus 261

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



Gr. 2 - 261.4030.10.00 - Abb. mit Zubehör Dachschildeln (gegen Aufpreis)



# PREMIUM Gartenhaus



exzellent gehobelte Massivholzbohlen



hochwertige Türen und Beschläge



passgenaue Eckverbindungen



## Mehr Inklusiv


- » Massivholzdach & -boden
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » Dreh-/Kippfenster

### weka Gartenhaus 109/110


- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** hochwertige Rahmen-Einzeltür (GH 110) B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), hochwertige Rahmen-Doppeltür (GH 109) B 166 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**weka Gartenhaus 109**

**Gr. 1 naturbelassen**  
109.3425.10.00




**Gr. 2 naturbelassen**  
109.3430.10.00


*„Mit einer breiten und hochwertigen Rahmen-Doppeltür.“*

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**weka Gartenhaus 110**  
Vordach 62 cm





**Gr. 1 naturbelassen**  
110.3830.10.00




**Gr. 2 naturbelassen**  
110.3838.10.00

**weka Gartenhaus 110 A**  
Vordach 202 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe





**Gr. 1 naturbelassen**  
110.3830.40.00




**Gr. 2 naturbelassen**  
110.3838.40.00

**weka Gartenhaus 110 B**  
Vordach 202 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe

**Gr. 1 naturbelassen**  
110.3830.44.00



**Gr. 2 naturbelassen**  
110.3838.44.00

Mehr Freu(n)de im Garten



**Familienfeiern & mehr**  
Genießen Sie laue Sommerabende mit der Familie und Freunden auf der großzügigen, überdachten Terrasse.



Inklusive

**Massivholzboden**  
19 mm stark, naturbelassen



Zubehör-Tipp

**Für noch mehr Grün**  
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz.  
100.1401.00.00



Das Besondere

**Mehr Stabilität & Dichte**  
Das weka Gartenhaus 109/110 zeichnet sich durch seine massiven, 28 mm starken Blockbohlen aus, die für Stabilität sorgen.



# PREMIUM Gartenhaus

Dach und Boden in 19 mm Stärke

exzellent gehobelte Massivholzbohlen

passgenaue Eckverbindungen



weka Gartenhaus 111 Gr. 2 · 111.3830.10.00 · Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)



weka Gartenhaus 111 A mit Vordach Gr. 2 111.3830.40.00 · Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Dreh-/Kippfenster

## weka Gartenhaus 111

- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholz-Batteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** 1 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Massivholz Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), 3-fach Türbänder, Profilzylinderschloss
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus 111  
Vordach 62 cm



Gr. 1 naturbelassen  
111.3825.10.00




Gr. 2 naturbelassen  
111.3830.10.00




Gr. 3 naturbelassen  
111.3838.10.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!


weka Gartenhaus 111 A  
Vordach 202 cm inkl. Stützen,  
Abschlussblende und Querstrebe



Gr. 1 naturbelassen  
111.3825.40.00



Gr. 2 naturbelassen  
111.3830.40.00



Gr. 3 naturbelassen  
111.3838.40.00


weka Gartenhaus 111 B  
Vordach 202 cm + Terrasse 200 cm inkl.  
Stützen, Abschlussblende und Querstrebe



Gr. 1 naturbelassen  
111.3825.44.00



Gr. 2 naturbelassen  
111.3830.44.00



Gr. 3 naturbelassen  
111.3838.44.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)



**Für noch mehr Grün**  
Passender Blumenkasten aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkasten benötigt.  
100.1401.00.00

## Zubehör-Tipp



**Praktische Erweiterung**  
Zusätzlichen Platz für Brennholz und mehr erhalten Sie mit diesem Schleppdach (s. S. 159)



**Dachrinnensets**  
Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinktem Metall (s. S. 158)



## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » extra starke Blockbohlen

### weka Gartenhaus 132 A

- **Firsthöhe:** 246 cm
- **Seitenwand:** 196 cm
- **Wand:** 38 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach 22 cm
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 19 cm (21 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), mit hochwertiger Drückergarnitur inkl. Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.


weka Gartenhaus 132 A



Gr. 1 naturbelassen  
132.2525.80041



Gr. 2 naturbelassen  
132.3025.80041



Gr. 3 naturbelassen  
132.3030.80041

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Zubehör-Tipp

### Dachrinnensets

Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigen, verzinkten Metall (s. S. 158)

## Das Besondere

### Für mehr Stabilität & Dichte

Das weka Gartenhaus 132 A zeichnet sich durch seine massiven, 38 mm starken Blockbohlen aus. Doppelnut und -feder sorgen für noch mehr Stabilität.

## Zubehör-Tipp

### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)



## Mehr Inklusive

- » Massivholzdach & -boden
- » 2 bodentiefe Fenster
- » platzsparender EckEinstieg

### 5-Eck Gartenhaus 408

- **Firsthöhe:** 241 cm
- **Frontwand:** 205 cm · **Rückwand:** 205 cm
- **Wand:** 40 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Zeltdach
- **Dachüberstände:** vorn 21 cm, hinten 21 cm, Seiten ca. 21 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** zwei bodentiefe Fenster B 53 x H 156 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 150 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② türkis, ③ hellgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

5-Eck Gartenhaus 408



Gr. 1 naturbelassen  
408940  
Gr. 1 türkis  
408940007  
Gr. 1 hellgrau  
408940003

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



5-Eck Gartenhaus 408 · 408940003



**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » extra hohe Rahmen-Doppeltür
- » 2 große Dreh-/Kippfenster

40 mm WANDSTÄRKE

**Gartenhaus 401**

- **Firsthöhe:** 257 cm
- **Seitenwand:** 205 cm
- **Wand:** 40 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** Klassisches Stecksystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 70 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 27 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** 2 extra große Dreh-/Kippfenster B 129 x H 99 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 150 x H 196 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Mehr Varianten**



Gartenhaus 401 Gr. 2 · 402000

weka Gartenhaus 401

**Gr. 1 naturbelassen 401900**  
20 m³

**Gr. 1 hellgrau 401900003**

**Gr. 2 naturbelassen 402000**  
33,69 m³

**Gr. 2 hellgrau 40200003**

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**

**Dachrinnensets**  
Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigen, verzinkten Metall (s. S. 158)

Dach und Boden in 19 mm Stärke



hochwertige Türen und Beschläge



passgenaue Eckverbindungen



**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » hohe Stabilität und Langlebigkeit

45 mm PREMIUM

**weka Gartenhaus 131**

- **Firsthöhe:** 246 cm (Gr. 1), 258 cm (Gr. 2 + 3)
- **Seitenwandhöhe:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, Vordach 62 cm
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus 131

**Gr. 1 naturbelassen 131.2525.10.00**  
17,78 m³

**Gr. 2 naturbelassen 131.3025.10.00**  
21,9 m³

**Gr. 3 naturbelassen 131.3030.10.00**  
25,41 m³

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**

Das Sparset erhalten Sie inklusive rechteckige Dachschindeln, Fensterladen und Blumenkasten (s. S. 159).

**Das ist Premium-Qualität:**

- ✓ **Deutlich mehr Raumvolumen**  
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- ✓ **Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- ✓ **Sicherheit, Optik und Funktion**  
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss

**NEU!**



**Mehr Inklusiv**

- » seitliche Lamellenelemente
- » Massivholzdach & -boden
- » bodentiefe Fenster

Designhaus M 445 Gr. 1 44549 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



**NEU!**



**Mehr Inklusiv**

- » Aluminiumschiebetür
- » Massivholzdach & -boden
- » bodentiefe Fenster

Designhaus M 445 A Gr. 1 44555 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

44 mm  
WANDSTÄRKE


**Designhaus M 445**

- **Gesamthöhe:** 331 cm
- **Seitenwand:** 228 cm
- **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholzdach, naturbelassen
- **Vordach:** 100 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** Einzelfenster B 60 x H 183,2 cm, Doppelfenster B 117,1 x H 183,2 cm,
- **Tür:** Einzeltür Massivholz B 83,5 x H 190 cm, Doppeltür Glas B 158,8 x H 198 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



Designhaus M 445

**NEU!**



- Gr. 1 naturbelassen 44548
- Gr. 1 hellgrau 44549
- Gr. 1 graphitgrau 44550

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

44 mm  
WANDSTÄRKE


**Designhaus M 445 A**

- **Gesamthöhe:** 365 cm
- **Seitenwand:** 251 cm
- **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholzdach, naturbelassen
- **Vordach:** 10 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** Einzelfenster B 60 x H 183,2 cm
- **Tür:** Gr. 1: Schiebetür B 303,9 x H 202,6 cm, Gr. 2: Einzeltür B 83,5 x H 190 cm, 2 Schiebetüren B 303,9 x H 202,6 cm, Schiebetür 204,1 x 202,6 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



Designhaus M 445 A

**NEU!**



- Gr. 1 naturbelassen 44553
- Gr. 1 hellgrau 44554
- Gr. 1 graphitgrau 44555

- Gr. 2 naturbelassen 44543
- Gr. 2 hellgrau 44544
- Gr. 2 graphitgrau 44545

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)



**weka Lieferservice**  
Zuverlässig bis an die Bordsteinkante!

**Zubehör-Tipp**



**Dachrinnensets**  
Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigen, verzinkten Metall (s. S. 158)



Designhaus M 445 A Gr. 2 44544



# PREMIUM Gartenhaus

passgenaue Eckverbindungen

exzellent gehobelte Massivholzbohlen

Dach und Boden in 19 mm Stärke



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglas-Doppelfenster

### weka Gartenhaus 139

- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm (weka GH 139 A: 62 cm), hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** doppeltes Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.




#### Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses werden zwei Blumenkästen benötigt  
100.1401.00.00


weka Gartenhaus 139

Vordach 22 cm



weka Gartenhaus 139 A

Vordach 62 cm



# PREMIUM Gartenhaus

hochwertige Tür und Beschläge

Dach und Boden in 19 mm Stärke

passgenaue Eckverbindungen



## Mehr Inklusiv


- » Massivholzdach & -boden
- » hohe Stabilität und Langlebigkeit

### weka Gartenhaus Premium 45

- **Firsthöhe:** 251 cm (Gr. 1), 258 cm (Gr. 2 & 3)
- **Seitenwandhöhe:** 210 cm (208 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 19 mm starkem Massivholz-Satteldach, Vordach 20 cm (22 cm bei Gr. 2 und 3)
- **Dachüberstände:** hinten 10 cm, Gr. 1 seitlich 25 cm, Gr. 2 & 3 seitlich 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus Premium 45



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)

## Zubehör-Tipp



#### Die ideale Ergänzung

Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 158)



# PREMIUM Gartenhaus

hochwertige Türen und Beschläge

exzellent gehobelte Massivholzbohlen

Dach und Boden in 19 mm Stärke

passgenaue Eckverbindungen

**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » hohe Stabilität

## weka Gartenhaus 135/136

- **Firsthöhe:** 258 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** Dreh-/Kipfenster
- **Tür:** hochwertige Rahmen-Einzeltür (GH 135) B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), hochwertige Rahmen-Doppeltür (GH 136) B 165 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

### weka Gartenhaus 135

Vordach 62 cm




Gr. 1 naturbelassen  
135.3830.10.00



Gr. 2 naturbelassen  
135.3838.10.00

### weka Gartenhaus 136

Vordach 62 cm



Gr. 1 naturbelassen  
136.3830.10.00




Gr. 2 naturbelassen  
136.3838.10.00

### weka Montageservice


Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### weka Gartenhaus 135 A

Vordach 202 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe




Gr. 1 naturbelassen  
135.3830.40.00




Gr. 2 naturbelassen  
135.3838.40.00

### weka Gartenhaus 135 B

Vordach 202 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe




Gr. 1 naturbelassen  
135.3830.44.00




Gr. 2 naturbelassen  
135.3838.44.00

### weka Gartenhaus 136 A

Vordach 202 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe




Gr. 1 naturbelassen  
136.3830.40.00




Gr. 2 naturbelassen  
136.3838.40.00

### weka Gartenhaus 136 B

Vordach 202 cm + Terrasse 200 cm inkl. Stützen, Abschlussblende und Querstrebe



Gr. 1 naturbelassen  
136.3830.44.00



Gr. 2 naturbelassen  
136.3838.44.00

Zubehör-Tipp



### Für noch mehr Grün

Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz.

100.1401.00.00

Zubehör-Tipp



### Mehr Stauraum

Im praktischen Anbauschuppen schaffen Sie genug Platz für Gartengeräte, Gartenmöbel und mehr (s. S. 158).



### weka Montageservice

Wir sind für Sie da!



## Das ist Premium-Qualität:

- ✓ **Deutlich mehr Raumvolumen**  
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- ✓ **Besonders hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- ✓ **Sicherheit, Optik und Funktion**  
dank hochwertiger Rahmentür und Profilylinderschloss



**Mehr Inklusive**  
 » Massivholzdach & -boden  
 » Panorama Doppeltür  
 » 2 große Kreuzsprossen-Fenster

exzellent gehobelte Massivholzbohlen  
 Dach und Boden in 19 mm Stärke  
 hochwertige Türen und Beschläge

weka Gartendhaus 137 Gr. 2 - 137.3838.10.00 - Kundenfoto - Abb. mit Zubehör Anbauschuppen und Schleppdach (gegen Aufpreis)




**Mehr Inklusive**  
 » Massivholzdach & -boden  
 » 2 Fenster

weka Gartendhaus 820 A Gr. 1 - 820.2005.00.00 Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

**weka Gartenhaus 137**

- **Firsthöhe:** 257 cm · **Seitenwand:** 208 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** 2 große, feststehende Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 49 x H 181 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipp**

**Hochwertiges Massivholz-Schleppdach und Anbauschuppen**

**01 Schleppdach** als idealer Holzlagerplatz, Massivholzdach aus 19 mm starken Nut- und Federbrettern  
 Schindelbedarf: 2 Pakete  
 Sockelmaß B 126 x T 250 cm, ab Haustiefe 300 cm  
 100.1702.00.00

**02 Anbauschuppen** rechts wie links anbaubar, und Massivholzboden, Einzeltür, naturbelassen, Schindelbedarf: 2 Pakete  
 Sockelmaß B 150 x T 250 cm  
 120.1525.00.00

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Die praktische Ergänzung**  
 Mit dem Schleppdach und dem geräumigen Anbauschuppen schaffen Sie sich zusätzlichen Stauraum für Gartengeräte, Fahrräder, Brennholz und vieles mehr.

**weka Gartenhaus 820**


- **Gesamthöhe:** ca. 250 cm
- **Wandstärke der Elemente:** Elementbauweise, aus 16 mm unbesäumten Brettern, für einen einfachen Aufbau zu passgenauen Elementen vorgefertigt
- **Boden:** 19 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 19 mm starke Dachschalung
- **Dachüberstände:** vorn 100 cm, hinten 20 cm, Seiten 20 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachbahnen S. 150
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**16 mm WANDSTÄRKE**

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Das Besondere**

**Jedes Haus ein Unikat**  
 Steigern Sie Ihre Abenteuerlust und genießen Sie Ihre Freizeit mit etwas ganz Besonderem. Vorgefertigte und passgenaue Elemente für einen einfachen Aufbau.



**Zubehör-Tipp**

**WUNSCHTEXT**

**Extra für Sie gefertigt: das Massivholzschild**

- L 185 x H ca. 23 cm
- mit individueller Aufschrift

bis zu 12 Buchstaben  
 820.0200.00.02



**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Massivholz-Doppeltür

**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz - Schiebetür
- » Sicherheitsüberwurf mit Drehöse

- 19 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2

**weka Gartenhaus 323**

- **Gr. 1 + 2: Firsthöhe:** 221 cm · **Seitenwand:** 185 cm
- **Gr. 3 + 4: Firsthöhe:** 232 cm · **Seitenwand:** 185 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** versetztes 16 mm-Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Dachüberstände:** vorn + hinten: 12 cm, seitlich: Gr. 1: 14 cm, Gr. 2: 18 cm, Gr. 3 + 4: 16 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Gartenhaus 323

<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 323.2015.20400	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 323.2520.20400
<b>Gr. 1 lasiert</b> 323.2015.21400	<b>Gr. 2 lasiert</b> 323.2520.21400
<b>Gr. 3 naturbelassen</b> 323.3020.20400	<b>Gr. 4 naturbelassen</b> 323.3025.20400
<b>Gr. 3 lasiert</b> 323.3020.21400	<b>Gr. 4 lasiert</b> 323.3025.21400

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

**weka Schiebetürhaus 228**

- **Gesamthöhe:** 248 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Tonnendach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn + hinten ca. 16 cm, Seiten ca. 24 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

weka Schiebetürhaus 228

<b>naturbelassen</b> 228.3021.10401
<b>schwedenrot</b> 228.3021.13401
<b>grau</b> 228.3021.15401
<b>anthrazit</b> 228.3021.16401

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**

**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)

**Optimaler Schutz vor Wind und Wetter**

**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit der Wetterschutzlasur „Eiche hell“ zweifach vorbehandelt.

**Mehr Service**

**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!





## Mehr Inklusiv

- » breite Rahmendoppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » große Oberlichter


## weka Gartenhaus 226

- **Firsthöhe:** 252 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** versetztes 16 mm-Massivholz-Satteldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, mit Oberlichtern, naturbelassen, **Gr. 1 + 3:** 2 Oberlichter, **Gr. 2:** 3 Oberlichter
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 12 cm, Seiten ca. 16 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion




weka Gartenhaus 226 Gr. 2 - 226.2424.13400


## weka Gartenhaus 226



- Gr. 1 naturbelassen**  
226.2121.10400
- Gr. 1 schwedenrot**  
226.2121.13400
- Gr. 1 grau**  
226.2121.15400
- Gr. 1 anthrazit**  
226.2121.16400



- Gr. 2 naturbelassen**  
226.2424.10400
- Gr. 2 schwedenrot**  
226.2424.13400
- Gr. 2 grau**  
226.2424.15400
- Gr. 2 anthrazit**  
226.2424.16400



- Gr. 3 naturbelassen**  
226.3021.10400
- Gr. 3 schwedenrot**  
226.3021.13400
- Gr. 3 grau**  
226.3021.15400
- Gr. 3 anthrazit**  
226.3021.16400

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 158)

## Unsere Empfehlung



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)



**Optimaler Schutz vor Wind und Wetter**  
**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

## Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Schaffen Sie sich noch mehr Platz für Brennholz u. v. m. mit einem praktischen Schleppdach. (s. S. 159)



weka Gartenhaus 177 Gr. 1 · Abb. 177.2424.00.00 · mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)



weka Gartenhaus 149 A Gr. 2 · 149.3030.10.00 · Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusiv

- » modernes Massivholzdach
- » Einzel- oder Doppel-Rahmentür
- » stabiler Massivholzboden

28 mm  
WANDSTÄRKE

## weka Gartenhaus 177/149

- **177: Firsthöhe:** 280/300 cm · **Seitenwand:** 220 cm
- **149: Firsthöhe:** 276/290 cm · **Seitenwand:** 226 cm
- **149 A: Firsthöhe:** 301/315 cm · **Seitenwand:** 226 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Zeltdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten 40 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** 2 extra hohe Dreh-/Kippfenster bei weka GH 149/149 A
- **Tür:** **weka GH 177:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), **weka GH 149/149 A:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Zubehör-Tipp




### Die ideale Ergänzung

Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)

weka Gartenhaus 177



Gr. 1 naturbelassen  
177.2424.00.00




Gr. 2 naturbelassen  
177.3030.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!




weka Gartenhaus 177 Gr. 2 · 177.3030.00.00 · Gestaltungsbeispiel

weka Gartenhaus 149




Gr. 1 naturbelassen  
149.2424.00.00



Gr. 2 naturbelassen  
149.3030.00.00

weka Gartenhaus 149 A  
mit Dachaufsatz



Gr. 1 naturbelassen  
149.2424.10.00



Gr. 2 naturbelassen  
149.3030.10.00

Unsere Empfehlung



### Für mehr Privatsphäre

passender Fensterladen, 2-teilig, einseitig montiert, inkl. Beschläge, naturbelassen  
100.1312.00.00

QR-Code scannen und unser Sauna-Sortiment entdecken



### Wellness-Feeling im Ihrem Garten

Erleben Sie im Saunahaus Kurrika pure Entspannung. Das Saunahaus ist unser Gartenhaus 149 A mit hochwertiger Elementsauna und spezieller Isolierung. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 140. Alle Infrarotkabinen, Saunen, Saunahäuser und passendes Zubehör können Sie in unserem aktuellen Wellnesskatalog entdecken.





**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach
- » anbauseitige Massivholzwand
- » Rahmen-Einzeltür

28 mm  
WANDSTÄRKE

1

**weka Gartenhaus 260**

- **Gr. 1:** Gesamthöhe: 250 cm · Seitenwand: 210 cm
- **Gr. 2:** Gesamthöhe: 260 cm · Seitenwand: 210 cm
- **Wand:** 28 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **ohne Boden**
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 20 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.


Zubehör-Tipp

Massivholzboden für Gartenhaus 260


Gr. 1 123.0124.21.00  
Gr. 2 123.0130.24.00



weka Gartenhaus 260



Gr. 1 naturbelassen  
260.2421.00.04



Gr. 2 naturbelassen  
260.3024.00.04

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



**Die clevere Raumlösung**  
Mit der intelligenten Anbauvariante schaffen Sie sich einfach und unkompliziert ca. 11 bzw. 15 m³ mehr Abstellraum!

**weka** **PREMIUM Gartenhaus**

passgenaue  
Eckverbindungen



Dach und Boden in  
19 mm Stärke



exzellent gehobelte  
Massivholzbohlen



**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Panoramadoppeltür
- » große Oberlichter

28 mm  
PREMIUM

1

**weka Gartenhaus 158**


- **Gesamthöhe:** 281 cm · **Seitenwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** versetztes 19 mm-Massivholz-Satteldach mit Oberlichtern, 3 Oberlichter (4 Oberlichter bei Gr. 2)
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 30 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

Das Besondere



weka Gartenhaus 158



Gr. 1 naturbelassen  
158.3030.00.00



Gr. 2 naturbelassen  
158.3830.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 158 Gr. 2 · 158.3830.00.00 · Farbiges Gestaltungsbeispiel Kundenfoto

**Viel Licht und Raum**

Für optimalen Lichteinfall sorgen die breite Panorama-Doppeltür und die großzügigen Oberlichter. Mit dem versetzten Satteldach haben Sie zusätzliche Raumhöhe zum Wohlfühlen.



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach
- » Massivholzboden
- » breite Doppeltür



## Mehr Inklusiv


- » breite Doppeltür
- » Massivholzdach & -boden
- » große Oberlichter

- 19 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2

### weka Gartenhaus 325

- **Gesamthöhe:** 225 cm
- **Seitenwand:** 186 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Dachüberstände:** vorn: 20 cm, seitlich: Gr. 1: 3 cm, Gr. 2: 12 cm, Gr. 3: 12 cm, Gr. 4: 3 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.




**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

- 19 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2

### weka Gartenhaus 325 A

- **Gesamthöhe:** 231 cm
- **Seitenwand:** 186 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Pultdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Dachüberstände:** vorn 25 cm, Seiten ca. 12 cm (Gr. 3: 3 cm)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Fenster:** 2 Oberlichter
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② „Eiche hell“ lasiert
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- **Andere Dachform – Flachdach-Variante auf Seite 97**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Optimaler Schutz**  
vor Wind und Wetter

**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit der Wetterschutzlasur „Eiche hell“ vorbehandelt.

**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!

### Zubehör-Tipp

**Einfach verlegt - optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)

### Das Besondere

**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 158)



weka Schiebetürhaus 225 Gr. 1 · 225.3021.13401

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz Schiebetür
- » Sicherheitsüberwurf mit Drehöse


21 mm WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 225**

- **Gesamthöhe:** 238 cm
- **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pulldach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, Seiten 12 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Schiebetürhaus 225



<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 225.3021.10401	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 225.3030.10401
<b>Gr. 1 schwedenrot</b> 225.3021.13401	<b>Gr. 2 schwedenrot</b> 225.3030.13401
<b>Gr. 1 grau</b> 225.3021.15401	<b>Gr. 2 grau</b> 225.3030.15401
<b>Gr. 1 anthrazit</b> 225.3021.16401	<b>Gr. 2 anthrazit</b> 225.3030.16401

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör - Tipps**

**Einfach verlegt – optimal geschützt**

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)



Kundenfoto 225.3030.15401



weka Gartenhaus 367 · 367.2100.160000

**Mehr Inklusive**

- » hochwertige Rahmen-Einzeltür
- » selbstklebende Dachbahn
- » Elementbauweise, einfacher Aufbau


21 mm WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 367**

- **Firsthöhe:** 200 cm · **Seitenwand:** 185 cm
- **Wand:** Wandelemente mit 21 mm Blockbohlen
- **Bauweise:** extra stabile Elementbauweise
- **Boden:** 19 mm starke 3-Schichtplatte
- **Dach:** 19 mm starkes Pulldach aus 3-Schichtplatte, drehbare Dach- und Giebelkonstruktion ermöglichen die freie Wahl der Richtung des Dachgefälles
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 9 cm, Seiten ca. 4 cm
- **Dachbelag:** hochwertige selbstklebende Dachbahn
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 367



<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 367.2100.10000
<b>Gr. 1 schwedenrot</b> 367.2100.13000
<b>Gr. 1 grau</b> 367.2100.15000
<b>Gr. 1 anthrazit</b> 367.2100.16000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Kleines Raumwunder**

Mit unserem Gartenhaus 367 müssen Sie auf kleinen Grundstücken und bei geringem Platzangebot nicht auf die bekannte WEKA-Qualität verzichten.



**Das Besondere**



**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.





**Mehr Inklusiv**  
 » Massivholzdach & -boden  
 » Rahmen-Doppeltür  
 » vier Oberlichter



**Mehr Inklusiv**  
 » Massivholzdach & -boden  
 » Rahmen-Doppeltür  
 » Oberlicht (oberhalb der Tür)

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

**weka Gartenhaus 265**

- **Gesamthöhe:** 234 cm
- **Frontwand:** 234 cm · **Rückwand:** 226 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, hinten (Gr. 1: 20 cm, Gr. 2 15 cm Gr. 3: 17,5 cm), Seiten ca. 7 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Fenster:** 4 umlaufende Fensterelemente als Oberlicht
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 265

<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 265.2112.10000 5,3 m <sup>2</sup>	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 265.2121.10000 9,6 m <sup>2</sup>	<b>Gr. 3 naturbelassen</b> 265.2424.10000 12,6 m <sup>2</sup>
<b>Gr. 1 schwedenrot</b> 265.2112.13000	<b>Gr. 2 schwedenrot</b> 265.2121.13000	<b>Gr. 3 schwedenrot</b> 265.2424.13000
<b>Gr. 1 grau</b> 265.2112.15000	<b>Gr. 2 grau</b> 265.2121.15000	<b>Gr. 3 grau</b> 265.2424.15000
<b>Gr. 1 anthrazit</b> 265.2112.16000	<b>Gr. 2 anthrazit</b> 265.2121.16000	<b>Gr. 3 anthrazit</b> 265.2424.16000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

**weka Gartenhaus 264**

- **Gesamthöhe:** 239 cm
- **Frontwand:** 232 cm · **Rückwand:** 199 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** Seiten 12 cm, Gr. 1: vorn 26 cm, hinten 17 cm, Gr. 2: vorn 22 cm, hinten 23 cm, Gr. 3: vorn 21 cm, hinten 12 cm, Gr. 4: vorn 21 cm, hinten 16 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Fenster:** Fensterelement vorn als Oberlicht
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 264

<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 264.2424.10000 12,1 m <sup>2</sup>	<b>Gr. 3 naturbelassen</b> 264.3021.10000 13,3 m <sup>2</sup>	<b>Gr. 4 naturbelassen</b> 264.3024.10000 15,2 m <sup>2</sup>
<b>Gr. 2 schwedenrot</b> 264.2424.13000	<b>Gr. 3 schwedenrot</b> 264.3021.13000	<b>Gr. 4 schwedenrot</b> 264.3024.13000
<b>Gr. 2 grau</b> 264.2424.15000	<b>Gr. 3 grau</b> 264.3021.15000	<b>Gr. 4 grau</b> 264.3024.15000
<b>Gr. 2 anthrazit</b> 264.2424.16000	<b>Gr. 3 anthrazit</b> 264.3021.16000	<b>Gr. 4 anthrazit</b> 264.3024.16000

**Ihr Vorteil**



**Komfortabler Innenraum**  
Dank der umlaufenden Fensterelemente haben Sie einen hellen Innenraum in dem Gartengeräte und Co. mit einer Raumhöhe von 205 cm ausreichend Platz finden.

**Zubehör-Tipp**



**Einfach verlegt – optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Alumibasis. (s. S. 159)

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 158)

**Die ideale Fahrradgarage**  
Mit dem Gartenhaus 264 haben Sie den idealen Lagerraum für ihre Fahrräder. Für kleinere Reparaturen bietet Ihnen der helle Innenraum ausreichend Platz.





weka Gartenhaus 219 Gr. 2 - 219.3024.76041 Gestaltungsbeispiel

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » breite Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

28 mm WANDSTÄRKE

## Gartenhaus „WEKAline“ 219

- **Gesamthöhe:** 218 cm (Gr. 2: 213 cm)
  - **Rückwand:** Gr. 1: 187 cm, Gr. 2: 190 cm, Gr. 3: 191 cm
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** modernes Schraubsystem
  - **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Pultdach
  - **Dachüberstände:** vorn 22 cm, Seiten 12,5 cm, hinten: 15 cm (Gr. 2: 18 cm)
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
  - **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
  - **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ anthrazit
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 46**


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Das Besondere

### WEKAline

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten WEKAline-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten

weka Gartenhaus „WEKAline“ 219



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 344 - 344.1813.30.04

## Mehr Inklusiv

- » breite Doppeltür
- » Elementbauweise, einfacher Aufbau
- » 18 mm OSB-Dach


14 mm WANDSTÄRKE

## weka Gartenhaus 344

- **Firsthöhe:** 191 cm - **Seitenwand:** 184 cm
- **Wand:** 14 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** Elementbauweise, Seitenwände aus Profilbrettern
- **Boden:** ohne Boden, mit kesseldruckimprägniertem (witterungsgeschützten) Bodenrahmen
- **Dach:** 18 mm OSB-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 17 cm, Seiten ca. 17 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Doppelflügeltür B 111 x H 170 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 344



**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!



Zubehör-Tipp

**Massivholzboden**  
für Gartenhaus 344  
345.0118.13.00

Mehr Zubehör

**Einfach verlegt - optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Alumiubasis. (s. S. 159)



**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » Panoramatür mit Milchglas
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

19 mm  
WANDSTÄRKE

**weka Gartenhaus 321**

- **Gesamthöhe:** ca. 206 cm · **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 19 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt
- **Dachüberstände:** vorn ca. 25 cm, Seiten ca. 12 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Massivholz-Panoramadoppeltür mit Milchglaselementen B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 127 cm, Gr. 2 B 242 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp

**Einfach verlegt – optimal geschützt**

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)



**weka Gartenhaus 321** **ohne Anbau**

<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 321.2020.20050	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 321.2520.20050	<b>Gr. 3 naturbelassen</b> 321.2525.20050
<b>Gr. 4 naturbelassen</b> 321.3020.20050	<b>Gr. 5 naturbelassen</b> 321.3025.20050	

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**weka Gartenhaus 321 A** **115 cm Anbau**

<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 321.2020.20150	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 321.2520.20150	<b>Gr. 3 naturbelassen</b> 321.2525.20150
<b>Gr. 4 naturbelassen</b> 321.3020.20150	<b>Gr. 5 naturbelassen</b> 321.3025.20150	

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**weka Gartenhaus 321 B** **230 cm Anbau**

<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 321.2020.20250	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 321.2520.20250	<b>Gr. 3 naturbelassen</b> 321.2525.20250
<b>Gr. 4 naturbelassen</b> 321.3020.20250	<b>Gr. 5 naturbelassen</b> 321.3025.20250	

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Dachrinnensets**  
Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigem, verzinkten Metall (s. S. 158)

**Inklusiv**

**Massivholzboden**  
16 mm stark, naturbelassen





### Mehr Inklusiv



- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

21 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Gartenhaus 229

- **Gesamthöhe:** 217 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 16 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

weka Gartenhaus 229



- Gr. 1 naturbelassen 229.2121.10400
- Gr. 1 schwedenrot 229.2121.13400
- Gr. 1 grau 229.2121.15400
- Gr. 1 anthrazit 229.2121.16400

- Gr. 2 naturbelassen 229.2424.10400
- Gr. 2 schwedenrot 229.2424.13400
- Gr. 2 grau 229.2424.15400
- Gr. 2 anthrazit 229.2424.16400

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipps

#### Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)



#### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werkseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



### Raumwunder

Besonders platzsparend durch innovative 5-Eck-Bauweise

Gr. 1 · 229.2121.13400



**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » moderne Design-Einzeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » mit breiter Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

**weka Gartenhaus 229 A**

- **Gesamthöhe:** 217 cm · **Seitenwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm dicker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 16 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** moderne Design-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 229 A

Gr. 1 naturbelassen 229.2121.10410	Gr. 2 naturbelassen 229.2424.10410
Gr. 1 schwedenrot 229.2121.13410	Gr. 2 schwedenrot 229.2424.13410
Gr. 1 grau 229.2121.15410	Gr. 2 grau 229.2424.15410
Gr. 1 anthrazit 229.2121.16410	Gr. 2 anthrazit 229.2424.16410

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

**weka Gartenhaus 227**

- **Gesamthöhe:** 213 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn ca. 22 cm, Seiten ca. 12 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 166 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion  
**Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 46**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 227

Gr. 1 naturbelassen 227.2121.10400	Gr. 2 naturbelassen 227.2424.10400
Gr. 1 schwedenrot 227.2121.13400	Gr. 2 schwedenrot 227.2424.13400
Gr. 1 grau 227.2121.15400	Gr. 2 grau 227.2424.15400
Gr. 1 anthrazit 227.2121.16400	Gr. 2 anthrazit 227.2424.16400

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**



**Dachrinnensets**  
Zum Sammeln von Regenwasser. Aus stabilem und langlebigen, verzinkten Metall (s. S. 158)



**Einfach verlegt – optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)



Kundenfoto 227.2121.13400 (Gr.1)



**Das Besondere**

**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



**Mehr Inklusive**

- » Massivholzdach & -boden
- » Auswahl verschiedener Türmodelle
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

21 mm WANDSTÄRKE

**weka Designhaus 262**

- **Gesamthöhe:** 218 cm
- **Frontwand:** 210 cm · **Rückwand:** 210 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 30 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Gr. 1: Rahmen-Einzeltür, Gr. 2: Rahmen-Doppeltür, 262 B: moderne Design-Doppeltür, 262 C: moderne Design-Einzeltür, inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**weka Designhaus 262**


Inkl. Rahmen-Einzeltür B 141 x 173 cm (lichtes Maß)



**naturbelassen**  
262.2121.10000  
**anthrazit**  
262.2121.16000

**weka Designhaus 262 A**

Inkl. Rahmen-Doppeltür B 166 x 173 cm (lichtes Maß) mit Panorama Fensterausschnitten




**naturbelassen**  
262.2121.10030  
**anthrazit**  
262.2121.16030

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**weka Designhaus 262 B**

Inkl. moderner Design-Doppeltür B 141 x 173 cm (lichtes Maß)



**naturbelassen**  
262.2121.10050  
**anthrazit**  
262.2121.16050

**weka Designhaus 262 C**

Inkl. moderner Design-Einzeltür B 81 x 173 cm (lichtes Maß)



**naturbelassen**  
262.2121.10040  
**anthrazit**  
262.2121.16040

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 262C · 262.2121.16040

**Zubehör-Tipp**



**Zusätzliches Echtglasfenster B 125 x H 40 cm**

**natur** 100.1139.00.00  
**weiß** 100.1139.10.00



„... Ideal auch für Ihr Büro im eigenen Garten. Viel Licht und ein entspannender Ausblick!“

**Inklusive**



**Massivholzboden**  
16 mm stark, naturbelassen

**Zubehör-Tipp**



**Einfach verlegt – optimal geschützt**

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Massivholz-Doppel-Schiebetür
- » extra breite Überdachungen

weka Schiebetürhaus 225 Gr. 1 - 225.2130.10201

21 mm  
WANDSTÄRKE


## weka Schiebetürhaus 225

- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden mit Nut und Feder, Oberseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Nut und Feder, Unterseite glatt gehobelt, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 22 cm, hinten 15 cm, Seiten 12 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Massivholz-Doppelschiebetür B 150 x H 180 cm (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf mit Drehöse
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Schiebetürhaus 225 A

### 312 cm breiter XL-Anbau



Gr. 1 naturbelassen  
225.2130.10201



Gr. 2 naturbelassen  
225.3030.10201

weka Schiebetürhaus 225 B

### 457 cm breiter XXL-Anbau



Gr. 1 naturbelassen  
225.2130.10301



Gr. 2 naturbelassen  
225.3030.10301



weka Schiebetürhaus 225 B Gr. 2 - 225.2130.10301

Zubehör-Tipp

## Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

**Passende Rück- & Seitenwände**  
Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase.

Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 148.



Mehr Varianten



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Panorama-Einzeltür
- » 2 Fensterpaneele

weka Gartenhaus 172 B Gr. 2 - 172.3030.10220

21 mm  
WANDSTÄRKE


## weka Gartenhaus 172

- **Gesamthöhe:** 216 cm
- **Frontwand:** 213 cm · **Rückwand:** 207 cm
- **Wand:** 21 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten Gr. 1: 20 cm, Gr. 2: 15 cm, Seiten 12 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneele
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

weka Gartenhaus 172

### Ohne Anbau




Gr. 1 naturbelassen  
172.2424.10020



Gr. 2 naturbelassen  
172.3030.10020

weka Gartenhaus 172 B

### 295 cm breiter Anbau



Gr. 1 naturbelassen  
172.2424.10220



Gr. 2 naturbelassen  
172.3030.10220

Zubehör-Tipp

## Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluumbasis. (s. S. 159)






weka Gartenhaus 254 Gr. 1 25437204600

**Mehr Inklusive**  
 » mit Doppel- & Einzeltür  
 » Massivholzdach & -boden  
 » praktischem Geräteraum

**weka Gartenhaus 254**

- **Gesamthöhe:** 222 cm
  - **Frontwand:** 219 cm · **Rückwand:** Gr. 1: 213 cm, Gr. 2: 219 cm
  - **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
  - **Dachüberstände:** vorn 22 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 12 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
  - **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 143 x H 174 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln, Einzelfügetür B 75 x H 174 (lichtes Maß) mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
  - **Ausführung:** ① naturbelassen ② hellgrau ③ graphitgrau
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 51**

ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



**WEKAline Profil**



28 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

weka Gartenhaus 171 Gr. 1 · 171.2424.70000


**Mehr Inklusive**  
 » modernes Design  
 » Massivholzdach & -boden  
 » Zusatzfenster

**Designhaus „WEKAline“ 171**

- **Gesamthöhe:** Gr. 1: 213 cm, Gr. 2: 211 cm
- **Frontwand:** 212 cm · **Rückwand:** 197 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 10 cm, hinten 6 cm, Seiten ca. 6 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Designhaus „WEKAline“ 171



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**

**Einfach verlegt – optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)



**Zubehör-Tipp**

**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen selbstklebenden besandeten Dachbahnen (s. S. 159)



weka Gartenhaus 171 Gr. 2 · 171.3030.70000



weka Gartenhaus 170 Gr. 2 · 170.2424.00.00 · Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel



weka Gartenhaus 170 A Gr. 1 · 170.2421.00.60

**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Einzeltür
- » Echtglasfenster



**weka Gartenhaus 170**

- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 216 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** GH 170 Gr. 1: hinten 15 cm, Seiten 23 cm, Gr. 2: hinten 15 cm, Seiten 23 cm, Gr. 3: hinten 20 cm, Seiten 29 cm GH 170 A Gr. 1: hinten 15 cm, Seiten 23 cm, Gr. 2 + 3: hinten 20 cm, Seiten 29 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Fenster:** Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- **Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 58/59**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.




weka Gartenhaus A Gr. 3 · 170.2421.00.60 · Kundenfoto


**Vielseitig einsetzbar**

Der praktische Anbau des weka Gartenhauses 170 A bringt Ihnen extra viel Stauraum für große Gartengeräte, Fahrräder & mehr.


weka Gartenhaus 170



Gr. 1 naturbelassen  
170.2421.00.00




Gr. 2 naturbelassen  
170.2424.00.00



Gr. 3 naturbelassen  
170.3030.00.00

weka Gartenhaus 170 A

Mit seitlichem Anbau: 150 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Wandverkleidung



Gr. 1 naturbelassen  
170.2421.00.60



Gr. 2 naturbelassen  
170.2424.00.60



Gr. 3 naturbelassen  
170.3030.00.60

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 158)



Hier können Sie noch mehr entdecken!



**einfach einscannen**

**Zubehör-Tipp**



**Einfach verlegt – optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)

**Mehr Zubehör**



**Für noch mehr Grün**  
Passende Blumenkästen aus naturbelassenem Fichtenholz mit markanter Wellenoptik und Kunststoffeinsatz. Für die Bestückung des Hauses wird ein Blumenkasten benötigt  
100.1401.00.00



## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

28 mm WANDSTÄRKE

## weka Gartenhaus 179

- **Gesamthöhe:** 224 cm · **Rückwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorne: 40 cm, hinten: 29 cm, Seiten: 22,5 cm (Gr. 3: 29,5 cm)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 165 x H 172 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau bei GH 179 A:** ohne Boden, rechts oder links anbaubar
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② grau, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- **Andere Dachform – Satteldach-Variante auf Seite 50**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### weka Gartenhaus 179

Außen mit doppelt aufgetragener Wetterschutzfarbe

	10,7 m <sup>2</sup>	12,4 m <sup>2</sup>
	<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 179.2421.40001	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 179.2424.40001
	<b>Gr. 1 grau</b> 179.2421.45001	<b>Gr. 2 grau</b> 179.2424.45001
	<b>Gr. 1 anthrazit</b> 179.2421.46001	<b>Gr. 2 anthrazit</b> 179.2424.46001
	15,4 m <sup>2</sup>	19,36 m <sup>2</sup>
	<b>Gr. 3 naturbelassen</b> 179.3024.40001	<b>Gr. 4 naturbelassen</b> 179.3030.40001
	<b>Gr. 3 grau</b> 179.3024.45001	<b>Gr. 4 grau</b> 179.3030.45001
	<b>Gr. 3 anthrazit</b> 179.3024.46001	<b>Gr. 4 anthrazit</b> 179.3030.46001

„Das ideale Gartenhaus in modernen Wetterschutzfarben. Dank verschiedener Größen geeignet für jeden Garten.“

### weka Gartenhaus 179 A

Mit seitlichem Anbau: 150 cm breit inkl. Stützen, Abschlussblende und Wandverkleidung

	12,4 m <sup>2</sup>
	<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 179.2424.40601
	15,4 m <sup>2</sup>
	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 179.3024.40601

„Mit dem praktischen und großzügigen Anbau für Brennholz oder Großgeräte – eine echte Bereicherung für jeden Garten.“

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Gartenhaus 179 Gr. 2 - 179.3024.40601

Zubehör-Tipp

### Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)

Inklusive



**Massivholzboden**  
16 mm stark, naturbelassen



### Vielseitig einsetzbar

Der Anbau des weka Gartenhauses 179 A ist nicht nur ein großzügiges Brennholzlager, er kann auch als Stellplatz für Fahrräder, Rasenmäher oder Motorräder genutzt werden.



### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werkseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



weka Designhaus 172 B Gr. 1 · 172.2424.46101 · Abb. mit Rückwand (kostenplf. Zubehör)

## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » moderne Design-Einzeltür
- » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

28 mm  
WANDSTÄRKE

## weka Designhaus 172

- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, Seiten ca. 20 – 30 cm, hinten: 24 cm (172 Gr. 1: 20 cm)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** moderner Design-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Designhaus 172 A Gr. 1 · 172.2424.40101



weka  
Designhaus  
172

Inkl. moderner Design-Einzeltür  
B 81 x 173 cm (lichtes Maß)



Gr. 1 naturbelassen  
172.2424.40010

Gr. 1 schwedenrot  
172.2424.43010

Gr. 1 grau  
172.2424.45010

Gr. 1 anthrazit  
172.2424.46010



Gr. 2 naturbelassen  
172.2430.40010

Gr. 2 schwedenrot  
172.2430.43010

Gr. 2 grau  
172.2430.45010

Gr. 2 anthrazit  
172.2430.46010



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Designhaus  
172 A



Gr. 1 naturbelassen  
172.2424.40111

Gr. 1 schwedenrot  
172.2424.43111

Gr. 1 grau  
172.2424.45111

Gr. 1 anthrazit  
172.2424.46111



Gr. 2 naturbelassen  
172.2430.40111


Gr. 2 schwedenrot  
172.2430.43111

Gr. 2 grau  
172.2430.45111

Gr. 2 anthrazit  
172.2430.46111



weka Designhaus 172 B




Gr. 1 naturbelassen  
172.2424.40211

Gr. 1 schwedenrot  
172.2424.43211

Gr. 1 grau  
172.2424.45211

Gr. 1 anthrazit  
172.2424.46211



Gr. 2 naturbelassen  
172.2430.40211

Gr. 2 schwedenrot  
172.2430.43211

Gr. 2 grau  
172.2430.45211

Gr. 2 anthrazit  
172.2430.46211

## Zubehör-Tipp



### Für mehr Licht

Für das Designhaus 172 empfehlen wir Ihnen das formschöne Zusatzfenster in moderner Optik, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe weiß (s. S. 156)

## Zubehör-Tipp

### Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

**Passende Rück- & Seitenwände**  
Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase.

Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 148.



### Ihr Vorteil

Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Wetterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.



### weka Montageservice

Wir sind für Sie da!





## Mehr Inklusiv

- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe wählbar
- » hochwertige Rahmendoppeltür

### WEKAline Profil



28 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

Designhaus „WEKAline“ 172 B Gr. 2 · 172.2424.76201

## Design & Funktion in perfekter Harmonie

### WEKAline - Das spezielle Design-Profil

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten WEKAline-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

Designhaus „WEKAline“ 172 Gr. 2 · 172.2424.70001


28 mm WANDSTÄRKE

## Designhaus „WEKAline“ 172

- **Gesamthöhe:** 226 cm · **Rückwand:** 217 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 16 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 24 cm (172 A/B: 15 cm) Seiten ca. 20 – 30 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Panorama-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 160 cm, Gr. 2 B 310 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### Designhaus „WEKAline“ 172




**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Designhaus „WEKAline“ 172 A mit seitlichem Anbau 150 cm



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

### Designhaus „WEKAline“ 172 B mit seitlichem Anbau 300 cm



Unsere Empfehlung



### Für mehr Licht

Für dieses Designhaus empfehlen wir Ihnen das formschöne Zusatzfenster in moderner Optik, naturbelassen oder in Wetterschutzfarbe weiß (s. S. 156)

### Der ideale Sicht- und Windschutz

Jetzt gleich die passenden Wände bestellen

**Passende Rück- & Seitenwände**  
Die ideale Ergänzung für Ihr neues Loungehaus. Egal ob als Wind- oder Sichtschutz - mit den optionalen Rück- und Seitenwänden machen Sie Ihr Gartenhaus zu Ihrer ganz persönlichen Ruhe-Oase.

Dieses und vieles weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 148.



Zubehör-Tipp

### Einfach verlegt - optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)



Mehr Varianten



Designhaus „WEKAline“ 172A Gr. 2 · naturbelassen · 172.2424.70101



weka Gartenhaus 263 Gr. 1 263.2424.40000

**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » besonders heller Innenraum
- » mit Panoramatür und -fenster

**weka Gartenhaus 263**

- **Gesamthöhe:** 227 cm
- **Frontwand:** 227 cm · **Rückwand:** 220 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 45 cm, hinten 9 cm, Seiten ca. 2 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Fenster:** 2 feststehende Fensterpaneele
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß) Gr. 1, Rahmen-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß) Gr. 2 + 3 inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② grau, ③ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



weka Gartenhaus 263 Gr. 2 263.3024.45000

weka Gartenhaus 263



Gr. 1 grau 263.2424.45000	Gr. 2 grau 263.3024.45000	Gr. 3 grau 263.3030.45000
Gr. 1 anthrazit 263.2424.46000	Gr. 2 anthrazit 263.3024.46000	Gr. 3 anthrazit 263.3030.46000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Mehr Individualität**

Egal ob als Büro, Lesecke oder Sportraum – das Gartenhaus 263 bietet für jedes Hobby genug Raum und Licht für mehr Individualität.



**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt

weka Designhaus 126 B Gr. 1 · 126.3024.46201 (Kundenfoto)

**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » Wetterschutzfarbe
- » hochwertige Rahmen-Doppeltür

**weka Designhaus 126**

- **Gesamthöhe:** 220 cm · **Rückwand:** 215 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten ca. 23 – 24 cm, Seiten ca. 29 – 33 cm (126 Gr. 1: 30,5 cm, 126 B Gr. 2: 27,5 cm)
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Rückwand & Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Hier können Sie noch mehr entdecken!

**einfach einscannen**

weka Designhaus 126	weka Designhaus 126 A	weka Designhaus 126 B
Gr. 1 naturbelassen 126.3021.00.00 16,93 m <sup>2</sup>	Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40101 28,26 m <sup>2</sup>	Gr. 1 naturbelassen 126.3024.40201 37,72 m <sup>2</sup>
Gr. 1 schwedenrot 126.3021.43000	Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43101	Gr. 1 schwedenrot 126.3024.43201
Gr. 1 grau 126.3021.45000	Gr. 1 grau 126.3024.45101	Gr. 1 grau 126.3024.45201
Gr. 1 anthrazit 126.3021.46000	Gr. 1 anthrazit 126.3024.46101	Gr. 1 anthrazit 126.3024.46201
Gr. 2 naturbelassen 126.3024.00.00 18,86 m <sup>2</sup>	Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40101 32,5 m <sup>2</sup>	Gr. 2 naturbelassen 126.3030.40201 43,38 m <sup>2</sup>
Gr. 2 schwedenrot 126.3024.43000	Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43101	Gr. 2 schwedenrot 126.3030.43201
Gr. 2 grau 126.3024.45000	Gr. 2 grau 126.3030.45101	Gr. 2 grau 126.3030.45201
Gr. 2 anthrazit 126.3024.46000	Gr. 2 anthrazit 126.3030.46101	Gr. 2 anthrazit 126.3030.46201
Gr. 3 naturbelassen 126.3030.00.00 22,72 m <sup>2</sup>	Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43000	Gr. 3 schwedenrot 126.3030.43000
Gr. 3 grau 126.3030.45000	Gr. 3 grau 126.3030.45000	Gr. 3 grau 126.3030.45000
Gr. 3 anthrazit 126.3030.46000	Gr. 3 anthrazit 126.3030.46000	Gr. 3 anthrazit 126.3030.46000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



## Mehr Inklusive

- » Anbau-Rückwand
- » Massivholzdach & -boden
- » Dreh-Kipp-Fenster aus Echtglas

28 mm WANDSTÄRKE

## weka Designhaus 213

- **Gesamthöhe:** 237 cm · **Rückwand:** 226 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 35 cm, hinten 5 cm, Seiten ca. 20 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Fenster:** 1 Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag serienmäßig, auf Wunsch mit einem zusätzlichem Fenster lieferbar
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 173 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau inkl. Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 180 cm, Gr. 2 B 325 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- **Auch als Saunahaus erhältlich (Seite 140)**

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp

### Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)

weka Designhaus 213	weka Designhaus 213 A	weka Designhaus 213 B
<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 213.2424.40000 <b>Gr. 1 schwedenrot</b> 213.2424.43000 <b>Gr. 1 grau</b> 213.2424.45000 <b>Gr. 1 anthrazit</b> 213.2424.46000	<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 213.2424.40100 <b>Gr. 1 schwedenrot</b> 213.2424.43100 <b>Gr. 1 grau</b> 213.2424.45100 <b>Gr. 1 anthrazit</b> 213.2424.46100	<b>Gr. 1 naturbelassen</b> 213.2424.40200 <b>Gr. 1 schwedenrot</b> 213.2424.43200 <b>Gr. 1 grau</b> 213.2424.45200 <b>Gr. 1 anthrazit</b> 213.2424.46200
<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 213.3030.40000 <b>Gr. 2 schwedenrot</b> 213.3030.43000 <b>Gr. 2 grau</b> 213.3030.45000 <b>Gr. 2 anthrazit</b> 213.3030.46000	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 213.3030.40100 <b>Gr. 2 schwedenrot</b> 213.3030.43100 <b>Gr. 2 grau</b> 213.3030.45100 <b>Gr. 2 anthrazit</b> 213.3030.46100	<b>Gr. 2 naturbelassen</b> 213.3030.40200 <b>Gr. 2 schwedenrot</b> 213.3030.43200 <b>Gr. 2 grau</b> 213.3030.45200 <b>Gr. 2 anthrazit</b> 213.3030.46200

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Wellness-Feeling im eigenen Garten

Erleben Sie im Saunahaus Salo pure Entspannung. Das Saunahaus ist unser Designhaus 213 B mit hochwertiger Elementsauna und spezieller Isolierung für optimales Saunaklima. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 146.



Premium Saunahaus Salo, inklusive hochwertiger Elementsauna „Varberg 3“

Alle Infrarotkabinen, Saunen, Saunahäuser und passendes Zubehör können Sie in unserem aktuellen Wellness-katalog entdecken.





**Mehr Inklusive**

- » modernes Design
- » Panorama-Glastüren
- » heller Innenraum

28 mm WANDSTÄRKE

1

2

3

**Designhaus P 285**

- **Gesamthöhe:** 222 cm
- **Seitenwand:** 222 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 15 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 15 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Fenster:** Einzelfenster B 56 x H 178 cm
- **Tür:** Gr. 1: Doppeltür B 149,4 x H 185 cm, Gr. 2: Doppeltür mit Seitenteilen 265,8 x 185 cm,
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

 Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**NEU!**

**Designhaus P 285**

<p>300</p> <p>300</p> <p>19,27 m<sup>3</sup></p> <p>Gr. 1 naturbelassen 2853400</p> <p>Gr. 1 hellgrau 2853400003</p> <p>Gr. 1 graphitgrau 2853400004</p>	<p>450</p> <p>300</p> <p>29,1 m<sup>3</sup></p> <p>Gr. 2 naturbelassen 2853500</p> <p>Gr. 2 hellgrau 2853500003</p> <p>Gr. 2 graphitgrau 2853500004</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**NEU!**

**Designhaus P 285 Gr. 1 • 2853400003**

**Zubehör-Tipp**

**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 158)

Hier können Sie noch mehr entdecken!

**einfach einscannen**

**Das Besondere**

**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!

Designhaus P 285 Gr. 2 • 2853500004



**Mehr Inklusive**

- >> modernes Design
- >> breite Glasschiebetür
- >> heller Innenraum

- 44 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3

**Designhaus 412 Gr.1**

- **Gesamthöhe:** 239 cm - **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 10 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Fenster:** 1 feststehendes Einzelfenster B 100 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Tür:** Schiebetür B 204 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**Zubehör-Tipp**

**Einfach verlegt - optimal geschützt**

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 149)

Designhaus 412

Gr. 1 naturbelassen 41262  
 Gr. 1 hellgrau 41263  
 Gr. 1 graphitgrau 41264

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



**Mehr Individualität**

Egal ob geräumiges Büro, gemütliche Lesecke oder heller Sportraum – das Designhaus 412 bietet für jedes Hobby genug Raum und Licht.



**Mehr Platz für Ihre Ideen**



**Mehr Inklusiv**  
 » modernes Design  
 » breite Glasschiebetüren  
 » heller Innenraum



- 44 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3

**Designhaus 412 Gr.2**

- **Gesamthöhe:** 239 cm · **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 10 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** 1 Schiebetür B 400 x H 203 cm (lichtes Maß)  
1 Schiebetür B 204 x H 203 cm (lichtes Maß)
- **Anbau:** ohne Rückwand (ohne Boden), separat erhältlich
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ② graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.



Designhaus 412 Gr. 2 - 41279

Designhaus 412

Gr. 2 naturbelassen 41277  
 Gr. 2 hellgrau 41278  
 Gr. 2 graphitgrau 41279

seitliche Dachverlängerung/Lounge für Designhaus 412 Gr. 2

Gr. 2 naturbelassen 9901200  
 Gr. 2 hellgrau 9901200003  
 Gr. 2 graphitgrau 9901200004

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Die ideale Lösung:  
Leben & Arbeiten.**



**Mehr Inklusive**

- » modernes Design
- » Massivholzdach & -boden
- » leichtgängige Alu-Außentür

- 44 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3

**Designhaus S 445**

- **Gesamthöhe:** 239 cm
- **Seitenwand:** 239 cm
- **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Fenster:** 1 Einzelfenster B 120 x H 47 cm
- **Tür:** Gr. 1: Einzeltür 83,5 x 198 cm, Gr. 2: 2 Einzeltüren 83,5 x 198 cm und 83,5 x 190 cm, Gr. 3: Doppeltür 158,8 x 198 cm, Einzeltür 83,5 x 190 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**Designhaus S 445** **NEU!**

<p>Gr. 1 naturbelassen 44558</p> <p>Gr. 1 hellgrau 44559</p> <p>Gr. 1 graphitgrau 44560</p>	<p>Gr. 2 naturbelassen 44563</p> <p>Gr. 2 hellgrau 44565</p> <p>Gr. 2 graphitgrau 44566</p>	<p>Gr. 3 naturbelassen 44569</p> <p>Gr. 3 hellgrau 44570</p> <p>Gr. 3 graphitgrau 44571</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 158)

Hier können Sie noch mehr entdecken!

**einfach einscannen**

**Das Besondere**

**Optimaler Schutz vor Wind und Wetter**

**Ihr Vorteil**  
Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!



WEKAline Profil



45 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

Designhaus „Cubilis“ Gr. 1 - 412.3830.00.00



WEKAline Profil



45 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

Designhaus „Cubilis 2.0“ Gr. 2 - 414.3848.60.000

**Mehr Inklusiv**  
 » hochwertige Dachbahn  
 » Regenrinnen-Set  
 » Aluminium-Dachblende


**Mehr Inklusiv**  
 » seitliche Lamellenelemente  
 » hochwertige Dachbahnen  
 » Aluminium-Dachblende

45 mm  
WANDSTÄRKE

**Designhaus „Cubilis“**

- **Gesamthöhe:** 249 cm · **Rückwand:** 244 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen in „WEKAline“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** innen: 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 3 cm
- **Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- **Fenster:** großzügige, getönte Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen, 1 zusätzliches Drehkipp-Fenster, Klarglas, zum individuellen Selbsteinbau
- **Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getöntem Echtglas
- **inklusive:** PVC-Dachrinne und Regenfallrohr braun, inkl. Rinneneinhangblech und Lieferung
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Designhaus Cubilis



\* frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland).


45 mm  
WANDSTÄRKE

**Designhaus „Cubilis 2.0“**

- **Gesamthöhe:** 249 cm · **Rückwand:** 238 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen in „WEKAline“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholzdach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 4 cm
- **Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, auf Dachschalung und professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- **Fenster:** großzügige, getönte Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen
- **Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getöntem Echtglas
- **inklusive:** PVC-Dachrinne und Regenfallrohr braun, inkl. Rinneneinhangblech und Lieferung
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Designhaus Cubilis

inklusive seitlichem Lamellenelement als Sichtschutz mit beweglichen Lamellen



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Das Besondere



**Elegante Glasfront**  
 Eine zurückgesetzte Scheibenebene hebt die großzügige Fensterfront mit den pulverbeschichteten Metallrahmen, gegenüber der Naturholzwand besonders hervor und gewährleistet ebenso einen guten Wetterschutz.



**Exklusives WEKAline Bohlenprofil**  
 Formvollendetes Design, präzise konstruiert mit bestens abgestimmten Zubehör, wie der Aluminium Dachblende und der passenden Kastenrinne.

Inklusive



**Inklusive**  
 Dach mit hochwertiger Aluminiumabschlussblende in Edelstahloptik, matt. Inklusive selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Hervorragender UV- und Witterungsschutz. Einfach, sicher und schnell zu verarbeiten.

Das Besondere

**Cubilis Design-Konzept**

- ✓ **Außergewöhnliche Optik**  
ein Blickfang für jede Gartenedylle
- ✓ **Platz für Ihre Ideen**  
ein großer lichtdurchfluteter Raum
- ✓ **Hochwertige Materialien**  
Edelstahl und Aluminium verleihen dem Cubilis nicht nur optisch einen Mehrwert



**WEKAline Profil**



45 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

Designhaus 412 Gr. 2 - 41277 • Gestaltungsbeispiel

**Mehr Inklusiv**


- » 45 mm Wandbohlen in Designfräsung
- » Regenrinnen-Set
- » Aluminium-Dachblende

45 mm WANDSTÄRKE

**Designhaus „Cubilis 4.0“**

- **Gesamthöhe:** 256 cm - **Rückwand:** 245 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen in „WEKAline“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Dach und Boden:** 19 mm Massivholzboden/-dach
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 3 cm
- **Dachbelag:** inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht, professionelles Dachrandabschlussprofil aus Aluminium
- **Fenster:** großzügige Fensterfront, eingefasst mit pulverbeschichtetem Metallrahmen, 1 hochwertiges Drehkipp-Fenster frei positionierbar
- **Tür:** Einzeltür B 82 x H 188 cm (lichtes Maß), aus 8 mm starkem, getöntem Sicherheitsglas
- **Terrasse:** elegante WPC Terrassendielen
- **inklusive:** Rinneneinhangblech, Dachrinne, Regenfallrohr und Lieferung
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② grau
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Designhaus Cubilis 4.0



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Das Besondere



**Exklusives WEKAline Bohlenprofil**

Formvollendetes Design, präzise konstruiert mit bestens abgestimmten Zubehör, wie der Aluminium Dachblende und der passenden Kastenrinne.



**Elegante Glasfront**

Eine zurückgesetzte Scheibenebene hebt die großzügige Fensterfront mit den pulverbeschichteten Metallrahmen, gegenüber der Naturholzwand besonders hervor und gewährleistet ebenso einen guten Wetterschutz.



Designhaus „Cubilis 4.0“ - Gr. 1 - 41250406500 • Gestaltungsbeispiel



**Sonderanfertigung  
jetzt direkt anfragen**



**WEKAline Profil**



28 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

Designhaus „WEKAline“ 171 Gr. 1 - 171.2424.70010

## Die Komforthaus-Vorteile

weka Komforthäuser bieten viel Raum, zuverlässige Qualität und sind eine Bereicherung, nicht nur für große Menschen.

## Mehr Stauraum und ein größeres Platzangebot

Durch die zusätzlich eingezogenen Bohlen bekommen unsere Komforthäuser mehr Deckenhöhe und gewinnen zusätzlich an Raumvolumen. Somit können Sie Gartenmöbel, Gartengeräte und Co. verstauen.

### Extra hohe Türen

Die hochwertigen Rahmentüren unserer WEKA Komforthäuser sind nicht nur besonders stabil, sondern verfügen über **mehr Durchgangshöhe (195 cm)**. Sie erhalten zusätzlich eine hochwertige Edelstahl-Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und drei Schlüsseln, so dass Sie alles, was Sie in Ihrem WEKA-Gartenhaus lagern, sicher verstauen können.

### konfigurierbare Sonderausstattung

Viele unserer WEKA Gartenhäuser besitzen bereits die richtigen Voraussetzungen und sind somit auch mit der Komfort Sonderausstattung erhältlich.



**Mehr Inklusiv**  
 » extra hohe Tür  
 » Massivholzdach & -boden  
 » Wetterschutzfarbe

## Designhaus „WEKAline“ 171+

- **Gesamthöhe:** 234 cm
- **Frontwand:** 235 cm · **Rückwand:** 219 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** vorn 15 cm, hinten 6 cm, Seiten ca. 6 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

①

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Designhaus „WEKAline“ 171+



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

## Unsere Serviceleistungen für Sie

Gern liefern wir Ihnen unsere Produkte gegen Aufpreis nach Hause bis an die Bordsteinkante. Neben unserem **Lieferservice** bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, Ihr WEKA-Produkt durch unseren **Montageservice** aufbauen zu lassen.



### Das Besondere



### Mehr Höhe

Das Designhaus WEKAline 171+ ist mit seiner extra hohen Tür ideal für große Menschen. Ein weiteres Plus ist die besonders große Raumhöhe.  
Dieses Haus können Sie zum Verstauen oder für Hobbys nutzen.

### Zubehör-Tipp



**Einfach verlegt – optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)



## Mehr Inklusiv

- » mehr Raumvolumen
- » Anbau-Rückwand
- » Dreh-Kipp-Fenster mit Echtglas

28 mm  
WANDSTÄRKE

## weka Designhaus 213+

- **Gesamthöhe:** 259 cm · **Rückwand:** 248 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn ca. 35 cm, hinten ca. 7 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Fenster:** 1 Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag serienmäßig, auf Wunsch mit einem zusätzlichem Fenster lieferbar
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau inkl. Rückwand (ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 180 cm, Gr. 2 B 325 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.




Designhaus 213+ Gr. 2 · 213.3030.43010 · individuelles Gestaltungsbeispiel

## 213+ / A+ / B+ mit extra hoher Tür


Das weka **Designhaus 213+** zeichnet sich durch zwei zusätzlich verbaute Bohlenreihen aus. Dadurch hat es eine größere Raumhöhe (228cm) und mehr Raumvolumen. Unsere **extra hohen Türen** haben ein Durchgangsmaß von 195 cm.

### weka Designhaus 213+




- |                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gr. 1 naturbelassen</b><br>213.2424.40010 | <b>Gr. 2 naturbelassen</b><br>213.3030.40010 |
| <b>Gr. 1 schwedenrot</b><br>213.2424.43010   | <b>Gr. 2 schwedenrot</b><br>213.3030.43010   |
| <b>Gr. 1 grau</b><br>213.2424.45010          | <b>Gr. 2 grau</b><br>213.3030.45010          |
| <b>Gr. 1 anthrazit</b><br>213.2424.46010     | <b>Gr. 2 anthrazit</b><br>213.3030.46010     |

### weka Designhaus 213 A+



- |                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gr. 1 naturbelassen</b><br>213.2424.40110 | <b>Gr. 2 naturbelassen</b><br>213.3030.40110 |
| <b>Gr. 1 schwedenrot</b><br>213.2424.43110   | <b>Gr. 2 schwedenrot</b><br>213.3030.43110   |
| <b>Gr. 1 grau</b><br>213.2424.45110          | <b>Gr. 2 grau</b><br>213.3030.45110          |
| <b>Gr. 1 anthrazit</b><br>213.2424.46110     | <b>Gr. 2 anthrazit</b><br>213.3030.46110     |

### weka Designhaus 213 B+



- |                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Gr. 1 naturbelassen</b><br>213.2424.40210 | <b>Gr. 2 naturbelassen</b><br>213.3030.40210 |
| <b>Gr. 1 schwedenrot</b><br>213.2424.43210   | <b>Gr. 2 schwedenrot</b><br>213.3030.43210   |
| <b>Gr. 1 grau</b><br>213.2424.45210          | <b>Gr. 2 grau</b><br>213.3030.45210          |
| <b>Gr. 1 anthrazit</b><br>213.2424.46210     | <b>Gr. 2 anthrazit</b><br>213.3030.46210     |

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Das Besondere



## Mehr Höhe

Das Designhaus 213+ ist mit seiner extra hohen Tür ideal für große Menschen. Ein weiteres Plus ist die besonders große Raumhöhe.

In diesem Haus können Sie in aller Ruhe Ihr Wochenende genießen.

Zubehör-Tipp

## Einfach verlegt – optimal geschützt

Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)

Ihr Vorteil




Einige Modelle sind werksseitig bereits mit einer Witterschutzfarbe zweifach vorbehandelt.

## weka Montageservice

Wir sind für Sie da!





einfach einscannen

**Mehr Inklusiv**  
 » mehr Raumvolumen  
 » wählbare Wetterschutzfarbe  
 » Drückergarnitur mit Zylinderschloss

- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4


**weka Designhaus 126+**

- **Gesamthöhe:** 247 cm · **Rückwand:** 237 cm
- **Wand:** 28 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** vorn 50 cm, hinten 23-24 cm, Seiten ca. 25 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
- **Tür:** Panorama-Doppeltür B 165 x H 194 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (ohne Rückwand & Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 175 cm, Gr. 2 B 320 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**126+ / A+ / B+ mit extra hoher Tür**


Das weka **Designhaus 126+** zeichnet sich durch zwei zusätzlich verbaute Bohlenreihen aus. Dadurch hat es eine größere Raumhöhe (217 cm) und mehr Raumvolumen. Unsere **extra hohen Türen** haben ein **Durchgangsmaß von 195 cm**.



weka Designhaus 126 A+



weka Designhaus 126 B+



**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Unsere Empfehlung**



**Zubehör-Tipp**



**Das Besondere**



**Mehr Höhe**  
 Das Designhaus WEKAline 171+ ist mit seiner extra hohen Tür ideal für große Menschen. Ein weiteres Plus ist die besonders große Raumhöhe.  
 Dieses Haus können Sie zum Verstauen oder für Hobbys nutzen.

**Zubehör-Tipp**





195 cm

**Inklusive!**

Dach mit hochwertiger Aluminiumabschlussblende.  
Inklusive selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Hervorragender UV- und Witterungsschutz. Einfach und schnell zu verarbeiten.

## Mehr Inklusive

- » mehr Raumvolumen
- » modernes WEKAline-Profil
- » extra hohe Rahmentür

- 45 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2

## Designhaus „WEKAline“ 413

- **Gesamthöhe:** 244 cm · **Rückwand:** 239 cm
- **Wand:** 45 mm massive Blockbohlen in „WEKAline“-Profil
- **Bauweise:** modernes Schraubsystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden, naturbelassen
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Flachdach, naturbelassen
- **Dachüberstände:** alle Seiten ca. 5 cm
- **Dachbelag:** Aluminiumdachabschlussprofile mit vorgefertigten Ecken, inklusive hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- **Tür:** Einzeltür B 81 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Anbau (inkl. Rückwand, ohne Boden, rechts oder links anbaubar):** Gr. 1 B 150 cm, Gr. 2 B 296 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

## Das moderne WEKAline-Profil

WEKA-Gartenhäuser mit dem markanten WEKAline-Blockbohlenprofil sind ein echter Blickfang und etwas ganz Besonderes. Mit diesen exklusiven Gartenhäusern holen Sie sich ein edles Stück Design in Ihren Garten.

Mit speziellem Design-Profil „WEKAline“

Designhaus „WEKAline“ 413	Designhaus „WEKAline“ 413 A	Designhaus „WEKAline“ 413 B
Gr. 1 naturbelassen 413.2525.60000 Gr. 1 anthrazit 413.2525.66000	Gr. 1 naturbelassen 413.2525.60100 Gr. 1 anthrazit 413.2525.66100	Gr. 1 naturbelassen 413.2525.60200 Gr. 1 anthrazit 413.2525.66200
Gr. 2 naturbelassen 413.3030.60000 Gr. 2 anthrazit 413.3030.66000	Gr. 2 naturbelassen 413.3030.60100 Gr. 2 anthrazit 413.3030.66100	Gr. 2 naturbelassen 413.3030.60200 Gr. 2 anthrazit 413.3030.66200



weka Montageservice  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka Weekendhaus 138 B Gr. 1 · 138.3830,44.00 - Abb. mit Fensterläden und Blumenkästen (g. Aufpreis)

## Mehr Inklusiv

- » mehr Raumvolumen
- » extra hohe Rahmentür
- » extra hohe Fenster (91 cm)



## Die Weekendhaus-Vorteile

Holz wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden aus. Ein Wochenendhaus ist ein idealer Rückzugsort, um den Stress des Alltags hinter sich zu lassen.

45 mm PREMIUM


### weka Weekendhaus 138

- **Extra hohe Firsthöhe:** 291 cm
- **Extra hohe Seitenwand:** 231 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Doppelnut und -feder
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 12 cm, Seiten ca. 35 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschildeln (Seite 159)
- **Fenster:** extra hoch B 69,2 x H 91 cm
- **Tür:** Rahmen-Einzeltür, extra hoch B 81 x H 195 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschildeln.

### Das ist Premium-Qualität:

- ✓ **Deutlich mehr Raumvolumen**  
dank extra hoher Seitenwände und extra hohem Dachfirst
- ✓ **Hohe Stabilität & lange Lebensdauer**  
dank extra dickem 19 mm Massivholzboden und -dach mit zusätzlichen Dachpfetten
- ✓ **Sicherheit, Optik und Funktion**  
dank hochwertiger Rahmentür und Profilzylinderschloss



**Passende Fensterläden**  
2-teilig, naturbelassen, mit Beschlägen, zweiseitig zu befestigen  
100.1305.00.00


### Ferienhaus im eigenen Garten

Unsere Weekendhäuser aus Holz sind nachhaltig und überzeugen durch angenehmes Wohnklima. Sie haben außerdem eine geringe Bauzeit und sind kostengünstig. Ob Gästehaus, zusätzliches Wohnzimmer, Home Office oder Hobbyraum – die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten lassen keine Wünsche offen.

### Mehr Vielfalt und Platz

Sie suchen ein Wochenendhaus aus Holz? Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Bauweisen und Modellen. Ob Klassiker mit Satteldach, moderner Bungalow mit Flachdach oder großzügiges Haus mit komfortablem Schlafboden – hier ist genug Platz zum Ausspannen.





**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » Rahmen-Doppeltür
- » 6 Dreh-/Kippfenster

**Mehr Inklusiv**

- » 3 Räume, 2 Etagen, 4 Fenster
- » geräumiger Schlafboden
- » Sonderanfertigung möglich

45 mm PREMIUM  
1

**weka Weekendhaus 155**

- **Firsthöhe:** 358 cm · **Seitenwand:** 255 cm
- **Wand:** 45 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 19 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 30 cm, Seiten ca. 35 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** 6 Dreh-/Kippfenster
- **Tür:** extra hohe Rahmen-Doppeltür B 165 x H 195 cm (lichtes Maß), inkl. hochwertiger Drückergarnitur mit Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion



weka Weekendhaus 155




**Sie entscheiden:**  
Zugang von außen oder Tür nach innen, Geräteraum oder Wohnraumerweiterung.

**naturbelassen**  
155.4356.30.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Das Besondere**



**Premium-Weekendhaus mit 3 Räumen und 2 Etagen**

Das Weekendhaus 155 besticht durch seine hohe Qualität & Vielseitigkeit. Dieses aus 45 mm starken Blockbohlen gefertigte Weekendhaus bietet mit einem großen Wohnraum, zwei Nebenräumen und einem Schlafboden genug Platz für die ganze Familie.



weka Gartenhaus 155 · farbiges Gestaltungsbeispiel Kundenfoto

70 mm PREMIUM  
1

**weka Weekendhaus 703**


- **Firsthöhe:** 360 cm · **Seitenwand:** 244 cm
- **Wand:** 70 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholz-Boden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** vorn 60 cm, hinten 20 cm, Seiten ca. 26 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** 4 feststehende Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 91,6 x H 91,6 cm, 1 großes Fenster mit Kreuzsprossen, Rahmenaußenmaß B 137,4 x H 91,6 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 146 x H 185 cm (lichtes Maß), Rahmen-Einzeltür B 67 x H 183 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Mehr Platz**



weka Weekendhaus 703



**Gr. 1 naturbelassen**  
7014741

**Gr. 2 naturbelassen**  
703341

**Gr. 3 naturbelassen**  
7014841

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**NEU!**



**Mehr Inklusiv**

- » Massivholzdach & -boden
- » 6 Einzel- & 4 Doppelfenster
- » Sonderanfertigung möglich

Weekendhaus G 702 • 702041 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)



Spiegelverkehrter Aufbau möglich

**Mehr Inklusiv**

- » 2-Raum-Haus
- » überdachter Freisitz
- » Sonderanfertigung möglich


weka Weekendhaus 441 • 4425241

**Weekendhaus G 702**

- **Firsthöhe:** 407 cm · **Seitenwand:** 252 cm
- **Wand:** 70 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholzboden
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:** hinten 30 cm, Seiten ca. 35 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere Dachschindeln (Seite 159)
- **Fenster:** 6 Einzelfenster, 4 Doppelfenster
- **Tür:** 3 Einzeltüren B 82,7 x H 193,3 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion

Weekendhaus G 702

**NEU!**




**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**weka Weekendhaus 441**

- **Gesamthöhe:** 251 cm
- **Wand:** 44 mm starke Blockbohlen
- **Bauweise:** klassisches Stecksystem
- **Boden:** 28 mm starker Massivholz-Flachdach
- **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach
- **Dachüberstände:** ca. 30 cm
- **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn (Seite 159)
- **Fenster:** 1 Doppelfenster zum Öffnen B 110 x H 173 cm, 1 Einzelfenster zum öffnen B 55 x H 173 cm und ein kleines Fenster zum öffnen B 65 x H 65 cm
- **Tür:** Rahmen-Doppeltür B 146 x H 185 cm (lichtes Maß) und Rahmen-Einzeltür B 71 x H 185 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**

weka Weekendhaus 441



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

ⓧ Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**Zubehör-Tipp**



**Die ideale Ergänzung**  
Schützen Sie Ihr neues Gartenhaus mit den hochwertigen Dachschindeln in Rechteck- oder Biberschwanzform und in verschiedenen Farben. (s. S. 159)

**Mehr Platz**



**Mehr Zubehör**



**Einfach verlegt - optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)

**Mehr Platz**





**Mehr Inklusiv**

- » 3-Raum-Haus
- » lichtdurchfluteter Innenraum
- » Sonderanfertigung möglich

Weekendhaus V 442 • 4427702



**Mehr Inklusiv**

- » hochwertige Doppeltür
- » großes Fenster für mehr Licht
- » Sonderanfertigung möglich

Weekendhaus 709 Gr. 1 • 709502


**Weekendhaus V 442 / V 701**

- **Firsthöhe:** 239/243 cm · **Seitenwand:** 228/230 cm
  - **Wand:** 44/70 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Flachdach
  - **Dachüberstände:** 25 cm vorn, hinten, Seiten
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn (Seite 159)
  - **Fenster:** 5 Einzelfenster, 1 Doppelfenster
  - **Tür:** 2 Doppeltüren, 1 Einzeltür
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**



Weekendhaus V 442 / V 701

**NEU!**



**44 mm Blockbohlenstärke naturbelassen**  
4427702

**70 mm Blockbohlenstärke naturbelassen**  
7016041

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!


 Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**weka Weekendhaus 709 Gr.1**

- **Gesamthöhe:** 231 cm
  - **Wand:** 70 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 18 mm starker Massivholz-Boden
  - **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Pultdach
  - **Dachüberstände:** vorn ca. 80 cm, hinten und seitlich 30 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn (Seite 159)
  - **Fenster:** 1 Doppelfenster zum Öffnen B 106 x H 169 cm
  - **Tür:** Panorama-Doppeltür B 154 x H 191 cm (lichtes Maß)
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**



weka Weekendhaus 709 Gr.1



**naturbelassen**  
709502

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

 Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

**Mehr Zubehör**

**Einfach verlegt - optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)



**Mehr Zubehör**

**Einfach verlegt - optimal geschützt**  
Schützen Sie das Dach Ihres neuen Gartenhauses vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung mit den hochwertigen, selbstklebenden Dachbahnen auf Aluminiumbasis. (s. S. 159)

**Leben & Arbeiten**





Weekendhaus 709 Gr. 2 - 709702


### Mehr Inklusiv

- » hochwertige Doppeltür
- » zwei große Fenster
- » Sonderanfertigung möglich

### weka Weekendhaus 709 Gr.2

- **Firsthöhe:** 238 cm · **Seitenwand:** 224 cm
  - **Wand:** 70 mm starke Blockbohlen
  - **Bauweise:** klassisches Stecksystem
  - **Boden:** 18 mm starker Massivholzboden
  - **Dach:** 18 mm starkes Massivholz-Pultdach
  - **Dachüberstände:** vorn ca. 80 cm, hinten und seitlich 30 cm
  - **Dachbelag:** Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebenden Dachbahnen (Seite 159)
  - **Fenster:** 2 Doppelfenster zum Öffnen B 106 x H 169 cm
  - **Tür:** Panorama-Doppeltür B 158 x H 193 cm (lichtes Maß)
  - **Ausführung:** ① naturbelassen
  - **WEKA Vorteil:** witterungsgeschützte Unterkonstruktion
- Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**

weka Weekendhaus 709 Gr.2



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!


Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt gleich die passenden Kastenrinnensets bestellen (s. S. 158)

Leben & Arbeiten



Mehr Natürlichkeit.  
Mehr Wohlbefinden.  
Mehr Zuhause.

Sauna-  
häuser



Salo anthrazit/weiß – 213.3030.46294 - Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)



Salo naturbelassen – Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)



Salo schwedenrot/weiß – Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)



Salo grau/weiß – Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)

## Mehr Inklusiv

- » hochwertige Elementsauna
- » großer Anbau
- » platzsparender Eckeinstieg

### Saunahaus Salo

- Saunahaus aus 28 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- Dreh-Kippfenster mit Echtglas
- stabile Rahmentür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe 237 cm
- Ausführung: ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit


### Elementsauna

- hochwertige Elementsauna Varberg 3 mit isolierten Wandelementen
- speziell isolierte Holztür mit Lichtausschnitt und Sicherheitsglas
- platzsparender Eckeinstieg

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Rollenbedarf an Dachbahnen an.

## Bestens isoliert - Der WEKA-Vorteil für ein optimales Saunaklima



Die Saunen der WEKA Saunahäuser sind mit 68 mm starken, saunagerecht isolierten Wandelementen und einer nochmals speziell isolierten Tür ausgestattet – so bleibt die Wärme, wo sie hingehört – in Ihrer Sauna!



### Salo

- Außenmaß Haus B 646 x T 338 x H 237 cm naturbelassen 213.3030.40294
- Außenmaß Sauna B 194 x T 194 x H 199 cm schwedenrot 213.3030.43294
- 2 x 55 cm tiefe Liegen, 50 cm tiefe Querliege grau 213.3030.45294
- Durchgangsmaß Haus B 81 x H 173 cm anthrazit 213.3030.46294

### Dachbahn-Set für Saunahaus Salo

Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.  
100.1040.05.06



Inklusive



Elementsauna Varberg 3



Sichtschutzwand



Ofenschutz

Ihr Vorteil



### Passende Ofensets\* für Saunahaus Salo:

- Ofenset 3 500.0500.10.13
- Ofenset 4 500.0502.10.12
- Ofenset 7 500.0403.10.06
- Ofenset 8 500.0404.10.04
- Ofenset 11 (ohne Steuergerät) 500.0442.40.02



Saunahaus Kurikka · 149.3030.10.46 Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)

**Mehr Inklusive**  
 » Massivholz-Zeltdach  
 » hochwertige Elementsauna mit speziell isolierter Holztür


28 mm WANDSTÄRKE

**Saunahaus Kurikka**

- Saunahaus aus 28 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- 2 Dreh- und Kippfenster mit Echtglas
- stabile Rahmentür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe 315 cm
- Ausführung: ① naturbelassen

**Elementsauna**

- hochwertige Elementsauna Varberg 3 mit isolierten Wandelementen
- speziell isolierte Holztür mit Lichtausschnitt und Sicherheitsglas
- inkl.: ✓ Ofenschutz, Bodenmatte
- ✓ 2 Kopfstützen



**Kurikka**

Sockelmaß Haus  
 B 298 x T 298 x H 315 cm  
 Außenmaß Sauna  
 B 194 x T 194 x H 199 cm  
 • 2 x 55 cm tiefe Liegen,  
 eine 50 cm tiefe Querliege  
 • Durchgangsmaß  
 B 81 x H 173 cm

149.3030.10.46

**Passende Ofensets\***



- |                                    |                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Ofenset 3</b><br>500.0500.10.13 | <b>Ofenset 8</b><br>500.0404.10.04                     |
| <b>Ofenset 4</b><br>500.0502.10.12 | <b>Ofenset 11 (ohne Steuergerät)</b><br>500.0442.40.02 |
| <b>Ofenset 7</b><br>500.0403.10.06 |                                                        |

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Zubehör-Tipp**



Dachschindel-Set rechteckig (anthrazit) für Saunahaus Kurikka  
 100.1016.30.29

**Inklusive**



2 Kopfstützen



Ofenschutz




Saunahaus Naantali · 533.2020.80002

**Mehr Inklusive**  
 » energiesparende Isolierung  
 » Wetterschutz für Ofensteuerung  
 » extra hohe Tür

28 mm WANDSTÄRKE

**Saunahaus Naantali und Naantali 1**

- Saunahaus aus 38 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- speziell isolierte, hochwertige Rahmentür mit innenliegendem Sicherheits-Rollverschluss, hochwertigem Türgriff (außen Edelstahl, innen Holz) und Lichtausschnitt aus 14 mm starkem Isolierglas
- speziell isolierte Zwischendecke
- Gesamthöhe 253 cm
- Ausführung: ① naturbelassen
- inkl.: ✓ 2 Kopfstützen
- ✓ Wetterschutz für Ofensteuerung (Sparset 1+2)



**Naantali / 1**

Außenmaß  
 B 210 x T 249 x H 253 cm  
 • 2 x 55 cm breite Liegen  
 extra hohe Tür (Durchgangsmaß)  
 71,5 x 181,5 cm  
**Naantali (ohne Ofen)**  
 533.2020.80000  
**Naantali 1 inkl. 9,0 kW Kompakt Saunaofen**  
 mit integrierter Steuerung  
 533.2020.80001

**Inklusive im Naantali Sparset**



- Sparset 1 inkl. Technikpaket 1\***
- Saunaofen 9,0 kW
  - Anschlusskabel
  - inkl. Diabas-Saunasteine
  - Steuergerät
- 533.2020.80002
- Sparset 2 inkl. Technikpaket 2\***
- BioAktiv-Saunaofen 9,0 kW
  - Anschlusskabel
  - inkl. Diabas- Saunasteine
  - Steuergerät
- 533.2020.80003

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis.  
 Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**



Set aus selbstklebender Dachbahn für Saunahaus Naantali/1  
 100.1040.05.02



Saunahandtuch  
 500.0156.11.00



Mehr Infos zum Thema Saunaöfen finden Sie auf unserer Website





## Mehr Inklusive

- » großer Ruheraum
- » speziell isolierte Zwischendecke
- » hochwertige Panorama-Außentür

### Design-Saunahaus Farsund und Farsund 1

- 38 mm starke Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- hochwertige Massivholz-Saunatur mit Glaseinsatz aus Sicherheitsglas, inklusive Wärmeisolierung und Sicherheits-Rollverschluss
- Panorama-Haustür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- speziell isolierte, Zwischendecke im Saunabereich
- wahlweise mit schmalen Fenster (Farsund) oder bodentiefem Fenster (Farsund 1)
- Gesamthöhe 253 cm
- Ausführung: ① naturbelassen
- inkl.:
  - ✓ großer Vorraum
  - ✓ Ofenschutz
  - ✓ Bodenmatte
  - ✓ 2 Kopfstützen

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Rollenbedarf an Dachbahnen an.



#### Farsund / 1

<b>Außenmaß Haus</b> B 415 x T 250 x H 253 cm	Innenhöhe: Vorraum 221cm Sauna 201cm
<b>Innenmaß Sauna</b> B 179 x T 179 x H 201 cm • 2 x 55 cm tiefe Liegen, 50 cm tiefe Querliege	Durchgangsmaß Sauna 51,5 x 174 cm Haus 80,5 x 172,5 cm
<b>Farsund</b> mit schmalen Fenster 533.3920.80000	<b>Farsund 1</b> mit bodentiefem Fenster 533.3920.80100


#### Passende Technikpakete\*



#### Technikpaket 1 Technikpaket 2

- |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saunaofen 9,0 kW</li> <li>• Anschlusskabel</li> <li>• Diabas-Saunasteine</li> <li>• analoge Steuerung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BioAktiv-Saunaofen 9,0 kW</li> <li>• Anschlusskabel</li> <li>• Diabas-Saunasteine</li> <li>• analoge Steuerung</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

500.0502.10.15    500.0404.10.05



- Deckenelemente beidseitig mit Fichtenholz verkleidet
- viel zusätzlicher Platz für Ihr perfektes Wohlfühlerlebnis
- 55 cm tiefe Liegen und 50 cm tiefe Querliege inkl. 2 Kopfstützen
- isolierte Massivholz-Saunatur mit Glaseinsatz und Sicherheits-Rollverschluss
- Panorama-Haustür (abschließbar) mit 4 Glasausschnitten
- inklusive Ofenschutz
- extra heller Innenraum dank modernem Saunafenster mit Isolierglasscheibe - in mehreren Größen erhältlich

## Inklusive




2 Kopfstützen



Ofenschutz

**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!

## Zubehör-Tipp




#### Dachbahn-Set für Saunahaus Farsund

Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.  
100.1040.05.03

## WEKA-Vorteil

Die besonderen Ausstattungmerkmale sorgen dafür, dass Sie Energie sparen und die Wärme im Inneren der Sauna bleibt:

- ① speziell isolierte Zwischendecke im Saunabereich
- ② isolierte Tür mit Dampfsperre





Mehr Qualität



Saunatur mit Edelstahl-/Holzgriff und Sicherheitsrollverschluss

Saunahaus Kuopio - 533.2525.66002



wekaLine Profil



45 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung

Saunahaus Kuopio - 533.2525.60102

## Mehr Inklusive

- » spezielles wekaLine Profil
- » Ofensteuerung inkl. Wetterschutz
- » extra hohe Einzeltür

45 mm WANDSTÄRKE

1

2

### Saunahaus Kuopio und Kuopio 1

- Saunahaus aus 45 mm starken Blockbohlen
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- speziell isolierte, hochwertige Rahmentür mit innenliegendem Sicherheits-Rollverschluss, hochwertigem Türgriff (außen Edelstahl, innen Holz) und Türfenster aus 14 mm starkem Isolierglas
- speziell isolierte Zwischendecke
- Lichtausschnitt/Fenster (Kuopio), bodentiefe Fenster (Kuopio 1)
- Gesamthöhe 253 cm
- Ausführung: ① naturbelassen, ② anthrazit
- inkl.: ✓ Ofenschutz  
✓ 2 Kopfstützen  
✓ Bodenmatte

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Rollenbedarf an Dachbahnen an.



#### Kuopio

**Außenmaß Haus**  
B 263 x T 298 x H 253 cm (inkl. schmalen Fenster)  
• 2 x 55 cm breite Liegen  
• 1 x 50 cm breite Liege


**Extra hohe Tür:**  
Durchgangsmaß: 71,5 x 181,5 cm  
Innenhöhe: 203 cm

<b>naturbelassen</b> 533.2525.60000	<b>anthrazit/weiß</b> 533.2525.66000
----------------------------------------	-----------------------------------------

#### Inklusive im Kuopio Sparset\*



<b>Kuopio Sparset 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9,0 kW OS</li> <li>• Ofenschutz,</li> <li>• Anschlusskabel</li> <li>• analoge Steuerung</li> <li>• Diabas-Saunasteine</li> </ul>	<b>Kuopio Sparset 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9,0 kW BioS</li> <li>• Ofenschutz</li> <li>• Anschlusskabel</li> <li>• analoge Steuerung</li> <li>• Diabas-Saunasteine</li> </ul>
<b>naturbelassen</b> 533.2525.60002	<b>naturbelassen</b> 533.2525.60003
<b>anthrazit/weiß</b> 533.2525.66002	<b>anthrazit/weiß</b> 533.2525.66003



#### Kuopio 1

**Außenmaß Haus**  
B 263 x T 298 x H 253 cm (inkl. bodentiefen Fenster)  
• 2 x 55 cm breite Liegen  
• 1 x 50 cm breite Liege

**Extra hohe Tür:**  
Durchgangsmaß: 71,5 x 181,5 cm  
Innenhöhe: 203 cm

<b>naturbelassen</b> 533.2525.60100	<b>anthrazit/weiß</b> 533.2525.66100
----------------------------------------	-----------------------------------------

#### Inklusive im Kuopio 1 Sparset\*



<b>Kuopio 1 Sparset 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9,0 kW OS</li> <li>• Ofenschutz,</li> <li>• Anschlusskabel</li> <li>• analoge Steuerung</li> <li>• Diabas-Saunasteine</li> </ul>	<b>Kuopio 1 Sparset 2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9,0 kW BioS</li> <li>• Ofenschutz</li> <li>• Anschlusskabel</li> <li>• analoge Steuerung</li> <li>• Diabas-Saunasteine</li> </ul>
<b>naturbelassen</b> 533.2525.60102	<b>naturbelassen</b> 533.2525.60103
<b>anthrazit/weiß</b> 533.2525.66102	<b>anthrazit/weiß</b> 533.2525.66103



Mehr Infos zum Thema Saunaöfen finden Sie auf unserer Website



Inklusive



2 Kopfstützen



Ofenschutz

Zubehör-Tipp



Set aus selbstklebender Dachbahn für Kuopio/1  
100.1040.05.03



Lendenstütze  
500.0163.10.00



Premium-Zubehörset  
500.0100.00.00



Sauna-Leuchten-Set  
500.0801.00.00



Venenstütze  
500.0121.00.00



## wekaLine Profil



45 mm soft gerundete Blockbohlen mit spezieller Fräsung



## inklusive:



hochwertigem Abschlussprofil aus Aluminium



hochwertiger, selbstklebender Dachbahn



Regenrinnen-Set inkl. Einhangbleche

## Mehr Inklusive

- » großzügige Glasfront
- » extra hohe Glastür
- » hochwertige Elementsauna


45 mm WANDSTÄRKE

## Design-Saunahaus Cubilis

- Saunahaus aus 45 mm starken Blockbohlen in modernem wekaLine-Profil
- 19 mm starkes Massivholzdach
- 19 mm starker Massivholzboden
- 3 breite, getönte Fensterelemente aus Sicherheitsglas für einen freien Blick nach außen
- getönte, moderne Premium-Ganzglastür mit Drückergarnitur, Profilzylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe 249 cm
- Ausführung: ① naturbelassen

## Elementsauna

- hochwertige Elementsauna Varberg 3 mit Premium-Ganzglastür aus Sicherheitsglas in Graphit-Optik mit hochwertigem Premium-Edelstahl-Türgriff
- inkl.: ✓ Ofenschutz, Bodenmatte  
✓ 2 Kopfstützen



## Cubilis

Außenmaß Haus  
B 388 x T 314 x H 249 cm  
Außenmaß Sauna  
B 194 x T 194 x H 199 cm  
– **extra hohe Tür:** Durchgangsmaß 82 x 188 cm  
• 2 x 55 cm tiefe Liegen,  
50 cm tiefe Querliege

412.3830.00.45

## Passende Ofensets\*




**Ofenset 3**  
500.0500.10.13

**Ofenset 4**  
500.0502.10.12

**Ofenset 7**  
500.0403.10.06

**Ofenset 8**  
500.0404.10.04

**Ofenset 11 (ohne Steuergerät)**  
500.0442.40.02



inklusive 2 Kopfstützen

50 cm tiefe Querliege aus Saunaspezialholz

55 cm tiefe Liegen aus Saunaspezialholz

viel zusätzlicher Platz für Ihr perfektes Wohlfühlerlebnis

Premium-Ganzglastür (abschließbar)

breite Fensterfront (Graphittönung)

## Zubehör-Tipp



Resonanzlautsprecher  
500.0167.00.00



Sauna-Leuchten-Set  
500.0801.00.00



Premium-Zubehörset  
500.0100.00.00



exklusive Wellnessliege  
500.0136.00.04



## weka Montageservice

Wir sind für Sie da!



Inklusive



**Frachtfreie Lieferung**  
frei Bordsteinkante innerhalb Deutschlands (Festland)



weka Gartenhaus 135 B - 135.3830.44.00 Abb. mit Zubehör (nicht im Lieferumfang)

# WEKA-Zubehör

Geben Sie Ihrem neuen Gartenhaus einen ganz individuellen Charakter

## 01 Zusätzliches Fenster mit Dreh-Kipp-Beschlag

### Einzelfenster B 69 x H 79 cm

Wandstärke 21+28 mm, natur 100.1101.00.00  
Wandstärke 21+28 mm, weiß 100.1101.10.00  
Wandstärke 45 mm 100.1102.00.00

### Einzelfenster groß B 91 x H 91 cm

Wandstärke 45 mm 100.1107.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



### feststehendes Einzelfenster schmal, für 21 oder 28 mm Wandstärke, B 97 x H 33 cm

natur 100.1124.00.00

### feststehendes Einzelfenster schmal, für 21 & 28 mm Wandstärken, H 40 x B 125 cm

natur 100.1139.00.00 natur 100.1139.10.00

## Doppelfenster B 138 x H 79 cm

Wandstärke 21+28 mm 100.1103.00.00  
Wandstärke 45 mm 100.1104.00.00



## 02 Fensterläden 2-tlg., mit Beschlägen, einseitig zu befestigen

Fenstergröße B 69 x H 79 cm 100.1302.00.00 natur Fenstergröße B 91 x H 91 cm 100.1304.00.00 natur

### zweiseitig zu befestigen

Fenstergröße B 69 x H 79 cm 100.1301.00.00 natur Fenstergröße B 91 x H 91 cm 100.1303.00.00 natur  
Fenstergröße B 69 x H 79 cm 100.1301.10.00 weiß

## 02+03 Spar-Set Blumenkasten & Fensterladen natur

Blumenkasten, 60 cm, Fensterladen zweiseitig zu befestigen B 69 x H 79 cm 100.0103.10.00

## 03 Blumenkasten

Massivholz 60 cm, mit Kunststoffeinsatz

naturbelassen 100.1401.00.00 weiß 100.1401.10.00



## 04 Tür

inkl. Profilzylinderschloss (3 Schlüssel), Lichtauschnitt (aufsetzbare Sprossen), Drückergarnitur

### Einzeltür B 97 x H 181 cm

Wandstärke 21+28 mm 100.1201.00.00  
Wandstärke 45 mm 100.1202.00.00

### Doppeltür B 182 x H 181 cm

Wandstärke 21+28 mm 100.1229.00.00  
Wandstärke 45 mm 100.1230.00.00

Sie wünschen eine extra hohe Tür für mehr Durchgangshöhe und Raumvolumen? In der Kategorie Komfort Gartenhäuser (S.128) oder auf [www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com) können Sie diese Produkte entdecken.



**05 A Kastenrinnen-Set aus Kunststoff\***  
 zum Sammeln von Regenwasser oder als Spritzschutz

**Gr. 1** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 450 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 450 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
 100.0305.00.00

**Gr. 2** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 600 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 600 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
 100.0306.00.00


**Gr. 3** für Flach- und Pultdächer bis zu einer Dachbreite von 400 cm, bestehend aus einer Rinne mit 400 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
 100.0307.00.00

**Gr. 4** für Flachdachhäuser mit Anbau bis zu einer Dachbreite von 650 cm, bestehend aus 3 Rinnen mit insges. 650 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
 100.0308.00.00


**05A**
**Rinneneinhangblech**

für einen professionellem Dachabschluss unserer Pult- / und Flachdachhäuser, vor dem Verlegen der Dacheindeckung zu montieren, verzinkt

100.0210.04.00 Paketinhalt 2 x 200 cm  
 100.0210.06.00 Paketinhalt 3 x 200 cm


**05 B Dachrinnen-Set verzinkt\***  
 zum Sammeln von Regenwasser oder als Spritzschutz

**Gr. 1** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 450 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 450 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
 100.0315.00.00

**Gr. 2** für Satteldächer bis zu einer Dachlänge von 600 cm, bestehend aus 2 Rinnen mit je 600 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
 100.0316.00.00

**Gr. 3** für Flach- und Pultdächer bis zu einer Dachbreite von 400 cm, bestehend aus einer Rinne mit 400 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
 100.0317.00.00

**Gr. 4** für Flachdachhäuser mit Anbau bis zu einer Dachbreite von 650 cm, bestehend aus 3 Rinnen mit insges. 650 cm Länge inkl. Fallrohr und Anbauteilen  
 100.0318.00.00


**05B**

**06A**

**06B**
**06 Anbauscuppen**  
 rechts wie links anbaubar, mit Massivholzboden, Haustiefe muss größer sein als die Tiefe des Schuppens!

**A Für modernes Schraubsystem**  
 Doppeltür B 117 x H 146 cm (für Häuser mit einer Seitenwandhöhe >185 cm)

naturbelassen  
 330.0301.20400

Eiche hell lasiert  
 330.0301.21400

**B Für klassisches Stecksystem**  
 Einzeltür B 68 x H 159 cm

Sockelmaß B 150 x T 200 cm  
 naturbelassen  
 120.1520.00.00

Sockelmaß B 150 x T 250 cm  
 naturbelassen  
 120.1525.00.00


**07**

**Nützliche Tipps zur Montage & Dacheindeckung finden Sie auf unseren Aufbau-Seiten**



**08 Bitumen-Dachschindeln**  
 mit Glasvlieseinlage, besandet, Paketinhalt 3 m<sup>2</sup>, Bitumenkleber nicht im Lieferumfang enthalten, je Paket:

**rechteckig**



anthrazit  
 100.1016.30.20



rot  
 100.1016.30.10



mixed grün  
 100.1016.30.30

**Biberschwanz**



anthrazit  
 100.1017.30.20



rot  
 100.1017.30.10



mixed grün  
 100.1017.30.30

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Paketbedarf an Dachschindeln.


**09**

**09 Anbauschrank mit Schleppdach**  
 zum seitlichen Anbau an Blockbohlenhäuser ab Haustiefe 300 cm, mit klassischem Stecksystem, ideal als Brennholzlager

naturbelassen  
 100.0402.00.00

**07 Schleppdach für Satteldachhäuser**  
 als idealer Holzlagerplatz, Massivholzdach aus 16 bzw. 19 mm starken Nut- und Federbrettern

**Für modernes Schraubsystem 19 + 21 mm Wandstärke**  
 16 mm starkes Dach, Sockelmaß B 86 x T 180 cm, ab Haustiefe 194 cm (1 Paket Schindeln wird benötigt)

naturbelassen  
 330.0106.20400  
 Eiche hell lasiert  
 330.0106.21400  
 weiß  
 330.0106.11000

**Für klassisches Stecksystem 28 + 45 mm Wandstärke**  
 19 mm starkes Dach, naturbelassen (2 Pakete Schindeln werden benötigt)

Sockelmaß B 120 x T 158 cm, ab Hausbreite 200 cm  
 100.1701.00.00  
 Sockelmaß B 120 x T 250 cm, ab Hausbreite 300 cm  
 100.1702.00.00

**08 A Selbstklebende Dachbahn**  
 für alle Flachdachhäuser, auf Bitumenbasis, silbergrau  
 Hochwertige, selbstklebende, Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht und einer besonders hohen Klebkraft. Die Aluminium-Oberfläche bietet einen hervorragenden Schutz gegen UV-Einstrahlung und andere Umwelteinflüsse.

Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>  
 100.1040.05.00

**08 B Selbstklebende Dachbahn besandet**  
 für alle Flachdachhäuser, anthrazit auf Bitumenbasis, hochwertige, selbstklebende, Dachbahn mit Besandung und einer besonders hohen Klebkraft.

Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>  
 100.1042.05.00

**Bitumenkleber für selbstklebende Dachbahn (08B)**  
 für die Verlegung der Dachbahn im Bereich der Nahtstellen und im Randbereich

Kartusche für ca. 5 lfdm  
 100.1042.05.10


**08A**

**08B**

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf für die Dachbahn.

**10 weka Tresen Bausatz**  
 für alle Gartenhäuser ab einer Haustiefe von 160 cm, als ideale Ergänzung für ihr Gartenhaus



Wandstärke 28 mm  
 Sockelmaß 153 x 39 cm,  
 Gesamthöhe 115 cm, Höhe der Ablage 90 cm  
 naturbelassen  
 100.0208.00.00


**10**



11 Rückwände für Anbauten

21 mm starke Rückwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

147 cm

für Designhaus 126 & 172 naturbelassen 100.2415.10000

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2415.13000 grau 100.2415.15000 anthrazit 100.2415.16000

295 cm

für Designhaus 126, 172 & Schiebetürhaus 225 naturbelassen 100.2430.10000

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2430.13000 grau 100.2430.15000 anthrazit 100.2430.16000

442 cm

für Schiebetürhaus 225 naturbelassen 100.2445.10000

wekaLine 147 cm

28 mm starke Rückwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

wekaLine 295 cm

für Designhaus 172 „wekaLine“ naturbelassen 100.2415.70000 anthrazit 100.2415.76000 für Designhaus 172 „wekaLine“ naturbelassen 100.2430.70000 anthrazit 100.2430.76000



11

» der optimale Wind- & Sichtschutz



klassisches Bohlenprofil



„weka Line“

12 Seitenwände für Anbauten

21 mm starke Seitenwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

235 cm

für Designhaus 126 & 172 naturbelassen 100.2424.10010

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2424.13010 grau 100.2424.15010 anthrazit 100.2424.16010

295 cm

für Designhaus 126, 172 & Schiebetürhaus 225 naturbelassen 100.2430.10010

für Designhaus 126 & 172 schwedenrot 100.2430.13010 grau 100.2430.15010 anthrazit 100.2430.16010

wekaLine 235 cm

28 mm starke Seitenwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

wekaLine 295 cm

für Designhaus 172 „wekaLine“ naturbelassen 100.2424.70010 anthrazit 100.2424.76010 für Designhaus 172 „wekaLine“ naturbelassen 100.2430.70010 anthrazit 100.2430.76010



12

» der optimale Wind- & Sichtschutz



13

» die optimale Begrenzung

13 Brüstungsgeländer für Anbauten

28 mm starke Seitenwände aus massiven Blockbohlen für Flachdachhäuser mit Lounge

295 cm

für Designhaus 126 & 172 naturbelassen 100.2430.28.01

Profis am Werk!

Möchten Sie, bevor Ihr neues Gartenhaus geliefert wird, einmal unseren Montageteam-Profis über die Schulter schauen? Selbstverständlich – in unserem Gartenhaus-Aufbau-Video können Sie das Entstehen einmal vom Fundament bis unters Dach mitverfolgen.



Aufbauvideo anschauen

Sie möchten direkt einen Montageservice zu Ihrem WEKA Gartenhaus dazu buchen, dann rufen Sie uns an!

(+49) 0395 42908-0\*

Mo.-Fr. 8.30-14.30 Uhr

Sa. 9.00-13.00 Uhr

\*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz



zum Montageservice

Mehr Ordnung. Mehr Stauraum. Mehr Gärtnern.



Ordnung & Aufbewahrung




**4x  
mehr Platz**



## Der einzigartige WEKA Garten[Q]®

- Raumwunder**  
 In den WEKA Garten[Q]® Multi brauchen Sie nicht hineinzugehen! Der Zugriff auf alle Ihre Geräte erfolgt von drei Seiten. Dadurch kann jeder Kubikzentimeter genutzt werden und Sie verstauen 4x mehr Dinge, als in einem vergleichbar großen Gartenhaus.
- Modernes Design**  
 Zeitloses, elegantes Design sorgt für einen echten „Hingucker“ in Ihrem Garten. Den WEKA Garten[Q]® Multi brauchen Sie nicht verstecken!
- Mehr Ordnung**  
 Verschiedene große Fächer sorgen für direkten Zugriff auf alle Geräte. Langes Herumräumen, um z.B. an den Rasenmäher zu kommen, entfällt.
- Flexible Innenraumgestaltung**  
 Alle Fachböden können nach den individuellen Bedürfnissen, ähnlich wie bei einem Schranksystem, eingestellt werden. Ordnung garantiert.
- Dachbelag**  
 Das moderne Pultdach wird ganz einfach mit hochwertiger, selbstklebender UV-Dachfolie geschützt.



### Alles dabei im Rundum-Sorglos-Paket:

- Regalböden
- selbstklebender UV-Dachfolie
- Gerätehalter

Auf Wunsch in Wetterschutzfarbe und mit Montageservice!

**WEKA-Tipp**



#### Der ideale Stauraum

Die zahlreichen Einlegeböden helfen Ordnung in die Geräte und Gartenhelfer zu bringen - hier findet alles seinen Platz.

## WEKA Garten [Q]® TERAS


- B x T:** 160 x 75 cm • **Höhe:** 165 cm
  - Wand:** Nut und Federbretter auf stabilem Ständerwerk
  - Boden:** 18 mm starke OSB-Platten
  - Einlegeböden:** 18 mm starke OSB-Platten, variabel einlegbar
  - Dach:** 18 mm starke OSB-Platten
  - Dachüberstände:** ca. 5 cm rundum
  - Dachbelag:** hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
  - Tür:** 2 Fronttüren und je 1 Seitentür à B 68 x H 142 cm, 4 hochwertige Halbzylinderschlösser, jeweils gleich schließend; moderner, rostfreier Türgriff aus Aluminium; verstellbarer Rollverschluss
- Garten [Q]® Teras natur: Türen aus Massivholz  
 Garten [Q]® Teras farbig: Türen aus robuster Kunststoffüllung
- Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

### Mehr Inklusive

- » Zugriff von 2 oder 3 Seiten
- » selbstklebende Dachbahn
- » holzschutzlasert



Regalböden individuell einstellbar



WEKA GARTEN [Q]® TERAS

- naturbelassen 41516082001
- schwedenrot 41516082301
- grau 41516082501
- anthrazit 41516082601

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



WEKA Garten[Q]® TERAS - 41516082501 - Türen geschlossen

## Mehr Inklusive

- » Fahrradstellplatz
- » selbstklebende Dachbahn
- » maximaler Stauraum



WEKA Garten[Q]® Multi - 41520202601



WEKA Garten[Q]® Kompakt - 41520142301



» 3 abschließbare Seiten

WEKA Garten[Q]® Multi - 41520202501 - Abb. mit Ergänzungsbausatz Modul [Family] (gegen Aufpreis)



» Noch mehr Stauraum

WEKA Garten[Q]® Multi - 41520202001 - Abb. mit Ergänzungsbausatz Modul [SaveBike] (gegen Aufpreis)

14 mm  
WANDSTÄRKE

1

2

3

4

## Die WEKA Garten[Q]®-Varianten

- **Gesamthöhe:** 217 cm
- **Rückwand:** 205 cm (Garten[Q]®), 208 cm (Garten[Q]® Kompakt)
- **Wand:** Nut und Federbretter auf stabilem Ständerwerk
- **Boden:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Einlegeböden:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Dach:** 18 mm starke OSB-Platten
- **Dachüberstände:** 15 cm vorne und hinten bei Gr.1, 21,5 cm seitlich bei Gr. 1 (13 cm alle Seiten bei Gr. 2)
- **Dachbelag:** hochwertige, selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Strahlung und Witterungseinflüssen
- **Tür:** 2 Fronttüren à B 89 x H 194 cm, 4 Seitentüren à B 59 x H 194 cm (lichtes Maß); 4 hochwertige Halbzylinderschlösser, jeweils gleichschließend; moderner, rostfreier Türgriff aus Aluminium; verstellbarer Rollverschluss
- **Garten [Q]® natur:** Türen aus Massivholz
- **Garten [Q]® farbig:** Türen aus robuster Kunststofffüllung
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

## WEKA Garten[Q]® Multi

Viel Stauraum auf wenig Fläche, mit Fahrradunterstand/Brennholzlager

mit Unterstand für bis zu 2 Fahrräder, individuell verstellbare Einlegeböden und Werkzeugwand, Zugriff von 4 Seiten auf alle Geräte



- naturbelassen 41520202001
- schwedenrot 41520202301
- grau 41520202501
- anthrazit 41520202601



## WEKA Garten[Q]® Kompakt


Die kompakte Anbauvariante, ohne Unterstand

viel Stauraum für Gartenzubehör, kompakte Bauweise, frei verstellbare Einlegeböden und Werkzeugwand, ideal für kleine Terrassen und Gärten, Dachgefälle kann nach vorn oder hinten montiert werden



- Gr. 1 naturbelassen 41520142001

- Gr. 1 schwedenrot 41520142301
- Gr. 1 grau 41520142501
- Gr. 1 anthrazit 41520142601



## Erweiterungen

für WEKA Garten[Q]® Multi

Modul [Family]

Fahrradunterstand-verlängerung um ca. 73 cm bietet Platz für 4 Fahrräder



- naturbelassen 415.0401.20000

- schwedenrot/weiß 415.0401.23000
- grau/weiß 415.0401.25000
- anthrazit/weiß 415.0401.26000

Modul [SaveBike]

Bausatz bestehend aus 2 Türen und Rückwand zum Verschließen des Unterstandes



- naturbelassen 415.0301.20000

- schwedenrot/weiß 415.0301.23000
- grau/weiß 415.0301.25000
- anthrazit/weiß 415.0301.26000

WEKA-Tipp



### Einer für alles:

- maximaler Stauraum auf kleinster Fläche
- Fachböden individuell verstellbar
- 4x mehr Platz als in einem vergleichbar großen Gartenhaus

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



WEKA Garten[Q]® 415 - 41515151



weka Multibox 367 - 367.2007.10010 - mit Seitenschrank für Kleingeräte & mehr

## Mehr Inklusive

- » zweiseitiger Zugang
- » Massivholztüren mit Drückergarnitur
- » Regalsystem

## Mehr Inklusive

- » 3 Regalböden
- » Zugriff von 2 Seiten
- » zusätzlicher Seitenschrank

18 mm  
WANDSTÄRKE


### WEKA Garten[Q]® 415

- **Gesamthöhe:** 205,3 cm
- **Wand:** 18 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** moderne Eckverbindung
- **Boden:** inkl. Boden aus OSB-Platten
- **Dach:** 15mm starkes Dach aus OSB-Platten
- **Dachüberstände:** vorne: 15 cm, seitlich: 6,4 cm, hinten: 7 cm
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehörempfehlung: Bitumendachschindeln S.159
- **Tür:** 1 Doppeltür und 1 Einzeltür
- **inklusive Regalböden**
- **Ausführung:** ① naturbelassen



WEKA Garten[Q]® 415 - 41515151 - Seitenansicht

WEKA Garten [Q]® 415



Viel Stauraum für Ihr Gartenzubehör, ideal für kleine Terrassen und Gärten.

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

21 mm  
WANDSTÄRKE

### WEKA Garten[Q]® Multibox 367

- **Gesamthöhe:** 152 cm
- **Wand:** 21 mm
- **Bauweise:** moderne Eckverbindung
- **ohne Boden, inkl. 3 Regalböden im Seitenschrank**
- **Dach:** Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 5,5 cm, Seiten ca. 5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*  
Zubehörempfehlung: Bitumendachschindeln S.159
- **Tür:** Doppeltür: B 133 x H 133 cm (lichtes Maß)  
Einzeltür: B 66,5 x H 133 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit



weka Multibox 367 - 367.2007.16010

\* Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.

## Unsere Empfehlung



### Selbstklebende Dachbahn


Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.

**Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>**  
100.1040.05.00

Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 159.



weka Multibox 367



naturbelassen  
367.2007.10010  
anthrazit  
367.2007.16010

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## WEKA-Tipp



### Der ideale Stauraum

Die zahlreichen Einlegeböden helfen Ordnung in die Geräte und Gartenhelfer zu bringen - hier findet alles seinen Platz.



weka Garten-/Terrassenschrank 361 · 361.0908.30400

Mehr Inklusive


- » Massivholzdach & -boden
- » vorgefertigte Wandelemente
- » Bitumen-Dachbelag

14 mm WANDSTÄRKE


weka Garten-/ Terrassenschrank 361

- **Modell Einzeltür:**  
Gesamthöhe: 195 cm · Rückwand: 176 cm
- **Modell Doppeltür:**  
Gesamthöhe: 190 cm · Rückwand: 176 cm
- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente für einfache Montage
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Massivholz-Flachdach (wahlweise nach vorn oder hinten abfallend montierbar)
- **Dachüberstände:** vorn und hinten 10 cm, Seiten ca. 5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*  
Zubehörepfehlung: Bitumendachschindeln S.159
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 70 x H 165 cm (lichtes Maß)  
Massivholz-Doppeltür B 152 x H 155 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen

weka Garten-/Terrassenschrank 361



weka Garten-/Terrassenschrank 361 A



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

WEKA-Tipp



Viel Stauraum

Der kompakte Schrank ist für kleine Ecken bestens geeignet und bietet viel Stauraum für Ihre Gartenutensilien.

Das Besondere



Variables Gefälle

Das Gefälle für das Dach kann vorn oder hinten angepasst werden.



weka Balkon-/Terrassenschrank 195 A · 195.0101.00.00

Mehr Inklusive

- » Massivholz-Doppeltür
- » holzschutzlasier
- » Magnetschnapper & Überwurfriegel

14 mm WANDSTÄRKE

weka Balkon-/Terrassenserie 195

- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** leichter Aufbau durch vorgefertigte Elemente, inkl. höhenausgleichenden Fußstellern
- **Boden:** Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Sperrholz-Flachdach (Terrassenschränke)
- **Dachüberstände:** vorn 5,5 cm, hinten 2 cm, Seiten 4,5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Terrassenschränke: Massivholz-Doppeltür mit Magnetschnapper und Überwurfriegel aus Holz  
Terrassentruhe: Massivholzdeckel mit hochwertigen Gasdruck-Teleskopscharnieren
- **Einlegeböden:** 10 mm stark (nur bei Terrassenschränken)
- **Oberfläche:** alle Holzteile holzschutzlasier, nur für überdachte Balkone & Terrassen geeignet
- **Ausführung:** ① braun lasiert



weka Balkon-/Terrassentruhe 195 · 195.0301.00.00

Nur solange der Vorrat reicht!

weka Balkon-/ Terrassentruhe 195



weka Balkon-/ Terrassenschrank 195 A



weka Balkon-/ Terrassenschrank 195 B



WEKA-Tipp



Der ideale Stauraum

Mit dieser Produktsreihe schaffen Sie Ordnung auf Balkon und Terrasse. Egal ob Besen, Sonnenschirm Sitzkissen u. v. m. - hier findet alles seinen Platz.

**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



weka Garten-/Terrassenschrank 357 A · 357.1608.30450 · Abb. mit Zubehör Dachschildeln (gegen Aufpreis)

**Mehr Inklusive**  
 » Massivholzdach & -boden  
 » Metallüberwurf mit Drehöse  
 » breite Massivholz-Doppeltür



weka Garten-/Terrassentruhe 360 · 360.1807.30401 · Anwendungsbeispiel

**Mehr Inklusive**  
 » Deckel mit Sicherheitsüberwurf  
 » Bodenelement  
 » kesseldruckimprägniert

14 mm  
WANDSTÄRKE

**weka Garten-/Terrassen-  
schrank 351/357**

- **Modell Einzeltür:**  
Firsthöhe: 196 cm · Seitenwandhöhe: 174 cm
- **Modell Doppeltür:**  
Firsthöhe: 216 cm · Seitenwandhöhe: 174 cm
- **Wand:** 14 mm, stabile Elementbauweise
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente für einfache Montage
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden
- **Dach:** 14 mm Massivholz-Satteldach
- **Dachüberstände:**  
Einzeltür: hinten 10 cm, Seiten ca. 12,5 cm  
Doppeltür: hinten 9 cm, Seiten ca. 11 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 70 x H 165 cm (lichtes Maß)  
Massivholz-Doppeltür B 151 x H 161 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen


Unsere Empfehlung




**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschildeln mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün.

**⊗** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.  
**Pakete Seite 159**

weka Garten-/Terrassenschrank 351/ 351A



weka Garten-/Terrassenschrank 357/ 357 A



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

19 mm  
WANDSTÄRKE

**weka Garten-/  
Terrassentruhe 360**

- **Gesamthöhe:** 70 cm
- **Grundfläche:** 1,26 m<sup>2</sup>
- **Außenmaß:** B 188 x T 78 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Boden:** 19 mm Bodenelement
- **Deckel:** verzinktes Blech auf Holzrahmen, verschließbarer Sicherheitsüberwurf
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

Mehr Qualität




**Extra viel Platz**  
für Gartengeräte, Werkzeuge und vieles mehr.

**Optimaler Schutz**  
verzinkter, wetterbeständiger Deckel mit abschließbarem Sicherheitsüberwurf zum Schutz vor Regen und Hagel.



weka Garten-/Terrassentruhe 360 · 360.1807.30401



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Fahrrad-/Mehrzweckbox 394 · 394.1613.20402 · Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusive

- » Haltevorrichtungen
- » Massivholzdach & -tür
- » Bitumen-Dachbelag

## Mehr Inklusive


- » Platz für 2 Fahrräder oder Mülltonnen
- » Regalboden

19 mm  
WANDSTÄRKE

1


### weka Fahrrad-/Mehrzweckbox 394

- **Firsthöhe:** 223 cm · **Seitenwand:** 178 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **ohne Boden**
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Bogendach
- **Dachüberstände:** hinten 1,5 cm, Seiten ca. 5,5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** Massivholz-Doppeltür B 146 x H 165 cm (lichtes Maß)
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Fahrradgarage 394 · 394.1613.20402 · Abb. mit Zubehör Dachschildeln (gegen Aufpreis)

#### weka Fahrrad-/Mehrzweckbox 394



394.1613.20402

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



19 mm  
WANDSTÄRKE

1

### weka Fahrrad-/Mülltonnenbox 367

- **Gesamthöhe:** 151 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bauweise:** moderne Eckverbindung
- **ohne Boden**
- **Dach:** Pultdach
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 8 cm, Seiten ca. 7 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*
- **Tür:** B 134 x H 141 cm (lichtes Maß)
- **inklusive Regalboden**
- **Ausführung:** ① naturbelassen

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.

## Zubehör-Tipp




**Selbstklebende Dachbahn**  
Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.  
**Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>**  
100.1040.05.00

Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 159.



weka Fahrrad- & Mülltonnenbox 367 · 367.2007.20400

#### weka Fahrrad-/Mülltonnenbox 367



367.2007.20400

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Unsere Empfehlung



Dachschildeln rechteckig



Dachschildeln Biberschwanz

**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschildeln mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün.

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.  
**Pakete Seite 159**



**Mehr Inklusive**  
 » Schrank für Gartengeräte & Werkzeuge  
 » großes Brennholzlager

## weka Brennholzlager 663


- **Gesamthöhe:** 193 cm
- **Wand:** 16 mm starke Wandbohlen
- **Dach:** 16 mm starkes Massivholzdach
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür: B 77 x H 176 cm (lichtes Maß), mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse
- optimales Raumangebot, Holzlager bis zu 2,7 m<sup>3</sup>
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehöreffahrung: Dachbahnset S.159
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Brennholzlager 663 - 663.2409.00.00



weka Brennholzlager 663



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Das Besondere**



**Das ideale Holzlager**  
mit integriertem Stauraum für Ihre Gartengeräte und Werkzeuge.



**Mehr Inklusive**  
 » Bitumen-Dachbelag  
 » extra stabile Glattkantbretter  
 » Blenden und Frontdachblende

## weka Brennholzlager 663 B


- **Firsthöhe:** 204 cm
- **Wand:** 19 mm Glattkantbretter, extra stabil
- **Dach:** 19 mm Massivholz-Pultdach
- **Dachüberstände:** vorne und hinten 8 cm, seitlich 5 cm
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehöreffahrung: Dachbahnset S.159
- **Ausstattung:** Glattkantbretter zur Verkleidung, inkl. seitlicher Blenden und Frontdachblende
- **Pfostenstärke:** 60 x 60 mm
- extra stabile Konstruktion
- optimales Raumangebot, Holzlager bis zu 5,5 m<sup>3</sup>
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert




weka Brennholzlager 663 B Gr. 1 - 663.2111.00.01



weka Brennholzlager 663 B



**Gr. 1**  
663.2111.00.01



**Gr. 2**  
663.2611.00.01

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Mehr Qualität**



Es ist empfehlenswert, kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach 12 Wochen mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können und diese vor der Farbbehandlung entfernt werden müssen.

x Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachbahnen an.

**19 mm**  
WANDSTÄRKE

**16 mm**  
WANDSTÄRKE



weka Lagerhaus 607 A - 607.0601.20.00 - Darstellung mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusive

- » Massivholztür
- » PVC Trapezplatten
- » kesseldruckimprägniert

20 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Lagerhaus 607 A


- **Gesamthöhe:** 223 cm
- **Wand:** 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Bauweise:** Deckelschalung für eine rustikale Optik
- **Dachüberstände:** vorn 30 cm, hinten variabel (je nach Anordnung der Rückwand) Seiten ca. 10 cm
- **Dachbelag:** Kunststoff-Dachplatten
- **Tür: Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar!**  
Massivholz-Einzeltür B 77,5 x H 178 cm (lichtes Maß),  
Massivholz-Doppeltür B 159 x H 178 cm (lichtes Maß)
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka Lagerhaus 607 A - 607.0601.20.00 - Ansicht Rückseite



**Besonders variabel**  
durch flexibel einbaubare Rückwand



weka Lagerhaus 607 A

607.0601.20.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



**Die ideale Ergänzung**  
Jetzt passende Kastenrinnen-Sets  
aus stabilem Kunststoff bestellen.  
Zubehör siehe Seite 158



weka Lagerhaus 607 Variante 1 - 607.0701.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

## Mehr Inklusive

- » Massivholztür
- » PVC Trapezplatten
- » kesseldruckimprägniert

20 mm  
WANDSTÄRKE

### weka Lagerhaus 607

- **Gesamthöhe:** 214 cm
- **Wand:** 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Bauweise:** Deckelschalung für eine rustikale Optik
- **Dachüberstände:** vorn + hinten 15 cm, Seiten ca. 9,5 cm
- **Dachbelag:** graue PVC-Dachplatten
- **Tür: Massive Einzel- oder Doppeltür einbaubar!**  
Massivholz-Einzeltür: B 77,5 x H 178 cm (lichtes Maß),  
Massivholz-Doppeltür: B 159 x H 178 cm (lichtes Maß)
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka Lagerhaus 607 - 607.0704.00.00 - Variante 4

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!


Zubehör-Tipp



#### H-Anker-Set

für weka Lagerhaus 607  
601.0600.00.00

für weka Lagerhaus 607 A  
650.0400.00.00





**Mehr Inklusive**

- » stabile Verkaufsfläche
- » Massivholztür hinten



**Mehr Inklusive**

- » Massivholztür
- » Schlossschrauben für einfache Montage

14 mm  
WANDSTÄRKE

**Verkaufshaus 596**

- **Gesamthöhe:** 218 cm · **Seitenwandhöhe:** 182 cm
- **Wand:** 14 mm
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Dach:** 15mm starkes Satteldach aus OSB-Platten
- **Dachüberstände:** vorn 38,5 cm, hinten 7,5 cm, seitlich 15 cm
- **Verkaufsfenster:** B 125 x 80 cm (lichtes Maß), Klappe als Verkaufsfläche nutzbar
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehörempfehlung: Bitumendachschindeln S.159
- **Ausführung:** ① naturbelassen



Verkaufshaus 596 · 59651680



X Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp



**Massivholzboden**  
19 mm stark, kesseldruckimprägniert (3 Bodenelemente)  
100.3200.00.00

Das Besondere



**Extra Stellfläche**  
Die spezielle Bauweise des Verkaufsfensters bietet Ihnen zusätzlichen Platz für die Präsentation Ihrer Waren.

Zubehör-Tipp



**Massivholzboden**  
19 mm stark, naturbelassen (3 Bodenelemente)  
221.0124.20.00

19 mm  
WANDSTÄRKE

**weka Verkaufshaus 221**

- **Gesamthöhe:** 226 cm
- **Seitenwandhöhe:** 219 cm
- **Rückwandhöhe:** 179 cm
- **Wand:** 19 mm
- **Bauweise:** vorgefertigte Elemente, inkl. Schlossschrauben zum leichteren Auf- und Abbau der Wandelemente
- **Dach:** 16 mm starke OSB-Platten
- **Dachüberstände:** vorn 20 cm, hinten 20 cm, Seiten 20 cm
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehörempfehlung: Bitumendachschindeln S.159
- **Tür:** Massivholz-Einzeltür B 78 x H 175 cm (lichtes Maß)
- **Verkaufsfenster:** B 195 x 96 cm (lichtes Maß), untere Klappe als Verkaufsfläche nutzbar
- **Boden:** ohne Boden, passender Massivholzboden als Zubehör
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Verkaufsstand 221 · 221.2420.30.00

Nur solange der Vorrat reicht!



weka Verkaufshaus 221  
221.2420.30.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Mülltonnenbox Gr. 2 - 196.0133.00.00

### Mehr Inklusive

- » Kette zur Deckelöffnung
- » Stahlschiene für Stabilität
- » verkleidete Rückwand

### weka Mülltonnenbox

- **Höhe:** 122 cm · **Tiefe:** 92 cm
- **Grundfläche:** ca. 1,36 m<sup>2</sup> (2 m<sup>2</sup> bei 3 Tonnen)
- **Ausstattung:** Glattkantbretter zur Verkleidung, inkl. seitlicher Blenden, Türen in der Front zum einfachen Beräumen, praktische Klappe mit Kette zum Öffnen und Befüllen
- Platz für 2 oder 3 Tonnen bis 240 l
- Stahlschiene am Boden für zusätzliche Stabilität
- **Ausführung:** ① honigbraun lasiert, ② anthrazit

**Hinweis:** Werkseitige, farbliche Imprägnierung zum ersten Schutz vor Witterungseinflüssen. Eine Nachbehandlung ist notwendig und wird empfohlen.

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



weka Mülltonnenbox Gr. 2 - 196.0132.00.00



weka Mülltonnenbox für 2 Tonnen geeignet

148	honigbraun	196.0130.00.00
92	anthrazit	196.0131.00.00



weka Mülltonnenbox für 3 Tonnen geeignet

219	honigbraun	196.0132.00.00
92	anthrazit	196.0133.00.00



**Einfaches Befüllen**  
Die praktische Klappe ermöglicht Ihnen das Befüllen der Mülltonnenbox.

# Mehr Entdecken. Mehr Begeisterung. Mehr Ernten.



# Hochbeete



## Mehr Freude beim Gärtnern

Unsere Hochbeete sind nicht nur ein toller Blickfang in Ihrem Garten, dank der natürlichen Optik haben Sie außerdem viele Gestaltungsmöglichkeiten.


### Hochbeetvorteile

- angenehme Arbeitshöhe
- praktische Ablagefläche mit zusätzlicher Fräsung gegen Schneckenbefall
- höhere Bodentemperatur (5–8 °C) und verbesserter Lichteinfall für höhere Erträge
- selbstgezogenes Gemüse wächst ohne Pestizide und ist regional

### Hochbeet optimal befüllen

Mit der richtigen Befüllung erzeugt das Hochbeet die meisten Nährstoffe selbst.

1. Schicht - ca. 25 cm grobe Äste und Zweige
2. Schicht - ca. 10 cm feiner Gehölzschnitt
3. Schicht - ca. 10 cm Grünschnitt oder Laub
4. Schicht - ca. 25 cm Gartenerde oder Kompost



- 4. Schicht
- 3. Schicht
- 2. Schicht
- 1. Schicht



## Mehr Inklusive

- » praktische Ablagefläche
- » verschließbarer Geräteschrank
- » Komplett-Ausstattung




### weka Profi-Hochbeet 669

- **Abmessungen:** L 217,6 x B 91,7 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Stauraum:** ca. 47 cm tief
- **Ablagefläche:** langlebige, 18 mm starke Siebdruckplatte (ca. 79x50 cm)
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!



weka 6-Eck-Hochbeet · 669.2008.15010



- naturbelassen 669.2008.10010
- schwedenrot 669.2008.13010
- grau 669.2008.15010
- anthrazit 669.2008.16010

weka Profi-Hochbeet 669

### Das Besondere



#### Premium-Ausstattung

Große Ablagefläche für komfortables Arbeiten



#### Premium-Ausstattung

Praktischer Anbausschrank für Gartengeräte



weka 6-Eck-Hochbeet · 669.3002.15000

**Mehr Inklusive**  
 » in Wetterschutzfarbe  
 » Elementbauweise für einen schnellen Aufbau


- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

**weka 6-Eck-Hochbeet 669**

- **Abmessungen:** L139 x B 120 x H 69 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 0,79 m<sup>3</sup>
- **inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit



weka 6-Eck-Hochbeet · 669.3002.13000



weka 6-Eck Hochbeet

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis.  
 Wir sind für Sie da!

**Inklusive**

**Das WEKA Komplett-Set:**

- + innenliegende Noppenfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit
- + engmaschiger Wühlmausschutz gegen Schädlinge aus dem Erdboden
- + breiter Randabschluss als Ablagefläche
- + zusätzliche Gewindestange zur Verstärkung der Seitenwände

**Mehr Möglichkeiten**



drei weka 6-Eck-Hochbeete · 669.3002.10000



**NEU!**

weka Stufenhochbeet 669.2008.16020

**Mehr Inklusive**  
 » 2-Stufen-Prinzip  
 » innenliegende Noppenfolie  
 » zusätzliche Gewindestange

- 21 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2


**weka Stufenhochbeet 669**

- **Abmessungen:** L 205 x B 79 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 1,12 m<sup>3</sup>
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② anthrazit



**NEU!**

weka Stufenhochbeet · 669.2008.10020



weka Stufenhochbeet 669

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis.  
 Wir sind für Sie da!

**WEKA-Tipp**

**Mit WEKA-Hochbeeten können Sie:**

- » Beete bequem und rückenfreundlich bearbeiten
- » höhere Erträge aufgrund erhöhter Bodentemperatur und verbessertem Lichteinfall erzielen



**Gärtnern ohne Bücken**  
 können Sie ganz einfach mit dem WEKA Hochbeet.



**NEU!**

**Ihr Vorteil**



Erweiterungsmodul - flexibles Konzept in WEKA-Qualität, mehrfach farblich behandelt

weka Elementhochbeet modular 669.3000.13000

weka Elementhochbeet modular 669.3000.15000 + 4 Erweiterungsmodule 669.3001.15000

**Mehr Inklusive**

- » innenliegende Noppenfolie
- » effektiver Wühlmausschutz
- » zusätzliche Gewindestange

**weka Elementhochbeet modular**

- **Abmessungen:** L 100 x B 71 x H 69 cm (Basismodul)  
L 67 x H 69 cm (Erweiterungsmodul)
- aus massivem, nordischen Fichtenholz
- mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** Elementbauweise
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit

**Ihr Vorteil:**

modulare Elementbauweise und vormontierte Wandelemente für einen schnellen und einfachen Aufbau

21 mm WANDSTÄRKE

- 1
- 2
- 3
- 4

**Elementhochbeet**

**Elementhochbeet modular**  
L 100 x B 71 x H 69 cm

naturbelassen 669.3000.10000	grau 669.3000.15000
schwedenrot 669.3000.13000	anthrazit 669.3000.16000

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Erweiterungsmodul**

**Erweiterungsmodul**  
L 67 x H 69 cm  
2 vormontierte Wandelemente mit Abdeck- und Auflageleisten

naturbelassen 669.3001.10000	grau 669.3001.15000
schwedenrot 669.3001.13000	anthrazit 669.3001.16000

**4 Beispielvarianten**

**01**

+ ein Erweiterungsmodul

**02**


+ zwei Erweiterungsmodule

**03**

+ zwei Erweiterungsmodule

**04**

+ vier Erweiterungsmodule





weka Profi-Hochbeet 669 C · 669.2008.4000



weka Profi-Hochbeet 669 · 669.1208.76000

**Mehr Inklusive**  
 » innenliegende Noppenfolie  
 » breiter Ablagerand  
 » effektiver Wühlmausschutz

**Mehr Inklusive**  
 » innenliegende Noppenfolie  
 » zusätzliche Gewindestange für mehr Stabilität


- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2
- 3
- 4

## weka Profi-Hochbeet 669 C

- **Abmessungen:** L 217,6 x B 92 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 1,3 m<sup>3</sup>
- **inklusive umfangreichem Komplett-Set**
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② schwedenrot, ③ grau, ④ anthrazit



weka Profi-Hochbeet 669 C · 669.2008.45000



weka Profi-Hochbeet 669 C

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis.  
 Wir sind für Sie da!


- 28 mm WANDSTÄRKE
- 1
- 2

## wekaLine Profi-Hochbeet

- **Abmessungen:** L 131 x B 91 x H 81 cm
- aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut und Feder für eine stabile, langlebige Konstruktion
- **Bauweise:** mit moderner Eckverbindung
- **Volumen:** 0,77 m<sup>3</sup>
- **inklusive:** innenliegender Noppenfolie zum Schutz vor Feuchtigkeit
- **Farbvariante:** ① naturbelassen, ② anthrazit



weka Profi-Hochbeet 669 · 669.1208.70000




wekaLine Profi-Hochbeet

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis.  
 Wir sind für Sie da!

**Inklusive**

## Die WEKA Profi-Ausstattung:

- + **innenliegende Noppenfolie** zum Schutz vor Feuchtigkeit
- + **engmaschiger Wühlmausschutz** gegen Schädlinge aus dem Erdboden
- + **extra starke 28 mm Blockbohlen**
- + **zusätzliche Gewindestange** zur Verstärkung der Seitenwände



**Das Besondere**



**Mehr Möglichkeiten**



Mehr Freizeit.  
Mehr Erholung.  
Mehr Ausspannen.



# Pavillons & Lauben

**Aktuelle Preise**  
Online oder im Markt



weka Pavillon 234 A · 234.2828.20.00 · Kundenfoto · Abb. mit Ersteindeckung

**Mehr inklusive**  
» Massivholzdach & -boden  
» hochwertige Sprossenfenster mit Echtverglasung

- weka Pavillon 234**
- **Firsthöhe:** 300 cm · **Traufhöhe:** 221 cm
  - **Wand:** 19 mm · **Boden:** 19 mm Massivholzboden
  - **Dach:** 19 mm Massivholzdach
  - **Dachbelag:** ohne
  - **Zubehörempfehlung:** Bitumendachschindeln S.159
  - **Fenster:** 4 bzw. 7 hochwertige Sprossenfenster mit Rundbogen und Echtverglasung
  - **Tür:** mit Profilzylinderschloss, lichtet Maß 91x196 cm
  - **Ausstattung:** aufwendig verarbeitete Dachkonstruktion
  - **Ausführung:** ① naturbelassen

19 mm  
WANDSTÄRKE

①

**weka Pavillon 234 A**  
3 Holzelemente + 4 Fenster

234.2828.20.00

**weka Pavillon 234 B**  
7 Fenster

234.2828.30.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Unsere Empfehlung**



**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschindeln mit Glasvlies-  
einlage besandet. Rechteckig oder  
Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit,  
rot und mixed-grün (S. 159)

**weka  
Lieferservice**  
Zuverlässig bis an  
die Bordsteinkante!

\* dient dem Schutz Ihres Pavillons unmittelbar nach dem Aufbau. Für alle Abbildungen gilt: Deko nicht im Lieferumfang.  
Alle Abbildungen sind Gestaltungsbeispiele. Alle Montagepreise für Zubehör gelten nur in Verbindung mit dem Kauf eines Pavillons.



weka Pavillon 656 Gr. 2 - 656.3838.00.00 - Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel - Abb. mit Zubehör Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive

- » kesseldruckimprägniert
- » Massivholzdach
- » Sparset mit Dachschindeln

### weka Pavillon 656

- **Firsthöhe:** 295 cm (Größe 1), 312 cm (Größe 2)
- **Traufhöhe:** 208 cm
- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, ohne Boden
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehörempfehlung: Bitumendachschindeln S.159, optional als Sparset mit hochwertigen rechteckigen Dachschindeln
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



weka Pavillon 656 Gr. 1 - 656.3030.00.00 - Kundenfoto - Abb. mit Zubehör Dachschindeln



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

\*\* Bitte beachten Sie unsere Empfehlungen zu den Dachschindeln auf Seite 159

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.



**Brüstungsgeländer**  
5-teiliges Set, Massivholz, kesseldruckimprägniert für Pavillon 656  
656.0100.00.00



**H-Anker**  
Mit den passenden H-Anker-sets geben Sie Ihrem Pavillon die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

Gr. 1 + 2  
601.0600.00.00



weka Pavillon 233 - 233.2626.30.10 - Abb. mit Ersteindeckung\* - Gestaltungsbeispiel

## Mehr inklusive

- » Massivholz-Sitzgarnitur
- » 3 Rankgitter
- » 2 geschlossene Wandelemente


### weka Pavillon 233

- **Firsthöhe:** 245 cm · **Traufhöhe:** 189 cm
- **Wand:** 2 geschlossene Wandelemente aus 14 mm Fichtenholz-Schalung
- **Boden:** 19 mm Massivholzboden,
- **Dach:** 14 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung\*, Zubehörempfehlung: Bitumendachschindeln S. 159
- **Ausstattung:** inklusive Zubehör: 3 Rankgitter, 2 geschlossene Wandelemente und eine Massivholz-Sitzgarnitur
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Pavillon 233

233.2626.30.10




**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**14 mm**  
WANDSTÄRKE

①

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Unsere Empfehlung**



Dachschindeln rechteckig



Dachschindeln Biberschwanz

**Die ideale Ergänzung**  
Bitumendachschindeln mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün.

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf.  
**Pakete Seite 159**



**Inklusive**  
umfangreichem  
Komplettpaket

Massivholzboden

2 Wandelemente

Sitzgarnitur: 1 Tisch + 5 Bänke

3 Rankgitter



weka Sitzbankgarnitur · 662.1800.00.00

## Mehr inklusive

- » breite Sitzbänke
- » witterungsgeschützt



weka Sitzlaube 662 · 662.1915.00.00


## Mehr inklusive

- » Massivholzdach
- » Bänke und Tisch
- » witterungsgeschützt

### 1 weka Sitzbankgarnitur 662

- **Tischhöhe:** 72 cm · **Sockelmaß:** B 142 x T 135 cm
- **Tischgröße:** B 181 x T 63 cm, 2 cm starke Bretter
- **Tischfußstärke:** B 4 x L 12 cm
- **Sitzfläche:** B 181 x T 37 cm, 3 cm starke Bretter
- gehobeltes Nadelholz
- Bänke mit breiten Brettern
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

weka  
Sitzbankgarnitur  
662



662.1800.00.00




**weka Montageservice**  
Wir sind für Sie da!



### 1 weka Sitzlaube 662

- **Firsthöhe:** 238 cm · **Sockelmaß:** B 190 x T 154 cm
- **Inklusive Dachüberstand:** B 300 x T 203 cm
- **Dach:** 16 mm Massivholzdach, naturbelassen, inkl. Kopfbänder zur zusätzlichen Aussteifung, kdi
- **Bauweise:** stabile Konstruktion aus kesseldruckimprägniertem Massivholz, witterungsgeschützt
- **Dachbelag:** ohne
- **Zubehörempfehlung:** Bitumendachschindeln S.159
- **Inklusive Bänken und Tisch**
- **Tischgröße:** B 181 x T 63 cm, 2 cm starke Bretter
- **Sitzfläche:** B 181 x T 37 cm, 3 cm starke Bretter
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert



662.1915.00.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.

Unsere Empfehlung



**Lange Sitzpolster**  
modern kariert, 2er Set  
662.0100.00.11

Mehr Freu(n)de im Garten



**Familienfeiern & mehr**  
Mit der Sitzgarnitur bringen Sie Familie und Freunde an einen Tisch zum gemütlichen Grillfest oder entspannten Beisammensein.

Zubehör-Tipp



**Die ideale Ergänzung**  
Mit der Sitzgarnitur bringen Sie Familie und Freunde an einen Tisch zum gemütlichen Grillfest oder entspannten Beisammensein.

Unsere Empfehlung



**Lange Sitzpolster**  
modern kariert, 2er Set  
662.0100.00.11



weka Sitzlaube Merano · 168.0201.18.00

**Mehr inklusive**  
 » 2 großen Rundfenstern  
 » verstellbare Rückenlehne  
 » 2 aufklappbare Fußablagen

## weka Sitzlaube Merano

- **Firsthöhe:** 181 cm · **Sockelmaß:** B 171 x T 93 cm
- **Wand:** 19 mm starkes nordisches Fichtenholz
- **Dach:** 16 mm Massivholzdach
- **Dachbelag:** hochwertige selbstklebende Dachbahn
- **Ausstattung:** 2 runde Fenster, verstellbare Rückenlehne, 2 ausklappbare Fußauflagen
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② silbergrau

19 mm  
WANDSTÄRKE

①

②

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis.  
 Wir sind für Sie da!



**Mehr Stauraum**  
 Genießen Sie Ihren Garten in dieser modernen Sitzlaube. Im Stauraum unter der Sitzfläche liegen Ihre Sitzkissen, sodass Sie dank der ausklappbaren Fußstützen wunderbar entspannen können.



Unsere Empfehlung




**Passendes Sitzkissen-Set**  
 Bestehend aus 2 Sitz- und Rückenkissen sowie 2 Zierkissen.  
 168.0100.00.00

Zubehör-Tipp



**seitliches Ablageset**  
**naturbelassen** 168.0100.00.10  
**silbergrau** 168.0100.18.10

Zubehör-Tipp



**Passendes Sitzkissen-Set**  
 Bestehend aus 2 Sitz- und Rückenkissen sowie 2 Zierkissen.  
 168.0100.00.00

Unsere Empfehlung



**seitliches Ablageset**  
**naturbelassen** 168.0100.00.10

28 mm  
WANDSTÄRKE

①

## weka Sitzlaube Bozen

- **Firsthöhe:** 194 cm · **Sockelmaß:** B 171 x T 85 cm
- **Wand:** 28 mm starkes nordisches Fichtenholz
- **Dach:** 28 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** ohne
- **Zubehörempfehlung:** selbstklebende Dachbahn S. 159
- **Ausstattung:** 2 stabile, ausziehbare Fußstützen und 1 Ablagefläche mit integriertem Stauraum, verstellbare Rückenlehne
- **Ausführung:** ① naturbelassen

**Mehr inklusive**  
 » Massivholzdach  
 » Stauraum hinter der Rückenlehne  
 » Fußstützen & Ablagefläche ausziehbar

**weka Montageservice**  
 Zum günstigen Festpreis.  
 Wir sind für Sie da!



**Relaxen im Garten**  
 Diese praktische Sitzlaube bietet viel Stauraum, eine verstellbare Rückenlehne, einen herausziehbaren Tisch und ist ideal, um die Sonne zu genießen.





**Mehr inklusive**  
 » Massivholzdach  
 » kesseldruckimprägniert  
 » Dachschindel-Sparsets

## weka Gartenoase 651


- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehörempfehlung: Bitumendachschindeln S.159, optional als Sparset mit hochwertigen rechteckigen Dachschindeln
- **Pfosten:** 90 x 90 mm (651), 120 x 120 mm (651 A, 651 B)
- **maximale Schneelast (statisch geprüft):**  
651, 651 A: 1,44 kN/m<sup>2</sup>  
651 B: Gr. 1 1,44 kN/m<sup>2</sup>,  
Gr. 2 1,20 kN/m<sup>2</sup>  
Gr. 3 1,20 kN/m<sup>2</sup>
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.



### weka Gartenoase 651

Konstruktionshölzer  
kesseldruckimprägniert,  
ohne Boden



Firsthöhe: 279 cm  
Durchgangsmaß: 196 cm

**Gr. 1 ohne Dachschindeln**  
651.2929.00.00


**Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln**  
651.2929.00.09

**Sparset\*\***



### weka Gartenoase 651 A

Konstruktionshölzer  
kesseldruckimprägniert,  
ohne Boden



Firsthöhe: 317 cm  
Durchgangsmaß: 204 cm

**Gr. 1 ohne Dachschindeln**  
651.4343.00.00

**Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln**  
651.4343.00.09

**Sparset\*\***



### weka Gartenoase 651 B

Konstruktionshölzer  
kesseldruckimprägniert,  
ohne Boden




Firsthöhe: 292 cm  
Durchgangsmaß: 205 cm

**Gr. 1 ohne Dachschindeln**  
651.5833.00.00

**Gr. 1 Sparset mit Dachschindeln**  
651.5833.00.09

**Sparset\*\***



Firsthöhe: 291 cm  
Durchgangsmaß: 199 cm

**Gr. 2 ohne Dachschindeln**  
651.3333.00.00

**Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln**  
651.3333.00.09

**Sparset\*\***



Firsthöhe: 329 cm  
Durchgangsmaß: 204 cm

**Gr. 2 ohne Dachschindeln**  
651.4848.00.00

**Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln**  
651.4848.00.09

**Sparset\*\***




Firsthöhe: 306 cm  
Durchgangsmaß: 206 cm

**Gr. 2 ohne Dachschindeln**  
651.6838.00.00

**Gr. 2 Sparset mit Dachschindeln**  
651.6838.00.09

**Sparset\*\***




Firsthöhe: 302 cm  
Durchgangsmaß: 199 cm

**Gr. 3 ohne Dachschindeln**  
651.3838.00.00

**Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln**  
651.3838.00.09

**Sparset\*\***




Firsthöhe: 329 cm  
Durchgangsmaß: 204 cm

**Gr. 3 ohne Dachschindeln**  
651.4848.00.00

**Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln**  
651.4848.00.09

**Sparset\*\***



Firsthöhe: 316 cm  
Durchgangsmaß: 209 cm

**Gr. 3 ohne Dachschindeln**  
651.7843.00.00

**Gr. 3 Sparset mit Dachschindeln**  
651.7843.00.09

**Sparset\*\***

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

### H-Anker-Set

- 651 650.0400.00.00
- 651 A 611.0400.00.00
- 651 B 611.0600.00.00



### Wandelement geschlossenes Element, Massivholz, naturbelassen

- für 651 Gr. 1 ..... 651.2929.02.00
- für 651 Gr. 2, 651 B Gr. 1 ..... 651.3333.02.00
- für 651 Gr. 3, 651 B Gr. 2 ..... 651.3838.02.00
- für 651 A Gr. 1 + 651 B Gr. 3 ..... 651.4343.02.00
- für 651 A Gr. 2 ..... 651.4848.02.00

### Brüstungsgeländer 3-teiliges Set, kesseldruckimprägniertes Massivholz

- für 651 ..... 651.0100.00.00
- für 651 A ..... 651.0101.00.00



**Sparset\*\***

**Hier können Sie sparen!**  
Bei diesen Pavillons erhalten Sie rote, rechteckige Bitumen-Dachschindeln im Sparset inklusiv!



### Sitzgelegenheit

- 2 durchgehende Wände,  
2 kurze Wände, 2 Bänke
- 651 Gr. 1 651.0200.29.00
- 651 Gr. 3 651.0200.38.00

**Mehr inklusive**

- » Massivholzdach
- » Dachaufsatz
- » Bitumen-Dachbelag



weka Gartenoase 651 Gr. 2 · 651.3838.11.00 · Abbildung mit kostenpflichtigem Wand- und Tresen-Set und Blumen-Dachschindeln

**weka Gartenoase 651**

- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** ohne
- **Zubehörempfehlung:** Bitumendachschindeln S.159
- **Durchgangshöhe:** 200 cm
- **Firsthöhe:** 312 cm Gr. 1, 335 cm Gr. 2
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

**x** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.



Dachschindeln rechteckig

**Die ideale Ergänzung**

mit Glasvlieseinlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün



**H-Anker**


Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand.

**Gr. 1 + 2**  
650.0400.00.00


**Tresen-  
eingang 1x**  
600.0503.00.00



weka Gartenoase 651



**Gr. 1**  
651.2929.11.00



**Gr. 2**  
651.3838.11.00


**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Passende Wand- & Tresensets**



Größe 1

- ① Wandelement geschlossen (1x), naturbelassen 651.2929.02.00
- ② Tresenwand (1x) 651.2929.05.00
- ③ Treseneingang (1x) 651.2929.06.00



Größe 2

- ① Wandelement geschlossen (1x), naturbelassen 651.3838.02.00
- ② Tresenwand (1x) 651.3838.05.00
- ③ Treseneingang (1x) 651.3838.06.00



weka Gartenoase 651 Gr. 2 · 651.3838.11.00 · Abbildung mit kostenpflichtigen Bitumen Dachschindeln



weka Gartenlaube 657 · 657.3535.00.01 · Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel · Abb. mit Zubehör Zusatzfenster, Seiten- und Rückwand (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive

- » 90 mm starke Pfosten
- » Massivholz-Flachdach



weka Gartenoase 235 · 235.3333.00.00 · Abb. Gestaltungsbeispiel mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis) · ohne Boden

## Mehr inklusive

- » stabile Leimholzkonstruktion
- » wasserdichte & reißfeste Plane
- » massive Pfosten

### weka Gartenlaube 657

- **Gesamthöhe:** 230 cm
- **Dach:** 16 mm Massivholz-Flachdach mit Nut und Federn, naturbelassen  
Zubehör: selbstklebende Dachbahn, 2 Rollen für Größe 1, 3 Rollen für Größe 2
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert  
**Für die Dacheindeckung empfehlen wir Ihnen unsere selbstklebende Dachbahn S. 159.**
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert




weka Gartenlaube 657 · 657.2626.00.01 · Gestaltungsbeispiel



weka Gartenlaube 657



Gr. 1 (ohne Wände)  
657.2626.00.01



Gr. 2 (ohne Wände)  
657.3535.00.01



weka Gartenlaube 657  
inkl. Rück- und Tressenwänden

Gr. 1 inkl. 2 Rückwänden,  
1 durchgehende Tressenwand  
mit Auflage und 1/2 Tressenwand  
mit Auflage und Eingang  
657.2626.00.02

Gr. 2 inkl. 2 Rückwänden,  
1 durchgehende Tressenwand  
mit Auflage und 1/2 Tressenwand  
mit Auflage und Eingang  
657.3535.00.02

**H-Anker Set**  
für Laube inkl. Wandset  
601.0600.00.00


**Wandset**  
inkl. 1 Rück- und 2 halbe  
Seitenwände  
für 651 Gr. 1  
657.2626.09.00  
für 651 Gr. 2  
657.3535.09.00

### weka Gartenoase 235

- **Gesamthöhe:** 242 cm
- **Dach:** wasserdichte und reißfeste Plane aus hochwertigem Kunststoff in Hellelfenbein, wird über pulverbeschichtete Stahlrohre gespannt und an stabilen Ösen der zwei Segelaußenseiten befestigt
- **Pfosten:** 120 x 120 mm; hochwertige, stabile Leimholzkonstruktion
- **Durchgangshöhe:** 210 cm
- ohne Boden
- **Ausführung:** ① naturbelassen



weka Gartenoase 235  
235.3333.00.00



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



Das passende  
H-Anker-Set  
611.0400.00.00

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Hausgrößen den Rollenbedarf an Dachbahnen.

### Schmales Zusatzfenster

naturbelassen,  
B 97 x H 33 cm  
100.1124.00.00  
in moderner Optik



**Selbstklebende Dachbahn**  
Gr. 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>  
100.1040.05.00  
silber

**H-Anker-Set**  
650.0400.00.00  
für Gartenlaube 657  
600.0503.00.00  
für Tresseneingang

### Sonnensegel

zur einfachen Montage und Demontage



**Sonnenschutz**  
Mit der Gartenoase können Sie beim Yoga im eigenen Garten durchatmen und neue Energie sammeln. Dabei ist Ihnen mit dem Sonnensegel ein schattiges Plätzchen sicher.





# Überdachungen



weka Terrassenüberdachung 671 Gr. 3 - 671.3040.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive

- » Klarsicht-Kunststoffdach
- » 215 cm Durchgangshöhe
- » kesseldruckimprägniert


### weka Terrassenüberdachung 671

- **Dach:** transparentes PVC-Kunststoff-Dach mit Trapezprofil (ohne Wandanschlussprofil)
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsscheiben und Abstandhaltern zur optimalen Montage, für einen einfachen Aufbau und langen Halt
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Durchgangshöhe:** 215 cm
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten!
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert

Verlängern Sie Ihren Sommer mit einer Terrassenüberdachung.



weka Terrassenüberdachung 671



## Unsere Empfehlung



### H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

- Gr. 1  
670.0200.00.00
- Gr. 2 - 4  
670.0300.00.00
- Gr. 5  
650.0400.00.00

### Brüstungselement

kesseldruckimprägniert halbhocher Sicht- und Windschutz, H 90 cm B 200 cm

670.0620.00.00

### Seitenwand

kesseldruckimprägniert hoher Sicht- und Windschutz, H 155 cm

670.0627.00.00



## Zubehör-Tipp

### H-Anker

Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrer Gartenlaube die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

- Gr. 1 - 4  
611.0300.00.00
- Gr. 5  
611.0400.00.00

Brüstungselement für Leimholz naturbelassen halbhocher Sicht- und Windschutz, H 90 cm 670.0724.00.00

Seitenwand naturbelassen hoher Sicht- und Windschutz, H 155 cm 670.0731.00.00



weka Terrassenüberdachung 672 Gr. 4 - 672.3854.00.00 - Kundenfoto, Gestaltungsbeispiel

## Mehr inklusive


- » 10 mm starke Doppelstegplatten
- » abgeschrägte Vorköpfe
- » hochwertige Leimholz-Konstruktion

### weka Terrassenüberdachung 672

- **Dach:** 10 mm starke Klarsicht-Polycarbonat-Doppelstegplatten inklusive Befestigungs- und Dichtungsmaterial, mit Aluminiumschienen (ohne Wandanschlussprofil), abgeschrägte Vorköpfe, Pfosten und Kopfbänder variabel montierbar
- **Pfosten:** 120 x 120 mm
- **maximale Schneelast:** 1,00 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Durchgangshöhe:** 205 cm
- **Ausführung:** ① naturbelassen
- **Ihr Vorteil:** verzugssteifes Leimholz, direkt farblich behandelbar

Erweitern Sie Ihren Lebensraum durch diese schicke, qualitativ hochwertige Terrassenüberdachung aus Leimholz.

weka Terrassenüberdachung 672



### weka Montageservice

Wir sind für Sie da!





Mehr Schutz.  
Mehr Carport.  
Mehr Komfort.

Carports



Mehr inklusive

- » kesseldruckimprägniert
- » 215 cm Durchfahrts Höhe
- » 270 cm Durchfahrtsbreite




weka Anlehn-Carport 671

- **Dach:** transparentes PVC-Kunststoffdach mit Trapezprofil
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm, Wandanschluss Höhe 252 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- Das Montagematerial zur Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

**Hinweis:** Bei der Standortwahl Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen, diesen in angemessenem Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Früchte oder Äste zu vermeiden.



Anlehn-Carport 671  
(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



Unsere Empfehlung



**H-Anker**  
Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

Gr. 1 + 2  
670.0300.00.00

Gr. 3  
650.0400.00.00

Ihr Vorteil



**Schutz für Ihr Auto**  
Egal, mit welchem Wetter Sie es zu tun haben – ein Carport schützt Ihr Auto vor Sonneneinstrahlung, Regen oder Schnee.

\* Bei Carports ohne zugehörige Dacheindeckung ist in Anbetracht der Statik dafür Sorge zu tragen, dass die gewählte Eindeckung das Gewicht von 5kg pro m<sup>2</sup> nicht übersteigt.

weka Anlehn-Carport 671 Gr. 1 - 671.3040.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)



weka Carport 611 - 611.3050.30.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set und Dachschindeln (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive

- » Massivholz-Satteldach
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 90 mm starke Pfosten


### weka Carport 611

- **Firsthöhe:** 270 cm
- **Dach:** 19 mm starkes Massivholz-Satteldach, stabile Massivholz-Sparren Dachschalung naturbelassen
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehöreffempfehlung: Bitumendachschindeln S.159
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.



weka Carport 611



611.3050.30.00



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Massivholz-Satteldach**  
besonders stabile Dachkonstruktion inkl. Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung.

Das Besondere



Unsere Empfehlung

### Dachschindelsets

Bitumendachschindeln mit Glasvlies-einlage besandet. Rechteckig oder Biberschwanz. Erhältlich in anthrazit, rot und mixed-grün (S. 159)



Spiegelverkehrter Aufbau möglich

weka Carport 607 Gr. 1 - 607.5242.50.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive

- » kesseldruckimprägniert
- » mit integrierter Fahrradgarage
- » PVC-Flachdach mit Trapezprofil

### weka Carport 607

- **Dach:** graues PVC-Flachdach mit Trapezprofil
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrtshöhe 215 cm, Durchgangsmaß Schuppen: B 157 x H 191 cm
- **inklusive Geräteraum:** Wandstärke 2 x 20 mm in stabiler Deckelschalung
- **Geräteraum:** B 181 x T 181 x H 191 cm (Gr. 1), B 181 x T 371 x H 191 cm (Gr. 2), B 181 x T 561 x H 191 cm (Gr. 3),
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

#### Hinweis:

Bei der Standortwahl Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen, diesen in angemessenem Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Früchte oder Äste zu vermeiden.

20 mm WANDSTÄRKE

①

Zubehör-Tipp




**H-Anker**  
inklusive Schrauben, für die statischgerechte, sichere Bodenverankerung

weka Carport 607 Gr. 1  
606.0900.00.00

weka Carport 607 Gr. 2, Gr. 3  
611.1200.00.00




weka Carport 607  
Geräteraum  
B 181 x T 181 x H 191 cm



Gr. 1  
607.5242.50.00




weka Carport 607  
Geräteraum  
B 181 x T 371 x H 191 cm



Gr. 2  
607.5260.51.00



weka Carport 607  
Geräteraum  
B 181 x T 561 x H 191 cm



Gr. 3  
607.5260.54.00

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!






**Mehr inklusive**  
 >> Kunststoff-Flachdach  
 >> kesseldruckimprägniert  
 >> bis zu 205 cm Durchfahrtsbreite

**weka Carport 606**

- **Dach:** PVC-Kunststoff-Flachdach
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Bemaßung:**  
weka Carport 606: Durchfahrtsbreite 250 cm, Durchfahrts Höhe 223 cm (217,5 cm bei Einzelcarport 606 A Gr. 1 und 2)
- **Ausführung:**  
① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

**Hinweis:**  
Bei der Standortwahl Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen, diesen in angemessenem Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Früchte oder Äste zu vermeiden.



**Zubehör-Tipp**



**H-Anker**  
inklusive Schrauben, für die statikgerechte, sichere Bodenverankerung

**weka Carport 606, 606 A Gr. 1**  
601.0600.00.00

**weka Carport 606, 606 A Gr. 2**  
602.0800.00.00

**Massivholzwände**  
20 mm, kesseldruckimprägniert

**Seitenwand**  
B 181 x H 181 cm  
600.0618.00.20

**Rückwand**  
B 270 x H 181 cm (nicht für Doppelcarports)  
600.0627.00.20



**Mehr Qualität**

**kdi**  
effektiver Schutz vor Schadorganismen

Es ist empfehlenswert, kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach 12 Wochen mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können und diese vor der Farbbehandlung entfernt werden müssen.





weka Doppelcarport 616 - 616.5050.40.10 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

weka Doppelcarport 616 - 616.5050.30.10 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**  
 >> Kunststoff-Flachdach  
 >> kesseldruckimprägniert  
 >> bis zu 453 cm Durchfahrtsbreite

**weka Doppelcarport 616**

- **Dach:** PVC-Kunststoff-Flachdach
- **Dachbefestigung:** mittels Spenglerschrauben mit angeformten Dichtungsringsen und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 90 x 90 mm, kesseldruckimprägniert
- **Bemaßung:**  
 weka Carport 616: Durchfahrtsbreite 453 cm – ohne Zwischenpfosten, frei tragend; Durchfahrts Höhe 225 cm (217,5 cm bei Doppelcarport 616 A)
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt

**Hinweis:**  
 Bei der Standortwahl Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen, diesen in angemessenem Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Früchte oder Äste zu vermeiden.



**weka Doppelcarport**  
 max. Schneelast:  $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$  (statisch geprüft)  
**ohne Zwischenpfosten**

616.5050.30.10

**weka Doppelcarport 616 A**  
 inkl. Leimholzbogen  
 max. Schneelast:  $s_i=0,85 \text{ kN/m}^2$  (statisch geprüft)  
**ohne Zwischenpfosten**

616.5050.40.10

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



**Mehr Qualität**



**Zubehör-Tipp**

**H-Anker**  
 inklusive Schrauben, für die statigerechte, sichere Bodenverankerung

**weka Carport 616, 616 A**  
 601.0600.00.00

**weka Montageservice**  
 Wir sind für Sie da!



weka Y-Doppelcarport 612 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**  
 » 276 cm Durchfahrtsbreite  
 » kesseldruckimprägniert  
 » 204 cm Durchfahrts Höhe



weka Doppelcarport 609 Gr. 2 - 609.6079.30.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**  
 » Stahlblech-Trapezdachplatten  
 » kesseldruckimprägniert  
 » stabile Massivholz-Sparren

**weka Y-Carport 612**

- **Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung\*
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 338 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 276 cm, Durchfahrts Höhe vorne 241 cm, Durchfahrts Höhe hinten 204 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,25 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



**Hinweis:**  
Bei der Auswahl des Standortes Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen diesen in angemessenen Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Kastanien oder Äste zu vermeiden.



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**weka Doppelcarport 609**

- **Dach:** mit extra stabilen Massivholz-Sparren 80 x 200 mm, verzinkte Stahlblech-Trapezdachplatten
- **Dachbefestigung:** mittels selbstschneidenden Bohrschrauben und Abstandshaltern zur optimalen Montage
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 552 cm – ohne Zwischenpfosten, frei tragend, Durchfahrts Höhe 214 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,9 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!

**Zubehör-Tipp**



**H-Anker**  
inklusive Schrauben, für die statigerechte, sichere Bodenverankerung

**Y-Einzelcarport 612**  
611.0400.00.00

**Y-Doppelcarport 612**  
611.0600.00.00

**Das Besondere**



**Zubehör-Tipp**



**H-Anker**  
Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.

**Gr. 1**  
611.0800.00.00

**Gr. 2**  
611.1000.00.00





weka Carport 617 Gr. 2 - 617.3260.00.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)



weka Carport 617 Gr. 1 - 617.3250.00.00 - Abb. mit Zubehör (gegen Aufpreis)

## Mehr inklusive

- » mit oder ohne Dacheindeckung
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 120 mm starke Pfosten

### weka Carport 617


- **Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung\*
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,42 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

**Hinweis:** Bei der Standortwahl Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen, diesen in angemessenem Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Früchte oder Äste zu vermeiden.





weka Carport 617



**Gr. 1 ohne Dacheindeckung\***  
617.3250.00.10

**Gr. 1 inkl. PVC-Kunststoffdach**  
617.3250.00.00

**Gr. 1 inkl. Stahldach**  
617.3250.00.30



weka Carport 617



**Gr. 3 ohne Dacheindeckung\***  
617.3279.00.10


**Gr. 3 inkl. PVC-Kunststoffdach**  
617.3279.00.00

**Gr. 3 inkl. Stahldach**  
617.3279.00.30

(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



weka Carport 617



**Gr. 2 ohne Dacheindeckung\***  
617.3260.00.10

**Gr. 2 inkl. PVC-Kunststoffdach**  
617.3260.00.00

**Gr. 2 inkl. Stahldach**  
617.3260.00.30

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

## Mehr Qualität



Es ist empfehlenswert kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach 12 Wochen mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können und diese vor der Farbbehandlung entfernt werden müssen.

## Zubehör-Tipp



**H-Anker-Set**  
inklusive Schrauben, für die statigerechte, sichere Bodenverankerung

**Gr. 1**  
611.0600.00.00

**Gr. 2**  
611.0800.00.00

**Gr. 3**  
611.1000.00.00

## Unsere Empfehlung

**Geräteraum/Fahrradgarage**  
inklusive Türverschluss mit Sicherheitsüberwurf kesseldruckimprägniert

**Gr. 2 + 3**  
B 288 x T 199 x H 181 cm  
600.0700.30.00

**Massivholzwände**  
aus 2 x 20 mm Boden-Deckelschalung kesseldruckimprägniert

**Rückwand**  
B 270 x H 181 cm  
600.0627.00.20

**Seitenwand**  
B 181 x H 181 cm  
600.0618.00.20





**Dach**  
OHNE DACHPLATTEN



**Dach**  
KUNSTSTOFF



**Dach**  
TRAPEZBLECH



weka Doppelcarport 618 Gr. 3 - 618.6079.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set und Wandelementen (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**

- » mit oder ohne Dacheindeckung
- » kesseldruckimprägniert
- » stabile, 120 mm starke Pfosten

**weka Doppelcarport 618**


- **Dach:** wahlweise aus verzinktem Stahl, PVC-Kunststoff mit Trapezprofil oder ohne Dacheindeckung\*
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm
- **maximale Schneelast:**  $s_i=1,22 \text{ kN/m}^2$ , statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

**Hinweis:**  
Bei der Auswahl des Standortes Ihres Carports mit PVC-Kunststoffdach empfehlen wir Ihnen diesen in angemessenen Abstand zu großen Bäumen zu wählen, um mögliche Schäden durch z. B. herabfallende Kastanien oder Äste zu vermeiden.



weka Doppelcarport 618


(je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)



**Gr. 1**  
ohne Dacheindeckung\*  
618.6050.00.10

**Gr. 1**  
inkl. PVC-Kunststoffdach  
618.6050.00.00


**Gr. 1**  
inkl. Stahldach  
618.6050.00.30



**Gr. 2**  
ohne Dacheindeckung\*  
618.6060.00.10

**Gr. 2**  
inkl. PVC-Kunststoffdach  
618.6060.00.00

**Gr. 2**  
inkl. Stahldach  
618.6060.00.30



**Gr. 3**  
ohne Dacheindeckung\*  
618.6079.00.10

**Gr. 3**  
inkl. PVC-Kunststoffdach  
618.6079.00.00

**Gr. 3**  
inkl. Stahldach  
618.6079.00.30

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**Massivholzwände**

aus 2 x 20 mm Boden-Deckelschalung  
kesseldruckimprägniert

**Rückwand**  
B 270 x H 181 cm  
600.0627.00.20

**Seitenwand**  
B 181 x H 181 cm  
600.0618.00.20

**Geräteraum/  
Fahrradgarage**

inklusive Türverschluss mit  
Sicherheitsüberwurf  
kesseldruckimprägniert

**Gr. 2 + 3**  
B 288 x T 199 x H 181 cm  
600.0700.30.00

**Unsere Empfehlung**



**H-Anker-Set**

inklusive Schrauben, für  
die statigerechte, sichere  
Bodenverankerung

**Gr. 1**  
611.0900.00.00  
**Gr. 2**  
611.1200.00.00  
**Gr. 3**  
611.1500.00.00



**Dach**  
OHNE DACHPLATTEN



**Dach**  
KUNSTSTOFF



**Dach**  
TRAPEZBLECH

**Unsere Empfehlung**



Seitenwand und Geräteraum



**Mehr inklusive**

- » stabile, 120 mm starke Pfosten
- » stabiles Massivholzdach
- » kesseldruckimprägniert

weka Premium-Carport 651 Gr. 1 - 651.5833.00.00 - Abb. mit Zubehör H-Anker-Set und Dachschindeln (gegen Aufpreis)



**Mehr inklusive**

- » Flachdach aus verzinktem Stahl
- » stabile, 120 mm starke Pfosten
- » hochwertiges Leimholz

weka Leimholz-Doppelcarport 615 Gr. 2 - 615.6284.00.00 Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

**weka Premium-Carport 651**

- **Dach:** 19 mm Massivholzdach, Dachschalung naturbelassen
- **Dachbelag:** ohne  
Zubehörempfehlung: Bitumendachschindeln S.159, optional als Sparset mit hochwertigen rechteckigen Dachschindeln
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert
- **maximale Schneelast:** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen bei den jeweiligen Produkten den Paketbedarf an Dachschindeln.



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

weka Premium-Carport 651

<p>Firsthöhe: 291 cm Durchfahrthöhe: 205 cm Durchfahrtsbreite: 239 cm</p> <p><b>Gr. 1</b> ohne Dachschindeln 651.5833.00.00</p> <p><b>Gr. 1</b> Sparset mit Dachschindeln (ohne Unterdachbahn) 651.5833.00.09</p>	<p>Firsthöhe: 306 cm Durchfahrthöhe: 206 cm Durchfahrtsbreite: 286 cm</p> <p><b>Gr. 2</b> ohne Dachschindeln 651.6838.00.00</p> <p><b>Gr. 2</b> Sparset mit Dachschindeln (ohne Unterdachbahn) 651.6838.00.09</p>	<p>Firsthöhe: 316 cm Durchfahrthöhe: 209 cm Durchfahrtsbreite: 333 cm</p> <p><b>Gr. 3</b> ohne Dachschindeln 651.7843.00.00</p> <p><b>Gr. 3</b> Sparset mit Dachschindeln (ohne Unterdachbahn) 651.7843.00.09</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Zubehör-Tipp**

**H-Anker-Set**  
inklusive Schrauben, für die statigerechte, sichere Bodenverankerung  
611.0600.00.00

**Rundbogen**  
120 x 120 mm, 271 cm lang  
600.0100.00.00

**weka Leimholzcarport 615**

- **Material:** unbehandeltes Leimholz
- **Sockelmaß:** Einzelcarport: 294 x 591 cm (Gr. 1), 294 x 784 cm (Gr. 2),  
Doppelcarport: 576 x 591 cm (Gr. 1), 576 x 784 cm (Gr. 2)
- **Dach:** Flachdach aus verzinktem Stahl mit Trapezprofil
- **Dachbelag:** ohne, Zubehörempfehlung für Dachblende: Bitumendachschindeln S. 159
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrthöhe 209 cm
- **maximale Schneelast:** si=2 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① naturbelassen

*Top Qualität!*

- **Ihr Vorteil:** verzugssteifes Leimholz, direkt farblich behandelbar

**Unsere Empfehlung**

**Massivholzwände**  
2 x 20 mm Boden-Deckelschalung, 28 mm Wandbohlen mit WEKALine-Profil  
**Rückwand** B 270 x H 181 cm 600.0627.00.30  
**Seitenwand** B 270 x H 181 cm 600.0618.00.30

**Geräteraum / Fahrradgarage**  
inklusive Türverschluss mit Sicherheitsüberwurf kesseldruckimprägniert mit WEKALine-Profil  
**Gr. 2** B 284 x T 195 x H 210 cm 600.0700.00.30

weka Leimholzcarport 615 (je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

<p><b>Gr. 1</b> 615.3464.00.00</p>	<p><b>Gr. 2</b> 615.3483.00.00</p>
----------------------------------------	----------------------------------------

weka Leimholzcarport 615 (je nach Größe unterschiedliche Pfostenanzahl, siehe Grundriss)

<p><b>Gr. 1</b> 615.6264.00.00</p>	<p><b>Gr. 2</b> 615.6283.00.00</p>
----------------------------------------	----------------------------------------


**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

**X** Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Unsere Empfehlung**

**Sparset**

**Hier können Sie sparen!**  
Bei diesen Carports erhalten Sie rote, rechteckige Bitumen-Dachschindeln im Sparset inklusive!



**Das Besondere**



statisch geprüft für  
extra hohe Schneelast  
si=3,0 kN/m<sup>2</sup>

weka Carport 609 · 609.3260.50.00 · Abb. mit Zubehör H-Anker-Set (gegen Aufpreis)

**Mehr inklusive**

- » extra hohe Schneelast
- » selbstklebende Dachbahn
- » kesseldruckimprägniert



**Mehr inklusive**

- » Stellfläche für ein Auto
- » separater Eingang
- » hochwertige Rahmentüren


Einzelgarage 441 · graphitgrau · 395561

**weka Carport 609**

- **Dach:** extra stabile Massivholz-Sparren 80 x 200 mm, 19 mm Massivholzdach, naturbelassen
- **Dachbelag:** selbstklebende Dachbahn
- **Pfosten:** 120 x 120 mm, kesseldruckimprägniert, Quer- und Längskopfbänder an allen Pfosten, Pfostenabstände innen 181 cm
- **Bemaßung:** Durchfahrtsbreite 270 cm, Durchfahrts Höhe 215 cm
- **extra hohe Schneelast:** si=3,0 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Carport 609  
609.3260.50.00



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



**Zubehör-Tipp**



**H-Anker**  
Mit den passenden H-Ankersets geben Sie Ihrem Carport die nötige Sicherheit und einen festen Stand bei Wind und Wetter.  
611.0800.00.00

**Mehr Qualität**



Es ist empfehlenswert, kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach 12 Wochen mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können und diese vor der Farbbehandlung entfernt werden müssen.

**Zubehör-Tipp**



**Selbstklebende Dachbahn**  
Dauerhafter Schutz für Flach- und Pultdächer, auf Bitumenbasis.  
**Größe 1 Rolle mit 5 m<sup>2</sup>**  
100.1040.05.00  
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 159.




Einzelgarage 441 · hellgrau · 39555



Einzelgarage 441  
Firsthöhe: 234 cm  
Durchfahrts Höhe: 229 cm  
Durchfahrtsbreite: 197 cm

- naturbelassen 4412194
- hellgrau 39555
- graphitgrau 39556



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



Doppelgarage 441 · hellgrau · 39561

# Massivholz-pools

**Mehr inklusive**  
 » Stellfläche für zwei Autos  
 » separater Lagerraum  
 » hochwertige Rahmentüren

## Doppelgarage 441

- **Dach:** 18 mm Massivholzdach, versetztes Satteldach
- **Dachbelag:** ohne Dacheindeckung, Zubehörepfehlung: Bitumendachschindeln S. 159,
- **Tür:** Vollholz-Einzeltür (Durchgangsmaß 83,5 x 185 cm), zwei Vollholztore (Durchgangsmaß 239 x 202 cm)
- **Fenster:** drei feststehende Einzelfenster mit Einfachverglasung 150 x 41 cm
- **maximale Schneelast:** 0,68 kN/m<sup>2</sup>, statisch geprüft
- **Ausführung:** ① naturbelassen, ② hellgrau, ③ graphitgrau

**Hinweis:**  
 Bitte beachten Sie die örtlichen baulichen Voraussetzungen.

X Dieses Zeichen zeigt Ihnen den Paketbedarf an Dachschindeln.

**Doppelgarage 441**  
 Firsthöhe: 321 cm  
 Durchfahrthöhe: 202 cm  
 Durchfahrtsbreite: 239 cm

naturbelassen 4410694  
 hellgrau 39561  
 graphitgrau 39562

**weka Montageservice**  
 Preis auf Anfrage. Wir sind für Sie da!

Unsere Empfehlung



**Mehr Spaß.  
 Mehr Pools.  
 Mehr Abkühlung.**



Unser WEKA-Pool-Video macht noch mehr Lust auf Badespaß im eigenen Garten



Aktuelle Preise Online oder im Markt



## Die WEKA-Pool-Vorteile

Unsere Swimmingpools bieten Ihnen eine extra stabile Konstruktion und Badespaß über viele Jahre. Genießen Sie die Erfrischung und Entspannung im eigenen Garten.

### Sicherheit inklusive\*

Mit dem funktionalen Technikraum direkt am Pool finden Schläuche und notwendige Kabel in unmittelbarer Nähe ausreichend Platz. Die Filteranlage ist so optimal vor Spritzwasser geschützt und beim Öffnen des Technikraumes wird die gesamte Anlage stromlos geschaltet.

\*Gilt bei den weka Massivholzpool 594 Gr. 1 und 2, 594 A, 593 B Gr. 1 und 2.

### Ein Höchstmaß an Stabilität

Neben 45 mm starken Massivholz-Bohlen sorgen zusätzlich stabile Metalleckverbindungen für ausreichend Stabilität. Bei unseren Massivholzpool 594 und 595 wird diese durch verzinkte Metallstützen unterstützt. Die Stützen müssen vor der Montage mit dem Boden fest verankert werden.



### Mehr Inklusiv

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

### weka Massivholzpool 593


- **Innen-Ø:** 325 cm · **Höhe:** 116 cm füllbar bis 103 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 7,5 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
  - Einhäng-Filteranlage und Übersteigleiter
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka Massivholzpool 593

### Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Übersteigleiter mit polyesterbeschichteten, graue Leiterholmen, belastbar bis 120 kg
- Vlies als Folienunterlage
- Einhängfilteranlage für bessere Wasserqualität in Ihrem WEKA Swimmingpool
- stabile Metall-Eckverbindungen



593.3131.00.14

Sparset



weka Montageservice  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

### Zubehör-Tipp

#### Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, nicht in Verbindung mit Toprail geeignet



593 - 590.0105.07.00

#### Toprail



593 - 593.3131.30.00

### Mehr Qualität

#### Metall-Eckverbindung

WEKA bietet Ihnen bei allen Swimmingpools für hohe Stabilität massive 45 mm starke Blockbohlen mit einer eleganten Metall-Eckverbindung. Die Bohlen sind passgenau verarbeitet und greifen fest ineinander.





Unser WEKA-Pool-Video macht noch mehr Lust auf Badespaß im eigenen Garten



**Mehr Inklusive**

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Sonnendeck mit Technik- & Lagerraum
- » witterungsgeschützt

weka Rechteckpool 595 Gr. 1 · 5954030002




**Zusammen mehr Freude im Garten**

45 mm WANDSTÄRKE

**weka Massivholzpool 595 Gr. 1**

- **Höhe:** 116 cm füllbar bis 103 cm
  - **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
  - **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen und 6 verzinkte Metallstützen zum Einbetonieren
  - **Handlaufprofil:** 70 mm breit
  - **Wasserkapazität:** 7,68 m³
  - **Ausstattung:**
    - Vlies als Folienunterlage
    - Innenfolie blau 0,6 mm stark, Designfolien 0,8 mm stark
    - inkl. Technikraum und Holzterrasse
  - **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt
- Hier haben Sie die Wahl!*
- **Ausführung Poolfolie:** blau, hellgrau, sand, Mosaik sand, Mosaik blau

**Sparset**



- Inklusive:**
- 0,6/ 0,8 mm starke Innenfolie
  - Vlies als Folienunterlage
  - Holzterrasse mit Handlauf
  - Technikraum, Lagerraum mit Belüftungsgitter
  - Sandfilteranlage MEDI\*
  - stabile Metall-Eckverbindungen
  - 6 Metallstützen
- weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis. Wir sind für Sie da!
- Folie blau 5954030000
  - Folie hellgrau 5954030001
  - Folie sand 5954030002
  - Folie Mosaik sand 5954030003
  - Folie Mosaik blau 5954030004

**Mehr Lagerfläche**  
Poolzubehör und Technik sind gut versteckt in den beiden Lagerräumen unter dem Sonnendeck.



weka Rechteckpool 595 Gr. 1 · 5954030004 · Technikraum

**Poolfolie** BLAU 0,6 mm

**Poolfolie** HELLGRAU 0,8 mm

**Poolfolie** SAND 0,8 mm

**Poolfolie** MOSAIK SAND 0,8 mm

**Poolfolie** MOSAIKBLAU 0,8 mm

**Mehr Qualität**

**Effektiver Schutz vor Schadorganismen**

**kdi**

Es ist empfehlenswert, kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach 12 Wochen mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können und diese vor der Farbbehandlung entfernt werden müssen.

**Pool Düfte**  
Inhalt: 250 ml

- Vanille Kokos** 590.0109.11.01
- Pinie** 590.0109.11.02
- Zitronengarten** 590.0109.11.03

**Zubehör-Tipp**

**Wärmeplane**  
UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ; durch den Solar-Effekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden

**Rechteckpool 1**  
590.0110.09.00



**Mehr Inklusive**

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Sonnendeck mit Technik- & Lagerraum
- » witterungsgeschützt

**Inklusive Sonnendeck mit zwei integrierten Lagerräumen! Ideal für Pooltechnik und Zubehör!**


45 mm  
WANDSTÄRKE

**weka Massivholzpool 595 Gr. 2**

- **Höhe:** 116 cm füllbar bis 103 cm
  - **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
  - **mehr Stabilität:** durch elegante Metall-Eckverbindungen und 10 verzinkte Metallstützen zum Einbetonieren
  - **Handlaufprofil:** 70 mm breit
  - **Wasserkapazität:** 21,1 m<sup>3</sup>
  - **Ausstattung:**
    - Vlies als Folienunterlage
    - Innenfolie blau 0,6 mm stark, Designfolien 0,8 mm stark
    - inkl. Technikraum und Holzterrasse
  - **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/ witterungsgeschützt
- Hier haben Sie die Wahl!*
- **Ausführung Poolfolie:** blau, hellgrau, sand, Mosaik sand, Mosaik blau



weka Rechteckpool 595 Gr. 2



**Inklusive:**

- 0,6/ 0,8 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- Holzterrasse mit Handlauf
- Technikraum, Lagerraum mit Belüftungsgitter
- Sandfilteranlage MEDI\*
- stabile Metall-Eckverbindungen
- 10 Metallstützen

**Sparset**

- Folie blau 5954065000
- Folie hellgrau 5954065001
- Folie sand 5954065002
- Folie Mosaik sand 5954065003
- Folie Mosaik blau 5954065004

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



**Profis am Werk!**

Sie wollen, bevor Ihr neuer Massivholzpool geliefert wird, einmal unseren Montageteam-Profis über die Schulter schauen? Selbstverständlich - in unserem neuen Pool-Video können Sie den Aufbau Schritt für Schritt mitverfolgen.

Sie wollen direkt einen Aufbauservice zu Ihrem WEKA Massivholzpool dazu buchen, dann rufen Sie uns an!

(+49) **0395 42908-0\***  
Mo.-Fr. 8.30-18.00 Uhr  
Sa. 9.00-17.00 Uhr  
\*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz

einfach  
einscannen



Zubehör-Tipp



**Einhängeleiter**  
Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg  
590.0106.20.00



**Starterset „DeLuxe“**  
für gezielte Wasserpflege

Zubehör-Tipp



**Wärmeplane**  
UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ; durch den Solar-Effekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden  
**Rechteckpool 2**  
590.0110.10.00



weka Massivholzpool 593 B Gr. 1 - 593.5060.00.10



weka Massivholzpool 593 B Gr. 2 - Kundenfoto

## Mehr Inklusiv

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » Technikraum mit Sandfilteranlage
- » witterungsgeschützt


45 mm  
WANDSTÄRKE

## weka Massivholzpool 593 B

- **Innen-Ø:** 397 cm (Gr. 1), 500 cm (Gr. 2)
- **Höhe:** 116 cm füllbar bis 103 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall- Eckverbindungen und 4 verzinkte Metallstützen zum Einbetonieren
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 11,4 m³ (Gr. 1), 18,2 m³ (Gr. 2)
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
  - inkl. Technikraum, Holzterrasse und Sandfilteranlage MEDI\*
- **Technikraum:** Durch eine Schutzhaube für die Pumpe, einen Sicherheits-Türkontakt und den Elektroverteilerkasten ist eine hohe Sicherheit gewährleistet. Bei Öffnung des Technikraums erfolgt die allpolige Stromwegschialtung der gesamten Pumpenanlage.
- **Ausführung:** ① kesseldruckimprägniert/witterungsgeschützt



weka  
Massivholzpool  
593 B Gr. 1




593.4050.00.10

### Inklusive:

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterrasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MEDI\*
- stabile Metall-Eckverbindungen



weka  
Massivholzpool  
593 B Gr. 2



593.5060.00.10

### Sparsets



**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!



### Inklusive Technikraum!

Abb. mit kostenpflichtigem Zubehör (Leiter)

Zubehör-Tipp

#### Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, nicht in Verbindung mit Toprail geeignet



593 B Gr. 1 590.0105.01.00  
593 B Gr. 2 590.0105.02.00

#### Wärmeplane

UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ



593 B Gr. 1 590.0110.01.00  
593 B Gr. 2 590.0110.02.00

#### Einhängeleiter und Sonnendeck



Einhängeleiter  
590.0106.20.00

#### Toprail



593 B Gr. 1 594.4040.30.00  
593 B Gr. 2 590.5050.30.00



#### Pool Düfte

Inhalt: 250 ml

**Vanille Kokos**  
590.0109.11.01  
**Pinie**  
590.0109.11.02  
**Zitronengarten**  
590.0109.11.03

Mehr Qualität



Es ist empfehlenswert, kesseldruckimprägniertes Holz (kdi) erst nach dem Austrocknen bzw. frühestens nach 12 Wochen mit Holzschutzlasur oder Holzschutzpflege zu behandeln, da noch Salzreste der Imprägnierung aus dem Holz austreten können und diese vor der Farbbehandlung entfernt werden müssen.



weka Massivholzpool 594 A • Zubehör gegen Aufpreis

## Mehr Inklusive

- » stabile Metall-Eckverbindungen
- » 45 mm dicke Pool-Wände
- » witterungsgeschützt

45 mm  
WANDSTÄRKE

1

### weka Massivholzpool 594 / 594 A

- **Höhe:** 116 cm füllbar bis 103 cm
- **Wand:** 45 mm Blockbohlen mit Nut und Feder
- **mehr Stabilität:** durch elegante Metall- Eckverbindungen und 4 verzinkte Metallstützen zum Einbetonieren
- **Handlaufprofil:** 70 mm breit
- **Wasserkapazität:** 594: 20,4 m<sup>3</sup> 594 A: 25,6 m<sup>3</sup>
- **Ausstattung:**
  - Vlies als Folienunterlage
  - Innenfolie 0,6 mm stark
  - inkl. Technikraum, Holzterrasse und Sandfilteranlage MAXI
- **Technikraum:** Durch eine Schutzhaube für die Pumpe, einen Sicherheits-Türkontakt und den Elektroverteilerkasten ist eine hohe Sicherheit gewährleistet. Bei Öffnung des Technikraums erfolgt die allpolige Stromwegschtaltung der gesamten Pumpenanlage.
- **Ausführung:** ① kesseldruckimpregniert/witterungsgeschützt

Sparsets

weka Massivholzpool 594/A

**Massivholzpool 594**  
594.4070.00.10

**Inklusive:**

- 0,6 mm starke Innenfolie
- Vlies als Folienunterlage
- stabile Holzterrasse mit Handlauf
- Technikraum
- Sandfilteranlage MAXI\*
- stabile Metall-Eckverbindungen

**Massivholzpool 594 A**  
594.4085.00.10

**weka Montageservice**  
Zum günstigen Festpreis.  
Wir sind für Sie da!

Zubehör-Tipp

#### Abdeckplane

Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**



594 590.0105.05.00  
594 A 590.0105.06.00

#### Toprail



594 594.4070.30.00  
594 A 590.4085.30.00

#### Einhängeleiter

Ausführung in rostfreiem Edelstahl mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg



590.0106.20.00

#### Wärmeplane

UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ



594 590.0110.05.00  
594 A 590.0110.06.00

# Pool-Zubehör

Für noch mehr Badespaß in Ihrem Garten



**01 Sandfilteranlage MEDI\***  
593 A und 593 B und 595  
komplett mit Filterbehälter aus Kunststoff und 4-Wege-Umschaltventil inkl. Manometer und Kesselentleerung, leistungsstarke Filterpumpe, komplett montiert auf Filterpalette, Nennspannung 230 V, Kesseldurchmesser 300 mm, Sandfüllmenge 25 kg, Pumpenleistung ca. 4 m<sup>3</sup>, inkl. Quarzsand und Montageanleitung (Anlage kann nur im Technikraum verwendet werden)  
590.0102.10.00



**02 Sandfilteranlage MAXI\***  
594 und 594 A  
komplett mit Filterbehälter aus Kunststoff und 4-Wege-Umschaltventil inkl. Manometer und Kesselentleerung, leistungsstarke Filterpumpe, komplett montiert auf Filterpalette, Nennspannung 230 V, Kesseldurchmesser 520 mm, Sandfüllmenge 75 kg, Pumpenleistung ca. 10 m<sup>3</sup>, inkl. Quarzsand und Montageanleitung, inkl. Vorfilter (Anlage kann nur im Technikraum verwendet werden)  
590.0102.20.00



**03 Bodenreinigungs-Set**  
für alle Größen, bestehend aus: Bodensaugerdüse, Schwimmschlauch 7,5 m und zwei Schlauchschellen  
590.0107.10.00



**04 Abdeckplane**  
Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur, **nicht in Verbindung mit Toprail geeignet**

<b>593</b> 590.0105.07.00	<b>594 Gr. 1</b> 590.0105.05.00
<b>593 A + 593 B Gr. 1</b> 590.0105.01.00	<b>594 + 594 A</b> 590.0105.06.00
<b>593 B Gr. 2</b> 590.0105.02.00	<b>595 Gr. 1</b> 590.0105.09.00 <b>595 Gr. 2</b> 590.0105.10.00



**05 Gegenstrom-Schwimmanlage**  
praktische, äußerst günstige und zuverlässige Einhängenanlage zum nachträglichen Einbau; schwenkbare Düse Ø 28 mm; Wasserfördermenge ca. 21 m<sup>3</sup>/h; Ausströmgeschwindigkeit ca. 0,8 m/s (Montage durch Elektrofachmann)  
590.0201.00.10



**06 Sonnendeck**  
für 593 B und 594  
45 mm starke, kesseldruckimpregnierte Massivholzbohlen, 28 mm starke Abdeckung, geriffelte Bodendielen und Schutzgeländer aus Holz inklusive, rechts oder links montierbar



**07 Wärmeplane**  
UV-stabilisierte PE-Folie mit Luftkammern in Farbe blau, Folienstärke 380 µ; durch den Solar-Effekt kann eine zusätzliche Aufheizung des Beckenwassers erreicht werden

<b>593 A</b> 590.0110.01.00	<b>593 B Gr. 2</b> 590.0110.02.00	<b>594</b> 590.0110.05.00	<b>594 A</b> 590.0110.06.00	<b>595 Gr. 1</b> 590.0110.09.00 <b>595 Gr. 2</b> 590.0110.10.00
--------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------



**08 Starterset „DeLuxe“**  
1 kg Chlor zur Desinfektion des Wassers, 1 l Algizid zur Algenverbeugung, 1 l pH-Minus zur Senkung des pH-Wertes, 1 Tester pH/Chlor zur Messung des pH-Wertes, dient der gezielten Wasserpflege mit gut abgestimmter chemischer Reinigung  
590.0109.10.00



**09 Übersteigleiter**  
für Beckenhöhe von 120 cm, polysterbeschichtete, graue Leiterholme aus Stahl mit 3 grauen, klappbaren Kunststoffstufen, belastbar bis 136 kg  
590.0106.12.10



**10 Eihängeleiter**  
Ausführung in Edelstahl, mit 3 Stufen, belastbar bis 150 kg  
590.0106.20.00

