

# ARVĒS®

Regentonnen  
und Zubehör

# REWATEC®

Erdtanks  
und Zubehör



# STILVOLLE UND FORMSCHÖNE REGENTONNEN

Barletta, 280 L



Novara, 280 L



Barrique, 250 L




Burgund, 500 L



Evergreen, 475 L



Evergreen Lite, 300 L



Noblesse, 275 L



Modena, 200 L



Alana, 160 L



- 
-  koppelbar
  -  gießkannengeeignet durch abnehmbaren Deckel
  -  integrierte Pflanzkammer
  -  optionale Pflanzkammer
  -  abnehmbarer Deckel

Auslaufhahn für Regentonnen siehe optionales Zubehör

NEU



Novara, 500 L



S. 7

Rainbowl, 210 L



S. 8

Rainbowl Flower, 150 L



S. 9

Little Tree, 250 L



S. 13

Maurano, 300 L



S. 14

Arcado, 230 L




S. 15

Helena, 300 L



S. 16

Weitere Infos  
online unter  
[arves.eco](http://arves.eco)



VIDEOS

# KOMFORTABLE WASSERZAPFSÄULEN

S. 20+21

Premium



Forest



Romana



Poller



Natura



# REGENTONNE BARLETTA




NEU

## Linear und kompakt

### Die Produktmerkmale im Überblick

- koppelbar
- hochwertiges  $\frac{3}{4}$ " Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn
- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23
- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L

Farbe	H [cm]	B [cm]	T [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
anthrazit	120	80	40	280 L	PE	9000800
platinum	120	80	40	280 L	PE	9000805
granit verde	120	80	40	280 L	PE	9000810
salvia	120	80	40	280 L	PE	9000815
lavender	120	80	40	280 L	PE	9000820



**anthrazit**



**platinum**



**granit verde**



**salvia**



**lavender**



- UV- und witterungsbeständig
- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode

- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

# REGENTONNE NOVARA



anthrazit



taupe



platinum



lavender



NEU

NEU

## Raffiniert und praktisch

### Die Produktmerkmale im Überblick

- modernes Querrillen-Design
- kindersicherer Deckel
- gießkannengeeignet durch abnehmbaren Deckel
- koppelbar
- hochwertiges 3/4" Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn
- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23
- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L

Farbe	H [cm]	Ø [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
anthrazit	117	57	280 L	PE	9000130
taupe	117	57	280 L	PE	9000140
platinum	117	57	280 L	PE	9000190
lavender	117	57	280 L	PE	9000200



**NEU**  
500 L



anthrazit



- UV- und witterungsbeständig
- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode

- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

Farbe	H [cm]	Ø [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
anthrazit	210	57	500 L	PE	9000170

# REGENTONNE RAINBOWL



taupe



4 034 193 019408



betongrau



4 034 193 019415



anthrazit



4 034 193 022514

## Stilvoll und elegant

### Die Produktmerkmale im Überblick

- kindersicherer Deckel
- gießkannengeeignet durch abnehmbaren Deckel
- koppelbar
- hochwertiges 3/4" Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn
- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23
- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L
- UV- und witterungsbeständig
- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode
- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

Farbe	H [cm]	Ø [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
taupe	110	60-40	210 L	PE	9000872
betongrau	110	60-40	210 L	PE	9000876
anthrazit	110	60-40	210 L	PE	9000870



# REGENTONNE RAINBOWL FLOWER



taupe



4 034 193 019422



betongrau



4 034 193 019439



anthrazit



4 034 193 022620

## Stilvoll und individuell

### Die Produktmerkmale im Überblick

- fest integrierte Pflanzkammer
- koppelbar
- hochwertiges ¾" Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn
- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23
- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L
- UV- und witterungsbeständig
- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode
- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

Farbe	H [cm]	Ø [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
taupe	110	60-40	150 L	PE	9000896
betongrau	110	60-40	150 L	PE	9000898
anthrazit	110	60-40	150 L	PE	9000890

# REGENTONNE BARRIQUE



Barrique



4 4034 193 0224 22

## In natürlicher Holzfasstruktur

### Die Produktmerkmale im Überblick

- jeder Speicher ein Unikat
- Oberfläche von Hand bearbeitet
- kindersicherer Deckel
- gießkannengeeignet durch abnehmbaren Deckel
- koppelbar
- hochwertiges 3/4" Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn
- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23

Artikel	H [cm]	Ø [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
Barrique	105	60	250 L	PE	9000680

# REGENTONNE BURGUND



Burgund



- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L
- UV- und witterungsbeständig
- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode
- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

Artikel	H [cm]	Ø [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
Burgund	118	78	500 L	PE	9000710

# REGENTONNE EVERGREEN EVERGREEN LITE



## Kaum vom Original zu unterscheiden

### Die Produktmerkmale im Überblick

- jeder Speicher ein Unikat
- Oberfläche von Hand bearbeitet
- kindersicherer Deckel
- gießkannengeeignet durch abnehmbaren Deckel
- koppelbar
- hochwertiges 3/4" Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn

Artikel	H [cm]	Ø [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
Evergreen	120	70-78	475 L	PE	9000580
Evergreen Lite	120	48-78	300 L	PE	9000660

# REGENTONNE LITTLE TREE



Little Tree



- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23
- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L
- UV- und witterungsbeständig

- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode
- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

Artikel	H [cm]	Ø [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
Little Tree	105	58-77	250 L	PE	9000730

# REGENTONNE MAURANO



granit



4 4034 193 022217



sandstein



4 4034 193 022224



black granit



4 4034 193 022231

## In detailgetreuer Natursteinoptik

### Die Produktmerkmale im Überblick

- optional bepflanztbar (Pflanzkammer kann nachträglich im Deckel ausgespart werden)
- kindersicherer Deckel
- koppelbar
- hochwertiges 3/4" Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn
- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23
- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L
- UV- und witterungsbeständig
- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode
- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

Farbe	H [cm]	B [cm]	T [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
granit	118	80	40	300 L	PE	9000370
sandstein	118	80	40	300 L	PE	9000375
black granit	118	80	40	300 L	PE	9000377

# REGENTONNE ARCADO



granit



4 4034 193 022248



sandstein



4 4034 193 022255



black granit



4 4034 193 022262

## In detailgetreuer Natursteinoptik

### Die Produktmerkmale im Überblick

- optional bepflanzbar (Pflanzkammer kann nachträglich im Deckel ausgespart werden)
- kindersicherer Deckel
- gießkannengeeignet durch abnehmbaren Deckel
- koppelbar
- hochwertiges  $\frac{3}{4}$ " Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn
- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23
- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L
- UV- und witterungsbeständig
- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode
- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

Farbe	H [cm]	Ø [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
granit	105	60	230 L	PE	9000630
sandstein	105	60	230 L	PE	9000635
black granit	105	60	230 L	PE	9000637

# REGENTONNE HELENA



terra antik



Ansicht  
fein filigran



Ansicht  
rauh antik



4 034 193 022354

## Ein Speicher, zwei Ansichten

### Die Produktmerkmale im Überblick

- jeder Speicher ein Unikat
- Oberfläche von Hand bearbeitet
- zwei unterschiedliche Ansichten
- kindersicherer Deckel
- gießkannengeeignet durch abnehmbaren Deckel
- koppelbar
- hochwertiges 3/4" Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn
- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23
- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L
- UV- und witterungsbeständig
- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode
- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

Farbe	H [cm]	Ø [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
terra antik	120	78-45	300 L	PE	9000670



# REGENTONNE NOBLESSE



granit



4 4034 193 022 10 4



black granit



4 4034 193 022 18 7

## Elegant und zeitlos

### Die Produktmerkmale im Überblick

- optional bepflanzbar
- kindersicherer Deckel
- koppelbar
- hochwertiges ¾" Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn
- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23
- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L
- UV- und witterungsbeständig
- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode
- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

Farbe	H [cm]	B [cm]	T [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
granit	105	79	41	275 L	PE	9000350
black granit	105	79	41	275 L	PE	9000357

# REGENTONNE MODENA



taupe



4 034 193 019446



betongrau



4 034 193 019453



black granit



4 034 193 019163

## Im Stil eines Pflanzenkübels

### Die Produktmerkmale im Überblick

- oberer Bereich individuell mit Kies befüllbar
- mit integriertem Filterkorb
- befüllbar mit klassischer Regenklappe von oben oder seitlich mit Regensammler siehe optionales Zubehör Seite 22
- koppelbar
- hochwertiges 3/4" Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn
- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23
- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L
- UV- und witterungsbeständig
- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode
- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

Farbe	H [cm]	B/T [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
taupe	102,2	57,5-29,9	200 L	PE	9000960
betongrau	102,2	57,5-29,9	200 L	PE	9000970
black granit	102,2	57,5-29,9	200 L	PE	9000900

# REGENTONNE ALANA



taupe



4 034 193 019385



betongrau



4 034 193 019392



anthrazit



4 034 193 022682

## Schlicht und modern

### Die Produktmerkmale im Überblick

- fest integrierte Pflanzkammer
- besonderes vertikales Wellendesign
- koppelbar
- hochwertiges ¾" Messinganschlussgewinde (IG) für den Auslaufhahn
- Auslaufhahn siehe optionales Zubehör Seite 23
- unter den Auslaufhahn (Abstand zum Boden ca. 30 cm) passt eine handelsübliche Gießkanne bis 10 L
- UV- und witterungsbeständig
- Auslauföffnung zur vollständigen Entleerung vor Frostperiode
- alle Ablauföffnungen vorgebohrt
- hergestellt im spannungsfreien Rotationsverfahren

Farbe	H [cm]	Ø [cm]	Füllmenge	Material	Art.-Nr.
taupe	116	54,5-40,5	160 L	PE	9000857
betongrau	116	54,5-40,5	160 L	PE	9000862
anthrazit	116	54,5-40,5	160 L	PE	9000855

# WASSERZAPF- SÄULEN



Premium



Forest



Romana granit



Romana black granit



## Vielseitig und elegant

### Die Produktmerkmale im Überblick

- mit Gießkannenablage und Schlauchhalter (Premium)
- integrierter Wasserhahn aus Chrom oder Messing, je nach Ausführung
- UV- und witterungsbeständig

Artikel	Farbe	H/Ø oder B/T [cm]	Bodenplatte [cm]	Material	Art.-Nr.
Premium	black granit	103/12	23	PE	9000460
Forest	dunkelbraun	100/9/14	26 x 20	PE	9000440
Romana	granit	110/16/16	26 x 26	PE	9000450
Romana	black granit	110/16/16	26 x 26	PE	9000457



**Poller granit**



4 4034 193 021869



**Poller black granit**



4 4034 193 022163



**Natura granit**



4 4034 193 022040



**Natura black granit**



4 4034 193 022200

Artikel	Farbe	H/B/T [cm]	Bodenplatte [cm]	Material	Art.-Nr.
Poller	granit	90/12/12	24 x 24	PE	9000400
Poller	black granit	90/12/12	24 x 24	PE	9000427
Natura	granit	98/12/12	24 x 24	PE	9000430
Natura	black granit	98/12/12	24 x 24	PE	9000437

# REGEN- SAMMLER

## Inox



- Einbau in Fallrohre mit einem Durchmesser von 68 – 100 mm möglich
- für Dachflächen bis 70 m<sup>2</sup> geeignet
- mit Überlauf Funktion durch Rückstauprinzip
- Regulierung der Wasserzufuhr über grünen Drehgriff (Sommer-/Winterbetrieb)
- Feinfilter (Maschenweite 1,0 x 1,0 mm) ist im grünen Drehgriff integriert
- Anschlussstutzen Ø 32mm

Farbe	Ø [mm]	Art.-Nr.
grau	68 bis 100	2000820
braun	68 bis 100	2000810



## Mit Hahn



- passend für Fallrohre Ø 68 mm bis Ø 100 mm
- auch passend für Viereckfallrohre mit 60 x 60 mm
- für Dachflächen bis 50 m<sup>2</sup>
- Anschlussstutzen Ø 32 mm
- integrierter Grobfilter und Absperrhahn
- Regulierung der Wasserzufuhr über grünen Absperrhahn (Sommer-/Winterbetrieb)

Farbe	Ø [mm]	Art.-Nr.
grau	68 bis 100	2000120
braun	68 bis 100	2000110



## Standard



- passend für Fallrohre Ø 68 mm bis Ø 100 mm
- auch passend für Viereckfallrohre mit 60 x 60 mm
- geeignet für Dachflächen bis 50 m<sup>2</sup>
- Anschlussstutzen Ø 32 mm
- Regensammler mit Grobfilter
- Verbindung zur Regentonne mit dem Anschluss-Set 32 mm möglich

Farbe	Ø [mm]	Art.-Nr.
grau	68 bis 100	2000140
braun	68 bis 100	2000130




## EasyFix | EasyFix Comfort



- kein Heraustrennen des Fallrohrs
- einfache und schnelle Montage
- passend für Fallrohre von 80 bis 100 mm

Artikel	Ø [mm]	Art.-Nr.
EasyFix	80 bis 100	2000410
EasyFix Comfort	80 bis 100	2000420



EasyFix: Tülle 1" mit Dichtung 32 mm und Kronenbohrer



EasyFix Comfort: Zwei Tüllen 1" mit Dichtung 32 mm, Kontermutter, Handbohrer, 25 cm Schlauch und Kronenbohrer

# EMPFOHLENES ZUBEHÖR

## Anschluss-Sets



Ø 25 mm, Ø 32 mm

- Für das Anschließen von Regensammler an das Fallrohr, inklusive Handbohrer
- 25 cm Spiralschlauch Ø 25 mm mit Tankdurchführung ¾" und Handbohrer 25 mm
- 25 cm Spiralschlauch Ø 32 mm mit Tankdurchführung 1" und Handbohrer 32 mm

Maße Ø [mm]	Art.-Nr.
25	9000125
32	9000128




## Verbindungs-Sets



Ø 25 mm, Ø 32 mm, Ø 52 mm

- Für das Verbinden von zwei Regentonnen, inklusive Handbohrer
- 25 cm Spiralschlauch Ø 25 mm mit zwei Tankdurchführungen ¾" und Handbohrer 25 mm
- 25 cm Spiralschlauch Ø 32 mm mit zwei Tankdurchführungen 1" und Handbohrer 32 mm
- 25 cm Spiralschlauch Ø 52 mm mit zwei Tankdurchführungen 2" und Handbohrer 52 mm

Maße Ø [mm]	Art.-Nr.
25	9000326
32	9000123
52	9000329



## Schlauchtülle




1" x 32 mm

- Mit Dichtung, Kontermutter und Handbohrer

Maße Ø [mm]	Art.-Nr.
32	9000120



## Auslaufhähne



Kunststoff

- Mit Dichtung, Kontermutter, ¾" Außengewinde und Handbohrer

chrom/messing

- Mit ¾" Außengewinde passend für den Anschluss an die Regentonne  
Inklusive Dichtungsband

Farbe	Maße ["]	Art.-Nr.
weiß	¾"	9000110
chrom	¾"	9000175
messing	¾"	9000176



## weiteres Zubehör



Lochsägen-Set mit Dichtungen

- Für das Erstellen von Verbindungen und Anschlüssen an Regentonnen aus Kunststoff
- Inklusive zwei Dichtungen Ø 50 mm und Ø 32 mm für den Anschluss von Fallrohrfiltern

Maße Ø [mm]	Art.-Nr.
32/50	9000276



Überlaufbogen


Mit Schlauchanschluss und Kontermutter 1 ¼"

Artikel	Art.-Nr.
Überlaufbogen	9000331
Entnahme-Set	9000278



Entnahme-Set mit Schlauch

- Mit ¾" Anschluss für die Regentonnen
- Mit Absperrventil und 2 m durchsichtigem Schlauch



# REWATEC – REGENWASSER FÜR HAUS UND GARTEN



## Wasser – unsere wertvollste Ressource



Die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser ist mit immer größerem Aufwand und damit höheren Kosten verbunden. Wie und mit welchem Aufwand heute unsere lebensnotwendigen Ressourcen hergestellt werden, geht uns alle an. Trinkwasservorräte sind lebensnotwendig und müssen daher auch in Zukunft gesichert werden. Durch die Regenwassernutzung wird zusätzlich die Kanalisation entlastet, da ein Teil des Regenwassers nicht in das Kanalnetz weitergeleitet wird. Überflutungen des Kanalsystems werden hierdurch vermieden.

Die Kosten für Trinkwasser sind in den letzten 20 Jahren stark gestiegen. Diese Entwicklung wird sich weiter verschärfen. Nur für die Hälfte unseres täglichen Wasserkonsums brauchen wir Trinkwasser; durch Regenwasser lässt sich der Rest leicht ersetzen. Nutzen Sie das natürliche Regenwasser für Ihr Zuhause.

Was liegt also näher, als Regenwasser zu sammeln und für die Bewässerung zu nutzen. Kalkarmes, weiches Regenwasser ist für Ihre Pflanzen besonders gut. So erhalten Sie sich Ihren blühenden Garten und Ihr Trinkwasserhahn bleibt zu!



# ANLAGE NEO BASIC FÜR DIE GARTENBEWÄSSERUNG



## Anlage NEO Basic

Mit Filterkorb und Wasserzapfstelle im Tankdeckel



### Lieferumfang

- 1 Flachtank NEO 1.500 - 10.000 L, größere Tanks auf Anfrage
- 2 Tankabdeckung TwinCover begehrbar, mit integriertem doppeltem Wasseranschluss aus Messing (Klick-System)
- 3 Schachtverlängerung VS 20
- 4 Filterkorb steckbar, wird auf das Zulaufrohr im Tank gesteckt
- 5 Siphon als Tanküberlauf
- 6 Tauchdruckpumpe GARDENA mit 4 m Druckschlauch, max. Förderhöhe: 23 m (2,3 bar), max. Fördermenge: 4.700 l/h, Motorleistung: 550 W, Ein- und Ausschaltautomatik, 10 m Kabel

Tanktyp*	Bestell-Nr.
1.500 L	RWNE1532
3.000 L	RWNE3032
5.000 L	RWNE5032
7.100 L	RWNE7132
10.000 L	RWNE10X32

\*Frachtfrei geliefert (Lieferung Festland BRD unabgeladen).

Gartenanlage auch mit **F-Line** und **BlueLine** Tank erhältlich, siehe Prospekt Gesamtprogramm oder [www.rewatec.de](http://www.rewatec.de)

Produkt-Video  
Gartenanlage Basic  
[rewatec.de/videos/](http://rewatec.de/videos/)



# FLACHTANK NEO 1.500 – 10.000 L



1.500 L



3.000 L



5.000 L



7.100 L



10.000 L

## Der Flachtank im Bionik-Design

### Die Produktmerkmale im Überblick

- hohe Stabilität bei geringem Gewicht
- einfacher und schneller Einbau durch kleine, flache Baugrube
- ideal für den nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken
- grundwassertauglich (Einbauanleitung beachten)
- aus 100% recyclebarem Polyethylen mit Recycling-Material

### Ausführung: begehbar

(Deckel dauerhaft belastbar bis 150 kg)

### Lieferumfang

- **Flachspeicher** inkl. 3x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr
- **Schachtverlängerung VS 20** 200 mm Höhe, Ø 600 mm, verlängert den Einstiegsdom, durch Zusägen kürzbar
- **PE-Deckel**

### Ausführung: PKW-befahrbar\*

(max. Achslast 2,2 t)

### Lieferumfang

- **Flachspeicher** inkl. 3x Anschlüsse DN 110 mit Dichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr
- **Überfahrschacht** 600 mm Höhe, Ø 600 mm
- **Stahldeckel** Ø 600 mm

\* Erdüberdeckung mindestens 600 mm



Flach-tank*	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe Tank-körper [mm]	Höhe inkl. Dom [mm]**	Gewicht [kg]	Zulauf <sup>1)</sup> [mm]	Überlauf <sup>1)</sup> [mm]	Art.-Nr. begehbar	Art.-Nr. befahrbar
1.500 L	1920	1920	810	810	50	220	275	RWNE1591	RWNE1592
3.000 L	2340	2340	1050	1180	110	220	270	RWNE3091	RWNE3092
5.000 L	3400	2320	1120	1245	170	240	290	RWNE5091	RWNE5092
7.100 L	3370	2350	1260	1460	290	230	270	RWNE7191	RWNE7192
10.000 L	5420	2300	1260	1415	340	230	270	RWNE10X91	RWNE10X92

\* Frachtfrei geliefert (Festland BRD unabeladen)

1) Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle (bei DN 110)

Weitere Größen auf Anfrage

\*\* Höhe inkl. Schachtverlängerung siehe Einbauanleitung ([www.rewatec.de](http://www.rewatec.de))

begehbar 1500 L    begehbar 3000 L    begehbar 5000 L    begehbar 7100 L    begehbar 10000 L



befahrbar 1500 L    befahrbar 3000 L    befahrbar 5000 L    befahrbar 7100 L    befahrbar 10000 L



## Optionales Zubehör

### Zwischenring



für Flachspeicher begehbar und befahrbar

- 600 mm Höhe, Ø 600 mm
- verlängert die Schachtverlängerung oder den Überfahrschacht für tiefere Erdverlegung
- durch Zusägen kürzbar

Art.-Nr.

RWDS0043



Produkt-Video  
Flachtank NEO  
[rewatec.de/videos/](http://rewatec.de/videos/)



# ARVĒS®

[www.arves.eco](http://www.arves.eco)

**Beratung:**  
**Mo. – Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr**  
**+49 (0) 38847 6239 0**



**PT PREMIER  
TECH**

**PT Water and Environment GmbH**

Am Gammgraben 2  
19258 Boizenburg DEUTSCHLAND  
T. +49 38847 6239-0  
F. +49 38847 6239-2130  
[arves.ptwe.de@premiertech.com](mailto:arves.ptwe.de@premiertech.com)  
[PT-WaterEnvironment.de](http://PT-WaterEnvironment.de)

Mit freundlicher Empfehlung