

Rinn Gartenwelt


# Rinnea

LED-Beleuchtungssysteme

**RINN**

Den Anfang  
macht ein guter Stein.

---



Strahler brilliance mini 1W

# Strahlt ohne zu blenden – die neuen LED-Beleuchtungs- systeme von Rinn.

## LED Strahler brilliance

Formschöne LED Spots, auch zum Einbau in Bodenbeläge. Belastbar bis 3 Tonnen.

### Technische Daten

- Maße brilliance mini: 50 x 50 mm (quadratisch) bzw.  $\varnothing$  50 mm (rund)
- Maße brilliance:  $\varnothing$  100 mm (rund)
- Lichtfarben: Warmweiß, Neutralweiß
- Spannung: 12 V, 24 V
- Leistung: 1 W/m, 3 W/m, 10 W/m
- Lieferung mit steckerfertigem Anschlusskasten IP 65

$\varnothing = 50$



mini rund / eckig


$\varnothing = 100$




brilliance



Lichtleiste SlimLUX 18



Lichtleiste RinnLUX



Strahler brilliance

## LED Lichtleiste RinnLUX


Die Rinnlux LED Leiste erzeugt gerichtetes Licht und eignet sich besonders für den Einbau in Stufenanlagen. Der Lichtschein ist nach unten gerichtet, so wird man beim Begehen der Treppe nicht geblendet.

Das Extra:


Die **LED Lichtleiste RinnLUX id** ist die optimale Lichtleiste für indirekte Beleuchtung, zum Beispiel eingebaut unter Signo Stufenplatten.

### Technische Daten

- Länge: variabel bis 3 Meter / Element
- Spannung: 24 V
- Leistung: 9,6 W / m
- Lichtfarben: Warmweiß, Neutralweiß
- Leuchtintensität: individuell dimmbar
- Lieferung mit steckerfertigem Anschlusskasten IP 65



RinnLUX 24 V




RinnLUX id 24 V




## LED Lichtleiste SlimLUX 18

Schlanke Lichtleiste für indirekte Beleuchtung.

Auch für den Bodeneinbau geeignet. Belastbar bis 2 Tonnen.




Individueller Einbau in Rinn Fertigteilen



Bodeneinbau

### Technische Daten

- Länge: variabel bis 2 Meter / Element
- Lichtfarben: Warmweiß, Neutralweiß, RGB (einstellbar)
- Spannung: 24 V
- Leistung: 9,6 W / m
- Leuchtintensität: individuell dimmbar
- Lieferung mit steckerfertigem Anschlusskasten IP 65



SlimLUX 18 24V

---

# Licht ins Dunkel mit dem LED-Beleuchtungssystem **Rinnea** **neu**

---

## Lichtleisten. Strahler. Einbauleuchten.

Licht im Stein ist nicht nur ein eindrucksvolles Mittel zur Gestaltung, es sorgt auch für **Orientierung** und **Sicherheit**.

Stufen, Podeste, Sitzblöcke und individuell hergestellte Fertigteile können bei Rinn ab Werk für den Einbau von verschiedenen LED-Leuchtelementen vorbereitet werden. So passt die Beleuchtung perfekt ins Bild, schafft Atmosphäre und setzt Akzente.

## Zubehör

Steckerfertige Netzteile, alle Verbindungselemente mit Buchse / Stecker für Einbaustrahler und Lichtleisten.



Wir sind für Sie da.

Sie haben Fragen zum Produkt, Einbau oder Ihren individuellen Möglichkeiten?

**Unsere Info-Hotline: 0800 7466800 (kostenlos)**

---



## Den Anfang macht ein guter Stein.

---

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83  
35452 Heuchelheim  
Telefon: 0800 7466800 (kostenlos)  
Fax: 0641 6009-111

Bürgeler Straße 5  
07646 Stadtroda  
Telefon: 036428 448-0  
Fax: 036428 448-19

[www.rinn.net](http://www.rinn.net)

[info@rinn.net](mailto:info@rinn.net)

Sie finden uns auch hier:   

---

Teflon™ ist eine eingetragene Marke von The Chemours Company FC, LLC. und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. Anchor Wall Systems®, das Anchor-Logo, das 'A'-Anker-Logo, Windsor®, Bayfield® und Vertica® sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

**Rinn-Prospekt 02/18** - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.

