

Fleckfibel

DIEPHAUS
BETONT NATÜRLICH.

TERRASSENPLATTEN

PFLASTERSTEINE

MAUERSTEINE

L-STEINE

PALISADEN

STUFEN

RANDSTEINE



Natürlich schön!

Reinigung, Pflege und
Schutz für
Ihre Steine!



NATÜRLICH PFLEGELEICHT! DAUERHAFT FREUDE MIT DIEPHAUS-PRODUKTEN.

Endlich fertig! Die neue Terrasse oder Pflasterung sieht einfach toll aus – und das soll auch so bleiben. Mit der Zeit entstehen jedoch Verschmutzungen, wie z.B. durch Blätter und Blumen, Mutterboden, Algen oder Moosbewuchs. DIEPHAUS hat mitgedacht und auf den folgenden Seiten hilfreiche Tipps und Tricks sowie wichtige Hinweise und Vorgehensweisen für die Pflege, Reinigung und zum Schutz der beschichteten und unbeschichteten DIEPHAUS Terrassenplatten, Pflaster- und Mauersteine zusammengestellt. So können Sie das Leben pflegeleicht genießen!

Bitte beachten Sie diese Hinweise, da wir im Falle eventueller Beanstandungen sonst keine Haftung übernehmen können. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Sie werden sehen, wie viel Freude Sie mit unseren Produkten haben werden.



REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL GARANTIERT GUT VON DIEPHAUS

DIEPHAUS Steinschutz -perfekt-

- schmutzabweisende Imprägnierung für mineralische Untergründe wie Beton, Naturstein, Estrich
- wasser- und ölabweisend, erleichtert die Reinigung
- langlebig, geringer Abrieb
- deutlich weniger Anhaftung von Moos, Algen, Pilzen
- einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- kann farbtontiefend wirken**
- Nicht auf beschichteten Produkten verwenden!

DIEPHAUS BeDiVe

- Schutzimprägnierung für eingefärbtes Betonmaterial (Rot, Anthrazit), farbtonauffrischend
- wasser-/schmutzabweisend*
- Diffusionsfähigkeit bleibt erhalten

DIEPHAUS Steinschutz -neutral-

- lösemittelfrei/giftfrei/nicht entzündbar
- wasser-, öl-, fruchtsäure- und kaffeeabweisend
- Aussehen und Diffusionsfähigkeit bleiben erhalten
- schützt vorbeugend vor dem Eindringen von Schmutz und Wasser sowie vor Frost- und UV-Schäden
- verringert Anhaftung von Algen, Flechten, Kaugummi
- Nicht auf beschichteten Produkten verwenden!

DIEPHAUS Ausblühentferner & Kraftreiniger

- beseitigt Kalkausblühungen, Zementschleier, Verschmutzungen
- hervorragende Tiefenwirkung
- erhöht Schutz gegen zukünftige Verschmutzungen
- Nicht auf beschichteten Produkten verwenden!

DIEPHAUS Grünbelagsentferner

- biologisch abbaubarer Algen- und Moosentferner
- für alle Untergründe geeignet

DIEPHAUS Kraftreiniger -alkalisch-

- hochwirksam zur Entfernung starker Verschmutzungen
- auch für beschichtete Betonprodukte geeignet

** Bitte Vorversuch unternehmen! Die behandelte Fläche bleibt bei sachgemäßer Anwendung offen für die Wasserdampfdiffusion.

* Verunreinigungen und Verschmutzungen müssen sofort entfernt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE


BESCHICHTETEN WERKSTEINPRODUKTE

Beschichtete Werksteinprodukte von DIEPHAUS haben produktionsbedingt eine leicht glänzende Oberfläche, die mit dem Lauf der Zeit matter wird und den typischen Charakter unserer beschichteten Produkte unterstreicht. Die Reinigung der Werksteinprodukte ist denkbar einfach. Die Platten und Steine sind dank der speziellen Oberflächenbeschichtung weitgehend vor Moos- und Algenanhaftungen geschützt. Unter der täglichen Belastung sind kleinere Kratzer auf den Oberflächen unvermeidlich. Schutz dagegen bieten im Handel angebotene Filzscheiben für die Füße Ihrer Terrassenmöbel.

- **Blumenkübel und andere Pflanzgefäße auf Pflanzenroller stellen**
- **Gießen von Pflanzen nicht ohne Untersetzer (Wasserränder)**
- **Plattenoberfläche nicht abdecken (z.B. gummierte Fußmatte)**
- **beschichtete Oberflächen können durch zu große Hitze (z.B. beim Abflammen von Unkraut) beschädigt werden**
- **Schneeschieber mit Kunststoff- oder Gummilippe verwenden**

Wichtig: Trotz der speziellen Oberflächenbeschichtung sollten Sie Flecken von Speisen, Öl, Rotwein oder Benzin rasch entfernen. Bei längerer Einwirkzeit könnte sonst die Beschichtung angegriffen werden. **Generell sollten Verschmutzungen sofort entfernt werden.**

Normalverschmutzte Außenbelagsplatten können mit einem harten Besen unter Zuhilfenahme von fließendem Wasser und eventuellem Einsatz von neutraler Schmierseife gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen durch z.B. Algen, Moose oder Flecken von Blättern und Blumen muss die Reinigung in den meisten Fällen mit speziellen Reinigungsmitteln erfolgen. Verwenden Sie nur alkalische Reiniger, wie den DIEPHAUS Beton-Kraftreiniger alkalisch. Die Reinigung darf nicht mit einem Hochdruckreiniger erfolgen!



Viele DIEPHAUS Produkte haben ab Werk eine umweltfreundliche Beschichtung auf Wasserbasis.

Spezielle Reinigungsmittel für beschichtete Produkte:

1. Kraftreiniger -alkalisch-
2. Grünbelagsentferner

Folgende Schritte sollten bei der Reinigung beachtet werden:

Schritt 1: Zuerst sollte die grobe Verschmutzung auf den beschichteten Platten mit einem harten Besen oder Schrubber unter Zuhilfenahme von klarem Wasser entfernt werden.

Schritt 2: Wenn sich die Verschmutzungen nicht lösen, wird warmes Wasser in Verbindung mit neutraler Schmierseife/ Seifenlauge zur Reinigung empfohlen. Anschließend mit einem harten Besen oder Schrubber die Verschmutzungen lösen und mit klarem Wasser nachspülen.

Schritt 3: Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann der Kraftreiniger -alkalisch- zum Einsatz kommen. Die Vorgehensweise ist auf den Flaschen angegeben!

Schritt 4: Verschmutzungen durch Algen oder Moosbewuchs werden mit dem Beton Grünbelagsentferner -Konzentrat- gereinigt. Die Vorgehensweise ist auf den Flaschen angegeben!

Wichtiger Hinweis: Der Ausblühentferner und Kraftreiniger darf nicht für die Reinigung der beschichteten Platten verwendet werden! Die im Reinigungsmittel enthaltene Säure kann die Beschichtung angreifen!

ANWENDUNG DER REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL AUF BESCHICHTETEN UND UNBESCHICHTETEN DIEPHAUS-PRODUKTEN

	Allgemeine Verschmutzungen Sand, Erde, Blüten und Blätter	stärkste Kalkausblühungen, auch zur Vorbeugung	Algen, Moose, Schmutz (auch zur Vorbeugung)	Rotwein, Kaffee, Eis, hartnäckige Flecken	Fettflecken (nur kalte Fette)	Reifenabrieb	Ölflecken	Zementschleier	Kratzspuren	Imprägnierungen zur Steinpflege	Vorbeugung gegen allgemeine Verschmutzungen
BESCHICHTET											
DIE BELGISCHE; ATRIO; ADORO; SLETTO; NOBELIA; ORNAMENTO	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
MESCO; DECO; LUMEA ARDESA	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
MADERO [®] ; ELIA; DIORA; OPTIMA; PURA	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
NATURA FINO/NATURA/NATURA VIGO Platten	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
SCIVO Platten; ANCONA; DIAMANO	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
RUSTICA; GRANDIA; RUSTO; VIA MENTO/VIA Platten	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
VIA ROYAL; LINEO Pflaster; CALVO DRAIN [®] ;	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
VIA CALLO; VIA PLAZA; LUMO beschichtet; VIA VICUS	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
VIA PATIO; VIA VARIO; VIA DECO	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
D-TEC/D-TEC-4; (beschichtete Ausführungen)	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
SIOLA [®] Mauer; CALMONT; SCIVO Mauer	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
VOLAR; NATURA-FINO Mauer	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
UNBESCHICHTET											
ELEMENTO; CERAMIA [®] ; CERATIO [®] ; PREMIUM	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
BETON-/WASCHBETON Platten	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
LUMO (unbeschichtete Ausführungen); ANTIK Pflaster	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
D-TEC/D-TEC-4 (unbeschichtete Ausführungen)	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
D-TEC Sickerfugenpflaster;	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
AVENIDA [®] ; Standardprodukte	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
TOSA [®] ; NOMOS; LINEO Mauer; LISCO	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
NATURA Mauer; ANTIK Mauer	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
RISO, GARDO; COLUNA, CONO	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■

■ Ausblühentferner & Kraftreiniger Konzentrat
■ Kraftreiniger -alkalisch- Konzentrat
■ Grünbelagstferner Konzentrat

■ Steinschutz -perfekt- Konzentrat
■ Steinschutz -neutral- Konzentrat
■ Kundendienst befragen

DIEPHAUS UNTERNEHMENSGRUPPE

info@diephaus.de

www.diephaus.de

Werk Vechta | Zentrale

Zum Langenberg 1
49377 Vechta
Tel. 04441 9302-0
Fax 04441 9302-120

Werk Schopsdorf

Schopsdorfer Industriestraße 6
39291 Genthin
Tel. 03921 955-0
Fax 03921 955-20

Werk Wörth

Bergstraße 15
63939 Wörth a. Main
Tel. 09372 9885-0
Fax 09372 9885-45

Werk Tröstau

Neuenhammer 7
95709 Tröstau
Tel. 09232 70067-10
Fax: 09232 70067-20

Werk Munderkingen

Riedstraße 17-23
89597 Munderkingen
Tel. 07393 51-0
Fax 07393 51-199

Werk Muttensweiler

Ziegelei 3
88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. 07583 9424-0
Fax 07583 9424-24