

Rinn Gartenwelt 2024

Ideenkatalog

Alle Stile. Alle Steine.



RINN

Den Anfang
macht ein guter Stein.



Die ersten Betonsteine,
die mit dem Blauen Engel
ausgezeichnet wurden.

Mehr zum Thema Nachhaltigkeit, Steine
mit Recycling-Granulat und Hydropor Pflaster
für ein umweltgerechtes und
zukunftsfähiges Bauen ab Seite 8.

Den Anfang macht ein guter Stein.

Sie sollen lange Freude an Ihren Steinen und Ihrer Gestaltung haben – dabei möchten wir Ihnen gerne helfen.

Als Familienunternehmen in der 2. und 3. Generation ist uns der persönliche Kontakt sehr wichtig. Eine individuelle Beratung, Tipps zur Produktauswahl und Gestaltung erhalten Sie in unseren Ideengärten. Gemeinsam mit unseren Partnern im Baumarkt und den Profis im Garten- und Landschaftsbau ist es unser Anspruch, dass Sie mit Ihrem Projekt zufrieden sind. Dafür setzen wir uns täglich ein.



**KLIMA
STEIN**

Die neue
Stein-
rezepte
Seite 2

Luisa Rinn

Luisa Rinn

Christian Rinn

Christian Rinn



Das ist Rinn

Rinn Nachhaltigkeit	02
Rinn 000 0stein ne0	02
Rinn Ideengärten	02
Rinn Gartenberatung	02
Rinn Garantien	20
Rinn 0berflächenschutz	200202
Rinn 0berflächen	20
Verlegemuster	300
Reinigung und Pflege	20
Glossar	300
Legende	300



Pflaster

0bersicht	00
neo3Farbkollektion	02
—	—
Padio®	02
Lukano	02
Slimgo	000
Valeo	002
La Strada	003
Siliton	002
Laziano®	002
Passee	002
Altstadtpfaster	000
Ciotto®	002
Lukano KlimaPlus ne0	02
Passee KlimaPlus ne0	002



0kopflaster

Vorteil von Hydropor	000
—	—
Hydropor Padio	002
Hydropor Padio Rasenplatte	002
Hydropor Lukano	020
Hydropor La Strada	022
Hydropor Siliton	022
Hydropor Laziano	022
Hydropor Altstadtpfaster	022
Hydropor Rasenwabe	022
Hydropor KL-Rasenplatte	022
Hydropor Lukano KlimaPlus ne0	020




Platten

0bersicht 000	000
Fiero	000
Medino	000
Signo	000
—	—
0bersicht 000	002
silkstone®	000
trendstone	000
plainstone	000
rinnit	000
rinnero	200
belino	200




Unser Katalog ist auch online
mit vielen Zusatztools verfügbar



Einfassungen



Zaun und Mauern



Stufen



Gestaltungselemente

Übersicht

200

- Randsteine
- Bänderungssteine
- Bindersteine

200
200

Übersicht

220

- Romano Mauer
- Scona Mauer
- Gala Mauer
- Catania Mauer
- Toskana Mauer
- Bayfield® Mauer
- York Mauer
- Mauerwinkel
- Signo Mauerteile
- Mauerteile
- Pfeiler und Abdeckungen
- Vario-Bloc
- Stelen
- Vario-Palisaden
- Burghof-Palisaden

220
220
230
232
230
230
230
200
202
200
200
200
200
202
203

Hauseingänge gestalten

200

- LED Beleuchtungssystem
- Signo Stufenplatten
- Block- und Eckblockstufen
- Rinn Modulstufen
- Podeste
- Radienblockstufen
- Winkelstufen
- Tritt- und Setzstufen

200
202
200
200
200
200
202
202

Barrierefrei bauen

200

Designelemente

202

- Sitzblöcke
- Signo Sitzblöcke **ne**
- Sitzbänke
- Pflanzgefäße
- Brunnen

200
200
200
200
202

Rinn Qualität

12 Jahre Erfahrung in einem Markt

08

Unsere Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft.

12

12.000 m² Inspiration.

16

Gut beraten von Anfang an.

Rinn Nachhaltigkeit

- CO₂-neutrale Produktion einschließlich aller Transporte
- Zertifiziertes Energie- und Umweltmanagement
- Deutscher Nachhaltigkeitspreis: Gewinner 2028
- Ausgezeichnet von Green Brands
- Gewinner des Rohstoffpreises
- Produkte mit Recycling-Granulat
- Produkte mit dem Blauen Engel
- Der Rinn Stein ne



Rinn Ideengärten

- Ganzjährig geöffnet
- An drei Standorten in Deutschland
- Individuelle Beratung
- Das aktuelle Produktsortiment im Original eingebaut
- Kreative Gestaltungsbeispiele zu Terrassen, Hangbefestigungen, Eingangsbereichen und mehr
- Präzise Detaillösungen
- Ideen und Möglichkeiten von Sonderanfertigungen
- Steinmuster zum Mitnehmen

Rinn Gartenberater

- Professionelle Beratung in den Ideengärten
- Unterstützung bei der Produktauswahl
- Technische und gestalterische Tipps
- Entwicklung von Gestaltungsideen für Ihr Projekt mit Mengenschätzung, Angebot und Visualisierung (2D/3D)

Die Entscheidung für Rinn ist nicht nur die Entscheidung für einen guten Stein. Auch über das Produkt hinaus steht Rinn für Qualität und bietet Ihnen viele Vorteile, die dazu beitragen, dass Sie lange Freude an Ihrer Außengestaltung haben. Angefangen von der Planung Ihres Projekts bis hin zur Pflege Ihrer Flächen.

26 Das gibt es nur bei uns.

Rinn Garantien

- 30 Jahre Produkt-Garantie
- 20 Jahre Garantie auf Beschichtung RSF 5
- Gleichmäßiges Farbspiel auf jeder Lage
- Frei von Kalk-Ausblühungen bei Auslieferung

Die Garantien gelten für Produkte, die mit dem jeweiligen Garantiesiegel gekennzeichnet sind.

27 Schönes bleibt schön.

Rinn Oberflächenschutz

- Reinigungsfreundlich:
Grundschatz RSF
Imprägnierung RSF 3 mit Teflon™
Beschichtung RSF 5 mit Teflon™
- Hohe Farbstabilität und Farbschutz:
Color Protect

25 Schönes wird wieder schön.

Rinn Steinpflege

- Professionelle Reinigung
- Schonendes Verfahren
- Langzeitwirkung durch
Imprägnierung möglich
- Getestete Reinigungsprodukte
- Reparaturservice – Instandsetzung
beschädigter Bauteile vor Ort

Unsere Antwort auf die Herausforderungen der Zukunft

Rinn steht für umweltgerechtes und zukunftsfähiges Bauen. Jeder Baustein, der dazu beiträgt, die Klimakrise in den Griff zu bekommen, zählt.

Damit auch zukünftige Generationen **weltweit** gut leben können, müssen wir unseren **Ressourcenverbrauch reduzieren**: Geschlossene Stoffkreisläufe sind dringend erforderlich. Außerdem müssen alle Produkte in einer verträglichen Harmonie mit uns Menschen und unserem Ökosystem sein. Der Blaue Engel als Deutschlands ältestes Umweltzeichen spiegelt diese Anforderungen an ein Produkt wider. Die strengen Kriterien legt das Umweltbundesamt (UBA) fest.

Rinn-Betonsteine mit bis zu **100 Prozent Recycling-Granulat** und unsere neuen Produkte aus der **Klimastein-Reihe** tragen das Umweltzeichen **Blaue Engel**. Für alle, die ökologisch verträglich bauen wollen, bieten wir mit unseren Steinen eine einzigartige Lösung.

umweltverträglich
ressourcenschonend
schadstoffarm



CO₂-neutral
Produktion

CO₂
neutrale
PRODUKTION



100% Recycling
Ressourcen



Ökobilanz
kostenlos



Wasserkreislauf
HydroPor



www.blauer-engel.de/uz216



Unsere Produkte im Überblick

Lukano KlimaPlus Seite 26

Lukano Seite 27

Lukano smart Seite 28

Slimgo Seite 30

Passee KlimaPlus Seite 38

Passee Seite 40

Hydropor Lukano KlimaPlus Seite 20

Hydropor Lukano Seite 20

Hydropor Siliton Seite 22

Produktion in Deutschland ist das neue Normal.

40% Recycling

- Betonstein mit hochwertiger Qualität und Top-Oberfläche
- Hergestellt mit bis zu 40% hochwertigem Recycling-Granulat
 - Reduziert den Abbau natürlicher Sande und Splitte
 - Kontinuierliche Qualitätsprüfung durch die MFPA Bauhaus-Universität Weimar
 - Ein Altpflaster-Rücknahmesystem für Kunden ist bereits in Erprobung



Produktion in Deutschland **100%**

umweltressourcenschaden

CO₂ neutrale Produktion

- Rinn produziert klimaneutral – einschließlich Rohstoffanlieferung und Produktauslieferung
- Fertigung mit 100% Strom ohne fossile Energieträger
 - Intern geprüftes Energie- und Umweltmanagement
 - Transparenter CO₂-Fußabdruck (EPD)



Rohstoffe aus Deutschland **100%**

Transparent

- Dokumentation unseres Handelns
 - CO₂-Fußabdruck
 - BilanzEPD



Konsequent transparent: Den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht finden Sie unter [www.rinn.de/nachhaltigkeit/berichte](#)



verträglich
schonend
stoßarm

eco
TEST

Umwelttests kosten?

- Unsere Steine sind frei von umweltschädlichen Stoffen
- Produkte geben keine schädlichen Stoffe an die Umwelt ab
- Unschädlich für Menschen, Tiere, Insekten, Pflanzen
- Unabhängig geprüft nach DIN EN ISO 6637-2
- Vom Umweltbundesamt empfohlenes Prüfverfahren



Hydro Por im Wasserkreislauf

- Lässt Regenwasser versickern und wieder verdunsten
- Reduziert die Gefahr von Überschwemmungen
- Reduziert Abwassergebühren
- Herkömmliches Pflaster und Kopflaster sind kombinierbar - ohne gestalterische Einschränkung

Leistungen



- Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2018
- Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis 2020
- Ecovadis 2022
- Green Brand 2022/23
- CSC Gold 2022 bis 2025

Unsere ersten
Steine
sind hier neu
entworfen
worden
2017
2018
Lukano S. 06
Passeo S. 08
Hydropor Lukano S. 20

KLIMA STEIN

Ein Eisenstein in unseren Händen Der Rinn Klimastein

Seit Jahrzehnten sind wir Spezialisten darin, gute Steine herzustellen.

Wir sind vor allem auch Pionier, wenn es darum geht, Steine nachhaltig und klimafreundlich zu produzieren. Jetzt präsentieren wir mit unserem Klimastein einen Stein, der **fast ohne Zement auskommt** und der daher einen **signifikant niedrigeren CO₂-Fußabdruck** hat.

Als Meilenstein in nachhaltiger Außengestaltung legt der Klimastein das Fundament für eine gute Zukunft nachfolgender Generationen.

Guter Stein wird also jetzt noch besser.



2017

Erster Hydropor
Kobelag

2018

Nachhaltigkeits-
strategie

2019

CO₂-neutrale
Produktion

2020

Erster Recycling-
Stein

2021

Erste Produkte mit
dem Blauen Engel

2022

Erster Klimastein

90%
ZEMENT-
REDUKTION
65% CO₂
EINSPARUNG




Den Anfang machen:
innmet/kstein



Rinn Ideenarten

4.000 m² Inspiration.

Ei
n ch en
f ch



Sie können sich nur schwer vorstellen, wie Ihre Treppe mit Mauerwangen aussehen wird oder wie Ihre favorisierte Pflasterfarbe in der Fläche wirkt? Genau dafür haben wir die Rinn Ideengärten geschaffen: Auf insgesamt 4.000 m² können Sie ganz einfach **Produkte, Farben und Oberflächen vergleichen**, Mauern, Treppen und Steinkombinationen erleben.

Von der Terrasse bis zur Hangbefestigung, von der Hofeinfahrt bis zum Eingangsbereich? Rinn Ideengärten liefern Inspirationen und geben Ihnen Sicherheit bei der Planung. Begleitet wird dieses Konzept von unseren Gartenberatern, die in den Ideengärten zu Fach- und Gestaltungsfragen für Sie da sind.



Der Rinn Ideengarten ist ein kostenloser Service, der Ihnen eine kostenlose Grundberatung, buchbare Leistungen wie eine Visualisierung in 3D oder Aufmaßservice vor Ort: Unsere Experten sind für Sie da. Weitere Details auf Seite 06 und 08



Der Ideengarten-Vorteil:

- Das komplette Produktsortiment
- Verschiedene Gartenstile
- Persönliche Beratung
- Tipps und Trends
- Details und Sonderlösungen
- Materialmuster zum Mitnehmen

4.000 m² Inspiration: Das Video führt Sie durch die Welt der Ideengärten:

www.rinnmet/ideengarten



Rinn Gartenberater Gut beraten von Anfang an.

Planen Sie nun
Ihre Gartenfläche



Unsere Berater in den Ideengärten

Einfach vorbeischaun: Die Gartenberater stehen Ihnen während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Geben Sie einen Anruf, beraten Sie zu Material und Farben, zeigen Ihnen Stilrichtungen, grundlegende Machbarkeiten, Empfehlungen zu Einbau, Verlegung und Pflege. Das geht auch ohne Termin.

Beratungstermin vereinbaren: Wenn Sie schon eine konkrete Vorstellung haben und eine intensive Grundberatung oder Gestaltung mit Visualisierung (Seite 28) wünschen, bitten wir um eine Terminvereinbarung. Denn eine gute Beratung braucht Zeit: ca. 2-3 Stunden. Beratungstermine sind von Montag bis Freitag möglich.



Sie können uns nicht besuchen?
Dann nutzen Sie
ganz bequem einen digitalen
Beratungstermin.

n chen



Zeitvertonster in Vereinrenrinnnet/ter in
Oder rufen Sie unsereotline an: 0800 0000800 (kostenlos)



Ideenorten eei
Rodheimer Straße 6
35452 Heuchelheim a.d. Lahn
Hotline: 0800 7466800 (kostenlos)

Ideengarten ganzjährig geöffnet,
auch an Sonn- und Feiertagen
CaféHausgemacht geöffnet
von März bis Oktober (Fr – Sa)

Ortenerter rie
März bis Oktober
Mo – Fr: 8 bis 18 Uhr
Sa: 8 bis 16 Uhr
November bis Februar
Mo – Fr: 8 bis 16 Uhr
Zusätzlich im
November und Februar
Sa: 10 bis 14 Uhr

Ideenorten tetro
Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda (ena)
Telefon: 036428 448-74

Ideengarten ganzjährig geöffnet,
auch an Sonn- und Feiertagen

Ortenerter rie
März bis Oktober
Mo – Fr: 10 bis 18 Uhr
Sa: 8 bis 16 Uhr
November bis Februar
Mo – Fr: 8 bis 16 Uhr

Ideenorten erin
Glasower Allee 6 a
12525 Schönefeld-Kleinziethen
Telefon: 0337 300800

Der Ideengarten ist zu den unten
genannten Zeiten geöffnet sowie
an Sonn- und Feiertagen von
März bis November von 10 – 16 Uhr

Ortenerter rie
März bis Oktober
Mo – Fr: 10 bis 18 Uhr
Sa: 8 bis 16 Uhr
November bis Februar
Mo – Fr: 8 bis 16 Uhr



Kinderspielplatz in
allen drei Ideengärten

Artenbestimmungen

Beratung und Visualisierung



Die Gartenberater unterstützen Sie bei der Materialauswahl, zeigen Ihnen Gestaltungsbeispiele sowie Kombinationsmöglichkeiten und entwickeln für Sie eine Gestaltung auf Wunsch auch als 3D-Visualisierung. So können Sie Ihre Wunschgestaltung aus verschiedenen Perspektiven betrachten und beurteilen, bevor Sie sich entscheiden. **Sie entscheiden selbst, wie umfangreich Ihre individuelle Beratung sein soll:**

Grundberatung


kostenfrei



- Unterstützung bei Produkt- und Farbauswahl
- Grobe Mengenschätzung und Angebot
- Unterlagen mit Beratungsergebnis
- Mitnahme von Materialmustern
- Dauer ca. 0,5 Std.

Feste Terminvereinbarung empfohlen

Gestaltung



Zusätzlich zur Grundberatung:

- Entwicklung Ihrer Gestaltung
- Visualisierung in 3D
- Mengenschätzung und Angebot
- Preis: 357 bis 052 €
- Inkl. einer nachträglichen Änderung
Weitere Änderungen: 83,30 €/Std.

Feste Terminvereinbarung erforderlich

Im Ideengarten

Die Preise verstehen sich inklusive aller anfallenden Kosten für Material, Transport und Montagearbeiten. Die Preise sind ohne Mehrwertsteuer.

Service für Sonderlösungen

Haben Sie Treppen, Mauern oder andere Sonderlösungen in Ihrer Gestaltung eingeplant? Für diese anspruchsvollen Bauvorhaben bieten wir Ihnen unseren Aufmaß-Service an. Nach einer Kostenschätzung mit Angebot für Ihre Budgetplanung machen sich unsere Mitarbeiter vor Ort ein Bild von den Gegebenheiten und arbeiten für Sie einen individuellen Lösungsvorschlag aus. Zudem unterstützen wir Sie bei der Produktauswahl und der technischen Umsetzung. Im Anschluss erhalten Sie Ihre Wunschgestaltung als CAD-Visualisierung.

Aufmaß



(Treppen, Podeste, Mauern, Sonderbauteile, komplexe Sonderlösungen)

- Aufmaß vor Ort
- Objektbezogener Lösungsvorschlag
- Materialempfehlung
- CAD-Zeichnung 2D/3D (Versetzplan)
- Preis: 238 bis 552 €
- Inkl. einer nachträglichen Änderung
- Weitere Änderungen: 83,30 €/Std.
- zzgl. Anfahrtskosten: 47 €/km
Pauschal bis 30 km: 42,00 €

Technische Bearbeitung



Diese Leistung kann entfallen, wenn Sie die Leistung 'Aufmaß' in Anspruch genommen haben.

- Erstellung/Klärung/Bearbeitung von produktionsrelevanten Plänen in 2D/3D, wenn die Kundenvorgaben zur Produktion nicht ausreichend sind
- Planerstellung als Service auf Kundenwunsch, auch wenn zur Produktion keine Zeichnung notwendig ist
- Preis: nach Aufwand, 83,30 €/Std.

Vor Ort

Rinnö gestaltungsideen Schritt für Schritt zum Wunschgarten.

online
gestalten



1.

Ideen sammeln

In diesem Katalog finden Sie:

- Ihre Stilrichtung
- Ihre Farbfavoriten
- Ihre Lieblingsgestaltung
- Eine ganz neue Idee



2.

rinnögartenvision.de (kein Software-Download)

Produkte und Farbvarianten lassen sich besser mit unserem Online-Gestaltungstool vorstellen und vergleichen:

- Unsere Produkte virtuell testen – auch mit Fotos Ihres Hauses
- Flächen verlegen, Oberflächen, Farben und Verlegemuster testen
- Auf einen Blick: zwei Bodenbeläge miteinander vergleichen
- Informationen zu einzelnen Produkten

finden
und



Grundsatz-Diskussionen erleben,
anstatt sie zu führen.



Erfahren Sie wie Ihr Garten aussehen könnte,
noch bevor der erste Spatenstich erfolgt.



Bauliche Gegebenheiten rechtzeitig
in die Gestaltung einfließen lassen.



Beratung im Ideengarten


- Gartenberater geben Planungshilfen und viele Tipps zur Gestaltung
- Großzügig angelegte Gestaltungsbeispiele
- Verschiedene Gartenbereiche
- Das komplette Produktsortiment
- Technische Informationen
- Kostenlose Steinmuster



Auf Wunsch Vorab Gartengestaltung in 3D

- Vorteil: man sieht, wie die Gestaltung aussehen könnte
 - Erleichtert oft die Entscheidung
 - Die Gartenberater erstellen ein unverbindliches Angebot
- [Seite 28](#)

Tipp: Bauliche Gegebenheiten rechtzeitig in die Gestaltung einfließen lassen.



Rinn Partner für Ihr Projekt.

Sie suchen einen Fachbetrieb für die Umsetzung Ihrer Gartengestaltung oder einen Baustofffachhandel in Ihrer Nähe? Auf rinn.net finden Sie kompetente Partner aus Ihrer Region, die Sie bei jeder Phase Ihres Projektes unterstützen können:

www.rinn.net/partner

Garten- und Landschaftsbau-Spezialist

Er ist Ihr Experte für die Planung und fachgerechte Umsetzung Ihres Projektes.

Baustofffachhändler

Er berät mit großer Produktkenntnis und informiert über Materialien, die Sie vor Ort erleben und vergleichen können.

Garten- und Landschaftsarchitekt

Er ist Experte für kreative Gestaltungsideen, individuelle Lösungen und ganzheitliche Gartengestaltungen und begleitet Ihr Projekt auf Wunsch von der Planung bis zur Endabnahme.



Finden Sie Ihren Partner
auf rinn.net





ProfiPartner von Rinn ausgezeichnete Garten- und Landschaftsbaubetriebe



Rinn ProfiPartner sind Garten- und Landschaftsbaubetriebe, die besonders eng mit Rinn zusammenarbeiten und alles über die Rinn Produkte und deren fachgerechten Einbau wissen. Alle ProfiPartner müssen bestimmte Kriterien erfüllen, die vor allem Ihnen als Kunden zugutekommen. Ausgebildetes Fachpersonal, Erfahrung in der Verarbeitung von Rinn Produkten, professionelles und qualitatives Endergebnis, professioneller Auftritt oder die Verpflichtung zur Weiterbildung sind gute Beispiele hierfür.

Wie bieten Sie bauen?

Die Projektbörse für Bauherren und ProfiPartner

Sie hatten eine Beratung in unserem Ideengarten und wünschen sich Unterstützung bei der Suche eines geeigneten Garten- und Landschaftsbaubetriebs? Auf Ihren Wunsch annoncierern wir Ihr Projekt in der Rinn Projektbörse. Wie bieten Sie bauen? Auch qualifizierte und durch Rinn geprüfte Mitarbeiter (ProfiPartner) können sich um Ihr Projekt bewerben und ein Angebot abgeben. Unverbindlich und ohne Kosten und Risiken für Sie.



Rinn Reini- und Pflegemittel einfach sauber. Lange schön.

st in en

Mit viel Know-how hat Rinn für Sie ein Sortiment wirkungsvoller **Reiniger für verschiedene Verschmutzungen** entwickelt. Richtig angewendet, sorgen sie in allen Bereichen für eine optimale Sauberkeit. Zusätzlich bieten wir Ihnen die dazugehörigen **Pflegemittel** an. Sie erleichtern das zukünftige Reinigen und verschaffen Ihrer Fläche eine länger anhaltende Schönheit.

Tipp Stehen Gegenstände (Blumenkübel, Schirmständer etc.) lange Zeit an der gleichen Stelle, kann es in seltenen Fällen zu Verfärbungen der Oberfläche kommen, die nicht entfernt werden können.

Haben Sie Fragen?
Hotline: 0800 766800 **kostenlos**
Reiniger im **Überblick**:
www.rinn.net/reiniger





Die Rinn Steinpflege

Muechelheim (Gießen)

Telefon: 02222 7009-7222

Stadtroda (Jena)

Telefon: 022228 728-79

E-Mail: reinigung@rinn.net

Pflege in un

Verschmutzungen durch Wind, Wetter und normale Benutzung lassen sich nicht vermeiden.

Eine professionelle Komplettreinigung durch die **Rinn Steinpflege** ist immer die beste Lösung.

Ökologisch: Je nach Möglichkeit und Oberfläche werden Pflaster, Platten und Mauern chemiefrei mit unserem innovativen Heißdampf-Hochdruckverfahren gereinigt. Das ist nicht nur ökologisch, es schont auch den Geldbeutel.

Dachhaltig: Eine Behandlung der frisch gereinigten Fläche mit unserem hochwertigen Oberflächenschutz schützt den Stein und erleichtert die Pflege der Flächen.

Bestes Ergebnis: Ein Stein, der sich wieder sehen lassen kann und der sich danach über lange Zeit sauber halten lässt. Dafür geben wir Ihnen unsere Sorgfaltsgarantie.

Benutze +
e stein

Außenanlage, Terrasse, Stufen und Mauer waren ziemlich verschmutzt.

Vor allem Flechten und Algen hatten sich überall festgesetzt. Die ganze

Außenanlage selber zu reinigen, kam für uns nicht in Frage. Schließlich handelt es sich

um rund 200 m² Bodenbeläge plus Mauer und Stufen. Als wir von der Rinn Steinpflege

erfuhren, zögerten wir nicht lange und engagierten das Team. Innerhalb von zwei Tagen

wurde die komplette Anlage gereinigt, imprägniert und nachgesandet. Die Flechten

wurden mit einem Heißdampf-Hochdruck-Reiniger entfernt. Wir sind begeistert!

alles sieht aus wie neu. **Super!**



Jetzt Reinigungsfilm ansehen:

www.rinnnet.de/reinigung



Rinn Garantien

Das gibt es nur bei uns.

Die Garantien beziehen sich auf die Produkte, die mit dem entsprechenden Siegel ausgezeichnet sind.



30 Jahre Garantie

Wir geben eine 30-jährige Garantie auf alle Rinnit, plainstone und silkstone® Produkte, die mit diesem Garantiesiegel ausgezeichnet sind. Unsere Gewähr bezieht sich auf Herstellungs- und/oder Materialfehler bei Nutzung im privaten Umfeld. Dafür zahlen Sie nichts extra.



20 Jahre Garantie

Der optimale Oberflächenenschutz mit dem Fleck-und-weg-Effekt: Macht die Steinoberfläche pflegeleicht. Die Beschichtung RSF 5 verschließt die Betonporen, so kann Schmutz erst gar nicht in den Stein eindringen. RSF 5 verhindert zudem ein Verblässen der Farben oder das Ausblühen des Betons. Der Schutz ist dauerhaft, abriebfest und muss nicht erneuert werden.



Einzigartiges Farbspiel

Dank unserer einzigartigen Color-Mix-Technik können Sie beim Verlegen garantiert ein gleichmäßiges und harmonisches Farbspiel herstellen. Dazu müssen Sie die Steine nicht aus mehreren Paletten mischen. Denn schon bei der Produktion wird gewährleistet, dass bei Produkten, die mit diesem Siegel gekennzeichnet sind, auf jeder Lage die Farben im richtigen Verhältnis vorhanden sind.



Frei von Kalk-Ausblühungen

Kalk-Ausblühungen können durch fehlenden Schutz vor Regen und Feuchtigkeit während der Lagerung entstehen. Um das zu verhindern, werden bei Rinn alle color und rustica Bodenbeläge in Hallen gelagert. So haben Sie die Sicherheit, dass die mit diesem Garantiesiegel ausgezeichneten Rinn Produkte bei der Auslieferung frei von störenden Kalk-Ausblühungen sind. Nach der Auslieferung sollten Sie die Pflasterpakete bis zur Verlegung vor Regen schützen oder das Produkt innerhalb weniger Tage verlegen.



Qualität zeichnet sich aus.
Garantien anschaulich erklärt:
Rinnnet/Garantien

Rinn erfindens Schönes bleibt schön.

erfindens ist ein Produkt, die in den entsprechenden Bereichen des gesamten Netzwerkes

Reinigungsfreundlich

Grundschutz RSF 1 ★

- ★ Empfindlicher gegen Schmutz als ungeschützte Oberflächen und hohe Farbbeständigkeit

Imprägnierung RSF 3 ★★★

- ★ Hohe Schutzwirkung gegen Schmutz und hohe Farbbeständigkeit
- ★ Betonporen sind weitestgehend geschlossen
- ★ Fremdstoffe können nicht sofort einsickern



Mit dem Fleck-und-weg-Effekt:

Beschichtung RSF 5 ★★★★★



- ★ Zwei Schutzschichten, maximaler Schutz
- ★ Extrem pflegeleicht: Fremdstoffe können nicht eindringen, kein Halt für Algen und Moos
- ★ Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Frost und Tausalz
- ★ Hohe Farbbeständigkeit, frei von Kalk-Ausblühungen
- ★ 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-weg-Effekt



An Produkten von Rinn sollen Sie lange Freude haben. Voraussetzung hierfür sind eine lange Lebensdauer und eine hohe Reinigungsfreundlichkeit. Genau dafür stehen unsere Produkte mit Beschichtung RSF 5 mit Teflon™. Mit der Sicherheit unabhängiger Tests geben wir Ihnen 20 Jahre Garantie auf den Fleck-und-weg-Effekt – eine nachhaltige Investition.

Farbstabil

Farbschutz

erfindens ist ein Produkt, die in den entsprechenden Bereichen des gesamten Netzwerkes



Für Liebhaber von intensiven Farben hat Rinn Color Protect entwickelt. Color Protect schützt die Farben vor Witterungseinflüssen, die Farben intensiver machen und sind auch leichter zu pflegen als ungeschützte Oberflächen. So haben Sie lange Freude an Ihrer Außenanlage. Alle Produkte mit der Oberfläche color fein sind mit dem Farbschutz ausgerüstet. Seite 20


Die Produkte in der Rinn erfindens sind ein Produkt, die in den entsprechenden Bereichen des gesamten Netzwerkes

RSF 5 und Color Protect – der Rinn Oberflächenschutz kurz erklärt: www.rinn.net/s2017



Rinn **er**en

Charakter und Eigenschaften

Oberfläche	Eigenschaften
 <p>coloriert</p>	<p>Colorierte Produkte erhalten ihr lebendiges Farbspiel durch eine eingefärbte ortestein-espütt-er. Wir verwenden ausschließlich zertifizierte Farbpigmente von hoher Qualität und erzielen so eine hohe Farbbeständigkeit und brillante Farbwirkung. Die Haptik der Oberflächen reicht von leicht rau bis samtig fein, je nach Veredelung. stift Produkte sind selbst in den anten ossiert, die Steinkanten bekommen so einen natürlich rustikalen Charme.</p>
 <p>Sichtbeton</p>	<p>Sichtbeton ist eton p und liegt voll im Trend. Trotz seiner sehr architektonischen Anmutung ist Sichtbeton eine der lebendigsten Betonoberflächen. Wie ein Naturprodukt verändert sich Sichtbeton durch Umwelteinflüsse und entwickelt seinen charakteristischen Look erst mit der Zeit. Rinn cultstone® steht für eton der sten tekasse (SB 4). Die neue porenfreie er stellt hohe Anforderungen an die Schalungs- und Betontechnik in der Produktion.</p>
 <p>gestrahlt</p>	<p>Gestrahlte Produkte werden erstrahlen ereert. Je nach Produkt reicht die Haptik der Oberfläche von naturrau bis samtig fein. Die Farbgebung der Oberflächen entsteht durch die er en nterseer ersteinkn-, die durch das Stahlsandstrahlen freigelegt werden. Darum sind diese Produkte extrem farbstabil, sehr robust und haben einen natürlichen Charakter, der Naturstein sehr nahe kommt. rinnit en e en ir 30 re rantie</p>
 <p>geschliffen</p>	<p>Auch bei geschliffenen Produkten basiert die Farbgebung auf unterschiedlichen ersteinkn enie er s en k er ortreten und der Oberfläche ihren ganz eigenen Charakter verleihen. In einem weiteren Veredelungsschritt wird die Oberfläche ganz leicht angeraut. Das sieht nicht nur schön aus, es verbessert auch die Grippe. Alle geschliffenen Produkte sind mit rn s t R oder mit der pr nien R 3 it e on er ens t es t (S. 208).</p>
 <p>beschichtet</p>	<p>Beschichtete Produkte von Rinn sind vor allem eines: etree p ee. Denn sie sind alle mit der es it n R it e on er ens t s t (S. 208). Sie haben die Wahl zwischen vielen Oberflächen, Farben und Designs – ganz nach Ihrem eigenen Stil. Die Schutzwirkung ist und bleibt immer die gleiche, denn RSF 5 ist dauerhaft und muss nicht aufgefrischt werden. er e en ir 20 re rantie.</p>

Die Oberfläche verleiht dem Betonstein seinen ganz eigenen Charakter. Schlicht oder mit Farbspiel, rau oder samtig fein – finden Sie den Stein, der zu Ihrem Stil passt. Mit fünf Oberflächen in bis zu drei Veredelungsgraden und mehr als 80 Farben stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen.

Produktname | Oberfläche | Veredelungsgrad | Farbe

Siliton rinnit Platin mittel (Bsp.): Siliton (Systemname) | rinnit (Oberfläche) | Platin mittel (Farbe)

	Veredelungsgrad		
	Basic	Komfort	Premium
	Standard coloriert unifarben	color   coloriert mit Farbspiel rustica   coloriert mit Farbspiel bossiert	color fein    coloriert mit Farbspiel mit Color Protect
			cultstone  glatt geschalt Sichtbetonklasse SB 4
	belino gestrahlt	rinnit  gestrahlt Natursteinkörnung	silkstone   feingestrahlt feine Natursteinkörnung imprägniert
			plainstone   feingeschliffen Natursteinkörnung imprägniert
		rinnero    nuanciert beschichtet	trendstone    naturnahe optiken moderne Designs beschichtet silkstone     feingestrahlt feine Natursteinkörnung beschichtet

Große Formate

für einen modernen Look:

no stone

K
e beli
onen
sten



no Platten
für Terrassen und Einfahrten



no Drainplatten
rinnit Platin mittel



no Kerle
cultstone® Sichtbeton Grau



no Block
skennen



Balksteine
rinnit Platin schwarz

Steinrinnen
rinnit Basalt

Mittelsteine
rinnit Platin schwarz

Signo Platten
rinnit Platin mittel

Signo Trittpfannen oder Stufen
rinnit Platin 20

Das Signo System



Ausdrucksstark

für die mediterrane Gestaltung:

rustic **er**

terrazzo Platten
rustica Sahara-Beige

backstein
rustica Beige-Braun



terrazzo-Platten
rustica Beige-Braun



terrazzo Platten
rustica Sahara-Beige



backstein
rustica Beige-Braun






Roßino Pflaster
rustica Beige-Braun

Roßino Pflaster
Mauerabdeckung

Terrassen und Gartensteine
eino Platten
rustica Sahara-Beige

Terassenfläche mit System: rustica



Vielfalt mit einem

berflächensystem:

rinnit



Stein
rinnit Platin schwarz



rio-Platin
rinnit Platin mittel

rinnit Platten
Platin dunkel




Unsere Farben sind Naturprodukte. Wenn Sie Bauteile und Bodenbeläge in der gleichen Farbe kombinieren, kann es zu fein nuancierten Farbabweichungen zwischen den Bauteilen sowie den Bauteilen und Bodenbelägen kommen. Solche Abweichungen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar. Für Abstimmung von Gestaltungen wenden Sie sich am besten schon in der Planungsphase an unsere Gartenberater.



rinnit Platin schwarz und Basalt setzen schöne Akzente zu rinnit Platin dunkel oder hell. Die Einheitlichkeit der Oberfläche lässt die Gesamtgestaltung harmonisch wirken.

Oberfläche mit System: rinnit



rinnit Gestaltung

it ei rten




inke eite rinnit elegant RI-03
(Pflaster und Platten), kombiniert mit rinnit
Platin schwarz (Stufen, Mauerteile, Sitzblöcke)

Reite eite rinnit Platin mittel
(Signo Platten, Blockstufen, Vario-Palisaden)

rinnit Gestaltung

Wie sieht eine Rinnit-Terrasse aus?




Wie sieht eine Rinnit-Terrasse aus?

Die Rinnit-Terrasse bietet eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten, die aus natürlichen Rohstoffen und mittels verschiedener Produktionsverfahren hergestellt werden. Trotz höchster Qualitätsstandards und ausgefeilter Technik kann es dadurch innerhalb einer Farbe zu leichten Abweichungen in Farbe und Rinnit-Terrasse kommen:

- Zwischen Bodenbelägen und Bauteilen
- Zwischen unterschiedlichen Bauteilen

• Rinnit-Terrasse ist eine unserer Rinnit-Terrassen
 • Rinnit-Terrasse ist eine unserer Rinnit-Terrassen





Pflaster

20 20ersicht

22 neo322r2ko2ktion

Pro22kts2ste2 e

22 P22io2

22 22k2no 222 2P22s 2ne2

22 22k2no

200 222 2o

202 222eo

203 22 2tr222

202 2i2ton

202 222i2no2

202 P2ssee 222 2P22s 2ne2


202 P2ssee

220 22st22tp22ster

222 2i2otto2

2er2e2e2 2ster


300 P22ster



Historie trifft Moderne: Klassische Innenhöfe

Dass Gegensätze sich anziehen, beweist diese charmante Kombination von Alt- und Neubau, von historischen und modernen Elementen. Im gelungenen Kontrast zwischen Alt und Neu entfalten die beiden Stile eine ganz eigene Wirkung. Weil sich neue Elemente in den Altbestand einfügen mussten, sind kreative Lösungen entstanden. Der über mehrere Ebenen gestaltete Innenhof öffnet interessante Nischen: schattenspendende Plätze zum Relaxen oder zum kreativen Gärtnern. Ziel Grün auch an den Wänden und ein Brunnen verbessern das Klima. Mauerteile sind passender Rahmen für das Kräuterhochbeet und Sitzgelegenheit zugleich.

Pflaster



rinnit Platin mittel im Lounge-Bereich




....und auf dem Hof

So gar nicht rustikal: Elegante Grautöne, moderne rinnit Pflaster- und Plattenformate kombiniert mit Bauteilen aus der rinnit Linie, verbinden sich mit beiden Baustilen zu einer hochwertigen Gesamtgestaltung.

Handwritten: Kun + Oberfläche








Gekonnte Linienführung Padio 20

Typisch für Padio ist seine klare Gliederung in schmale Pflasterreihen. Das passt besonders gut zu Häusern in modernem Baustil mit geradlinigen Flächen. Auf großen Terrains sorgen edle Farben wie rinnit Platin mittel oder Platin dunkel für ein ruhiges Bild. Mit Padio neo können Sie eigene Farbkombinationen zusammenstellen (S.92). Vier Steingrößen in 20 cm Breite eignen sich für große Einfahrten, Innenhöfe und Vorplätze.



Padio 20 Seite 24

color Beluga-Grau fein

it r s t o r Prote

it r s t o r ke Seite 284

rinnit Platin schwarz


Noch lebendiger und kraftvoller in warmen Farbnuancen wirkt die Fläche in color Marona-Natur fein (linke Seite unten).



Farbschutz

it r s t o r ke

Seite 206



Piolo 20 Seite 204

color Nord-Grau fein

it r s t o o r P r o t e t

ino Platten Seite 200

rinnit Platin dunkel

R n steine Seite 206

Standard Anthrazit

ino Platten ne en en



en en on Pio 20 e kt






Farbschutz

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Seite 206









Padio® 20 Seite 24
color Aura-Beige fein
it r s t o r Prote

iotto® Seite 22
rustica Sahara-Beige

Geradlinig und geschwungen verbinden sich beide Pflaster geschmackvoll zu einem stimmigen Gesamtbild in einem Farbton.





Padio® 20 Seite 47
rinnit Platin schwarz

silkstone® Platten Seite 47
Anthrazit

Imprägnierung RSF 3
mit Teflon™ Oberflächenenschutz
rinnit® Basalt Seite 27
rinnit Basalt

neorako® in-tion® Padio® 20
plainstone neo3organic PL-02 und 03
mit Grundschutz RSF®. In diesen warmen
Farbnuancen wirkt die Fläche einladend
und natürlich.






Padio® 20 Seite 24
rinnit neo3elegant RI-03


Signo Platten Seite 20
rinnit Platin mittel 80 x 80 cm

Propor Padio® 20 Seite 28
rinnit neo3elegant RI-03
(linke Seite unten)

Die verschiedenen Kombinationen Die Formate von Padio® 20 und Signo Platten sind aufeinander abgestimmt. So können Sie leicht kombinieren und damit Akzente setzen – der Fugenverlauf passt.



Ein Pflaster muss nicht nach „Klinker“ aussehen. Das beweist Hydropor Padio mit seinem Riegelformat, das klare Formen von modernen Baustilen optimal aufnimmt. Wenn Sie in Teilbereichen (z. B. auf dem Fußweg) eine schmale Fuge bevorzugen, können Sie auch nahtlos mit Padio® 20 kombinieren. Die Fugen passen.



Hydropor Padio 20

Seite 228

rinnit neo3elegant RI-03

Hydropor Klinker

Seite 264


rinnit Basalt

Hydropor Klinker poest

Seite 268

rinnit Basalt

Gegensätze ziehen sich an – die Natursteinbänderung unterbricht gekonnt die klaren Linien des Padio® Pflasters und trennt die Bereiche Einfahrt und Fußweg. Stufen und Podest vor der Haustür passen farblich perfekt dazu.




Lebendig. Vielfältig. Modern.

LUKANO



Lukano lässt sich spielend leicht mit ganz unterschiedlichen Bau-
stilen kombinieren – ob modern, klassisch oder Landhausstil. Die
zwei Reihenbreiten bringen Abwechslung und eine gewisse Le-
bendigkeit in die Fläche. Dabei wirkt Lukano aber immer geradli-
nig und modern. Das Pflaster ordnet sich der Architektur dezent
unter und fügt sich mühelos in die Gesamtgestaltung ein. Lukano
wird zu 100% aus hochwertigem Recyclinggranulat hergestellt.





**KLIMA
STEIN**

Die neue
Stein-
Reihe
Seite 2

KLANKNO

Seite 27

ROPOR KLANKNO

Seite 20

rinnit Ligura-Grau

Linke Seite

RONO RER

Seite 228

rustica Grau-Anthrazit

ROKSTEN

Seite 264

rinnit Basalt

REKNO **PPS** spart 20 Prozent
Zement hier in color Vento-Grau fein mit
Color Protect und Farbspiel. Auch in einem
dezentem Beigeton erhältlich Seite 26





Lukano
Lukano smart
 rinnit Sonora-Beige

Seite 27

Seite 28

Lukano
Lukano
 rustica Sand-Beige
Lukano
 rustica Sand-Beige

Seite 234

Seite 264



Wie der Name schon vermuten lässt, gehören Lukano und Lukano smart eng zusammen und lassen sich gut kombinieren: auf dem Hof Lukano, auf kleinen Flächen oder Wegen Lukano smart.

Schlankes Riegelformat. Lebendiger Look.

LUKANO smart



Schlanke, horizontale Akzente liegen in der Architektur voll im Trend. Dieser Trend spiegelt sich in den superschlanken Riegelformaten von Lukano smart wider. Die zwei Reihenbreiten mit 20 und 25 cm erzeugen einen Schichtboden-Look und passen perfekt zu einem klaren und lebendigen Raumstil. Lukano smart gibt es in zwei hochwertigen rinnenfarbenen Farben mit Farbspiel. Lukano smart wird mit 100% hochwertigem Recyclinggranulat hergestellt.





Gestaltungsidee vom

RINN
IDEEN
GARTEN
 Seite 26

Pflaster

Lukano smart Pflaster
 rinnit Ligura-Grau


Seite 28

Lukano Platten
 rinnit Platin schwarz
 20 20 5 cm
Lukano Steine
 rustica Anthrazit
 4 4 8 cm

Seite 262

Seite 208













Modern und vielfältig:


?? ? o

Slimgo ist das Parkett für draußen – edel, robust, individuell und immer ein Hingucker. Zeitlos oder voll im Trend? Das liegt ganz bei Ihnen. Sie haben die Wahl aus einer Vielzahl von Verlegemustern. Mit dem kompakten Riegelformat fühlt sich Slimgo auf Wegen oder in Teilbereichen ebenso wohl wie beim großen Auftritt auf der Fläche.





Slimgo kann in vielen verschiedenen Mustern verlegt werden, die alle ein ganz anderes Gesamtbild erzeugen. Die schlanken Steine im Format 20x5x8 cm gibt es in vier Farbtönen aus der neo3Kollektion (Seite 22). Dauerhaft und widerstandsfähig mit der 30 Jahre Produktgarantie behält das Pflaster seine Ästhetik über viele Jahre hinweg. Seite 00



Geo Pflaster
color Silber-Milch

Seite 02

Für Auflockerung bei der Gestaltung von Höfen sorgen Aussparungen, die für die Anlage von kleinen Beeten genutzt werden können. Frisches Grün oder bunte Blumen bilden einen schönen Kontrast zu den Steinen. Und die Insekten freuen sich auch.

Vielseitig. Passend zu vielen Baustilen.

Valeo

Beim Blick auf das Pflaster Valeo fällt das geradlinige Kantenprofil mit Microfase auf. Vier Formate mit zwei Steinbreiten erlauben eine Verlegung mit unterschiedlich breiten Reihen und sorgen so für eine spannende Flächenwirkung. Die sanften Grautöne mit dezentem Farbspiel strahlen eine angenehme Ruhe aus und sind so eine ideale Ergänzung zu vielen Baustilen von modern bis klassisch.





Locker, lässig, bodenständig.

?? tr???

La Strada ist ein Design-Klassiker von Rinn. Die Steine werden im gemischten Reihenverband mit verschiedenen breiten Reihen von 22 und 28 cm verlegt. So entsteht eine optisch sehr abwechslungsreiche Fläche. Diese Wirkung wird durch die bossierten Kanten der rustica Oberfläche noch verstärkt. Das Pflaster passt perfekt zur typischen Ungezwungenheit einer mediterranen Gestaltung. Ebenso gut kann La Strada bei klassischen 2austilen eine lockere und lässige Alternative sein.



Porto Pflaster Seite 203
rustica Eifel-Grau


Porto Pflaster Seite 202
rustica Schiefer-Grau

Porto Pflaster Seite 204
Silva

Beschichtung RSF 5
mit Teflon™ Oberflächenenschutz

Porto Pflaster Seite 266
rinnit Platin dunkel

Pflaster






Hydropor®
rustica Sahara-Beige

Seite 22

Stilvoll etwas für die Umwelt tun. Unsere Hydropor®-Beläge lassen sich mit den jeweiligen Systemen und Farben kombinieren. Ist aus gestalterischen Gründen in einer La Strada Fläche eine Kreisverlegung gewünscht, greifen Sie beim Ciotto® Pflaster in der gleichen Oberfläche und Farbe zu. Passt perfekt!








Klassische Formate. Zeitloser Look. Siliton

Siliton gibt es in zwei Steinformaten, die Sie einzeln bestellen oder miteinander kombinieren können. Sehr homogene Flächen mit regelmäßigem Fugenbild entstehen mit nur einer Steingröße. Etwas lockerer wird es, wenn Sie beide Formate zusammen als Reihenverband verlegen. Mit zwei Oberflächen und sechs Grautönen finden Sie sicher die richtige Kombination für Ihr Ambiente.



Siliton Seite 204

Standard Anthrazit

Randsteine Seite 206

Standard Anthrazit

Eingangsbereich

Siliton Antennenplatten Seite 262

rinnit Platin mittel

Silitone Platten Seite 204

Grau, 200 x 50 cm

Imprägnierung RSF 3

mit Teflon™ Oberflächenenschutz





Klare Gestaltung. Zeitloses Design. Hydropor Siliton

Mit dem Reihenverband in einer Steingröße ist Hydropor Siliton besonders beliebt für Einfahrten und Höfe. Als Hydropor Ko-Relag ist es obendrein besonders umweltfreundlich, denn trotz der schmalen Fugen lässt es Regenwasser versickern. Das klassische Fugenbild schafft homogene Flächen, die sich gut in die Architektur einfügen. Wer Akzente setzen mag, kann dies mit einem weiteren Grafton in gleicher Größe tun.



Hydropor Siliton
Standard Grau

Seite 22

Eingangsbereich

rinnit Platten

Seite 23

rinnit Platin mittel
80 x 40 cm

Primo Pflaster

Seite 24

rinnit Platin mittel





Für eine Gestaltung nach Art Ihres Hauses.

no

Ob klassische Moderne, renovierte Altbauten oder Landhausstil **no** sorgt für einen individuellen Auftritt. Das Pflaster wird üblicherweise im wilden **no** verlegt, aber auch ein Reihenverband ist möglich. In **no** dem Fall erzeugen die drei Steingrößen eine optisch abwechslungsreiche Fläche. **no** Bei der Gestaltung haben Sie die Wahl zwischen sechs nuancenreichen Farbvariationen mit einem dezent abgestuften Farbspiel.




no Seite 06
color Beluga-Grau fein und
color Mero-Beige fein, beide
it r s t o b r P r o t e t

ork er Seite 240
rustica Basalt-Anthrazit

Mero-Beige gibt es auch als Lukano
Pflaster und Medino Platten.

 **Farbschutz**
Seite 26



20%

zementreduziert
spart 65% CO₂

KLIMA
STEIN

Passee


20% 20% 20% P 20% S



Passee – unsere nachhaltige Alternative zu Natursteinplaster – gibt es ab sofort auch mit neuer Technologie: **KlimaPlus**. Die Steine sind zu **20% zementreduziert** bei gleichbleibender Qualität, Optik und Eigenschaften. Das spart **65% CO₂**, ein großes Plus für das Klima. Passee passt perfekt zum Landhaus- oder **Wintage**-Stil. Die Farbnuancen und das Fugenbild verleihen Ihrer Außengestaltung eine lebendige Wohlfühlatmosphäre. Durch die **Verlegung** **20%** zur Grundlinie können Sie auch unregelmäßige Grundrisse und geschwungene Wege besonders schön gestalten, ohne die **Verlegerichtung** ändern zu müssen.



color Siena-Beige



color Vento-Grau

leite 202



e n en

Gestaltungsidee vom



Seite 26





Eine nachhaltige Alternative zu Natursteinpflaster: Passee

Tradition und Moderne: Passee vereint den ursprünglichen Naturstein-Look mit einer einfachen, schnellen Verlegung. Das Pflaster-System passt hervorragend zu Häusern im klassischen oder Landhausstil. Mit seinen natürlichen Farben, den gebrochenen, rustikalen Kanten und der Verlegung im 45-Grad-Winkel kommt es auf Böden und Einfahrten besonders schön zur Geltung. Mit entsprechendem Fugematerial ist Passee auch als Hydrophor- oder Belag einsetzbar.




Passee Pflaster
rinnit Sonora-Beige rustica

Seite 70

Passee ist ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig. Im Gegensatz zu den meisten Natursteinpflastern wird Passee wie alle unsere Produkte CO₂-neutral in Deutschland produziert. Emissionen für lange Transportwege werden vermieden. Schnell und einfach verlegt spart es zudem Zeit und Kosten.






Passee Pflaster



Seite 202

rinnit Panthera-Anthrazit rustica

Der einzigartige Naturstein-Look gepaart mit einer einfachen, schnellen Verlegung ist es, was Passee ausmacht. Typisch sind die unregelmäßigen Konturen mit bossierten Kanten in 28 unterschiedlichen Ausformungen und sechs Steinformaten.







Passee Pflaster
rinnit Ligura-Grau rustica

Seite 80

Passe wird 45 zur Grundlinie verlegt. Gerade bei unregelmäßigen Grundrissen ist das ein Vorteil, denn die Fläche kann an allen Rändern harmonisch abschließen, ohne „schief verlegt“ zu wirken. So können auch geschwungene Wege gestaltet werden, ohne die Verlegerichtung ändern zu müssen.

Gestaltungsidee
vom



RINN
IDEEN
GARTEN

Seite 26

Ankommen und wohlfühlen: neuen Look


Zuhause ankommen bedeutet, sich vom ersten Moment an wohl zu fühlen. Verliert man dieses Gefühl, kann es an der Zeit sein, seinem Zuhause einen neuen Look zu verleihen. Dabei muss Vertrautes nicht unbedingt weichen. Ein alter Raum kann sogar mehr in den Fokus rücken. Mit einer neuen Pflasterfläche können neue Formen und Wohlfühlbereiche entstehen. Die Bepflanzung unterstreicht den neuen Charakter. Warme Farben und klassisches Grau passend zu Hausfassade und Dach werden stilvoll kombiniert.





....vorher

Sitz



Nachher...

Gestalten Sie eine besondere Atmosphäre vor dem Haus, auch auf kleinsten Raum. Die geschwungene Linienführung der Wege und eine Sitzcke sorgen für Behaglichkeit. Pflanzen betonen die Aufteilung der Bereiche und sorgen gleichzeitig für einen lebendigen Sichtschutz. Altstadtplaster und Ciotto® eignen sich bestens für diese organische Art der Gestaltung.






Schönheit mit Charakter.

Altstadtpflaster

Wenn Sie Alt und Neu miteinander kombinieren wollen, dann bietet Ihnen Rinn mit dem Altstadtpflaster ein ausgereiftes Pflastersystem. Es fügt sich gut in ein architektonisch gewachsenes Umfeld ein, eignet sich aber auch als stilistischer Akzent zu moderner Architektur. Drei Steingrößen in den Oberflächen color und rustica mit insgesamt sechs Farben lassen Ihnen viele Gestaltungsmöglichkeiten.



Altstadtpflaster

rustica Sahara-Beige

Seite 200

Rechte Seite

Altstadtpflaster

rustica Latte Macchiato

Seite 200

Antikstein

rustica Anthrazit

Seite 208

Romaner

rustica Beige-Braun

Seite 228

Antikstein


rustica Beige-Braun

Seite 264

Gestaltungsidee vom



Seite 26





Altstadtpflaster Seite 220
 rustica Latte Macchiato

In der gleichen Farbe
Beige Pflaster Seite 288

Altstadtpflaster Seite 222

Passender Ton
Rot-Beige Pflaster Seite 228
 rustica Beige-Braun

Ton-in-Ton: Mit rustica Latte Macchiato können Sie rund ums Haus gestalten und – je nach Bereich – verschiedene Produktsysteme miteinander kombinieren.

In schönen Gärten zu Hause.

ciotto

Das vielseitige Kleinpflastersystem sieht nahezu aus wie Natursteinpflaster. Obendrein ist es leichter zu verlegen und auch besser zu begehen. Flächig verlegt wirkt Ciotto authentisch rustikal. Auch schmale und geschwungene Wege sind dank der kleinen Formate kein Problem. Wenn Sie es eher modern mögen: Kombinieren Sie Ciotto doch mit großen Formaten, so setzen Sie spannende Akzente. Mit seinen 9 Farben passt Ciotto zu vielen weiteren Bodenbelägen und teilen.





ciotto
rustica Rifel-Grau





Seite 82

Ciotto® eignet sich für eine Linear- und Kreisverlegung und passt zu all unseren Mauern, Stufen und Palisaden mit rustica Rifel-Grau Oberfläche.



Vielfältige Formate und Farben: Unsere Pflastersysteme

Das Rinn Pflastersortiment zeichnet sich durch seine **Vielfalt an Auswahlmöglichkeiten** aus. Ob warme Böden mit rustikaler Kante oder schlanke Riegelformate mit betonter Linienführung für moderne Gestaltung – Sie werden **das Richtige für Ihren Stil** finden. Die Farben unserer Pflastersysteme, Terrassenplatten, Mauern oder Stufen sind aufeinander abgestimmt.

<p>Padio</p> 	<p>color fein </p> <p>rinnit </p> <p>plainstone </p>	 <p>Seite 00</p>
<p>Lukano</p>  <p>Lukano Lukano smart</p>	<p>color fein </p> <p>rinnit </p>	 <p>Seite 00</p>
<p>Slimgo</p> 	<p>rinnit </p>	 <p>Seite 00</p>

Produktsystem

Format

berfläche

Farben

aleo



color



La Strada



rustica



Siliton inzelformate erhältlich



Standard



rinnit



Laziano



color fein



Passee



color fein



rinnit



Altstadtpflaster



color



rustica




Ciotto



rustica



rinnit



3 Farbnuancen. Die 4 Farben: Grenzenlos gestalten. neo³ r³ kollektion



Streifenmuster

1 So einfach funktioniert's: 2

Farbrichtungen wählen

Zuerst eine der drei Farbrichtungen wählen:
natural warme Grautöne
elegant kühle Grautöne
organic Sandfarben



Muster wählen

Sie können zwischen drei verschiedenen Mustern entscheiden. Jedes hat seine ganz eigene Flächenwirkung. Wählen Sie einfach nach Ihrem Geschmack und Stil.

reies Muster



Die gewählten Farben werden beim Verlegen ganz frei gemischt. So entsteht ein abwechslungsreiches Farbspiel.

Reihen Muster



Hier werden komplette Reihen in einer Farbe gelegt. Nachdem, wie viele Farben Sie wählen und wie oft sich die Reihen abwechseln, entstehen ganz unterschiedliche Wirkungen.

Streifen Muster




Mit den ausgewählten Farben werden lange Streifen gelegt, die gemischt aneinanderliegen. So entsteht eine sehr moderne Optik.

Ein Farbsystem, mit dem Sie eigene Farbkombinationen zusammenstellen können

Gemeinsam mit Architekten und Planern haben wir ein Farbsystem entwickelt, das Ihnen grenzenlose Möglichkeiten für die **kreative und individuelle Gestaltung** Ihrer Außenanlage bietet. Mit den Pflastersystemen Padio oder Passee passt neo zu austilen von modern bis rustikal. neo funktioniert **in drei einfachen Schritten**. Probieren Sie es aus!



Einfarbig



Freies Muster



Wählen Sie die Anzahl der Farbtöne

Wählen Sie die Anzahl der Farbtöne aus. Sie können aus Ihrer gewünschten Farbrichtung bis zu vier Farbtöne wählen. Je mehr Farbtöne Sie einbeziehen, desto lebendiger wird die Flächenwirkung.

Unzählige Kombinationsmöglichkeiten stehen Ihnen offen. Oder laden Sie fertige Gestaltungsvorschläge einfach herunter: www.rinn.net. Hier finden Sie auch weitere Beispiele als Anregung.



Hier geht's zum Farbflächen-Creator:
www.rinn.net/neo3-creator


Passende Produkte

Passende Produkte zur Ihrer Farbkombination machen Ihre Gestaltung richtig rund. Unsere Gartenberater in den Rinn Ideengärten unterstützen Sie gerne bei der Farb- und Verlegemusterauswahl.




Pflaster

ANS. 24, 200, 202, 208



Platten

ANS. 220, 228, 232




Platten

ANS. 234, 240



Platten

ANS. 253



Platten

ANS. 262, 266, 268, 272, 274



Padio® 20 rinnit Platin mittel

Padio 20



Diese Farbe gibt es auch als Hydropor Pflaster. Siehe Seite 222



Abb.: color Grafit fein

Merkmale

- Elegantes Pflastersystem mit großer Farbauswahl und vielen Kombinationsmöglichkeiten
- Mit neo3Farbkollektion sind individuelle und kreative Farbkombinationen möglich
- Reihenverband mit Riegelformaten und klarer Linienführung
- Kantenprofil color ohne Fase, rinnit plainstone mit Microfase
- color fein Oberfläche mit natürlichem Farbspiel und Farbschutz Color Protect
- Lagenweise gemischt geliefert

so einrichten

Mit Signo Platten in gemischter Verlegung für Akzente

Bestimmte Beispiele Seite 40, 42, 44, 46, 48, 50

Personen und Auto

Personen und Auto Seite 300

Personen und Auto Seite 206 



berflächen

Rastermaße

Farben

color fein



Gemischt geliefert: 23 20 8 cm
33 20 8 cm
47 20 8 cm
57 20 8 cm



rinnit



Gemischt geliefert: 23 20 8 cm
33 20 8 cm
47 20 8 cm
57 20 8 cm



Gemischt geliefert: 23 20 8 cm
33 20 8 cm
47 20 8 cm
57 20 8 cm

RSF 1★

	natural	elegant	organic
natural R-02		elegant R-02	organic R-02
natural R-02		elegant R-02	organic R-02
natural R-03		elegant R-03	organic R-03
natural R-02		elegant R-02	organic R-02
		elegant P-02	organic P-02
		elegant P-03	organic P-03
		elegant P-02	



plainstone



Gemischt geliefert: 23 20 8 cm
33 20 8 cm
47 20 8 cm
57 20 8 cm

RSF 1★



Tipps zum Verlegen: rinn.net/pflaster

Mit Farbspiel Einzelformate nicht lieferbar



0?
 zementreduziert
 spart 65% CO₂

**KLIMA
 STEIN**



Lukano **limaPlus** color Vento-Grau fein

www.blauer-engel.de/uz216

Lukano **limaPlus** neu



Farbe auch als Hydropor **Siehe Seite 20**



Abb.: color Vento-Grau fein

Eigenschaften

- Innovatives Pflastersystem mit weniger Zement bei gleichen Produkteigenschaften
- Kompakte Rechteckformate, kombinierbar mit vielen Baustilen
- Gemischter Reihenverband mit geradliniger und abwechslungsreicher Flächenwirkung
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- color fein Oberfläche mit Farbschutz Color Protect
- Lagenweise gemischt geliefert

33000 cm 27000 cm 22000 cm



33005 cm 27005 cm 20005 cm



Hersteller **Seite 300**

in **eise** **Seite 206**



Oberflächen

Rastermaße

color fein



Gemischt geliefert:

- 2000508 cm
- 2700508 cm
- 3300508 cm
- 2200008 cm
- 2700008 cm
- 3000008 cm

Farben



Vento-Grau fein



Siena-Beige fein



Lukano rinnit Sonora-Beige

www.blauer-engel.de/uz216

Lukano



Farbe auch als Hydropor Siehe Seite 20



Abb.: color-Beige fein

Eigenschaften

- Kompakte Rechteckformate, kombinierbar mit vielen Baustilen
- Gemischter Reihenverband mit geradliniger und abwechslungsreicher Flächenwirkung
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- color fein Oberfläche mit Farbschutz Color Protect
- Lagerweise gemischt geliefert

Bestandteile Seite 54, 56



Verlegetechnik Seite 300

in die Reihe Seite 206



Oberflächen

Rastermaße

Farben

color fein



Gemischt geliefert: 20x25x8 cm
27x25x8 cm
33x25x8 cm
22x22x8 cm
27x22x8 cm
30x22x8 cm

Kombinierbar mit Produkten aus der



Grafit fein



Aura-Beige fein



Mero-Beige fein

rinnit



Gemischt geliefert: 20x25x8 cm
27x25x8 cm
33x25x8 cm
22x22x8 cm
27x22x8 cm
30x22x8 cm

Kombinierbar mit Produkten aus der



Ligura-Grau



Sonora-Beige

Mit Farbspiel Einzelformate nicht lieferbar



Lukano smart rinnit Ligura-Grau

www.blauer-engel.de/uz216

Lukano smart



Abb.: rinnit Ligura-Grau

Merkmale

- Pflaster mit superschlanken Riegeln, perfekt für einen flachen und lebendigen Baustil
- Gemischter Reihenverband mit schmalen Reihen im Schichtboden-Look
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Stahlsandgestrahlte rinnit-oberfläche
- Lagenweise gemischt geliefert

Bestandteile Seite 56, 58

Transport

Verlegemuster Seite 300





Lukano smart rinnit Sonora-Beige

Pflaster

oberflächen

Rastermaße


Farben

rinnit



- Gemischt geliefert:
 - 20 7 8 cm
 - 27 7 8 cm
 - 33 7 8 cm
 - 35 8 8 cm
 - 45 8 8 cm


ombinierbar mit Produkten aus der



Ligura-Grau



Sonora-Beige



Lukano smart rinnit Ligura-Grau



Slimgo rinnit neo³organic RI-03

www.blauer-engel.de/uz216

Slimgo



Abb.: rinnit neo³organic RI-03

Eigenschaften

- Trendiges Pflaster im kompakten Riegelformat, vielfältige Anwendungs- und Verlegevarianten
- Perfekt zur Verlegung im Parkett-Stil
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Stahlsandgestrahlte rinnit[®]oberfläche
- Farben werden lagenweise geliefert

Bestellinfos Beispiel Seite 60

Technik

Hersteller Seite 302



20 x 5 cm





Pflaster

berflächen



20 x 5 x 8 cm

RSF 1★

Farben



elegant R02



organic R02



elegant R03



organic R03



Slimgo rinnit neo elegant R02



Valeo color Silber ix

aleo



Abb.: color Titan

Leistungen

- Vielseitiges Pflaster passend zu Baustilen von modern bis klassisch
- Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- color Oberfläche mit Farbspiel
- Lagenweise gemischt geliefert

Leistungsbeispiel Seite 62

Leistungsbeispiel Seite 62

Leistungsbeispiel Seite 30



Oberflächen

Rastermaße

Farben

color

Gemischt geliefert:
 23 x 25 x 8 cm
 28 x 25 x 8 cm
 25 x 28 x 8 cm
 26,5 x 28 x 8 cm



Titan



Silber-Mi



La Strada rustica Sahara-Beige

La Strada



Diese Farbe gibt es auch als Hydropor Pflaster. Siehe Seite 20



Abb.: rustica Sahara-Beige

Eigenschaften

- Pflaster mit rustikalem Charme, perfekt passend zum Landhausstil oder mediterranen Flair
- Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild
- Charakteristisches, gewelltes Kantenprofil mit natürlicher Anmutung
- Mit Farbspiel
- Lagenweise gemischt geliefert

Bestandteile Seite 64



Verlegetechnik Seite 30



oberflächen

Rastermaße

Farben



Gemischt geliefert:
 23 x 25 x 8 cm
 28 x 25 x 8 cm
 25 x 28 x 8 cm
 26,5 x 28 x 8 cm



Fifel-Grau

Sahara-Beige



Siliton rinnit Basalt

Siliton



Diese Farbe gibt es auch als Hydropor Pflaster. Siehe Seite 22



Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Pflastersystem im klassischen Rechteckformat mit homogener Flächenwirkung
- Beide Formate sind einzeln erhältlich oder können kombiniert werden
- Eignet sich für die Verlegung im Halbverband, Drittelverband und als Reihenverband mit zwei Steingrößen
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Formate werden lagenweise geliefert

Formate einzeln erhältlich



22 x 26 cm

24 x 26 cm

Bestimmte Beispiele Seite 68, 52, 56

Transport

Hersteller Seite 302



Siliton rinit Platin schwarz

Pflaster

oberflächen	Rastermaße	Farben		
Standard	600x200x80 mm 240x600x80 mm			
rinit	600x200x80 mm 240x600x80 mm			
	600x200x80 mm 240x600x80 mm	Platin schwarz als Bänderungsstein 600x800x80 mm siehe auch Seite 208		 Platin dunkel
				Platin mittel



Siliton rinit Platin mittel

Alle Siliton-Produkte sind Naturprodukte. Wenn Sie unterschiedliche Formate in der gleichen Farbe kombinieren, kann es zu feinen nuancierten Farbabweichungen zwischen den Formaten kommen. Solche Abweichungen sind formatbedingt und stellen keinen Mangel dar.

Mit Farbspiel Einzelformate nicht lieferbar



Laziano® color Seidengrau fein

Laziano®



Diese Farbe gibt es auch als Hydropor Pflaster. Siehe Seite 22



Abb.: color Aura-Beige fein

Merkmale

- Facettenreiches Pflastersystem bestehend aus kompakten Rechteckformaten
- Passend zu vielen Baustilen wie klassische Moderne, Altbauten oder Landhausstil
- Eignet sich zur Verlegung im wilden Verband mit abwechslungsreicher, lebendiger Flächenwirkung
- Besonders nuancenreiches Farbspiel
- color fein Oberfläche mit Farbschutz Color Protect
- In 8 cm und 6 cm Höhe erhältlich
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Lagenweise gemischt geliefert

20,5 x 20 cm

30,5 x 20 cm



20 x 20 cm

Bestimmte Beispiele Seite 72

Technik

Hersteller Seite 30

in die



Laziano® color Beluga-Grau fein

oberflächen

Rastermaße

Farben

color fein



Gemischt geliefert: 0,5

20,5 20 8 cm


20,0 20 8 cm

30,5 20 8 cm

0,5 20 6 cm

20,0 20 6 cm

30,5 20 6 cm



Grafit fein



Beluga-Grau fein



Lura-Beige fein

Gemischt geliefert: 0,5

20,5 20 8 cm

20,0 20 8 cm

30,5 20 8 cm



Seidengrau fein


ombinierbar mit
Produkten aus der



Vento-Grau fein



Mero-Beige fein



Laziano® color Grafit fein



Passee klimaPlus color Siena-Beige fein

www.blauer-engel.de/uz216

Passee klimaPlus neu



propor
it entsprechen
en terieinset



color Vento-Grau fein

Eigenschaften

- Innovatives Pflastersystem mit weniger Zement bei gleichen Produkteigenschaften
- Naturstein-Look, für klassische Architektur bis zum modernen Landhaus-Stil
- Verlegung im Passee Verband 45° zur Grundlinie
- Mit Cluster-Vorlage einfach und schnell zu verlegen
- color Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil, natürlichem Farbspiel und Farbschutz Color Protect
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert

8 8 8 cm 8 3,5 8 cm 3,5 3,5 8 cm



8 8 8 cm 3,5 8 cm 8 cm

Bestimmte Beispiele Seite 74



Perle-Stein Seite 303



Perle-Stein Wege gestalten ohne Wechsel der Verlegerichtung

Oberflächen

Rastermaße

Farben

color fein

Gemischt geliefert:



- 8 8 8 8 cm
- 8 3,5 8 cm
- 8 8 8 cm
- 3,5 3,5 8 cm
- 3,5 8 cm
- 8 8 cm



Vento-Grau fein



Siena-Beige fein



Passee rinnit Ligura-Grau rustica

www.blauer-engel.de/uz216

Passee



rinnit Sonora-Beige rustica mit rustikaler Kante

Eigenschaften

- Pflastersystem in vollendeter Natursteinoptik
- Hervorragend für Häuser im klassischen Stil oder Landhausstil
- Verlegung im Passee Verband 45° zur Grundlinie
- Mit Cluster-Vorlage einfach und schnell zu verlegen
- rinnit rustica Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil, bossierten Steinkanten und natürlichem Farbspiel
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert

Bestimmte Beispiele Seite 76, 78, 80



Verlegen im Pflaster Seite 303



Verlegen ohne Wechsel der Verlegerichtung

Oberflächen

Rastermaße

Farben

rinnit



Gemischt geliefert: 20
 8x8x8 cm
 8x3,5x8 cm
 8x2x8 cm
 3,5x3,5x8 cm
 3,5x2x8 cm
 2x2x8 cm

Kombinierbar mit Produkten aus der



Panthera-Anthrazit rustica



Ligura-Grau rustica



Sonora-Beige rustica



Altstadtpflaster rustica Sahara Beige

Altstadtpflaster



Diese Farbe gibt es auch als Hydropor Pflaster. Siehe Seite 221



Abb.: color Titan

Merkmale

- Rustikales Pflaster mit natürlichem Flair
- Verlegung im wilden Verband, kann auch im Reihenverband verlegt werden
- Lebhaftes, natürliches Fugenbild
- color Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden mit rustica Oberfläche erhältlich
- Passende Bänderungssteine im Format 40x40 cm in den Farben Anthrazit und Beige mittel erhältlich (als Einzelformat)
- Lagenweise gemischt geliefert



70x40 cm 40x40 cm 20x40 cm

Anthrazitstein
Als Einzelformat erhältlich



40x40 cm

Bestimmte Beispiele Seite 82, 84, 86

Transport

Hersteller Seite 303



ltstadt-pflaster rustica Sahara-Beige



berflächen

Rastermaße

Farben

color



Gemischt geliefert: 22
 7 22 24 28 cm
 24 22 24 28 cm
 22 22 24 28 cm

ohne
 trakt-roer-222e



Titan



Sahara-Beige

rustica



Gemischt geliefert: 22
 7 22 24 28 cm
 24 22 24 28 cm
 22 22 24 28 cm

ohne
 trakt-roer-222e



Schiefer-Grau



Sahara-Beige

Gemischt geliefert: 22
 7 22 24 28 cm
 24 22 24 28 cm
 22 22 24 28 cm

it
 trakt-roer-222e



Schiefer-Grau



Latte Macchiato

rustica

Bänderungsstein:
 24 22 24 28 cm




Anthrazit



Beige mittel

it trakt-roer-222e






ohne trakt-roer-222e




Ciotto® rustica Sahara Beige



Ciotto® rustica Schiefer Grau

oberflächen	Rastermaße			Farben	
rustica 	Gemischt geliefert: 22				
	6,7 22 28 cm	22,7 22 28 cm	it		
	7,7 22 28 cm	20,7 22 28 cm	traktorer 222e		
	8,7 22 28 cm	22,7 22 28 cm		Schiefer-Grau	Latte Macchiato
	Gemischt geliefert: 22				
	6,7 22 28 cm	22,7 22 28 cm	one		
	7,7 22 28 cm	20,7 22 28 cm	traktorer 222e		
	8,7 22 28 cm	22,7 22 28 cm		Lifel-Grau	Sahara-Beige
rinnit 	Gemischt geliefert: 22				
	6,7 22 28 cm	22,7 22 28 cm			
	7,7 22 28 cm	20,7 22 28 cm		Platin schwarz	Platin mittel
	8,7 22 28 cm	22,7 22 28 cm			Basalt
	one				
	traktorer 222e	ombinierbar mit Produkten aus der			
				Sonora-Beige	Ligura-Grau





☐ kop☐☐ster



Pro☐☐kts☐ster☐ e

- ☐☐☐ ☐☐☐ropor P☐☐io
- ☐☐☐ ☐☐☐ropor P☐☐io R☐senp☐tte
- ☐20 ☐☐☐ropor ☐☐k☐no
- ☐2☐ ☐☐☐ropor ☐☐☐tr☐☐☐
- ☐22 ☐☐☐ropor ☐i☐ton
- ☐2☐ ☐☐☐ropor ☐☐☐i☐no
- ☐2☐ ☐☐☐ropor ☐☐st☐☐tp☐☐ster
- ☐2☐ ☐☐☐ropor R☐sen☐☐☐e
- ☐2☐ ☐☐☐ropor ☐☐-R☐senp☐tte

☐er☐e☐e☐☐ster

300 ☐☐☐ropor P☐☐ster



HYDRO POR

o W

chlä

Die Fläche ist wertvoll für unsere Umwelt.

Jeder Quadratmeter Boden, der nicht versiegelt ist, ist wertvoll für unsere Umwelt.

Regenwasser kann dort versickern, wo es anfällt. Das stärkt die Bildung von Grundwasser. Oder es kann an der Oberfläche wieder verdunsten.

Sie wollen nur einen Teil Ihrer Fläche nicht versiegeln? Kein Problem. Denn viele Rinn-Pflastersysteme können Sie mit enger oder breiter Fuge kombinieren und im gleichen Raster verlegen.

Richtig grün wird es mit den Rasenplatten von Rinn. Sie verwandeln z. B. Stellplätze in wahre Grünflächen, die sich nicht so stark aufheizen und das Mikroklima spürbar verbessern. Dank ihrer Kammerkonstruktion sind sie gut begehbar und bieten gleichzeitig viel Raum für Substrat, das mit Rasen oder robusten Sedumsprossen dauerhaft bepflanzt werden kann.

KL Rasenplatte
Örtlich in Innen


Mit 2 cm Höhe bietet die KL-Rasenplatte zusätzlichen Raum für Substrat und ist damit eines der besten Systeme am Markt für eine dauerhafte Begrünung. Zudem ist sie robust genug, um selbst schwere Fahrzeuge tragen zu können.

Tipp Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune über die Regelung zur Versiegelungsgebühr. Oft gibt es für Flächen mit Hydropor-Belägen Zuschüsse oder eine Reduzierung von Gebühren.





Schützt den Wasserkreislauf. HydroPor Pflaster





Hydropor Padio 20 color Beluga-Grau fein

Hydropor Padio 20



Abb.: color Aura-Beige fein


Merkmale

- Elegantes Pflastersystem mit Riegelformaten
- Prägnantes Fugenbild mit klarer Linienführung
- Gerades Kantenprofil, color ohne Fase, rinnit mit Microfase
- color fein Oberfläche mit natürlichem Farbspiel und Farbschutz Color Protect
- Lageweise gemischt geliefert
- Fugenbreite ca. 2 mm, Fugenanteil ca. 8%
- Wasserdurchlässigkeit 7.244 l/m²/h
- Bedarf Fugenmaterial ca. 7 kg/m² Basaltsplitt 205



Leistungsmerkmale

- Mit Padio® 20 Pflaster Seite 24
- Mit Hydropor Padio Rasenplatte Seite 27
- Bestandteile Beispiel Seite 52
- Technische Zeichnungen
- Verlegetechnik Tipps Seite 300
- Einweisung und Service Seite 206



Oberflächen

Rastermaße


Farben

color fein

- Gemischt geliefert: 20%
- 23 x 20 x 8 cm
- 33 x 20 x 8 cm
- 47 x 20 x 8 cm
- 57 x 20 x 8 cm



Grafit fein



Beluga-Grau fein



Aura-Beige fein



Ford-Grau fein

rinnit

- Gemischt geliefert: 20%
- 23 x 20 x 8 cm
- 33 x 20 x 8 cm
- 47 x 20 x 8 cm
- 57 x 20 x 8 cm



elegant R03



organic R03



Hydropor Padio Rasenplatte color Grafit mittel

Hydropor Padio Rasenplatte



Abb.: color Grafit mittel und color Beige mittel

Eigenschaften

- Zur Befestigung und Gestaltung wasserdurchlässiger Flächen wie Parkplätze oder Zufahrten
- Besonders geeignet für eine Begrünung
- Gerade Linienführung, interessante Fugenoptik
- Mit Microfase
- Ideal als Ergänzung zu Padio® oder Hydropor Padio 20
- Entwässerung über 36 mm breite Stegkammern
- Fugenanteil: ca. 28%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.703 l/s/ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 38 kg/m² Basaltspalt 205


40 x 20 x 8 cm



so einrichten

Mit Padio® 20 Pflaster Seite 4

Mit Hydropor Padio 20 Seite 8



oberflächen

Rastermaße

Farben


color

40 x 20 x 8 cm



erhalten Rasen: Verwenden Sie Parkplatz- oder Schotter-Rasen. Als Hohlraumfüllung ein Gemisch aus 40% Mutterboden, 20% Sand 0/2, 20% Lava 0/5, 20% Komposterde. **Sedumsprossen:** Geeignet sind Sedumsprossen mit ca. 7 Arten. Verwenden Sie ein Substrat für extensive Dachbegrünung.

Tipps und Hinweise zur richtigen Begrünung erhalten Sie von unseren Gartenberatern.



Grafit mittel



Beige mittel



Hydropor Lukano rinnit Ligura-Grau

www.blauer-engel.de/uz216

Hydropor Lukano



Abb.: color Grafit fein


Eigenschaften

- Kompakte Rechteckformate, leicht zu kombinieren mit Baustilen von klassisch über modern bis Landhausstil
- Gemischter Reihenverband in zwei Steinbreiten
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- color fein mit Farbschutz Color Protect
- Einfache Verlegung durch spezielle Abstandhalter
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 2 mm breite Längsfuge, Fugenbreite Kopfseite ca. 3 mm, Fugenanteil ca. 7%
- Wasserdurchlässigkeit 7.208 l/s/m²
- Bedarf Fugenmaterial ca. 2 kg/m² Basaltsplitt 2/5
- Klimastein: Farbe Vento-Grau mit neuer Technologie, RC 25

33 x 25 x 8 cm 27 x 25 x 8 cm 22 x 25 x 8 cm



33 x 25 x 8 cm 27 x 25 x 8 cm 20 x 25 x 8 cm



• **Produktionsrichtlinien** mit Lukano Pflaster Seite 26, 27

• **Technische Zeichnungen**

• **Verlegeanleitung** **Tipps** Seite 300

• **Technische Zeichnungen** Seite 206

Oberflächen

Rastermaße

Farben

color fein

Gemischt geliefert:

20 x 25 x 8 cm	22 x 25 x 8 cm
27 x 25 x 8 cm	27 x 25 x 8 cm
33 x 25 x 8 cm	33 x 25 x 8 cm



Grafit fein



Vento-Grau fein

rinnit

Gemischt geliefert:


20 x 25 x 8 cm	22 x 25 x 8 cm
27 x 25 x 8 cm	27 x 25 x 8 cm
33 x 25 x 8 cm	33 x 25 x 8 cm



Kombinierbar mit Produkten aus der



Ligura-Grau



Sonora-Beige



Hydropor La Strada rustica Sahara-Beige

kopflaster

Hydropor La Strada



Abb.: rustica Zifel-Grau


Eigenschaften

- Pflaster mit rustikalem Charme, perfekt passend zum Landhausstil oder mediterranen Flair
- Gemischter Reihenverband (zwei Steinbreiten) mit lebendigem Fugenbild
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten und Farbspiel
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 22 mm breite Fuge
- Fugenanteil ca. 3%
- Wasserdurchlässigkeit 7.767 l/s/m²
- Bedarf Fugenmaterial ca. 8 kg/m² Basaltspalt 205

28 25 cm 23 25 cm



26,5 28 8 cm 5 28 8 cm



• **Einrichtung** mit La Strada Pflaster Seite 03

• **Bestandteile** Seite 66

• **Planung**

• **Verlegen** **Verstärker** Seite 30


Oberflächen

Rastermaße

Farben

rustica

Gemischt geliefert: 22
 23 25 8 cm
 28 25 8 cm
 5 28 8 cm
 26,5 28 8 cm



Zifel-Grau



Sahara-Beige



Hydropor Siliton Standard Anthrazit

www.blauer-engel.de/uz216

Hydropor Siliton



Abb.: Standard Grau

Eigenschaften

- Für Wege, Parkplätze, Höfe
- Verlegung im Drittel- oder Halbverband
- Mit Microfase
- Gleichmäßiges Fugenbild
- Als Standard mit 40% Recyclinganteil
- Als rinit mit 25% Recyclinganteil
- Entwässerung über 5 mm breite Längs- und Stoßfuge
- Fugenanteil: ca. 4,5%
- Wasserdurchlässigkeit: 5.002 l/s/ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 6 kg/m² Basaltsplitt 0/3 - 2/5

24 x 6 cm




Einrichten mit Siliton Pflaster Seite 04

Bestandteile Seite 70

Technik

Verlegemuster Seite 302





H2dropor Siliton rinit Platin mittel

kopflaster

oberflächen	Rastermaße	Farben	
Standard 	240x60x8 cm	 Anthrazit	 Grau
rinit  	240x60x8 cm	 Platin schwarz	 Platin mittel



H2dropor Siliton Standard Grau



Hydropor Laziano color Beluga-Grau fein

Hydropor Laziano



Abb.: color Aura-Beige fein

Eigenschaften

- Facettenreiches Pflastersystem, passend zu vielen Baustilen wie klassische Moderne, Altbauten oder Landhausstil
- Verlegung im wilden Verband
- Besonders nuancenreiches Farbspiel
- Oberfläche color fein mit Farbschutz Color Protect
- Gerades Kantenprofil mit Microfase
- Lagenweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 20 mm breite Fuge
- Fugenanteil: ca. 2%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.88 l/s/m²
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 2 kg/m² Basaltsplitt 2/5

10,5 x 20 cm 20 x 20 cm 30,5 x 20 cm




Wichtig für die Verlegung mit Laziano-Pflaster Seite 206

Verwendung für Fußgänger und Autos

Verwendung für Terrassen Seite 30

Verwendung für Terrassen Seite 206



Oberflächen


Rastermaße

Farben


color fein

Gemischt geliefert:

- 10,5 x 20 x 8 cm
- 20 x 20 x 8 cm
- 30,5 x 20 x 8 cm



Grafit fein



Beluga-Grau fein



Aura-Beige fein



Hydropor Altstadt-pflaster rustica Sahara-Beige

kopflaster

Hydropor Altstadt-pflaster




Abb.: rustica Sahara-Beige

Eigenschaften

- Rustikales Pflaster mit natürlichem Flair
- Verlegung im wilden Verband, kann auch im Reihenverband verlegt werden
- Lebhaftes, natürliches Fugenbild
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten
- Viele passende Produkte mit rustica Oberfläche erhältlich
- Lageweise gemischt geliefert
- Entwässerung über 20 mm breite Fuge
- Fugenanteil: ca. 2%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.556 l/s/m²
- Bedarf Fugenmaterial ca. 2 kg/m² Basaltsplitt 2/5

10,5 x 20 x 8 cm 20 x 20 x 8 cm 30,5 x 20 x 8 cm



2021 in der mit Altstadt-pflaster Seite 220

2021 mit

2021 2021 Seite 303

Oberflächen

Rastermaße

Farben

color



Gemischt geliefert: 20
10,5 x 20 x 8 cm
20 x 20 x 8 cm
30,5 x 20 x 8 cm



Titan

rustica



Gemischt geliefert: 20
10,5 x 20 x 8 cm mitte 2021 to it
20 x 20 x 8 cm traktierer
30,5 x 20 x 8 cm 20210




Eifel-Grau



Sahara-Beige



Latte Macchiato



Hydropor Rasenwabe Standard Grau



Hydropor Rasenwabe



Abb.: Standard Grau


Eigenschaften

- Für Garagenzufahrten und Parkplätze
- Hohe Verbundwirkung und Stabilität der Fläche
- Handlich in der Verlegung
- Ohne Fuge
- Kammergröße: 4,5 x 4,5 cm
- Fugenanteil: ca. 46%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.342 l/ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 65 kg/m² Basaltsplitt 2/5 (keine Begrünung)



Informations eise@rinn.net

20 x 20 cm



Oberflächen

Rastermaße

Farben

Standard

20 x 20 x 8 cm

Kammergröße
4,5 x 4,5 cm

Intensiv Rasen: Verwenden Sie Parkplatz- oder Schotter-Rasen. Als Hohraumfüllung ein Gemisch aus 40% Mutterboden, 20% Sand 0/2, 20% Lava 0/5, 20% Komposterde. **Sedumsprossen:** Geeignet sind Sedumsprossen mit ca. 7 Arten. Verwenden Sie ein Substrat für extensive Dachbegrünung.

Tipp: eise zur richtigen Begrünung erhalten Sie von unseren Gartenberatern.



Grau



Hydropor KL-Rasenplatte Standard Grau

kopflaster

Hydropor KL-Rasenplatte




Abb.: Standard Grau

Eigenschaften

- Für architektonische Gestaltung
- Hohe Verbundwirkung und Stabilität der Fläche, für hohe Belastung geeignet
- Passende Bänderungssteine zur optischen Abgrenzung von Stellplätzen erhältlich (60 x 40 und 30 x 20 cm)
- Mit Fuge
- Eine dauerhafte Begrünung ist möglich
- Stegbreite/Kammergröße: 3,7 cm
- Fugenanteil: ca. 30%
- Wasserdurchlässigkeit: 7.825 l/s/ha
- Bedarf Fugenmaterial: ca. 70 kg/m² Basaltsplitt 2/5 (keine Begrünung)

30 x 30 cm



Informationen eise@drinn.net

Oberflächen

Rastermaße

Farben

Standard

30 x 30 x 2 cm
40 x 20 x 2 cm
neue 45 x 30 x 2 cm

Längskammerbreite
3,7 cm

Bänderungsstein
30 x 20 x 2 cm
60 x 40 x 2 cm
in Standard Grau

erforderliche Rasen: Verwenden Sie Parkplatz- oder Schotter-Rasen. Als Hohlraumfüllung ein Gemisch aus 40% Mutterboden, 20% Sand 0/2, 20% Lava 0/5, 20% Komposterde. **Sedumsprossen:** Geeignet sind Sedumsprossen mit ca. 7 Arten. Verwenden Sie ein Substrat für extensive Dachbegrünung.


Tipp: eise zur richtigen Begrünung erhalten Sie von unseren Gartenberatern.



Anthrazit



Grau



Platten

Projektsysteme

2022 Versi20t  

2022 iero

2022 eino

2020 i2no

2022 Versi20t 

2022 sikstone

2022 trenstone

2022 pinstone

2022 rinit

200 rinnero

2022 e2no

Perle e Aster

302 Platten

Gestaltungsidee vom



RINN IDEEN GARTEN

Seite 06





Für die Linie in der Gestaltung.

Fiero Platten

Mit der Oberfläche color fein und geraden Kanten steht Fiero für einen klaren Ausstil und für einen modernen Touch. Die natürlichen Farbtöne verleihen der Fläche einen lebendigen Charme, die geraden Kanten betonen die Linienführung. Eine schöne Mischung für die Gestaltung im Einklang mit vielen Ausstypen. Die Farben lassen sich gut mit vielen ergänzenden Produkten kombinieren.



Platten

Fiero Platten Seite 86
 color Grafit fein
 it r s t o r Prote

iotto Plaster Seite 22
 rinnit Platin schwarz
 (Bänderung)

rio Seite 250
 (Beeteinfassung)

oksten Seite 264

in e po est Seite 268


it k mit Holzauflage Seite 284



e weils in rinnit Platin mittel

In Form für den lockeren Stil.

Medino Platten

Gewollt: Natürliche, authentische rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten und dezenten, warmen Farbnuancen. Mit ihren Abstufungen erzeugen die Medino Platten ein lebendiges Gesamtbild. **Gekonnt:** Durch die Oberfläche color fein mit geraden Steinkanten ergeben sich jetzt noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht ausschließlich, aber vor allem auch für die Kombination mit einem modernen Baustil. Ein Kontrast ist kein Widerspruch. Trauen Sie sich.





edino Platten Seite 88
rustica Sahara-Beige

Roeno er Seite 228
mit passender Abdeckung

okstzen Seite 264
beides in rustica Beige-Braun


ren Die kräftigen Grau-Nuancen von color Vento-Grau fein **itoor Prote** und Farbspiel (kleines Bild)



Farbschutz



Seite 26





edino Platten Seite 88
rustica Latte Macchiato

Roano Platten Seite 228
rustica Beige-Braun

Mit Mauern können Geländesprünge geschickt in nutzbare Flächen verwandelt werden.

Tipp Sehen Sie sich Ihr Wunschprodukt vor dem Kauf im nassen Zustand an. Idealerweise in einem der Rinn Ideengärten. Hier bekommen Sie einen realistischen Eindruck davon, wie die Fläche bei Regen aussieht.



Medino Platten Seite 088

color Grafit fein

it r s t o o r P r o t e k t

it ke Seite 284

ino t en platten Seite 262

eweils in rinnit Platin mittel

Wie man mit Medino rund ums Haus gestalten kann, zeigt dieses gelungene Ambiente. Hof und Terrasse passen perfekt zusammen.



Farbschutz
 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 Seite 206

Gestaltungsidee vom




RINN IDEEN GARTEN

Seite 16



Platten







Das Format für große Ansprüche. Signo Platten

Sie mögen es großzügig und elegant? Dann gehören die markanten Formate der Signo Platten zur ersten Wahl auf Wegen oder weitläufigen Flächen. Sie können sich so einiges vorstellen? Mit der Auswahl an Farben und Oberflächen passen Signo Platten zu vielen?ustilen. Sie lieben es, anders zu denken? Mit den Signo Stufenplatten oder dem Padio?Pflastersystem ergeben sich ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten.



Signo Platten
rinnit Platin mittel
20 x 60 cm

Seite 220

Ton-in-Ton-Kombination

Blockstein

Seite 264

Italienke

Seite 284

Prismen

Seite 252

Alle in rinnit Platin mittel

Gestaltungsidee vom

RINN
IDEEN
GARTEN

Seite 26





Signo Platten
rinnit Platin schwarz
80 x 80 cm

Seite 220


Okstzen
Signo erteile
weils in
cultstone® Sichtbeton Grau

Seite 264

Seite 244

ine Verbindung in den Garten schen
Signo Platten im Format 20 x 60 cm in
rinnit Platin schwarz.







Signo Platten
rinnit Platin dunkel
20 x 60 cm

Seite 220

Propor Padio
color Beluga-Grau fein

Seite 228

Im Eingangsbereich

Blockstein
rinnit Platin dunkel
in Maßanfertigung


Seite 266

rinnit Platten
Platin schwarz
80 x 40 cm

Seite 222



Tipp Kombiniert man Signo Platten mit dem Padio® Pflastersystem, ergeben sich neue, spannende Gestaltungsvarianten. Die Formate sind so aufeinander abgestimmt, dass der Fugenverlauf von einem zum anderen System aufgegriffen wird.
Eine ideale Ergänzung für Steigungen: Signo Stufenplatten. Siehe Seite 262





Gestaltungsidee vom



RINN
IDEEN
GARTEN

Seite 06





Signo Platten
rinnit Platin mittel

Seite 220

Platten
(Grundstücksbegrenzung)
Signo Platten
(Hangbefestigung und zur
Gestaltung der Terrasse)
beides in rinnit Basalt

Seite 252

Seite 242

Stilvoll draußen
wohnen.

en Platten

Einladende Holzoptik, edle Marmor-Ästhetik oder klassisch schlichte Betonanmutung – die Oberflächen von trendstone unterstreichen den individuellen Stil und setzen auf der Terrasse feine Akzente. Ohne gestalterischen Bruch erweitern Sie Ihren Wohnraum nach draußen. Die modernen Designs und das großzügige Plattenformat sprechen eine klare Sprache: Fühlen Sie sich draußen genauso wohl wie drinnen!


Rinnqualität aus Beton mit zeitlosem Design:

- Fünf Oberflächen, 22 Farben
- Naturnahe, moderne Optik
- Dicke 2,2 bzw. 3 cm – einfach in Splitt zu verlegen
- Pflegeleicht durch Beschichtung RSF
- 10 Jahre Nachkaufgarantie
- CO₂-neutral in Deutschland produziert



Beschichtung
RSF 5 ★★★★★





geos



sono



picto



wood



moon






5 Oberflächen:



de li

chen Sie n in
 e W t de
 n chit
 ef
 en





Acht Farben stehen Ihnen für die Gestaltung Ihres architektonischen Außenbereiches zur Verfügung. Die naturgetreuen Designs in Schiefer, Dolomit oder Beton mit unterschiedlichen Strukturen sind nicht nur ein Blickfang, sondern versprechen zeitlose Eleganz, an der Sie lange Freude haben.



tu li

S S ch in
S ge t n k



2022eite 2022

Platten

Sehr beliebt sind Designs in hellem oder dunklem Holz. Diese passen perfekt zum skandinavischen Stil oder dem angesagten Vintage-Style. Betonoptiken in warmen, changierenden Beigetönen verleihen dem Boden in Ihrem Outdoor-Bereich eine außergewöhnliche Note. Treffen Sie Ihre Wahl aus sechs trendigen Farben.


Gestaltungsidee vom



RINN IDEEN GARTEN

Seite 06





trendstone Platten Seite 226

wood Riche hell

20 x 30 cm

silkstone Platten Seite 224

Silva

80 x 40 cm

esston R **it**

eon erens

und Fleck-und-weg-Effekt



ingang

iton P **ster** Seite 204

ino Platten Seite 220

beide in rinnit Platin schwarz

ino inplatten Seite 262

rinnit Platin mittel





trendstone Platten

Seite 006

Picto grau, 80 x 40 cm
geos Dolomit grau, 60 x 60 cm
(kleines Bild unten)

[es](#) [t](#) [n](#) [R](#) [it](#)
[e](#) [er](#) [ens](#) [t](#)



inersteine

Seite 200

rinnit Platin schwarz

ino Platten

Seite 262

rinnit Platin schwarz

on er

Seite 230


rinnit Platin mittel

ino Platten

Seite 000

Grafit fein

als Trittplatten zur Terrasse





Großes Format. Feine Oberflächen. **silkstone® P12 Platten**

Die Entscheidung für silkstone® ist immer eine Entscheidung für Größe. Wer weiträumige Platzverhältnisse nutzen kann und sich für einen urbanen Stil entschieden hat, sollte silkstone® Platten in die Gestaltung der Außenflächen einbeziehen. Das ausgesprochen großzügige Format und die fast samtigen Oberflächen schaffen den perfekten Auftritt für eine moderne Architektur.



Platten

silkstone® P12 Platten Seite 024

Grau

praktischer R3
 ite on erens
 00 50 cm



ino Platten Seite 020

silkstone® Grau
 als Trittplatten


Aufgang vom Garten

oksten Seite 264

Standard Anthrazit

iton P12ster Seite 04

Standard Anthrazit



silckstone® Platten

Grau

pränier® R 3

iteon® erens®

00 50 cm

Seite 04



Rnsteine

rinnit Basalt

er

rustica Grau-Anthrazit



Seite 206


Seite 232

Besondere Highlights im Garten schaen:
Wasser als Gestaltungselement. Weitere
Ideen finden Sie hier Seite 62



Platten





Einfluss haben
Seite 207



silckstone Platten

Anthrazit

pränieren R 3 it
eeron erens
00 50 cm

Seite 204



Ränsteine

Standard Anthrazit

Prio 20

rinnit Platin schwarz

okstzen

rinnit Platin schwarz

Seite 206


Seite 24

Seite 264

Auf Wegen oder als Belag für Stufenpodeste lassen die großen Platten ruhige Flächen mit geringem Fugenanteil entstehen.



Platten



Gestaltungsidee vom


RINN IDEEN GARTEN


Seite 6




Facettenreich: Wasser in Bewegung

Wasser ist wichtig für alle Lebewesen. Es beeinflusst unsere Sinne und bereichert die Gartengestaltung in kleinen und größeren Gärten. Plätschernd in Bewegung oder als stille Fläche kann es beruhigend wie auch belebend wirken, neue Gartenbereiche und Ruhezone schaffen. Auch Vögel und Insekten freuen sich an der kühlen Erfrischung. Brunnen, Wasserlauf oder Gartenteich: Die Möglichkeiten, Wasser zu integrieren, sind vielfältig.





Kaskaden aus Serienprodukten (Signo) oder...



... als Sonderanfertigung

Ihnen Sie sich Ihren Wasserläufen

Unser Brunnensortiment bietet Ihnen viele Varianten, Brunnen und Wasserläufe zu gestalten. Darüber hinaus sind Ihrer Fantasie kaum Grenzen gesetzt, wenn Sie sich für eine Sonderanfertigung entscheiden.

Unsere Gartenberater geben Ihnen gerne wertvolle Tipps. Mehr zum Thema Wasser im Garten unter:

[www.rinnet.com](#) / [www.wasser](#)





rinnit Platten
 Platin mittel
 mit Grundschrift RSF
 60 x 60 cm

Seite 222

Decksteine
 rinnit Platin mittel


Seite 264

Natürlich veredelt. Einzigartig. rinnit Platten

Die Natur macht Unterschiede. Und wir machen das auch. Unsere rinnit Platten sind nicht geschliffen, sondern gestrahlt. Das Ergebnis ist eine angeraute Oberfläche, die natürlich aussieht und sich auch so anfühlt: natürlich schön. Wenn Sie sich für rinnit entscheiden, eröffnet sich Ihnen die größte Produktvielfalt in unserem Sortiment für eine stimmige Gestaltung rund ums Haus.







rinnit Platten

Platin mittel
mit Grundschutz RSF
80 x 40 cm

Seite 222

rinnit Platte

Platin
beides in rinnit Basalt

Seite 284

Seite 246

Eintrittsbereich

rinnit Platin mittel

Seite 24


rinnit Platten

Platin
beides in rinnit Basalt

Seite 264

Seite 206





Platten

silkstone® Platten

Silva

besitzt ein Rötlich-rot
 gelbes bis erhelltes
 und Fleck-und-weg-Effekt
 100 x 50 cm

Seite 004



erhältlich

in Platten



in Platten


erhältlich in Platin mittel

Seite 246

Seite 264

Seite 284





silkstone® Platten

Cano

es ist ein Richtiges Produkt
von der besten Qualität

und Fleck-und-weg-Effekt
80 x 40 cm

Seite 224



Platten

cultstone® Sichtbeton Grau

mit

mit Edelstahl-Wasserschütte
cultstone® Sichtbeton Grau

Seite 266

Seite 284




Details gefragt: Poolrinnen

Sommer, Sonne, Entspannung am Pool. So fühlt sich ein perfekter Tag an – die Beine im Wasser baumeln lassen und das kühle Nass genießen. Perfekt fürs Auge: Wenn der Pool sich in die Gesamtgestaltung integriert, wird er zum Highlight im privaten Gartendomizil. Diese Harmonie nimmt man nicht bewusst wahr, sie ist einfach spürbar – perfekt eben.

en Latten f Sicht

Ideal für einen nahtlosen Übergang von Terrasse zu Pool. Wählen Sie aus 5 Oberflächen und 40 Farben. Sichtkantenplatten gibt es in allen Formaten, auch mit Schenkel bis 10 cm Höhe.



Sichtkantenplatten ohne Schenkel



Platten



*β: in de e
n und la*

Diese hochwertigen Poolumrandungen können Sie ganz nach Ihren Anforderungen anpassen. Innen- und Außenradien oder Innen- und Außenecken sind hier kein Problem. So geben Sie auch anspruchsvollen Poolformen einen angemessenen Rahmen. Mehr Infos und Inspirationen unter: www.rinnet/pool







Einfach. Gut. belino Platten

Eine klassische Platte in Wirkung und Format: Genau das ist ihre Stärke. Die homogene Oberfläche und vier Farben ermöglichen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten zu einem günstigen Preis und in gewohnter Rinnqualität.



Platten



belino Platten

Negro

Seite 20

Im Eingangsbereich

belino Platten

Negro

Seite 20

belino Platten

cultstone® Sichtbeton Grau



Seite 264


Gestaltungsidee vom



RINN IDEEN GARTEN

Seite 06





silkstone® Platten

Carrara

Resistent R2000 it

Leicht Perforationsfertig

und Fleck-und-weg-Effekt
80 x 40 cm

Seite 224



Techniker

rustica Basalt-Anthrazit

Seite 234





Einfach edel.
Einfach angenehm.
plainstone Platten

Wer es modern, aber nicht ganz so puristisch haben möchte, ist hier genau richtig. Die seidenmatt geschliffene plainstone Oberfläche mit Microstruktur lässt fein abgestimmte Natursteinkörnungen klar hervortreten. Das wirkt nicht nur sehr hochwertig, es fühlt sich auch so an. Wer es zudem noch pflegeleicht mag, wird die plainstone Platten mit dem Rinn Schutz Faktor 2 (RSF 2) sehr mögen.



Platten

plainstone Platten
neo3elegant PL-02
pränierter R3 it
eaton vers
80 x 40 cm

Seite 228



tinier
rustica Basalt-Anthrazit
bakterien
erteil
weils in rinnit Basalt



Seite 234

Seite 264

Seite 246


Schöne Akzente mit bestem Schutz. **rinnero Platten**

Verbinden Sie Wohnung und Garten harmonisch miteinander. Für eine exklusive Gestaltung stehen Ihnen drei Farben zur Verfügung. Die charakteristische, nuancierte Farbgebung dieser Platten lässt Ihre Gestaltung lebendig wirken. Die Beschichtung RSF mit Teflon-Oberflächenschutz verhindert das Eindringen von Schmutz, garantiert hohe Farbbeständigkeit und leichte Pflege.





Platten



rinnero Platten

Seite 200

Lava-Grau

Resistent R2000 it

Antifouling Eigenschaften

und Fleck-und-weg-Effekt



oskon 2020er

Seite 236

rustica Grau-Anthrazit



Signo Platten rinnit Platin mittel

Gestaltung mit einem System oder einer Farbe rund ums Haus.

Terassen - Innen- und Außenbereiche Pflaster  

Ganz Ihr Stil. Ob **Terassen, Gehwege oder Hof und Einfahrt** unsere Plattensysteme Fiero, Medino und Signo sind mit dem **PKW befahrbar** und deshalb für jede Belastung die richtige Wahl. So erreichen Sie mit nur einem Plattensystem eine einheitliche Gestaltung. Oder Sie entscheiden sich bewusst für einen Kontrast und kombinieren mit einem anderen Produkt. So oder so mit vielen Farbtönen setzen Sie genau die Akzente, die zu Ihrem Haus passen.



Medino Platten rustica Sahara Beige



Fiero Platten color Graut fein

Platten

Produktsystem Rastermaße Oberfläche Farben

Fiero

Gemischt geliefert:
 27 x 30 cm
 40 x 30 cm
 53 x 30 cm

color fein



0000eite 000

Medino

Gemischt geliefert:
 7,5 x 35 cm
 35 x 35 cm
 52,5 x 35 cm

color fein



rustica



0000eite 000

Signo

80 x 80 cm
 20 x 60 cm

color fein



80 x 80 cm
 20 x 60 cm

rinnit



20 x 60 cm

plainstone



0000eite 000

0 Nur im Format 20 x 60 cm



Fiero Platten color Graut fein

Fiero Platten



Abb.: color Aura-Beige fein

Merkmale

- Vielseitiges Plattensystem, passend zu vielen Baustilen
- Geeignet für die Gestaltung rund ums Haus
- PKW befahrbar
- Verlegung im Reihenverband mit klarer Linienführung
- color fein Oberfläche mit Microfase und Farbschutz Color Protect
- Harmonisches Farbspiel
- Lagenweise gemischt geliefert

Bestandteile Beispiel Seite 30



53 x 30 cm

40 x 30 cm

27 x 30 cm

Verlegemuster Seite 304

Einbauhinweise rinn.net

Hinweise zum Farbschutz Seite 26





oberflächen

Rastermaße

Farben

color fein



Gemischt geliefert: 27 30 6,5 cm
40 30 6,5 cm
53 30 6,5 cm



Grafit fein




Beluga-Grau fein



Aura-Beige fein

Platten





Medino Platten rustica Sahara Beige

Medino Platten



Abb.: rustica Latte Macchiato

Medino Platten

- Vielseitiges Plattensystem, passend zu vielen Baustilen
- Geeignet für die Gestaltung rund ums Haus
- PKW befahrbar
- Verlegung im wilden Verband mit lebendiger Flächenwirkung
- color fein Oberfläche mit Microfase und Farbschutz Color Protect
- rustica Oberfläche mit bossierten Kanten
- Harmonisches Farbspiel
- Viele passende Produkte wie Mauern, Stufen und Palisaden mit rustica Oberfläche erhältlich
- Lagenweise gemischt geliefert



52,5 x 35 cm 35 x 35 cm 7,5 x 35

Medino Platten Beispiele Seite 86, 32, 34, 36

Medino Platten 

Verlegemuster  Seite 304

Einbauhinweise  rinn.net

Hinweise zum Farbschutz  Seite 206



edino Platten rustica Sahara Beige

berflächen

Rastermaße

Farben

color fein



Gemischt geliefert:
 7,5 35 6,5 cm
 35 35 6,5 cm
 52,5 35 6,5 cm



Grafit fein



Beluga-Grau fein



Terra-Beige fein

ombinierbar mit
 Produkten aus der



Vento-Grau fein



Mero-Beige fein

rustica



Gemischt geliefert:
 7,5 35 6,5 cm
 35 35 6,5 cm
 52,5 35 6,5 cm




Lifel-Grau



Sahara-Beige



Latte Macchiato



edino Platten color Vento Grau



Signo Platten rinnit Platin mittel

Signo Platten



Abb.: rinnit Platin schwarz

Merkmale

- Großformatige Platten mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten rund ums Haus
- Perfekt für einen modernen Baustil
- PKW befahrbar
- Als rinnit mit hochwertiger, durch Stahlsandstrahlen veredelter Oberfläche
- Als color fein mit Farbspiel und klarer Farbwirkung
- Oberfläche color fein mit Farbschutz Color Protect

Verwendung

- Mit Padio® 20 Pflaster Siehe Seite 24
- Mit Signo Stufenplatten Siehe Seite 262

Bestimmte Beispiele Seite 28, 38, 40, 42, 44

Information 

Verlegemuster Seite 304

Einbauhinweise rinn.net

Hinweise zum Farbschutz Seite 26




80 x 80 cm



20 x 60 cm





berflächen

Rastermaße

Farben

color fein

80 80 8 cm
20 60 8 cm



Grafit fein

rinnit


80 80 8 cm
20 60 8 cm



Platin schwarz



Platin dunkel



Platin mittel

20 60 8 cm



Basalt



80 80 8 cm
20 60 8 cm

RSF 1 ★



organic R-03

plainstone



20 60 8 cm

RSF 1 ★




elegant P-02



organic P-02



elegant P-03



organic P-03



silkstone® Platten Silva

Verschiedene Oberflächen für unterschiedliche Ansprüche.

Die ideale Oberfläche für Ihre Terrasse

Vielfalt formt Ideen. Gemütlich oder modern. Mediterran oder klassisch. Unser Plattensortiment bietet viele Farben, kann zahlreiche optische Effekte erzeugen und erzeugt mit verschiedenen Formaten sehr unterschiedliche Wirkungen. Aber es gibt noch mehr Kriterien: Für **Gehwege und Terrassen** ist die Rutschsicherheit der Oberflächen wichtig. Welcher Beanspruchung sind sie ausgesetzt? Vielleicht ist ein **Fluor** Oberflächenschutz für Sie die richtige Lösung. Lassen Sie sich inspirieren.

berflächen

berflächenschutz

Rastermaße

Farben

silkstone





RSF 3
★★★

80 x 40 cm
100 x 50 cm



RSF 5
★★★★★

60 x 60 cm
80 x 40 cm
100 x 50 cm



trendstone



RSF 5
★★★★★

80 x 40 cm
100 x 30 cm



plainstone



RSF 3
★★★

80 x 40 cm



rinnit


RSF 1
★

40 x 40 cm
60 x 40 cm



RSF 1
★

60 x 60 cm
80 x 40 cm



rinnero



RSF 5
★★★★★


60 x 40 cm



belino

it einem
Grundschutz

40 x 40 cm
60 x 40 cm



Platten



silkstone® Platten Grau

silkstone® Platten



Eigenschaften

- Feingestrahlt (RSF 3) geschliffen und feingestrahlt (RSF 5)
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Samtig feine, homogene Oberfläche
- Puristische Optik, perfekt zu moderner Architektur
- Gute Rutsicherheit, auch geeignet für Barfuß-Nassbereiche (Gruppe B, GV-I 8527)

Bestimmte Beispiele Seite 256 bis 260, 268 bis 274, 278
 TITAN III

Verlegemuster Seite 304

Einbauhinweise rinn.net

Hinweise zum Oberflächenschutz Seite 227

Hinweis zur Rutschhemmung Seite 307



Oberflächenschutz

Rastermaße

Farben

Imprägnierung
RSF 3 ★★★

80 x 40 x 4,2 cm
 100 x 50 x 5 cm



Sockelstein
 40 x 20 x 2,7 cm

Stufenplatten
 er



Anthrazit **RSF 3**



Grau **RSF 3**



Hellbeige **RSF 3**





silkstone® Platten Grau

Die samtig-feine Struktur ist charakteristisch für diese Terrassenplatten. Die großen Formate der silkstone® Platten eignen sich perfekt für eine moderne Außenanlage. Die hochwertigen Oberflächen in edlen Grau- und Beigetönen unterstreichen ein architektonisches Ambiente. Ihre Pflegeleichtigkeit erhalten unsere silkstone® Platten durch den Teflon™ Oberflächenenschutz –

entweder imprägniert oder beschichtet. Zeitlos elegant und dabei langanhaltend schön werden Gartenliebhaber lange Freude an den Produkten haben.

Oberflächenenschutz	Rastermaße		Farben	
Beschichtung RSF 5 ★★★★★ 	60 x 60 x 3,8 cm 80 x 40 x 3,8 cm 100 x 50 x 4,8 cm	Sockelstein 40 x 20 x 7 cm 20 x 10 x 7 cm	 Cano RSF 5	 Silva RSF 5
	80 x 40 x 3,8 cm	Sockelstein 40 x 20 x 7 cm	 Perla RSF 5	 Carrara RSF 5



trendstone Platten picto Grau

trendstone Platten



Merkmale

- Oberflächen mit naturnahen und modernen Designs wie Holz, Stein oder Beton
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Designs
- Robust und pflegeleicht mit Beschichtung RSF 5
- Gute Rutschsicherheit, auch geeignet für Barfuß-Nassbereiche (Gruppe B, GV-I 8527)

Bestimmungswerte Seite 246, 252, 254

202202

Verlegemuster 202 Seite 304

Einbauhinweise 202rinn.net

Hinweise zum Oberflächenschutz 202 Seite 207

Hinweis zur Rutschhemmung 202 Seite 307



Oberflächenschutz

Rastermaße

Farben

Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

80 x 40 x 4,2 cm

SONO



Art anthrazit **RSF 5**



Art grau **RSF 5**



MOON



Stone grau **RSF 5**



Stone beige **RSF 5**

picto



Grafit **RSF 5**



Grau **RSF 5**

Für alle Farben:

Sockelstein 40 x 20 x 7 cm

202tkntenp277en er202122



trendstone Platten wood Eiche hell

Draußen wohnen – mit den trendstone Platten ist dieser Wunsch ganz einfach realisierbar. Für jeden Wohnstil hat Rinn die passende Terrassenplatte, mit der Sie das Wohnzimmer auf die Terrasse holen können. Egal, ob Liebhaber skandinavischer Einrichtungen, Anhänger des legeren Vintage-Stils oder Fans des architektonisch-

puristischen Designs – die Kollektion bietet die passende Oberfläche und Farbe. Mit dem besten Oberflächenschutz von Rinn ausgerüstet, sind die Platten besonders reinigungsfreundlich und absolut gartenfesttauglich. „Ihren Lifestyle genießen – draußen wie drinnen“, heißt die Devise.

Oberflächenschutz	Rastermaße		Farben
Beschichtung RSF 5 ★★★★★   	60 x 60 x 4,2 cm 80 x 40 x 4,2 cm  	geos	 
	80 x 40 x 4,2 cm 		  
neue 60 x 30 x 5 cm 	wood	  	

Für alle Farben:
 Sockelstein 40 x 20 x 7 cm
 Rinn Platten er



plainstone Platten neo elegant P-02


plainstone Platten



Merkmale

- Seidenmatt geschliffen
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Feine Oberfläche mit Microstruktur
- Fein abgestimmte Mineralsplitte
- Hochwertige Optik

Bestimmungsbeispiel Seite 80



Verlegemuster Seite 304

Einbauhinweise rinn.net

Hinweise zum Oberflächenenschutz Seite 27



Oberflächenenschutz

Rastermaße



Farben

Imprägnierung

RSF 3 ★★★



80 x 40 x 3,8 cm



Sockelstein
40 x 2,2 x 7 cm

Dielenplatten
er



elegant P-02 RSF 3



organic P-02 RSF 3



elegant P-03 RSF 3



organic P-03 RSF 3



rinnit Platten Platin mittel

rinnit Platten



Platten

Eigenschaften

- Stahlsandgestrahlt
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Feinraue Oberfläche
- Homogene Optik, passend zu vielen Baustilen

Bestandteile Seite 64, 66

Technik

Verlegemuster Seite 304

Einbauhinweise rinn.net

Hinweise zum Oberflächenschutz Seite 27

Oberflächenschutz

Rastermaße

Farben

Grundschutz
RSF 1★



60 x 60 x 4,2 cm
80 x 40 x 4,2 cm



Sockelstein
40 x 20 x 7 cm


Technikplatten
erhältlich

40 x 40 x 4,2 cm
60 x 40 x 4,2 cm



Sockelstein
40 x 20 x 7 cm

Technikplatten
erhältlich



Platin schwarz



Platin dunkel



Platin mittel

organic-Farben nur im Format 80 x 40 x 4,2 cm erhältlich



organic R03



organic R02



Basalt

In den eis- und reihen unsere Farben sind Naturprodukte. Wenn Sie unterschiedliche Formate in der gleichen Farbe kombinieren, kann es zu feinen nuancierten Farbabweichungen zwischen den Formaten kommen. Solche Abweichungen sind formatbedingt und stellen keinen Mangel dar.



rinnero Platten Lava-Grau

rinnero Platten



Eigenschaften

- Oberfläche mit ausgewogenem, nuanciertem Farbspiel
- Lebendige Flächenwirkung
- Robust und pflegeleicht mit Beschichtung RSF 5
- Farben passend zu vielen color und rustica Produkten
- Gute Rutschsicherheit, auch geeignet für Barfuß-Nassbereiche (Gruppe B, GV-I 8527)

Bestimmungsbeispiele Seite 282

Technische Zeichnung

Verlegemuster Seite 304

Einbauhinweise rinn.net

Hinweise zum Oberflächenschutz Seite 227

Hinweis zur Rutschhemmung Seite 307



Oberflächenschutz

Rastermaße

Farben

Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

60 x 40 x 4,2 cm

Sockelstein
40 x 20 x 7 cm



Lava-Grau RSF 5



Kiesel-Grau RSF 5



Cotta-Beige RSF 5



Technische Zeichnung
erhalten





belino Platten Scuro

belino Platten




Platten

Merkmale

- Stahlsandgestrahlt
- Farbgebung durch Natursteinzuschläge
- Feinraue Oberfläche
- Zeitlose Optik

Bestandteile Seite 76



Verlegemuster Seite 304

Einbauhinweise rinn.net


Oberflächenschutz

Rastermaße

Farben

Mit
Grundschutz

40 x 40 x 4,2 cm
60 x 40 x 4,2 cm



Negro



Scuro



Bianco



Claro



Einflussnahmen

2022 Versi

Projektsysteme

2022 R

2022 n


2022 er




Randsteine

Gestaltung bis ins Detail. Praktisch und schön: Einfassungen

Einfassungen dienen zur **Begrenzung und Stabilisierung** von Pflaster- oder Plattenflächen. Welche Steine für Sie die richtigen sind, richtet sich nach Ihren baulichen Anforderungen und Ihrem Geschmack. Egal, ob die Einfassung auf **gleicher Höhe oder erhöht** zu den angrenzenden Flächen sein soll, oder ob sie einen **Höhenversatz ausgleichen** muss: In unserem Sortiment finden Sie Rand-, Bänder- und Änderungssteine für Ihre Gegebenheiten und natürlich in den **passenden Farben und Oberflächen** zu allen Bodenbelägen.




Bänderungssteine



Bindersteine

Einfassungen

	Randsteine	Bänderungssteine	Bindersteine
 Standard Anthrazit	●		●
 Standard Grau	●		
 rinnit Basalt	●		
 rinnit Platin schwarz	●	●	●
 rinnit Platin mittel	●		●
 rinnit organic RI-03			●
 color organic C0-03	●		
 rustica Anthrazit		●	●
 rustica Grau mittel			●
 rustica Beige mittel		●	●



Randsteine rinnit Basalt

Randsteine



Zweck und Einsatz

- Bauteil zum Kantenabschluss, zur Randeinfassung, als Randbegrenzung oder zur Trennung von Beeten
- Kann auf einer Ebene mit dem Bodenbelag oder erhöht als deutliche Abgrenzung eingebaut werden
- Passend zu allen Materialqualitäten
- Randsteine: einseitig gefast

Bestimmte Beispiele Seite 44, 68, 58, 60, 66


Informationen eise@rinn.net

Randstein Standard Anthrazit
1000 x 60 x 30 cm




Randstein rinnit Platin mittel
1000 x 80 x 30 cm

Randsteine auf einer Ebene mit Flächenbelag




Randsteine erhöht zum Flächenbelag







Randsteine Standard Anthrazit



Randsteine Standard Grau

Oberflächen	Maße	Farben					
Standard	1000 600 25 cm 1000 600 30 cm	1000 800 30 cm 1000 800 40 cm	 Anthrazit				
	1000 600 20 cm 1000 600 25 cm 1000 600 30 cm	1000 800 25 cm 1000 800 30 cm 1000 800 40 cm	 Grau				
rinnit	1000 800 20 cm 1000 800 30 cm	 Basalt	 Platin schwarz	 Platin mittel			
				color	1000 800 30 cm	kombinierbar mit Produkten aus der 	 organic 03

Einfassungen



Randsteine rinnit Basalt



Bänderungssteine rustica Anthrazit

Bänderungssteine



Abb.: rustica Anthrazit

Eigenschaften

- Steine zur Abgrenzung und individuellen Gestaltung von Wegen und Pflasterflächen
- Farben passend zu allen Bodenbelägen
- color Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil und Microfase
- rustica Oberfläche mit bossierten Steinkanten
- rinnit mit stahlsandgestrahlter Oberseite
- Einbau auf einer Ebene mit dem Flächenbelag
- Lagerweise geliefert




40 x 40 x 8 cm

Bestandteile Seite 88, 30

Einbauanleitung eise rinn.net


Bänderungsstein



Bänderungssteine als Abgrenzung werden etwas tiefer als der Flächenbelag in einem Betonfundament eingebaut. Würden sie in genau der gleichen Höhe eingebaut, können die Steine beim Abrütteln der Pflasterfläche Schaden nehmen.



Bänderungssteine rinnit Platin schwarz



Bänderungssteine rustica Beige mittel

Oberflächen

Maße

Farben

rinnit

600 x 800 x 80 mm

Siliton
siehe auch Seite 04



ohne
Trostkammer



Platin schwarz

rustica

400 x 400 x 80 mm



ohne
Trostkammer



Anthrazit



Beige mittel

Einfassungen



Bänderungssteine rinnit Platin schwarz



Bindersteine



Eigenschaften


- Für Einfassung und Stabilisierung von Wegen und Pflasterflächen
- Materialqualitäten und Farben passend zu allen Bodenbelägen
- rustica Oberfläche mit unregelmäßigem Kantenprofil
- rinnen mit stahlsandgestrahlter Oberseite
- Einbau auf einer Ebene mit dem Flächenbelag oder als Aufkantung erhöht zum Flächenbelag möglich
- Einzelne Steine lieferbar






Einbau in eise.rinn.net

Binderstein auf einer Ebene mit Flächenbelag

Binderstein erhöht zum Flächenbelag





Oberflächen	Maße		Farben
rustica 	40 x 40 x 5 cm		 Anthrazit  Grau mittel  Beige mittel
Standard	40 x 8,3 x 2 cm		 Anthrazit
	20 x 20 x 2,5 cm	Vario-Palisade siehe auch Seite 252	 Anthrazit  Grau
rinnit 	40 x 8,3 x 2 cm		 Platin schwarz  Platin mittel  organic R03

Einfassungen

Am Grenz der Bodenbelag direkt an Rasen, haben Bindersteine - beim Einbau auf einer Ebene mit dem Flächenbelag - den Vorteil, dass die Substratschicht dicker sein kann als bei Bänderungssteinen. Der Rasen trocknet nicht so schnell aus.



Handbuch der Gartenbauern

222 Verschnitt

Projektsysteme

222 Rosenplaner

230 Zonenplaner

232 Zonenplaner

232 Zonenplaner

232 Zonenplaner

232 Zonenplaner

220 Zonenplaner

222 Zonenplaner

222 Zonenplaner

222 Zonenplaner

222 Zonenplaner

220 Zonenplaner

222 Zonenplaner

222 Zonenplaner

223 Zonenplaner

Gestaltungsidee
vom

RINN
IDEEN
GARTEN

Seite 6


Im Trend: Außenküchen

Voll im Trend liegen Außenküchen. Nicht nur für passionierte Köche, auch für Gartenliebhaber, die im Sommer so viel Zeit wie möglich draußen verbringen möchten, ist eine Küche unter freiem Himmel das Nonplusultra. Gemeinsam mediterrane Köstlichkeiten wie im Süden zubereiten und genießen – das gefällt Familie, Nachbarn und Freunden.





...mit Catania Mauer



Outdoorküche mit Mauerteilen...

Vielfältiges Design: für jeden Geschmack ist etwas dabei - von der rustikal gebauten Outdoorküche, zum Beispiel mit einer Mauer, bis hin zu eleganten Außenküchen mit Elementen aus Sichtbeton. Mehr Infos und Beispiele für Outdoorküchen mit Rinn Material: [rinnmet/outdoorküche](#)

o f k chen gest


Gestaltungsidee
vom

RINN
IDEEN
GARTEN

Seite 26



Um
ch de
enen



Roenoer
rustica Grau-Anthrazit

Seite 228

Wenn Ihr Garten tiefer als die Terrasse liegt, sind Mauern perfekt, um den Höhenunterschied zu überbrücken. Abgestuft auf mehreren Ebenen sieht das nicht nur toll aus, Sie gewinnen auch zusätzliche, nutzbare Gartenfläche hinzu. Auch Lichthöfe können so stilvoll mit in die Gestaltung einbezogen werden.

esoner Abdecksteine mit gestrahlter Oberfläche geben der obersten Mauerreihe einen schönen Abschluss.




ri
Sich ch

Toskana | auer
rustica Beige-Braun

Seite 236

Im eigenen Garten möchten Sie Ihre Privatsphäre genießen. Dass eine Mauer als Einfriedung oder Sichtschutz diesen Zweck erfüllt, ist naheliegend.

Dass Sie so auch gleichzeitig ganz neue Gärten und Rückzugsräume in Ihrem Garten schaffen können, möchten wir Ihnen hier zeigen. Wie Sie diese gestalten, hängt ganz von Ihrer Phantasie ab. Die vielseitigen Mauersysteme von Rinn lassen Ihnen alle Möglichkeiten.





Itun ent



Itun ent
rustica Basalt-Anthrazit

Seite 234

Es ist beeindruckend, wie viel eine Mauer als gestalterisches Element zur Gartenarchitektur beitragen kann. Die Mauer wird so zu weitaus mehr als nur einer Notwendigkeit. Sie ist ein entscheidender Teil der Gartengestaltung und macht manche Highlights wie den Teich mit Wasserschütten in diesem Garten erst möglich.




Schön
schön
be

Rinnit Basalt


Seite 230

Modern und geradlinig, oder lieber bodenständig und rustikal – das kommt ganz auf Ihren Geschmack und Ihren Garten an. Sicherlich ist, dass Sie in unserem Sortiment die Produkte finden, um Ihren Garten in Ihrem Stil modellieren zu können. Ein Plus bei Rinn: Wegen der hohen Maßgenauigkeit und praktischen Systemkomponenten wie Rinn- oder Abdecksteine geht das mit unseren Mauersystemen besonders einfach und schnell von der Hand.






enum e
n e



ork er
rustica Grau-Anthrazit

Seite 240

Große Höhenunterschiede im Gelände lassen sich mit einer Mauer stilvoll ausgleichen. Perfekt geeignet dafür sind unsere Anchor™ Mauern, die mit ihrem ineinandergreifenden Haltesteg auch hohe Hänge abfangen können. Bei der Planung unterstützen Sie unsere Experten für Mauern auf Wunsch von der Machbarkeitsprüfung bis zur fertigen Statik (Seite 8).



Anchor® auer
rustica Beige-Braun

Seite 238

oft sind Mauern unverzichtbar, wenn Teile des Hauses unterhalb des umgebenden Geländes liegen. Sie geben dem Grundstück nicht nur Halt und verhindern ein Abrutschen, sie schaffen auch nutzbaren Raum dort, wo sonst eine Böschung wäre. Durch die konische Steinform unserer Anchor™ Mauern sind selbst Innen- und Außenradien kein Problem.





Pri äre en




rustica Basalt-Anthrazit

Seite 232

Möglichkeiten, Ihr Grundstück nach außen abzugrenzen, gibt es viele. Eine Mauer ist gestalterisch sicher eine der schönsten, dauerhaftesten und vielseitigsten Lösungen. Mit integrierten Mäurelementen wirkt sie eher offen, durchgehend kann sie ein Sichtschutz sein. Pforten und Tore lassen sich an der stabilen Konstruktion gut anbringen. Praktisch: Integrieren Sie Briefkästen oder Sprechanlagen in die Mauer.

Übersicht unserer Mauer Systeme. Was passt zu einer bestimmten Situation?

Situation



Oberflächen



		Oberfläche/Farben						Funktion		Besonderheit		Steinvielfalt					
		rinnit Basalt	rinnit Platin mittel	rustica Basalt-Anthrazit	rustica Grau-Anthrazit	rustica Sand-Beige	rustica Beige-Braun	Aufbau: freistehend	Aufbau: hinterfüllt	Radien ohne Schneiden	Mauerneigung	Normalstein	Dick-Endstein	Abdeckstein	Brüstungsstein	Mauerabdeckung	Pfeilerstein und Abdeckung
Romano	S. 228			●	●		●	bis 0,50 m	bis 0,00 m	✓	—	✓	✓	✓		✓	✓
Scona	S. 230	●	●					bis 0,25 m	bis 0,75 m		—	✓	✓	✓		✓	✓
Gala	S. 232			●	●		●	bis 2,55 m	bis 0,50 m		—	✓	✓			✓	✓
Catania	S. 234			●	●	●	●	bis 0,25 m	bis 0,75 m		—	✓	✓			✓	✓
Toskana	S. 236				●		●	bis 0,50 m	bis 0,00 m		—	✓	✓			✓	✓
Bayfield®	S. 238			●	●		●	—	bis 5 m	✓	ca. 0,00	✓	✓	✓		✓	
Bork	S. 240			●	●	●	●	—	bis 5 m	✓	ca. 40	✓	✓	✓	✓	✓	



● Hinterfüllt mit Hinterbeton bis 0,50 cm Höhe ● Pfeiler ohne Abdeckung

Alle Systeme für Hangbefestigungssysteme bis 0,50 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.

Einbauhinweis Mauern
Rinnit/Endstein



Produktsystem	Aufbau	Oberfläche	Farben	
Romano Normalstein Dick-Endstein Abdeckstein Radienstein Pfeilerstein Mauerabdeckung Pfeilerabdeckung	Freistehend bis 2,50 m Hinterfüllt bis 0,20 m	rustica		<p>Seite 22</p>
Scona Normalstein Kombistein Abdeckstein Mauerabdeckung Pfeiler	Freistehend bis 2,25 m Hinterfüllt bis 0,75 m	rinnit		<p>Seite 230</p>
Gala Normalstein Dick-Endstein Pfeilerstein Mauerabdeckung Pfeilerabdeckung Briefkastenstein	Freistehend bis 2,55 m Hinterfüllt bis 2,50 m	rustica		<p>Seite 232</p>
Catania Normalstein Dick-Endstein Mauerabdeckung Pfeilerstein	Freistehend bis 2,25 m Hinterfüllt bis 0,75 m	rustica		<p>Seite 233</p>
Siskana Riegelstein Pfeilerstein Mauerabdeckung Pfeilerabdeckung	Freistehend bis 2,50 m Hinterfüllt bis 0,20 m	rustica		<p>Seite 233</p>



inter



it intereton

Hang und auern

Bei hinterfülltem Aufbau sind mit einigen Mauersystemen auch größere Höhen als angegeben realisierbar. Voraussetzung ist eine Bauweise mit Hinterbeton. Unsere Mauerspezialisten beraten Sie gerne.



ork auer rustica Basalt anthrazit

Für kleine und höhere Ansprüche: Mauerwerk mit patentierten Haltestegen

Unsere Mauern zur Wandbefestigung sind so konstruiert, dass auch Wände bis 2 Meter Höhe abgefangen werden können. Die Mauersteine sind **mit patentierten Haltestegen** an der Rückseite ineinander verzahnt. Das verleiht der gesamten Mauer eine **hohe Stabilität**. Es bedingt aber auch, dass die Rückseite gänzlich anders aussieht als die bearbeitete Vorderseite. Mauern zur Wandbefestigung können darum **nur hinterfüllt** errichtet werden. Die nach hinten konische Form der Steine erleichtert die Gestaltung von Innen- und Außenradien. 90°-Ecken sind ebenfalls ohne Schneiden möglich. Farben passend zu Ihrer Flächengestaltung, Mauerabdeckungen und Endsteine erweitern Ihre Möglichkeiten.

Produktsystem

Aufbau

Oberfläche


Farben

Bayfield

Normalstein
 Dick-Endstein
 Abdeckstein
 Mauerabdeckung

Hinterfüllt bis 5 m

rustica




Bork

Normalstein
 Brüstungsstein
 Dick-Endstein
 Abdeckstein
 Mauerabdeckung

Hinterfüllt bis 5 m


rustica



Anchor Mauer

Die Anchor™ Mauersysteme Bayfield® und Bork dienen ausschließlich zur Hangbefestigung. Bis zu einer Aufbauhöhe von 20 cm können sie als erdhinterfüllte Schwergewichtsmauer errichtet werden. Für Aufbauhöhen über 20 cm kommen sie als Schwergewichtsmauer mit Hinterbeton (Anchorple™) oder mit Geogitter als erdbewehrte Stützmauer zum Einsatz. In Kombination mit Anchorple™ oder Geogitter lassen sich auch Stützbauwerke bis 500 cm Höhe realisieren.

Anchor™ Mauersysteme verfügen über ein ausgeklügeltes Drainagesystem, das die erdseitige Abdichtung überflüssig macht. Alle Anchor™ Mauern werden trocken aufgesetzt, lediglich die Abdeckplatten werden verklebt.





Romano Mauer rustica Beige-Braun

Romano Mauer



Abb.: rustica Beige-Braun

Merkmale

- Mauersystem mit warmem, mediterranem Charakter
- Geschlossene und gleichmäßige Optik mit bruchrauen Sichtseiten und bossierten Kanten
- Verklebt oder vermauert, im Halbverband versetzt
- 8 maßgenaue Komponenten inkl. Ecksteinen und Abdecksteinen

Einreihenmauer bis 0,70 m Höhe

Zweireihenmauer bis 0,90 m Höhe

Einreihenmauer mit Eisenanker www.rinn.net

Bestandteile Seite 86, 92, 94, 96



Normalstein
50 x 25 x 25 cm

Alle Mauerwerke Hangbefestigungssysteme 0,50 m Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

Ecksteine
Die Oberseite ist gestrahlt – für einen rundum natürlichen Look.



Eckstein links/rechts
50 x 25 x 25 cm

bearbeiteter Kopf



bearbeiteter Kopf



Abdeck-Eckstein links/rechts
50 x 25 x 25 cm

Abdeck-Eckstein rechts
50 x 25 x 25 cm



Endstein 2
50 x 25 x 25 cm



Endstein 3
25 x 25 x 25 cm




Radenstein
32,6 x 25 x 25 cm



Radenstein 0
26,3 x 25 x 25 cm



Romano auer rustica Grau Anthrazit



oberflächen

Maße

Farben

rustica

Normalstein
50 x 25 x 5 cm
Gewicht 44 kg
Bedarf 3,3 St./m²

Rinn Betonstein
Kraftkleber als
Zubehör erhältlich.



Basalt-Anthrazit



Grau-Anthrazit



Beige-Braun

Abdeckstein
50 x 25 x 5 cm



Abdeck-ndstein
50 x 25 x 5 cm

Pfeilerstein
35 x 35 x 5 cm



Abdeck-ndstein
25 x 25 x 5 cm

Pfeilerabdeckstein
35 x 35 x 5 cm



Radien-
abdeckstein
6,3 x 25 x 5 cm

Radienabdeckstein
32,6 x 25 x 5 cm



Mauerabdeckung
mit Wassernase
60 x 35 x 7,5 cm

ohne Abbildung:
Pfeilerabdeckung
4 x 4 x 7,5 cm



Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase
55 x 35 x 7,5 cm



Scona Mauer rinnit Basalt

Scona Mauer



Abb.: rinnit Basalt

Merkmale

- Mauersystem in modern-architektonischem Stil
- Langes Steinformat und geringe Schichthöhe
- Homogene und gleichmäßige Optik mit edlem Fugenbild
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Maßgenaue Steinhöhe 22-23 mm

Reistellen bis 2,25 m Höhe

Interlock bis 0,75 m Höhe

Informationen eisenlos rinnen www.rinnit.net

Bestellen Sie Seite 254, 255



Normalstein
60 x 20 x 22,5 cm



Kombistein 2
50,7 x 20 x 22,5 cm



Kombistein 3
30,7 x 20 x 22,5 cm



Kombistein 4
20 x 20 x 22,5 cm



Abdeckstein
60 x 20 x 22,5 cm



Mauerabdeckung
mit Wassernase
300 x 30 x 6 cm



Pfeiler
30 x 30 x 50 cm



Scona auer rinnit Basalt



Pfeiler rinnit Basalt



berflächen

Maße

Farben

rinnit

Normalstein
60 20 2,5 cm
Gewicht 36 kg
Bedarf 3,33 St./m

Inkl. Montageset bestehend aus Kraftkleber und Fugenkreuzen
- ohne Aufpreis



Pfeiler
30 30 00 cm
30 30 50 cm

Auftragsfertigung

Pfeiler
30 30 bis 220 cm

Maßanfertigung



Basalt



Platin mittel



Pfeiler und auer rinnit Basalt



Gala auer rustica Grau Anthrazit

Gala Mauer



Abb.: rustica Beige-Braun

Merkmale

- Mauersystem mit geradliniger, geschlossener Optik
- Leicht zu versetzen durch maßgenaue Steinhöhe 20-21 mm keine Verfugung nötig
- Große Auswahl an Systemkomponenten wie Mauerabdeckungen oder Briefkastensteine für Pfeiler
- Passgenaue Briefkasten-Module und Infomodule für 1 bis 3 Wohneinheiten erhältlich

Reisten bis 2,55 m Höhe

Intersten bis 2,50 m Höhe

Infomodule www.rinn.net

Bestandteile Seite 58



Normalstein
40 x 20 x 25 cm

Alle Hangbefestigungssysteme 250 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.



Normalstein
20 x 20 x 25 cm



Endstein
40 x 20 x 25 cm



Endstein
20 x 20 x 25 cm



Eckstein links 2
40 x 20 x 25 cm



Eckstein rechts 3
40 x 20 x 25 cm



Gala auer rustica Beige-Braun



Gala auer rustica Basalt-Anthrazit

Oberflächen

Maße

Farben

rustica

Normalstein
40 x 20 x 5 cm
Gewicht 24 kg
Bedarf 6,6 St./m²

Rinn Betonstein
Kraftkleber als
Zubehör erhältlich.



Basalt-Anthrazit



Grau-Anthrazit



Beige-Braun



Mauerabdeckung flach
mit Wassernase
Kopfteil: 45 x 30 x 6 cm
Gerades Teil: 40,5 x 30 x 6 cm



Pfeilerstein
30 x 30 x 5 cm
42 x 42 x 5 cm



Pfeilerabdeckung
40 x 40 x 6,25 - 7 cm
10/20 x 52 x 52 x 6,25 - 7 cm
(Nr. 20 nur in Basalt-Anthrazit
erhältlich)



Briefkastenstein 20
42 x 42 x 5 cm



Mauerabdeckung
Dachform mit Wassernase
Kopfteil: 45 x 30 x 5,5 - 7 cm
Gerades Teil: 40,5 x 30 x 5,5 - 7 cm
nur in Basalt-Anthrazit erhältlich



Catania Mauer rustica Basalt Anthrazit

Catania Mauer



Abb.: rustica Sand-Beige

Merkmale

- Mauersystem mit moderner Anmutung
- Langes Steinformat und geringe Schichthöhe
- Geschlossene und gleichmäßige Optik mit bossierten Seiten und geraden Kanten
- Gestaltung im Halbverband oder im Drittelverband möglich
- Maßgenaue Steinhöhe ± 2 mm

Reißen bis 0,25 m Höhe

Inter bis 0,75 m Höhe

in **eisen** **orienten** **rinn.net**

est Seite 56, 78, 80, 28



Normalstein
60 x 20 x 2,5 cm



2- und 3-Stein
60 x 20 x 2,5 cm



3- und 4-Stein
40 x 20 x 2,5 cm



4- und 6-Stein
30 x 20 x 2,5 cm



6-Stein
20 x 20 x 2,5 cm



8-Stein
30 x 30 x 2,5 cm



Catania  rustica rustica Sand-Beige



rustica Sand-Beige



berflächen

Maße

Farben

rustica

Normalstein
60  20  2,5 cm
Gewicht 36 kg
Bedarf  3,33 St./m²

Rinn Betonstein
Kraftkleber als
ubehör erhältlich.



Basalt-Anthrazit 



Grau-Anthrazit 



Beige-Braun 



Sand-Beige 

ombinierbar mit
Produkten aus der



Hang und  auern



Mauerabdeckung
mit Wassernase 
4  5  30  6 cm



Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase 
45  30  6 cm



Pfeilerabdeckstein
mit Wassernase 
36  36  6 cm



Oskana Rustica Grau Anthrazit

Oskana Mauer



Abb.: rustica Beige-Braun

Merkmale

- Mauersystem mit rustikal mediterranem Charakter
- Rundum bossierte Kanten und Sichtseiten
- Große Gestaltungsvielfalt durch 2 Steinhöhen (7,5 cm und 15 cm) in 3 Steinformaten pro Lage
- Verklebt oder vermauert als Schichtmauer oder Wechselschichtmauerwerk
- Steine werden lagenweise geliefert
Einzelsteine nicht lieferbar



Höhe 7,5 cm



Höhe 15 cm

Maximale Höhe bis 2,50 m Höhe

Maximale Länge bis 0,80 m Höhe

Informationen www.rinn.net

Bestellen Seite 82, 27

Wichtig: Hangbefestigungssysteme 150 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.

3 pro Lage in Höhe 7,5 cm:



6,7 x 25 33,3 x 25 50 x 25 cm


3 pro Lage in Höhe 15 cm:



6,7 x 25 33,3 x 25 50 x 25 cm



Pfeilerstein
35 x 35 x 15 cm
(Einzelstein)



oskana auer rustica Beige-Braun als Wechselschichtmauer

berflächen

Maße

Farben

rustica

Gewicht
Lage 7,5 cm: 35 kg
Lage 5 cm: 270 kg

Rinn Betonstein
Kraftkleber als
zubehör erhältlich.

Bedarf
Steinlage 7,5 cm
Höhe
0,225 m Maueran-
sicht
Steinlage 5 cm Höhe
0,45 m Maueransicht



Grau-Anthrazit



Beige-Braun



Riegel
3 27 5 cm
(Einzelstein)



Pfeilerabdeckung
4 4 7,5 cm
ohne Wassernase



Mauerabdeckung
60 35 7,5 cm als gerades Teil
oder 55 35 7,5 cm als Kopfteil
weils mit Wassernase



Bayfield® Mauer rustica Beige Braun

Bayfield Mauer



Abb.: rustica Basalt-Anthrazit

Eigenschaften

- Stützmauersystem für höhere Ansprüche, zur Befestigung von Geländesprüngen, Hängen und Böschungen
- Natürliche Optik mit gebrochenen Kanten und bossierten Sichtseiten
- Patentierter Haltesteg
- Konische Form, einfache Gestaltung von Innen- und Außenradien
- Abdecken möglich
- Mauerneigung ca. 20%

Interpretation bis 5 m Höhe

Informationen: www.rinn.net

Bestellen: [Seite 220](#)

Bitte beachten: Hangbefestigungssysteme 50 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.



patentierter Haltesteg

Normalstein
43,5 x 27 x 7,5 cm

Bayfield® ist ein Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc. Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.



Rechteckstein
43,5 x 27,8 x 7,5 cm



Rechteckstein
(zweite Längskante bearbeitet)
43,5 x 22,2 x 7,5 cm



Abdeckstein
43,5 x 27 x 7,5 cm



Mauerabdeckung mit Wassernase
60 x 35 x 7,5 cm



Mauerabdeckung Kopf mit Wassernase
55 x 35 x 7,5 cm



Baustein® auer rustica Beige/Braun

Oberflächen

Maße


Farben

rustica

Normalstein
40,5 x 25 x 15 cm
Gewicht 25 kg
Bedarf 6 St./m²

Abdeckstein
43,5 x 27 x 7,5 cm
Gewicht 7 kg
Bedarf 2,72 St./m²

Rinn Betonstein
Kraftkleber als
Zubehör erhältlich.




Basalt-Anthrazit



Grau-Anthrazit



Beige-Braun



Baustein® auer rustica Grau/Anthrazit



ork auer rustica Basaltanthrazit

ork Mauer



Abb.: rustica Basalt-Anthrazit

ienszenen

- Stützmauersystem für höhere Ansprüche, zur Befestigung von Geländesprüngen, Hängen und Böschungen
- Moderne, homogene Optik mit geradliniger Fuge und bossierten Sichtseiten
- Patentierter Haltesteg
- Konische Form, einfache Gestaltung von Innen- u. Außenradien
- Möglichenfalls möglich
- Mauerneigung ca. 4°

inter bis 5 m Höhe

in **eisen** **orienten** **rinn.net**

est **seispiele** Seite 72, 202, 220

itte **er** **Hangbefestigungssysteme** 50 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.



Brüstungsstein
43,3 x 24 x 25 cm



eckstein
43,5 x 20,8 x 25 cm



ndstein
(zweite Längskante bearbeitet)
43,5 x 24 x 25 cm



Abdeckstein
43,5 x 27 x 25 cm



ork auer rustica Grau Anthrazit



berflächen

Maße

Farben

rustica

Normalstein
43,3 x 25 x 5 cm
Gewicht 25 kg
Bedarf 5,4 St./m

ckstein
43,5 x 22 x 5 cm
Gewicht 30 kg

Rinn Betonstein
Kraftkleber als
zubehör erhältlich.



Basalt-Anthrazit



Grau-Anthrazit

Abdeckstein
43,5 x 27 x 7,5 cm
Gewicht 7 kg
Bedarf 2,72 St./m


ndstein
43,5 x 24 x 5 cm

Brüstungsstein
43,3 x 24 x 5 cm



Beige-Braun

ombinierbar mit
Produkten aus der



Sand-Beige

Hang und auern



Mauerabdeckung
mit Wassernase x x
60 x 35 x 7,5 cm



Mauerabdeckung Kopf
mit Wassernase x x
55 x 35 x 7,5 cm



☐ auerwinkel rinnit Platin mittel

Mauerwinkel



Abb.: rinnit Basalt

☐ Eigenschaften

- Nur Hangbefestigung, in unterschiedlichen Ausführungen für kleine, mittlere und große Hänge
- Mit Stahlbewehrung, mit statischem Prüfzeugnis
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Alle sichtbaren Kanten gefast
- Kopfstärke 2 cm
- Alle Elemente auch als Maßanfertigung erhältlich
- Mauerwinkel mit umgekehrtem Lastfall auf Anfrage

☐ in der Eisen- und Stahlindustrie www.rinnit.net

☐ Bestellen Sie Seite 244, 264, 264

☐ Bitte beachten Hangbefestigungssysteme 50 cm Höhe sind in den meisten Bundesländern genehmigungspflichtig. Erkundigen Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt nach den geltenden Vorschriften.





Mauerwinkel 50 cm



Mauerwinkel 100 cm

☐ Ankerke 100



Mauerwinkel-Außenecke
50 x 50 cm



auerwinkel rinnit Basalt

berflächen

Maße

Farben

rinnit

Winkel (b 50 cm)
 Höhe Breite Fuß
 50 50 30 cm
 75 50 50 cm
 100 50 55 cm
 125 50 70 cm
 150 50 100 cm
 175 50 100 cm (2)

Winkel (b 100 cm)
 Höhe Breite Fuß
 50 100 30 cm
 75 100 50 cm
 100 100 55 cm
 125 100 70 cm
 150 100 100 cm
 175 100 100 cm (2)

Außenecke (100)
 Höhe Breite Länge
 50 50 50 cm
 75 50 50 cm
 100 50 50 cm
 125 50 50 cm
 150 100 100 cm
 175 100 100 cm


ab Lager

ab Lager

ab Lager



Basalt



Platin schwarz



Platin mittel

Mauerwinkel ab einer Höhe von 200 cm auf Anfrage.
 Außenecken: Alle Höhen 2-teilig Höhen 50-125 cm werkseitig vormontiert, mit Gehrungsfuge und inklusive Verbindungsmaterial. (2) Auftragsfertigung

nierversenke

Winkel (b 100 cm)
 Höhe Breite
 50 100
 75 100
 100 100
 125 100

ab Lager


beton
 ite
 seits erste



Basalt

universalecke mit Bewehrungsanschluss

Aufbeton bauseits



Verbindung der Dicke durch mitgeliefertes Spannelement

Serienwinkel separat zu bestellen



auerteile cultstone® Sichtbeton Grau

Signo Mauerteile ab Lager



Abb.: rinnit Basalt

Merkmale

- Mauerteile für einen modernen Stil mit minimalen Fugen
- Für Geländeterrassierung, als Einfassung oder Treppenwange
- rinnit-oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- rinnit Vorderseite max. Ansichtshöhe 45 bzw. 70 cm
Rückseite max. 25 bzw. 35 cm
- cultstone®-oberfläche beidseitig glatt
- cultstone® Vorderseite max. Ansichtshöhe 45 bzw. 70 cm
Rückseite max. 30 bzw. 55 cm
- eingebauter Bewehrungsanschluss – für erhöhte Belastbarkeit durch Stahlbetonfuß

Höhe: 50 cm oder 75 cm




Informationen: www.rinnit.net

Bestellen Sie: Seite 40



Bewehrungs-
anschluss





 auerteile rinnit Basalt

 berflächen

Maße

Farben

rinnit

gerade Teile

- 100  2  50 cm
- 200  2  50 cm
- 300  2  50 cm

gerade Teile

- 100  2  75 cm
- 200  2  75 cm
- 300  2  75 cm



Basalt

cultstone 

gerade Teile


- 100  2  50 cm
- 200  2  50 cm
- 300  2  50 cm

gerade Teile

- 100  2  75 cm
- 200  2  75 cm
- 300  2  75 cm



Sichtbeton Grau



 auerteile rinnit Basalt



Maßerteile rinnit Platin schwarz

Maßerteile in Maßanfertigung



Abb.: rinnit Basalt

Merkmale

- Individuelle Gestaltungselemente, auf Wunsch statisch belastbar
- Briefkästen oder Sprechanlagen können integriert werden
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Auftragsfertigung
- Individuelle Gestaltungen auf Anfrage

Informationen eisenorientierten rinn.net

Bestandteile Seite 34, 66, 74

Rechteckes Teil
bis 250 cm



Höhe
bis 230 cm

Rundbogenelement
bis 250 cm



Höhe
bis 200 cm



it Sprechanlage, rinnit Basalt



auerteile rinnit Platin schwarz

berflächen

Maße

Farben

rinnit

gerade Teile

Länge bis 250 cm
Breite 5 oder 20 cm
Höhe bis 230 cm

Auftragsfertigung


Radienteile

Länge bis 250 cm
Breite 5 oder 20 cm
Höhe bis 00 cm

Auftragsfertigung



Basalt



Platin schwarz



Platin mittel

cultstone

gerade Teile

Länge bis 250 cm
Breite 5 oder 20 cm
Höhe bis 230 cm

Auftragsfertigung

Radienteile

Länge bis 250 cm
Breite 5 oder 20 cm
Höhe bis 00 cm

Auftragsfertigung



Sichtbeton Grau

Hang und auern



auerteile rinnit Platin schwarz



Pfeiler und Abdeckungen



Abb.: rinnit Basalt

Leistungen

- Grundstückseinfriedung, zum Anbringen von Pforten, Toren und Zäunen
 - Briefkästen oder Sprechanlagen können integriert werden
 - Abdeckungen in 4 verschiedenen Designs lieferbar
 - rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
 - Abdeckung Nr. 1 und 2 passend für Pfeiler 40 x 40 cm
 - Abdeckung Nr. 5 und 6 passend für Pfeiler 50 x 40 cm
 - Auftragsfertigung
 - Maßanfertigungen auf Anfrage möglich
-
- Briefkasten: mit Edelstahl- oder Stahlblech-Fronten in allen RAL-Farben erhältlich, für Pfeiler 40 x 40 cm und 50 x 40 cm, für 1 bis 3 Wohneinheiten



Pfeiler
40 x 40 cm

Bestandteile Seite 260



1



2



5



6



7



8



Pfeiler mit integriertem Briefkasten



mit umlaufender Aussparung



Mauerabdeckung rinnit Platin mittel

Abflächen

Maße

Farben

rinnit

Pfeiler

- 40 x 40 cm bis 220 cm
- 50 x 40 cm bis 220 cm
- 30 x 30 cm bis 220 cm
- 25 x 25 cm bis 220 cm

Auftragsfertigung

Pfeilerabdeckung

- 1: 47 x 47 x 6 cm
- 2: 47 x 47 x 12 cm
- 5: Länge bis 50 cm
Breite bis 50 cm
Höhe 6 cm
- 6: Länge bis 50 cm
Breite bis 50 cm
Höhe 6 - 12 cm

Auftragsfertigung

Mauerabdeckung

- 1: Länge bis 25 cm
Breite bis 50 cm
Höhe 5 cm
- 10: Länge bis 25 cm
Breite bis 50 cm
Höhe 5 - 15 cm

Auftragsfertigung

- 11: 11 x 11 x 11 cm
- 12: 12 x 12 x 12 cm
- 13: 13 x 13 x 13 cm



Basalt




Platin schwarz



Platin mittel

Hang und Auern



Pfeiler rinnit Platin schwarz



Vario-Bloc



Abb.: rinnit Platin mittel und Basalt

Eigenschaften

- Multifunktional einsetzbares Betonfertigteile
- Ideal als Einfassungsstele oder Randstein
- Mit Minifase, rundum gestrahlt, Rückseite kalibriert
- In 33 cm Breite (nur rinnit Basalt) ideal als Treppenwange für Stufen mit 35 cm Auftritt

- **Einreihen** bis 0,80 m Höhe über ebene Gelände
- **Interreihen** bis 0,40 m Höhe ab 0 m mit Stahlbewehrung
- **Einreihen** Beispiel Seite 230



Oberflächen	Maße	Farben
-------------	------	--------

rinnit

Lagerware	Lagerware	Auftragsfertigung
25 x 25 x 50 cm	33 x 25 x 45 cm	25 x 25 x 250 cm
25 x 25 x 75 cm	33 x 25 x 60 cm	25 x 25 x 275 cm
25 x 25 x 100 cm	33 x 25 x 75 cm	25 x 25 x 300 cm
25 x 25 x 25 cm	33 x 25 x 10 cm	
25 x 25 x 50 cm	33 x 25 x 20 cm	
25 x 25 x 75 cm	33 x 25 x 50 cm	
25 x 25 x 200 cm		
25 x 25 x 225 cm		



Basalt

Lagerware	Auftragsfertigung
25 x 25 x 50 cm	25 x 25 x 250 cm
25 x 25 x 75 cm	25 x 25 x 275 cm
25 x 25 x 100 cm	25 x 25 x 300 cm
25 x 25 x 25 cm	
25 x 25 x 50 cm	
25 x 25 x 75 cm	
25 x 25 x 200 cm	
25 x 25 x 225 cm	



Platin schwarz



Platin mittel



Stelen rinnit Platin schwarz



Stelen

Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Betonfertigteile zur Verwendung als Sicht- oder Windschutz bis zu einer Höhe von 2,80 m über Bodenniveau
- Lässt auch Abfalltonnen-Stellplätze elegant aus dem Blick verschwinden
- Alle sichtbaren Kanten gefast, Seiten und ein Kopf gestrahlt
- Einbau nur freistehend

Freistellen bis 2,80 m Höhe über oberkante Gelände

Bestandteile Seite 44, 56



40 x 8 x 100 cm
alle sichtbaren Kanten gefast

Oberflächen

Maße

Farben

rinnit

Lagerware


- 40 x 8 x 50 cm
- 40 x 8 x 75 cm
- 40 x 8 x 100 cm
- 40 x 8 x 125 cm
- 40 x 8 x 150 cm
- 40 x 8 x 175 cm
- 40 x 8 x 200 cm
- 40 x 8 x 225 cm



Basalt



Platin schwarz



Platin mittel



Vario-Palisaden rinnit Platin mittel

Vario-Palisaden



Abb.: rinnit Platin mittel

Eigenschaften

- Ideal als Einfassung und Hangbefestigung bei leichtem Höhenversatz
- Durch unterschiedliche Höhen besonders geeignet für einen abgestuften Einbau
- Schlankes Design mit kleiner Fasse, passend zu einer geradlinig modernen Gestaltung
- rinnit Oberfläche mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- Einbau nur stehend

• **Einbau** bis 2 m Höhe
 • **Bestandteile** siehe Seite 238



Vario-Palisade bis 50 cm Höhe


Oberflächen	Maße	Farben			
Standard	Lagerware				
	20 x 2 x 25 cm	20 x 2 x 100 cm			
	20 x 2 x 50 cm	20 x 2 x 25 cm			
20 x 2 x 75 cm	20 x 2 x 50 cm				
rinnit	Lagerware				
	20 x 2 x 50 cm	20 x 2 x 100 cm			
	20 x 2 x 75 cm	20 x 2 x 50 cm			

Anthrazit

Grau

Basalt

Platin mittel



Burghof-Palisaden rustica Beige-Braun

Burghof-Palisaden



Abb.: rustica Grau-Anthrazit

Eigenschaften

- Vielseitig einsetzbar: als Einfassung von Treppen, als Einfriedung oder sogar zum Abstützen leichter Hänge
- Passend zu vielen anderen rustica und color Produkten
- rustica Oberfläche an 2 Seiten bossiert

Interpret

Einhauhinweise und Verlegemuster rinn.net



Kopf und zwei Seiten bossiert, 20x20x2 cm

Oberflächen

Maße

Farben

rustica

- 20x20x40 cm
- 20x20x60 cm
- 20x20x80 cm

Kopf und zwei Seiten bossiert



Basalt-Anthrazit



Grau-Anthrazit



Beige-Braun

Kombinierbar mit Produkten aus der



Sand-Beige



Hauseingänge.

Winkelstufen



Winkelstufen sind für sehr viele Eingangssituationen geeignet. Sie sind frei im Gelände verbaubar, auch ohne gegossenes Betonfundament. Kombiniert mit Pflaster oder Mauern stehen Ihnen alle Gestaltungsmöglichkeiten offen.



Radientreppen lassen Eingangsbereiche großzügig wirken und harmonisieren gut mit einer klassischen Gestaltung. Besonders praktisch: Sie sind aus allen Richtungen gut begehbar. Radientreppen gibt es bei Rinn schnell verfügbar als Lagerware oder individuell als Maßanfertigung.




Winkelstufen werden entweder freitragend auf Treppenbalken oder auf einem Betonfundament verbaut. Beide Anwendungsfälle sind entweder als Neubau freigestaltbar oder auch als Sanierung perfekt an den vorhandenen Baugrund anzupassen. Eine eventuell offen gestaltete Treppenseite zeigt die filigrane Optik von Winkelstufen.

Stufen, Podeste und Einfassungen lassen sich zu jeder architektonischen Stilrichtung gestalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Gelände eben ist oder größere Höhenunterschiede aufweist. Bei Rinn finden Sie Ihre individuell passende Produktlösung.



Rinnenpodeste in Maßanfertigung kombiniert mit passenden **Einbauten** als Einfassung. Je nachdem, wie die örtlichen Anforderungen ausfallen – unser Aufmaßservice sorgt dafür, dass alle Teile passgenau gefertigt werden.



Wenn Sie den entsprechenden Raum zur Verwirklichung eines besonders repräsentativen Eingangsbereiches haben, könnte eine Gestaltung mit **Podesten** genau das Richtige für Sie sein. Vor allem geeignet bei eher flachen Geländesituationen.



Die kubische Formensprache eines Podestes können Sie auch in mehrteiliger Bauweise aus Serielementen erzielen. Kombinieren Sie dazu **Podeste** mit einzelnen Platten oder Pflastersteinen farblich Ton in Ton. Besonders elegant gelingt das mit Rinn Modulstufen, einem einfachen Baukastensystem für Treppenanlagen.

Mit Blick für etis




Vorbereitung ist alles. **Montepatten** **ersetzen** **nsseisen** können ab Werk passgenau in die Bauteile eingelassen werden. So können Geländer oder Tor- und Zaunbefestigungen einfach und sicher montiert werden.

Tipp: Montieren Sie Geländer nicht direkt an oder auf den Stufen, sondern am Träger oder am Fundament.



itstein ist nicht nur ein eindrucksvolles Mittel zur Gestaltung, es sorgt auch für Sicherheit. Stufen, Pflaster, Platten, Podeste und Mauerteile können bei Rinnabwerk mit den passenden Aussparungen für energiesparende **LED**-Leuchtelemente versehen werden. So passt die Beleuchtung perfekt ins Bild.



Rampen sind heute aus der Gestaltung von Eingangsbereichen kaum mehr wegzudenken. Wir entwickeln **Rampen**, die genau an Ihre Geländesituation angepasst sind. Gerne beraten wir Sie zum Thema Barrierefreiheit.

Planen Sie mit uns bis ins Detail: Licht, Rampen, Briefkästen – all dies sind Komponenten, die eine Gestaltung erst vollenden. Und bei aller Zweckmäßigkeit – am Ende sieht es auch noch richtig gut aus.



Eintrittsstreifen in Podeste können ab Werk eingepasst werden, und das in vielfältigen Ausführungen.


Speziell für den Einbau in Pflaster- oder Plattenbeläge ist die Einbaulösung – Einbaustreifen 60 x 40 cm eine unkomplizierte Lösung. Aus Beton und Edelstahl gefertigt, kann sie mit ihrer Dicke von 8 cm einfach mit dem Bodenbelag in Splitt verlegt werden. Eine saubere Lösung, auch was die Gestaltung betrifft.



Briefkästen der Firma Renz können ab Werk in Pfeilern oder Mauerteilen fertig vormontiert werden. Natürlich sind auch Erweiterungen wie CCTV-Kameras, Sprechanlagen oder Lichtschalter möglich. Bauseits gelieferte Briefkästen können nicht werkseitig eingebaut werden.





Ob Regenfallrohr, Putzversprünge, Dachstützen oder Aussparungen für die Haustür. Unser Service nimmt das genaue Maß vor Ort und wir fertigen das jeweilige Bauteil mit maßgenauer Aussparung für Sie an.



Mehr Atmosphäre: Beleuchtungssysteme

Licht im Stein ist nicht nur ein eindrucksvolles Mittel zur Gestaltung, es sorgt auch für Sicherheit. Stufen, Podeste, Sitzblöcke und individuell hergestellte Fertigteile können bei Rinn ab Werk für den Einbau von verschiedenen LED-Leuchtelementen vorbereitet werden. So passt die Beleuchtung perfekt ins Bild. Was möglich ist, erfahren Sie von unseren Gartenberatern. Kontakt [Siehe Seite](#)






Lichtleisten zur Betonung von Stufen...

...oder zur Gestaltung

rn en f L
ß fe un

Funktionale Akzente: Egal ob indirektes oder direktes Licht – am besten Sie beziehen die Beleuchtung von Anfang an bei der Planung Ihrer Außenanlage mit ein. So können wir die Leuchtelemente schon ab Werk vorbereiten oder gleich integrieren. Das sieht nicht nur besser aus, sondern erspart Ihnen am Ende aufwändige Umbaumaßnahmen. Damit alles reibungslos funktioniert, stimmen wir uns gerne mit Ihrem Elektroplaner ab.



Signo Stufenplatten rinnit neo elegant RI

Signo Stufenplatten



Abb.: rinnit Platin mittel

Merkmale

- Großformatige Stufenplatten zur Gestaltung von Eingangsbereichen
- „Schwebendes“ Design (mit Intertritt an drei Seiten)
- Bequem begehbar durch flache Steigung
- Auf Wunsch mit integrierten LED-Lichtleisten
- Hochwertige rinnit Oberfläche mit hoher Trittsicherheit, durch Stahlsandstrahlen veredelt
- Passend zu vielen anderen rinnit Produkten
- Laufend mit Fase (3 mm)
- rinnit Basalt und Platin schwarz Lagerware
- Alle anderen Farben Auftragsfertigung

So einrichten

Mit Signo Platten Siehe Seite 280

Mit Signo Sitzblöcken Siehe Seite 286

Bestimmte Beispiele Seite 58, 68, 52 bis 56

Informationsseite rinn.net

Aussparungen an drei Seiten unter der Platte lassen die Stufe schwebend wirken.



20 x 20 x 5 cm



120 x 120 cm rinnit Platin schwarz



120 x 120 cm rinnit Platin schwarz

oberflächen

Maße

Farben

rinnit

60 x 50 x 5 cm
 20 x 50 x 5 cm
 20 x 20 x 5 cm
 Lagerware



60 x 50 x 5 cm
 20 x 50 x 5 cm
 20 x 20 x 5 cm



Basalt




Platin schwarz



Platin dunkel



Platin mittel



natural R03



elegant R03




organic R03

cultstone

60 x 50 x 5 cm
 20 x 50 x 5 cm
 20 x 20 x 5 cm



Sichtbeton Grau PR



Signo Stufenplatten und Signo askadenbrunnen rinnit Basalt



Blockstufen rinnit Platin mittel

Block- und Eckblockstufen ab Lager



Abb.: rinnit Basalt

Leistungen

- umfangreiches Lagerprogramm
- zur Gestaltung hochwertiger Treppenanlagen
- rustica Stufen passend zu rustica Mauern und Pflaster
- rinnit Stufen mit vielen rinnit Produkten ideal kombinierbar
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR auf der Trittläche
- Sichtbeton- und rinnit Blockstufen mit maßgenauer Steigungshöhe 120 mm
- Standard Blockstufen mit maßgenauer Steigungshöhe 122 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Schnitte gegen Aufpreis möglich

Bestandbeispiele Seite 56, 30, 32, 38, 60, 64, 70

inweise rinn.net



oberflächen

Maße

Farben

Standard

Blockstufen

50 x 35 x 25 cm
75 x 35 x 25 cm
100 x 35 x 25 cm
125 x 35 x 25 cm

Deckblockstufen 100

50 x 35 x 25 cm



Anthrazit



Grau

rustica

Blockstufen

50 x 35 x 25 cm
75 x 35 x 25 cm
100 x 35 x 25 cm



Basalt-Anthrazit



Grau-Anthrazit



Beige-Braun

Kombinierbar mit
Produkten aus der



Sand-Beige

rinnit

Blockstufen

50 x 34,7 x 4,7 cm
75 x 34,7 x 4,7 cm
100 x 34,7 x 4,7 cm
125 x 34,7 x 4,7 cm
150 x 34,7 x 4,7 cm

Deckblockstufen 100/135

40,7 x 34,7 x 4,7 cm



Basalt



Platin schwarz



Platin mittel

cultstone

Blockstufen

50 x 35 x 4,7 cm
75 x 35 x 4,7 cm
100 x 35 x 4,7 cm
125 x 35 x 4,7 cm
150 x 35 x 4,7 cm



Sichtbeton Grau PR

Modulstufen

rinnit

Blockstufen

33 x 34,7 x 4,7 cm
66 x 34,7 x 4,7 cm
100 x 34,7 x 4,7 cm

Deckblockstufen 100/135

40,7 x 34,7 x 4,7 cm



Basalt

Der einfache Baukasten Rinnit-Modulstufen

Mit dem einfachen Baukastensystem können Sie mit nur vier Modulen eine Vielzahl unterschiedlicher Treppenanlagen konstruieren, ohne die Stufen vor Ort anpassen zu müssen. Besonders zwei- oder dreiseitig begehbare Treppen lassen sich damit einfach und effektiv umsetzen.

Rinnit/Netterkerle/Rinne-Modulstufen



Stufen



Blockstufen silkstone® Grau

Block- und Eckblockstufen in Maßanfertigung



Abb.: silkstone® Beige

Leistungen

- Nur Gestaltung hochwertiger Treppenanlagen
- Alle Stufen werden individuell auf Maß gefertigt
- Längen bis 300 cm, Auftritt bis 50 cm, Schnitte, Aussparungen etc. als Zulage auf Anfrage möglich
- Mit Teflon™ Oberflächenenschutz für leichtere Pflege
- Rutsch- und trittsicher
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR2 auf der Trittfäche
- Maßgenaue Steigungshöhe 22-24 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)

Tipp: Geben Sie uns eine Skizze der gewünschten Stufen und wir erstellen ein Angebot für Sie
 Barrierefrei: auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 3 cm

Leistungsbeispiel Seite 242

in eise.rinn.net

in eise.rinn.net Seite 227



Blockstufe

Winkel
nach Wunsch



Blockstufen rinnit Platin schwarz

Oberflächen


Maße

Farben

rinnit

Blockstufen
Länge: bis 230 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

3D-Blockstufen
Länge: bis 75 cm
Schenkel
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm
Winkel nach Wunsch




Platin schwarz



Basalt



Platin dunkel




Platin mittel



Blockstufen
Länge: bis 230 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

3D-Blockstufen
Länge: bis 75 cm
Schenkel
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm
Winkel nach Wunsch



natural R03



elegant R03



organic R03

silkstone

RSF 1★

Blockstufen
Länge: bis 200 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

3D-Blockstufen
Länge: bis 75 cm
Schenkel
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm
Winkel nach Wunsch



Anthrazit



Grau



Hellbeige RSF 3

RSF 5★★★★★

Blockstufen
Länge: bis 225 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 28 cm



Dunkelgrau RSF 5



Hellgrau RSF 5



Naturbeige RSF 5

cultstone

Blockstufen
Länge: bis 200 cm
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

3D-Blockstufen
Länge: bis 75 cm
Schenkel
Auftritt: bis 40 cm
Höhe: bis 20 cm

Winkel nach Wunsch



Sichtbeton Grau PR 2

Stufen



Podeste



Merkmale

- Als oberster Treppenabschluss oder als Zwischenpodest
- Für individuelle Gestaltungen als Radien-, Block-, Tritt- oder Winkelstufenpodest möglich
- Auf Wunsch mit integriertem Fußabstreifer oder LED Lichtleisten
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR2 auf der Trittfäche
- Garantierte Höhe 22-23 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Alle Podest-Elemente sind Maßanfertigungen
- Barrierefrei: auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 3 cm



Blockstufen-
Trittstufenpodest




Winkelpodest


Bestimmte Beispiele Seite 52, 30, 60

in in eise rinn.net

Beispiele (weitere auf Anfrage möglich)



Aussparung rund



Aussparung rechteckig



Senkrechte Kante gerundet



Gehrung in der Draufsicht



Aussparung im Profil



Blockstufenpodest rinnit neo organic R10



oberflächen

Maße

Farben

rinnit

Blockstufenpodest
bis 230 x 225 x 20 cm

Winkelstufenpodest
bis 230 x 225 x 20 cm


Trittstufenpodest
nicht freitragend
bis 25 x 60 x 5 cm

Trittstufenpodest
freitragend
bis 230 x 225 x 8 cm




Platin schwarz

Basalt



Platin dunkel

Platin mittel



natural R103



elegant R103




organic R103

cultstone

Blockstufenpodest
bis 230 x 225 x 20 cm

Winkelstufenpodest
bis 230 x 225 x 20 cm

Trittstufenpodest
freitragend
bis 230 x 225 x 8 cm



Sichtbeton Grau PR10



Radenblockstufen rinnit Basalt

Radenblockstufen



Abb.: rinnit Basalt

Merkmale

- Für radial gestaltete Treppen
- In rinnit Basalt als Lagerware
- Einlegepodest in Halbkreisform
- Maßgenaue Steigungshöhe 22-23 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Barrierefrei: Maßanfertigungen auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 3 cm

Bestimmtes Beispiel Seite 256

Informationen eise@rinn.net




Die Zeichnung zeigt einen Viertelkreis und ein Radienpodest.

Einlegepodest

Bogenlänge: 207,2 cm

Höhe: 8 cm

r 66 cm





Radienblockstufen rinnit Platin mittel



oberflächen

Maße

Farben

rinnit

ertr

- Höhe 4,7 cm
- 58,6 34,7 cm r 0
- 05,2 34,7 cm r 34
- 87,4 34,7 cm r 67
- 78,5 34,7 cm r 200
- 22 34,7 cm r 233
- 04,5 34,7 cm r 266
- 56,5 34,7 cm r 277
- 30,4 34,7 cm r 332

r Außenradius in cm

inlegepodest

(siehe Zeichnung links)
 Bogenlänge: 207,2 cm
 Auftritt: 66 cm (r)
 Höhe: 8 cm

ert

Länge: bis 200 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: bis 20 cm

inlegepodest und
 Stufenradius auf Maß
 gefertigt



Basalt

ert

- Stufen
- Höhe 4,7 cm
 - 58,6 34,7 cm r 0
 - 05,2 34,7 cm r 34
 - 87,4 34,7 cm r 67
 - 78,5 34,7 cm r 200
 - 22 34,7 cm r 233
 - 04,5 34,7 cm r 266
 - 56,5 34,7 cm r 277
 - 30,4 34,7 cm r 332

r Außenradius in cm

inlegepodest

r 66 cm
 (siehe Zeichnung links)

ert

Länge: bis 200 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: bis 20 cm

Radienpodest und
 Stufenradius auf Maß
 gefertigt



Platin schwarz



Platin dunkel



Platin mittel

Stufen



Winkelstufen rinnit Basalt

Winkelstufen



Abb.: rinnit Basalt

Merkmale

- Für vorbetonierte Treppenrohlinge oder freitragend mit Treppenbalken
- Variable Stufenstärke von 5 cm und 8 cm
- Mit Teflon™ Oberflächenbeschichtung für leichtere Pflege
- Maßgenaue Steigungshöhe 22-23 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Für freitragende Winkelstufen fertigen wir Treppenbalken nach Maß
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR22 auf der Trittläche
- Auch als Radienwinkelstufe in Maßanfertigung
- Barrierefrei: auf Wunsch auch mit Kontraststreifen 5 x 3 cm
- Maßanfertigung

Bestellinfos Beispiel Seite 256

in eise rinn.net

in eise errens t Seite 27 



Dicke 5 cm



Dicke 8 cm



Winkelstufen cultstone® Sichtbeton Grau



oberflächen

Maße

Farben

rinnit

verti
 Länge: bis 25 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: bis 20 cm
 Materialstärke: 5 cm

freitragend:
 Länge: bis 200 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: bis 20 cm
 Materialstärke: 8 cm



Platin schwarz



Basalt



Platin dunkel



Platin mittel



verti
 Länge: bis 25 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: bis 20 cm
 Materialstärke: 5 cm

freitragend:
 Länge: bis 200 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: bis 20 cm
 Materialstärke: 8 cm



natural R03



elegant R03



organic R03

silkstone

RSF 5★★★★★

freitragend:
 Länge: bis 25 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: bis 7 cm
 Materialstärke: 8 cm



Dunkelgrau RSF 5



Hellgrau RSF 5



Naturbeige RSF 5

cultstone

verti
 Länge: bis 25 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: bis 20 cm
 Materialstärke: 5 cm

freitragend:
 Länge: bis 200 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: bis 20 cm
 Materialstärke: 8 cm



Sichtbeton Grau PR

Materialstärke: AuftrittSteigung



Tritt- und Setzstufen



Abb.: rinnit Basalt

Eigenschaften

- Für vorbetonierte Treppenrohlinge oder freitragend mit Treppenbalken
- cultstone® Sichtbeton Grau mit Rutschhemmung PR auf der Trittläche
- Mit Teflon™ Oberflächenenschutz für leichtere Pflege
- Maßgenaue Steigungshöhe 120-130 mm
- Alle Kanten mit Fase (3 mm)
- Auch als Radientrittstufe in Maßanfertigung
- Für Tritt- und Setzstufen fertigen wir Treppenbalken nach Maß
- Barrierefrei: auf Wunsch mit Kontraststreifen 5 x 3 cm

Trittstufe
freitragend
Dicke 8 cm



in eise rinn.net

in eise er ens t Seite 27





Trittschwellen rinnit Basalt



Oberflächen

Maße

Farben

rinnit

Trittschwellen

Länge: bis 230 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: 8 cm


Setzstufe

Länge: bis 50 cm
 Breite: 8 cm
 Höhe: bis 5 cm




Platin schwarz

Basalt



Platin dunkel

Platin mittel



natural R03



elegant R03



organic R03

silkstone

RSF 5 ★★★★★

Trittschwellen

Länge: bis 25 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: 8 cm



Dunkelgrau RSF 5



Hellgrau RSF 5



Naturbeige RSF 5

cultstone

Trittschwellen

Länge: bis 230 cm
 Auftritt: bis 40 cm
 Höhe: 8 cm

Setzstufe

Länge: bis 50 cm
 Breite: 8 cm
 Höhe: bis 5 cm



Sichtbeton Grau PR



Mehr Bewegungsraum. Barrierefrei leben



Mit dem Förderprogramm der KfW können altersgerechte Umbauten wie Rampenlösungen und Treppenumbauten günstig finanziert werden.

erhalten unter www.kfw.de



Auch im privaten Bereich wird der Wunsch nach Barrierefreiheit immer häufiger zu einem Thema bei der Gestaltung von Außenanlagen. Rinn hat sich dazu viele Gedanken gemacht. Und so individuell die persönlichen Wünsche nach barrierefreiem Komfort sind, so individuell sind die Lösungen, die wir Ihnen bei baulichen Maßnahmen anbieten können. Wir geben Ihnen Planungsempfehlungen und erarbeiten bei Bedarf Sonderlösungen für Sie. Bei Fragen oder Anregungen rufen Sie unsere Gartenberater an: 0800 2222800 (kostenlos).



est? t? n? s- e? e? ente

Pro? kts? ste? e

202 ? esi? ne? ente

200 ? it?? ? ke

200 ? i? no ? it?? ? ke **ne?**

200 ? it?? ? nke

200 P?? n?? e?? e

202 ? r? nnen



Formschönes Design:

Zeitlos & elegant

Die Modus light Sitzgruppe, bestehend aus Bank und Tisch, passt mit ihrem puristischen Design ideal in architektonisch anmutende Gärten. Die Elemente bestechen durch ihre klare Form. Ein besonderes Merkmal ist die schmale Materialstärke des Betons. So sehen die Gestaltungselemente nicht nur ästhetischer aus, sie wiegen auch weniger. In der Oberfläche rinnen passt das moderne Outdoor-Mobiliar perfekt zu vielen weiteren Rinn Produkten wie Pflanzgefäße und Bodenbeläge.




Ein Look: Pflanzgefäß
und Sitzblock in
cultstone Oberfläche





⊗ rinnt Oberfläche



Pflanztopf Cubico light | Wandstärke 2 cm



...schön schlank

Wandstärke "light"

Das Pflanzgefäß Cubico light in der Größe 50 x 50 x 70 cm wiegt im Vergleich zum herkömmlichen Pflanzgefäß nur 25 kg statt 224 kg.

Gewichtiger Vorteil: Die Wandstärke der Intervallo light Sitzblöcke beträgt nur 3 cm. Damit bringen sie nur 28% des Gewichts ihrer schweren Brüder auf die Waage. Die Beton-Elemente können so viel leichter bewegt und nachträglich in bestehende Gestaltungen integriert werden



Pill cultstone® Weiß

Designelemente



Abb.: cultstone® Weiß

Designelemente

- Bequeme Hocker als formschöne Designelemente
- erhältlich in feinrauer rinnenoberfläche oder als cultstone® mit porzellanartiger Anmutung
- Dauerhaft witterungsbeständig
- cultstone® kann mit einer farbigen Beschichtung versehen werden
222 Farben zur Auswahl
- Stehen sicher auf Platten und Pflaster durch eine flache Unterseite
- Bei unbefestigten Flächen genügt ein Schotterbett mit Ausgleichsschicht
- Auftragsfertigung

Pill



Peanut



Pebble



Ständer
 Quadratisch 60 x 60 cm
 oder rund x 80 cm in
 rinnen Basalt oder allen
 cultstone® Farben





Peanut cultstone® Weiß



Pebble cultstone® Weiß

oberflächen

Maße

Farben

rinnit

Pill
 80 cm, h 42 cm
 Gewicht 324 kg

Peanut
 Länge: 73 cm
 Breite: 4 cm
 Höhe: 76 cm
 Gewicht 0.060 kg

Pebble
 Länge: 88 cm
 Breite: 87 cm
 Höhe: 50 cm
 Gewicht 800 kg



Basalt

cultstone


Pill
 80 cm, h 42 cm
 Gewicht 324 kg

Peanut
 Länge: 73 cm
 Breite: 4 cm
 Höhe: 76 cm
 Gewicht 0.060 kg

Pebble
 Länge: 88 cm
 Breite: 88 cm
 Höhe: 50 cm
 Gewicht 800 kg



Sichtbeton Grau



Sichtbeton Weiß

Der Beton kann wahlweise in verschiedenen Tönen beschichtet werden.

Rinn Deckfarben sind Sonderfarben, die im Katalog nicht genau dargestellt werden können. Gerne können Sie ein Originalmuster anfordern.





Intervallo Sitzblöcke rinnit Platin mittel

Sitzblöcke



Merkmale


- Hochwertige und vielseitige Betonelemente für das gewisse Extra in der Gestaltung
- Freistehend oder auch hinterfüllt, zum Beispiel in Kombination mit Mauerteilen und Mauerwinkeln oder cubico Pflanzgefäßen
- 5 Formate und 5 Radian
- Höhen von 40 bis 60 cm möglich
- Passende Kambalaholz-Auflagen (FSC® zert.) mit Längs- oder Querlattung und Edelstahl-Unterkonstruktion
- Auflagen in europäischer Robinie, Douglasie, Lärche oder Eiche auf Anfrage
- cultstone® kann mit einer farbigen Beschichtung versehen werden (3 Farben zur Auswahl)
- Auftragsfertigung



Sitzblock gerades Teil

Bestimmte Beispiele Seite 42, 36, 38, 66 bis 70, 74

Das Modell Intervallo light ist hohl. Durch das geringe Gewicht kann der Sitzblock auch nachträglich leicht eingebaut und bewegt werden.



Querschnitt Sitzblock Intervallo light



Sitzwürfel




Radienteil



Eckteil



Intervallo Sitzblöcke rinnit Platin mittel mit Holzauflage

Oberflächen	Maße		Farben	
rinnit	<u>Intervallo Sitzblock</u> 200 x 40 x 40 – 60 cm 200 x 50 x 40 – 60 cm	<u>Intervallo Radienteile</u> 200 x 40 x 40 – 60 cm, r 200/45	<u>Intervallo light Sitzblock</u> 50 x 50 x 50 cm, Gewicht 83 Kg 200 x 50 x 50 cm, Gewicht 66 Kg (nur in Basalt)	 Basalt
	<u>Intervallo Sitzwürfel</u> 50 x 50 x 40 – 60 cm	22,5 x 40 x 40 – 60 cm, r 50/30		 Platin schwarz
	<u>Intervallo gerades Teil</u> 200 x 40 x 40 – 60 cm 50 x 40 x 40 – 60 cm	25,7 x 40 x 40 – 60 cm, r 200/30		 Platin mittel
	<u>Intervallo Eckteil 200</u> 50 – 50 x 40 x 40 – 60 cm	06,8 x 40 x 40 – 60 cm, r 300/8	05,6 x 40 x 40 – 60 cm, r 500/2,25	
	r Innenradius in cm			
cultstone	<u>Intervallo Sitzblock</u> 200 x 40 x 40 – 60 cm 200 x 50 x 40 – 60 cm	<u>Intervallo Radienteile</u> 200 x 40 x 40 – 60 cm, r 200/45	Der Beton kann in 11 verschiedenen Farben beschichtet werden. Seite 282	 Sichtbeton Grau
	<u>Intervallo Sitzwürfel</u> 50 x 50 x 40 – 60 cm	22,5 x 40 x 40 – 60 cm, r 50/30		
	<u>Gerades Teil</u> 200 x 40 x 40 – 60 cm 50 x 40 x 40 – 60 cm	25,7 x 40 x 40 – 60 cm, r 200/30		
	<u>Eckteil 200</u> 50 – 50 x 40 x 40 – 60 cm	06,8 x 40 x 40 – 60 cm, r 300/8	05,6 x 40 x 40 – 60 cm, r 500/2,25	
	r Innenradius in cm			



Signo Sitzblöcke **neu**



Merkmale

- Hochwertige Betonelemente passend zur Signo-Serie
- „Schwebendes“ Design mit Interzug (Schattenfuge) für betonte Linienführung
- Auf Wunsch mit integrierten LED-Lichtleisten
- Freistehend oder auch hinterfüllt, zum Beispiel in Kombination mit Signo Mauerteilen
- Höhengenaugigkeit ± 2 mm
- Optional mit kalibrierter Standfläche zum nachträglichen Aufstellen auf ebenen Flächen (Plattenpflaster)
- Passende Holzauflagen (FSC® zert.) auf Anfrage
- Auftragsfertigung

Interzug (Schattenfuge) für schwebendes Design und betonte Linienführung in der Gestaltung



Einzelement

Wichtiges

Mit Signo Stufen [Siehe Seite 262](#)

Mit Signo Platten [Siehe Seite 270](#)

Mit Signo Kaskadenbrunnen [Siehe Seite 272](#)



Kopfteil



Mittелеlement



Mittелеlement



Ende



Signo Sitzblöcke silkstone® neo natural S1

berflächen

silkstone



Farben



natural 03



elegant 03



organic 03


Signo Einzelement
20 50 42,5 cm

Signo Kopfteil
20 50 42,5 cm

Signo Mittelelement
20 50 42,5 cm

Signo 22 Mittelelement
60 50 42,5 cm

Signo Blöcke
60 60 42,5 cm






Intervallo Sitzbank

Intervallo Sitzbank



Merkmale

- Hochwertiges Designmöbel für den Außenbereich
- Gelungene Materialkombination aus cultstone® und Holz
- cultstone® steht für Sichtbeton der höchsten Güteklasse (SB 4) mit einer absolut porenfreien Oberfläche
- FSC® zertifizierte Holzteile in Kambala (unbehandelt oder geölt)
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Metallteile in Edelstahl
- Kanten mit 5 mm Fase
- Einfache bauseitige Montage
- Auftragsfertigung



Sitzbank

Oberflächen

Maße

cultstone®

200 x 50 x 50 cm
250 x 50 x 50 cm

Farben



Sichtbeton Grau



Modus Sitzbank und Tisch

Modus light Sitzgruppe



Merkmale

- Sitzgruppe für den Außenbereich im puristischen Design
- rinnit Oberfläche passend zu vielen weiteren rinnit Produkten
- Materialstärke von nur 6 cm
- Durch geringes Gewicht ist ein nachträgliches Aufstellen problemlos möglich
- Dauerhaft witterungsbeständig
- Passende Holz-Auflagen auf Anfrage
- Auftragsfertigung



Tisch und Sitzbank

Oberflächen

Maße

Farben

rinnit

Bank

80 x 40 x 50 cm
Gewicht 60 Kg

Tisch

200 x 70 x 74 cm
Gewicht 33 Kg



Basalt



Pflanzgefäße Cubico cultstone® Grau

Pflanzgefäße



Merkmale

- Für Terrassen und Eingangsbereiche
- Cubico light kann durch geringes Gewicht auch nachträglich leicht eingebaut und bewegt werden
- Alle Gefäße sind frostsicher
- Alle Pflanzgefäße sind mit einem Bodenablauf und Gummipuffern an der Unterseite ausgestattet
- Cubico Pflanzgefäße können mit ihren Maßen sehr gut mit Intervallo Sitzblöcken und Sitzwürfeln oder silkstone® Platten kombiniert werden
- cultstone® kann mit einer farbigen Beschichtung versehen werden. Mehrere Farben zur Auswahl
- Papierkorbeinsatz in Edelstahl für Cubico 50 $50 \times 50 \times 50$ cm erhältlich



Cubico light 50



Cubico light 200



Cubico 50



Cubico 200



Pflanzgefäß Cubico cultstone® Grau



Pflanzgefäß Cubico light rinnit Basalt

Oberflächen

Maße

Farben

rinnit

Cubico light

50 x 50 x 50 cm 68 kg
 50 x 50 x 70 cm 105 kg
 100 x 50 x 50 cm 135 kg
 100 x 35 x 70 cm 132 kg
 ab Lager

80 x 80 x 50 cm 173 kg
 Auftragsfertigung

Cubico

100 x 50 x 50 cm 280 kg
 ab Lager

50 x 50 x 50 cm 70 kg
 50 x 50 x 70 cm 224 kg
 50 x 50 x 100 cm 278 kg
 100 x 100 x 100 cm 1.080 kg
 Auftragsfertigung



Basalt

cultstone

Cubico

50 x 50 x 50 cm 70 kg
 50 x 50 x 70 cm 224 kg
 50 x 50 x 100 cm 278 kg
 100 x 50 x 50 cm 280 kg
 100 x 100 x 100 cm 1.080 kg

Auftragsfertigung

Der Beton kann in 11 verschiedenen Farben beschichtet werden.
[Seite 282](#)



Sichtbeton Grau



Pflanzgefäß Cubico light rinnit Basalt



Cubus rinnit Basalt mit LED Ringleuchte

runnen



Merkmale

- In Blickfang für Ihren Garten
- Leichter Aufbau und Pflege
- Als Komplettset erhältlich, bestehend aus GFK-Becken, Pumpe mit Zubehör, Gitterrost oder GFK-Abdeckung und Einbauanleitung
- Qualitätspumpen, abgestimmt auf das Brunnenmodell
- LED Beleuchtung optional
- Auftragsfertigung

Alle Modelle inkl. Brunnen-Komplettset:
GFK-Becken, GFK-Abdeckung oder Gitterrost,
Pumpe und Einbauanleitung

LED Beleuchtungs-Komplett-Sets optional:

- LED Ringleuchten, eingelassen in die Wasser-
austrittsöffnung zum Beleuchten des Quells
- LED Strahler zur Beleuchtung des Brunnens
- Einzeln oder als 3er-Set erhältlich

Bestimmte Beispiele Seite 48, 262, 262

neu Signo Kaskadenbrunnen



Trio



Cubus



Plate



Pill



Sileno



Trio rinnit Basalt



Signo Kaskadenbrunnen rinnit Basalt

Oberflächen

Maße

Farben

rinnit

Trio
 30 x 30 x 50 cm
 25 x 25 x 80 cm
 20 x 20 x 100 cm

Trio Mini
 25 x 25 x 30 cm
 20 x 20 x 45 cm
 17,5 x 17,5 x 65 cm

Cubus
 40 x 40 x 40 cm

Plate
 50 x 50 x 100 cm

Pill
 80 cm
 h 42 cm
 Gewicht 324 kg

Sileno
 104 cm
 h 42 cm
 Gewicht 244 kg

ne Signo Kaskadenbrunnen
 Einlauf- und Auslaufelement:
 50 x 50 x 25 cm
 Mittelelemente:
 50 x 50 x 25 cm
 bis 220 x 50 x 25 cm

Pässen für Trio und Sileno
 Breite 22




Basalt

cultstone


Pill
 80 cm
 h 42 cm
 Gewicht 324 kg



Sichtbeton Grau



Sichtbeton Weiß



Cubus rinnit Basalt



Erker

Rinn erens

2020 Rinn erens

2020 Rinn erens

2020 Rinn erens

erere ster

300 Pster n kopster

300 Psten

is ir ot erer eren

300 Psser





Starke Farbkraft mit Farbschutz: Color Protect

Wer sich beim Kauf in ein Produkt verliebt hat, möchte auch, dass es lange genauso aussieht. Im Außenbereich sind Materialien ganz klar den Umwelteinflüssen mehr ausgesetzt als im Innenbereich. Dennoch möchten wir, dass Sie lange Freude an Ihrer Außengestaltung haben, wenn Sie sich für eine **kolorierte Oberfläche** entscheiden. Unsere fein aufeinander abgestimmten Farben schützen wir mit einem dafür entwickelten Farbschutz: Color Protect.

Er **schützt die Farbpigmente vor Witterungseinflüssen** wie Regen, Schnee und starker Sonneneinstrahlung. Die Oberflächen **behalten ihre Farbkraft** und sind leichter zu pflegen als ungeschützte Oberflächen.

Ihre Vorteile:

- Farbintensiver
- Oberflächen behalten ihre Farbkraft
- Leichter zu reinigen



Flächen ohne Color Protect verlieren ihre Farbkraft



Flächen mit Color Protect behalten ihre Farbkraft




Unser stärkster Oberflächenschutz: Resistiv Rinn Schutz Faktor RSF 5 ★★★★★

Möchten Sie Pflaster, Platten oder Stufen **dauerhaft sauber halten**, ist ein gewisses Maß an Pflege erforderlich. Geschützte Oberflächen sind besser zu reinigen und weniger empfindlich, weil die Aufnahme von Schmutz und Flüssigkeiten reduziert wird oder diese gar nicht erst eindringen können.

Gut, dass es bei Rinn drei Oberflächenschutz-Systeme gibt, die unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden (S. 298). Dabei gilt: Je höher der Schutzfaktor, desto geringer der Pflegeaufwand. Unser Schutz für höchste Ansprüche und **stärkster Schutz: Beschichtung RSF 5**.

Ihre Vorteile:

- Kein Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeit
- Dauerhafter Schutz mit 20 Jahren Garantie
- Frei von Kalk-Ausblühungen, hohe Farbbeständigkeit



So stark, wie Sie ihn brauchen. Der Rinn Schutz Faktor

RSF



Mit RSF 1 bleibt die Oberfläche des Betons diffusionsoffen. Durch den Grundschutz wird die Aufnahme von Flüssigkeit und Schmutz reduziert. Verunreinigungen können sich nicht so leicht im Beton festsetzen und daher – im Vergleich zu ungeschützten Oberflächen – leichter mit geeigneten Mitteln entfernt werden.

Reinigungsregeln

- Reinigung alltäglicher Verschmutzungen mit Wasser und Besen
- Frische Flecken sofort mit geeignetem Reiniger entfernen (Reinigungsmittel auf rinn.net/reiniger)
- Hochdruckreiniger bis 50 bar sind geeignet (am besten mit Tellervorsatz)
- Nach Beanspruchung sollte der Schutz alle drei Jahre erneuert werden



RSF 3 ist ein guter Schutz gegen Flecken. Die Imprägnierung umschließt die Betonstruktur, lässt die Oberfläche aber diffusionsoffen. Verunreinigungen können sich nur schwer im Beton festsetzen. Das gibt Ihnen mehr Zeit, selbst schwere Verschmutzungen mit Wasser und Schrubber abzuwaschen, bevor ein Fleck entsteht.

Reinigungsregeln

- Reinigung alltäglicher Verschmutzungen mit Wasser und Besen
- Frische Flecken mit Wasser und Schrubber abwaschen
- Getrocknete und hartnäckige Flecken mit geeignetem Reiniger entfernen (Reinigungsmittel auf rinn.net/reiniger)
- Hochdruckreiniger bis 50 bar sind geeignet (am besten mit Tellervorsatz)
- Nach Beanspruchung sollte der Schutz alle fünf Jahre erneuert werden

Am stärksten:

Beschichtung
RSF 5 ★★★★★

mit Teflon- und Keramikbeschichtung



RSF 5 bietet einen optimalen Schutz mit minimalem Pflegeaufwand. Die dauerhafte Mehrfachbeschichtung verschließt die Poren des Betons vollständig. Verschmutzungen können nicht in den Beton eindringen und bleiben auf der Oberfläche. Sogar hartnäckige Verschmutzungen können Sie entfernen. Zusätzlich schützt die Beschichtung vor einem Verblässen der Farben.

Reinigung und Pflege

- Reinigung mit Wasser und Schrubber
- Bei Bedarf Flecken mit Bio Kraftreiniger anlösen
- Hochdruckreiniger bis 50 bar sind geeignet (am besten mit Tellervorsatz)
- Der RSF 5 Schutz ist dauerhaft, extrem abriebfest und muss nicht erneuert werden

Um tiefe Kratzer zu vermeiden, empfehlen wir unter Füßen von Terrassenmöbeln Filzscheiben anzubringen. Verwenden Sie im Winter statt Splitt feinkörniges Streusalz oder Taumittel und einen Schneeschieber ohne Metallkante. Gebrauchsspuren verschwinden durch die normale Bewitterung. Tiefe Kratzer lassen sich mit Rinn Fasenlack ausbessern.

20 Jahre Garantie auf Beschichtung



Bei Nutzung im privaten Umfeld


Erhalten Sie Ihre Terrasse mit Rinn RSF 5
 Keramikbeschichtung so wie sie eine
 Rinn RSF 5 Beschichtung ist



Verlegemuster Pflaster und Kopfstein


Die preisgünstigsten Kombinationen von Pflaster und Kopfstein

Padio 20 Reihenverband



Bestand pro Lage
 3 Steine 23 x 20 x 8 cm
 3 Steine 33 x 20 x 8 cm
 3 Steine 47 x 20 x 8 cm
 3 Steine 57 x 20 x 8 cm
 0,60 m² Lage
 8,64 m² Palette

Hydropor Padio 20 Reihenverband




Bestand pro Lage
 3 Steine 23 x 20 x 8 cm
 3 Steine 33 x 20 x 8 cm
 3 Steine 47 x 20 x 8 cm
 3 Steine 57 x 20 x 8 cm
 0,60 m² Lage
 8,64 m² Palette



Die besten Reihenverände

Resonanzzeit Padio 20 Kombinationen mit Signo Platten




Einbauhinweis
 Padio® Pflaster
 anschauen:
rinn.net/pflaster




Die preisgünstigsten Kombinationen von Pflaster und Kopfstein

Lukano Reihenverband




Bestand pro Lage
 3 Steine 30 x 20 x 8 cm
 3 Steine 27 x 20 x 8 cm
 3 Steine 22 x 20 x 8 cm
 4 Steine 33 x 25 x 8 cm
 4 Steine 27 x 25 x 8 cm
 4 Steine 20 x 25 x 8 cm
 0,84 m² Lage
 8,42 m² Palette

Hydropor Lukano Reihenverband



Bestand pro Lage
 3 Steine 30 x 20 x 8 cm
 3 Steine 27 x 20 x 8 cm
 3 Steine 22 x 20 x 8 cm
 4 Steine 33 x 25 x 8 cm
 4 Steine 27 x 25 x 8 cm
 4 Steine 20 x 25 x 8 cm
 0,84 m² Lage
 8,42 m² Palette

Lukano sort Reihenverband



Bestand pro Lage
 6 Steine 45 x 20 x 8 cm
 6 Steine 35 x 20 x 8 cm
 6 Steine 33 x 7 x 8 cm
 6 Steine 27 x 7 x 8 cm
 6 Steine 20 x 7 x 8 cm
 0,86 m² Lage
 7,78 m² Palette

Resonanzzeit Lukano spezielle Abstände

Die zwei Reihenbreiten mit drei Steinlängen sorgen für eine hohe Verlegevariabilität. Im Reihenverband gibt es kein festes Verlegemodul, lediglich Kreuzfugen sind zu vermeiden. Die speziellen Abstandhalter von Lukano vereinfachen das Verlegen zusätzlich.



Hier werden die Lagen so geliefert, dass jede 7. und 8. Reihe in der Steinbreite von 15 cm verlegt wird.



Die besten Reihenverände



Die ersten Reihen werden in der ersten Reihe mit einer Leiste von 20 cm Breite angesetzt. Die ersten Reihen sind Richtigerte.

Planen Sie auch einen kleinen Anteil für Verschnitt ein, der oftmals beim Randabschluss entsteht.

Es ist immer nur ein Teil der verlegten Fläche dargestellt. Angeschchnittene Steine am Rand stellen keine Steinformate dar.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.



Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.



- Bestand pro Lage
- 6 Steine 23 x 25 x 8 cm
- 3 Steine 28 x 25 x 8 cm
- 10 Steine 25 x 28 x 8 cm
- 6 Steine 26,5 x 28 x 8 cm
- 0,200 m² Lage
- 8,20 m² Palette


- Bestand pro Lage
- 6 Steine 23 x 25 x 8 cm
- 3 Steine 28 x 25 x 8 cm
- 10 Steine 25 x 28 x 8 cm
- 6 Steine 26,5 x 28 x 8 cm
- 0,200 m² Lage
- 8,20 m² Palette

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.



- Bestand pro Lage
- 6 Steine 23 x 25 x 8 cm
- 3 Steine 28 x 25 x 8 cm
- 10 Steine 25 x 28 x 8 cm
- 6 Steine 26,5 x 28 x 8 cm
- 0,822 m² Lage
- 8,02 m² Palette

Die Verlegung im Reihenverband ist unkompliziert, es gibt kein festes Verlegemodul. Lediglich Kreuzfugen sind zu vermeiden. Durch die zwei unterschiedlichen Reihenbreiten entstehen optisch sehr abwechslungsreiche Flächen.



Opti-Verlegen



Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.



- Bestand pro Lage
- 10 Steine 20,5 x 22 x 6 cm oder 8 cm
- 5 Steine 22 x 22 x 6 cm oder 8 cm
- 5 Steine 30,5 x 22 x 6 cm oder 8 cm
- 0,772 m² Lage
- 6,26 m² Palette 6 cm
- 6,25 m² Palette 8 cm
- Verlegemodul (2,5 pro Lage)

- Bestand pro Lage
- 10 Steine 20,5 x 22 x 8 cm
- 5 Steine 22 x 22 x 8 cm
- 5 Steine 30,5 x 22 x 8 cm
- 0,772 m² Lage
- 6,25 m² Palette
- Verlegemodul (2,5 pro Lage)

Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.


Die ersten Reihen sind in der ersten Reihe mit einer Leiste angesetzt.

Bei schwierigen Höhensituationen – wie zum Beispiel einer vorbetonierten Fläche oder festen Anschlusshöhen – ist Laziano® in 6 cm Dicke eine gute Alternative.

Tipp: Bei der Verlegeart gemischter Reihenverband sind die Steine ohne System so zu verlegen, dass sie lagenweise gleichmäßig von mehreren Paletten abgetragen werden. Die Anordnung der einzelnen Steine ist vom Verleger frei zu bestimmen, wobei Kreuzfugen zu vermeiden sind. Geschnittene Reststücke (Breite 5 cm) können als Anfangsstein in der nächsten Reihe verwendet werden.




Sisirtier 04




Bedarf pro m²
 200 Steine 20 x 5 x 8 cm

oener 03



Bedarf pro m²
 200 Steine 20 x 5 x 8 cm

er 02




Bedarf pro m²
 200 Steine 20 x 5 x 8 cm

esonerheit **ines** **or** **tt** **ro** **e** **orte**

Das kleine Format lässt sich mit den angeformten Abstandhaltern leicht verlegen. Auch Übergänge oder Rinnen sind dank der Breite von nur 5 cm kein Problem und sehen einfach toll aus.


er paris **r** **o** **in** **tionen** **on** **ster** **kop** **ster**

Parkettier 05



Bedarf pro m²
 200 Steine 20 x 5 x 8 cm


iton **ritte**



Bedarf pro m²
 26 Steine 24 x 6 x 8 cm

Verlegemodul _____

ropor iton **ritte**



Bedarf pro m²
 26 Steine 24 x 6 x 8 cm

Verlegemodul _____


esonerheit iton **ine** **or** **er** **ko** **iniert**

Siliton bietet zwei Steinformate, die Sie einzeln verlegen oder miteinander kombinieren können. Damit haben Sie die Wahl zwischen sehr homogenen Flächen mit regelmäßigem Fugenbild oder einem Reihenverband mit beiden Formaten und lebendiger Flächenwirkung.




pti **er** **en** **er**

iton **er** 03




Bedarf pro m²
 26 Steine 24 x 6 x 8 cm oder
 52 Steine 12 x 3 x 8 cm

iton **Reihen** **er** **or** **te** 02



Bedarf pro m²
 7,36 Steine 24 x 6 x 8 cm = 66,67
 7,36 Steine 12 x 3 x 8 cm = 33,33


iton **oener** 08



Bedarf pro m²
 26,04 Steine 24 x 6 x 8 cm

Verlegemodul _____


iton **Sisirtier** 08



Bedarf pro m²
 26,04 Steine 24 x 6 x 8 cm

Verlegemodul _____


Reihenpflaster
Reihenpflaster 35



Bestand pro Lage
 6 Steine 478 cm
 6 Steine 448 cm
 6 Steine 248 cm
 0,40 m² Lage
 8,47 m² Palette

Verlegemodul
 (6 pro Lage)


Reihenpflaster
Reihenpflaster 33



Bestand pro Lage
 6 Steine 478 cm
 6 Steine 448 cm
 6 Steine 248 cm
 0,40 m² Lage
 8,47 m² Palette

Verlegemodul
 (4 pro Lage)


Proporzpflaster
Reihenpflaster 02



Bestand pro Lage
 10 Steine 0,528 cm
 5 Steine 228 cm
 5 Steine 3,528 cm
 0,772 m² Lage
 6,25 m² Palette


Verlegemodul
 (2,5 pro Lage)

Passee
Passee 02



Bestand pro Lage
 45 Steine lagenweise gemischt
 8 888 cm
 3,5 3,588 cm
 8 888 cm
 8 83,588 cm
 8 888 cm
 3,5 888 cm
 0,875 m² Lage
 7,87 m² Palette

Ciotto
Reihenpflaster 02




Bestand pro Lage
 108 Steine lagenweise gemischt
 8,7 888 cm
 8,7 80,788 cm
 8,7 8,788 cm
 8,7 7,788 cm
 8,7 6,788 cm
 0,875 m² Lage
 7,87 m² Palette

Personenleit Ciotto
Reihenpflaster 02

Ø in m	Reispalte	Stufen
75	Ø	Ø
Ø4	Ø	Ø
Ø3	Ø	Ø
Ø32	Ø	2
Ø50	Ø	2
Ø70	Ø	3
Ø80	Ø	3

Das kleinformatige Pflaster eignet sich auch für enge Radien, Rinnen und zur Kreisverlegung ab einem Durchmesser von ca. 75 cm. Für die Mitte ist eine Kreisplatte erhältlich.




Die Tabelle zeigt, wie viele Lagen Ciotto® Pflaster für einen bestimmten Durchmesser gebraucht werden. Die Kreisverlegung beginnt in der Mitte mit der Kreisplatte (Ø 55,2 cm). Der darauffolgende Kreis wird mit dem kleinsten Stein, 788 cm verlegt, danach der 888 cm Stein. Bis zu einem Durchmesser von ca. 7 m werden nun die Steine 888 cm und 8088 cm kombiniert verlegt. Die Reihenbreite beträgt immer 8 cm. Da pro Lage der Palette die Steingrößen gemischt sind, werden die größeren Steinformate übrig bleiben. Ab einem Durchmesser von 7 m werden nun die größeren Steine 8888 cm und 8288 cm gemischt mit allen restlichen Formaten verlegt.

Verlegemuster Platten

Platten

Reihenverlegen 00



Bestand pro Lage


- 3 Platten 530 30 6,5 cm
- 2 Platten 400 30 6,5 cm
- 3 Platten 270 30 6,5 cm
- 0,260 m²/Lage
- 0,52 m²/Palette

Bemerkung

Mit angeformten Abstandhaltern,
keine Fugenkreuze nötig
beim Verlegen Kreuzfugen vermeiden


Verlegemodul

(besteht aus 2 Lagen)



Platten

Reihenverlegen 00



Bestand pro Lage


- 2 Platten 52,5 35 6,5 cm
- 2 Platten 35 35 6,5 cm
- 4 Platten 7,5 35 6,5 cm
- 0,858 m²/Lage
- 0,2 m²/Palette

Bemerkung


Mit angeformten Abstandhaltern,
keine Fugenkreuze nötig
beim Verlegen Kreuzfugen vermeiden

Verlegemodul

(pro Lage)



Platten Reihenverlegen 05



Bedarf pro m²

- 3,3 Platten 50,7 30,7 4,2 cm 75
- 0,56 Platten 30,7 30,7 4,2 cm 25


Rastermaß

60 40 4,2 cm und 40 40 4,2 cm


Bemerkung

Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen
5 St./m²

Verlegemodul



Platten Reihenverlegen 00



Bedarf pro m²

- 6,25 Platten 30,7 30,7 3,8 4,2 cm,
- 2,77 Platten 50,7 50,7 3,8 4,2 cm oder
- 0,56 Platten 70,6 70,6 7,8 8 cm


Rastermaß

- 40 40 3,8 4,2 cm,
- 60 60 3,8 4,2 cm oder
- 80 80 7,8 8 cm

Bemerkung

Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen
2 St./Platte (außer Signo)

Platten Reihenverlegen 00



Bedarf pro m²

- 3,3 Platten 70,7 30,7 3,8 4,2 cm,
- 4,6 Platten 50,7 30,7 3,8 4,2 cm,
- 2 Platten 70,7 40,7 3,8 4,2 cm oder
- 3,3 Platten 50,6 50,6 7,8 8 cm


Rastermaß

- 80 40 3,8 4,2 cm,
- 60 40 3,8 4,2 cm,
- 00 50 3,8 4,2 cm und
- 20 60 7,8 8 cm

Bemerkung

Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen
2 St./Platte (außer Signo)

Platten Reihenverlegen 00



Bedarf pro m²

- 4,6 Platten 50,7 30,7 4,2 cm
- 3,70 Platten 80,7 20,7 5 cm

Rastermaß

- 60 40 4,2 cm
- 0 30 5 cm


Bemerkung

Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen
2 St./Platte




Die ersten Reihen werden in der ersten Reihe mit einer Leiste von oben unten abgedeckt. Planen Sie auch einen kleinen Anteil für Verschnitt ein, der oftmals beim Randabschluss entsteht. Es ist immer nur ein Teil der verlegten Fläche dargestellt. Angeschchnittene Steine am Rand stellen keine Steinformate dar. In der ersten Reihe ist ein Steinnet

Platten verlegen in der ersten Reihe




Bedarf pro m²
 6,25 Platten 30,7 x 30,7 cm
 2,78 Platten 50,7 x 50,7 cm
 0,56 Platten 70,6 x 70,6 cm
Rastermaß
 40 x 40 cm, 60 x 60 cm und 80 x 80 cm
Bemerkung
 Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen
 1 St. Platte (außer Signo)

Platten verlegen in der zweiten Reihe



Bedarf pro m²
 5,56 Platten 50,7 x 30,7 cm
 3,03 Platten 70,7 x 30,7 cm
 3,70 Platten 80,7 x 20,7 x 5 cm
 2 Platten 20,7 x 40,7 cm
 0,30 Platten 20,6 x 50,6 cm
Rastermaß
 60 x 40 cm, 80 x 40 cm, 20 x 30 cm,
 20 x 50 cm und 20 x 60 cm
Bemerkung
 Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen
 1 St. Platte (außer Signo)

Platten verlegen in der dritten Reihe



Bedarf pro m²
 3,03 Platten 70,7 x 30,7 cm
 2 Platten 20,7 x 40,7 cm
 0,30 Platten 20,6 x 50,6 cm
Rastermaß
 80 x 40 cm, 20 x 50 cm und 20 x 60 cm
Bemerkung
 Mit Fugenkreuzen (3 mm) zu verlegen
 2 St. Platte (außer Signo)



Platten richtig verlegen:
Steinnet/Platten



Was wir oft gefragt werden.

Bossier

Fertigteile

Produkte, die erst dann für Sie produziert werden, wenn Sie einen Auftrag auslösen (meist Betonfertigteile, siehe Fertigteile). Die Lieferzeit beträgt in der Regel 3 bis 6 Wochen. Bei erhöhter Nachfrage kann es zu einer Verlängerung der Lieferzeiten kommen (vgl. Maßanfertigung).

Kalkausblühungen/Alkalireaktion

Nicht gebundenes Calciumcarbonat, das als weiße Ablagerung an der Oberfläche des Betonsteins austritt. Staunässe begünstigt diesen Vorgang, so kann es z. B. bei nicht fachgerecht abgedichteten Mauern zu Ausblühungen kommen. Kalk-Ausblühungen können auch durch fehlenden Schutz vor Regen und Feuchtigkeit während der Lagerung entstehen. Um das zu verhindern, werden bei Rinn alle color und rustica Pflaster in Hallen gelagert. So haben Sie die Sicherheit, dass die mit Garantiesiegel (S. 26) ausgezeichneten Rinn Produkte bei der Auslieferung frei von störenden Kalk-Ausblühungen sind. Nach der Auslieferung sollten Sie die Pflasterpakete bis zur Verlegung vor Regen schützen und das Pflaster innerhalb weniger Tage verlegen.

Barrierefrei

Barrierefrei bedeutet, dass ein Weg so gestaltet wird, dass er für jeden ohne fremde Hilfe zugänglich ist. Wir geben Ihnen Planungsempfehlungen und erarbeiten bei Bedarf Sonderlösungen für Sie. Rufen Sie unsere Gartenberater an (0800 7466800). Mit dem Förderprogramm der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) können barrierefreie Umbauten wie Rampenlösungen und Treppenumbauten günstig finanziert werden.

Bodenbeläge

Bodenbeläge der Nutzungskategorie N2 oder N3 nach TV Wegebau. Diese Bodenbeläge sind entsprechend ihrer Kennzeichnung für die Belastung durch Kraftfahrzeuge geeignet. Das gilt für alle unsere Pflaster und für als befahrbar gekennzeichnete Platten.

Bodenbeläge

Bodenbeläge der Nutzungskategorie N2 nach TV Wegebau. Diese Bodenbeläge sind für die Belastung durch Kraftfahrzeuge nicht geeignet.

Bindersteine

Sie können Rinn Produkte bei unseren Partnern im Baustoffhandel bestellen. Händler in Ihrer Nähe: www.rinn.net/partner

Bindersteine/Ankersteine

Sie sind dicker als normale Pflastersteine und werden zum Stabilisieren und Einfassen von Wegen und gepflasterten Flächen sowie als Randbegrenzung verwendet. Der Einbau findet dann auf einer Ebene mit dem einzubindenden Flächenbelag statt oder erhöht als Aufkantung. Bei befahrenen Flächen können Bindersteine auch als eine Art Schubsicherung fungieren, indem sie in die Fläche integriert werden.

Bossiert

Unsere rustica Produkte haben bossierte Kanten, die den Steinen ein rustikales, dem Naturstein ähnliches Aussehen verleihen. Ursprünglich wurden Natursteine mit einem Bossierhammer an der Oberfläche aufgeraut. Rinn

verwendet dazu ein schonendes Bossierverfahren, bei dem die vier Kanten der Oberseite maschinell bearbeitet werden. Der Rest des Steins und die Oberfläche bleiben unverseht. Viele andere Hersteller „kollern“ oder „rumpeln“ die Steine in einer großen Trommel. Dabei platzen unkontrolliert Teile des Steins ab – eine eher bruchraue Optik verbleibt. Diese Verfahren gelten als überholt.

Drainage

Der Teil einer Konstruktion, der zielgerichtet Wasser ableiten soll, bevor es Schaden anrichtet. Dies kann in Form einer Flächendrainage unter Bodenbelägen geschehen oder auch im Bereich einer Stützwand. Hier sowohl im Bereich der Hinterfüllung als Drainageschicht, aber auch im Bereich des Fundaments als Drainagerohr. So wird Staunässe und Vernässung vorgebeugt und verhindert, dass Wasser negative Auswirkungen entwickelt.

Einbauhinweise

Einbauhinweise zu den Produkten finden Sie auf den Palettenverpackungen oder bei den jeweiligen Produkte auf www.rinn.net

Farbspiel

„Mit Farbspiel“ bezeichnen wir Produkte, deren Farbgebung durch die harmonische Mischung unterschiedlich eingefärbten Betons entsteht. So finden sich auch in einzelnen Steinen oft mehrere unterschiedliche Farben. Hochwertigste Farbpigmente und auf die Farben abgestimmte Natursteinsplitt machen Rinn color, rustica und rinit Produkte mit Farbspiel unverwechselbar. Unsere einzigartige Color-Mix-Technik gewährleistet bei der Fertigung, dass auf jeder Lage von color, rustica und rinit Pflastersteinen mit Farbspiel die Farben im richtigen Verhältnis vorhanden sind. So haben Sie den Vorteil, dass beim Verlegen das gewünschte, optisch gleichmäßige Farbspiel entsteht.

Fase

Abgeschrägte (gefaste) Kante an Pflaster, Platten und Bauteilen. Eine Fase vermeidet scharfe Kanten und beugt so Kantenabplatzungen während der Verlegung und der Nutzung des Materials vor (vgl. Plateau).

Fertigteile/Betonfertigteile

Aus Betonstein im Werk hergestellte Bauteile, die ohne weitere Bearbeitung auf der Baustelle eingebaut werden können. Fertigteile können standardisierte Maße haben (z. B. Stelen, Sitzblöcke, Pfeiler, Mauerteile) oder auf Maß angefertigt werden (z. B. Podeste, Mauerteile).

Fugenmaterial

Material, das in die Fugen eingebracht wird. Die Körnung des Fugenmaterials muss auf die Fugenbreite abgestimmt sein und im Allgemeinen den Anforderungen der entsprechenden Regelwerke (TV Wegebau) genügen. Es nimmt Spannungen der Schub- und Scherkräfte auf und verhindert das Verschieben des Betonwerksteinbelages. Welches Fugenmaterial für Ihr Produkt das geeignete ist, können Sie in den Einbauhinweisen nachlesen. Hier fragen Sie unsere Gartenberater und Anwendungstechniker.

Fugenkreuz

Hilfsmittel für die Verlegung von Terrassenplatten. Sie dienen zwischen den Platten als Abstandhalter, garantieren eine stets gleichbleibende Fugenbreite und verhindern ein Verschieben der Plattenbeläge. Die Fugenkreuze verbleiben in der Fuge, sind aber nach Fertigstellung der Fläche nicht zu sehen. Fugenkreuze sind in unterschiedlichen Breiten, Dicken und Formen erhältlich.

Fertiges System

Unsere Pflastersysteme, die aus mehreren Steinformaten bestehen, werden lagenweise gemischt ausgeliefert. Vorteil: Sie müssen den Bedarf der einzelnen Steine nicht selbst ausrechnen, die Steine liegen auf jeder Lage bereits in der richtigen Menge vor. Einzelne Steinformate aus solchen Pflastersystemen sind in der Regel nicht lieferbar.

Feinstrahl

Viele unserer Produkte (z. B. rinit oder silkstone®) sind stahlsandgestrahlt. Die vorher glatte Oberfläche (ähnlich wie Sichtbeton) wird durch das Strahlen aufgeraut, die Natursteinzuschläge werden sichtbar. Das gibt dem Stein seine charakteristische Oberfläche. Je nach Intensität unterscheiden wir zwischen Strahlen und Feinstrahlen.

esleifen

Bei geschliffenen Produkten (z. B. plainstone) wird durch Schleifen eine dünne Schicht der Betonsteinoberfläche abgetragen, wodurch die Natursteinzuschläge freigelegt werden. Als Finish folgt noch ein leichter Strahlvorgang.

interbeton / Vorsatzbeton

Pflastersteine und Platten bestehen aus zwei Betonschichten, einer dünnen Vorsatzschicht und einer Hinterbetonschicht. Hinterbeton besteht aus eher grobem, grauem Beton (nicht eingefärbt) und verleiht dem Stein seine Stabilität. Die Oberseite ist aus viel feinerem, eingefärbtem oder mit Natursteinzuschlägen gemischtem Beton hergestellt. Der Vorsatzbeton verleiht dem Stein seine Färbung und Optik.

Individualität

Produkte aus unserem Sortiment (vgl. Sonderbauteile), die für Sie mit individuellen Maßen angefertigt werden (z. B. individuelle Stufenlänge, Mauerteilhöhe oder Podestgröße) oder die in ihrer Form eine Abwandlung von der Standardform darstellen (z. B. eine Stufe mit einer Aussparung für einen Pfosten). Je nach Produkt ist eine maximale Größe vorgegeben, die aus produktionstechnischen Gründen nicht überschritten werden kann.

Hangverfestigung

Unsere Hangbefestigungssysteme neigen sich durch den Versprung der Steinlagen (Bork Bayfield® 3,5 cm - jeweils pro Lage) zum befestigten Hang hin. Das trägt zur Erhöhung der statischen Belastbarkeit bei.

Plateau

Pflastersteine ohne Fase haben ein „Plateau“. Das ist ein nicht wahrnehmbarer Anstieg auf der Oberseite des Steins von der Kante zur Mitte hin. Das Plateau verhindert eine Beschädigung der Kanten beim Abrütteln.

ProfiPartner

Rinn ProfiPartner sind Garten- und Landschaftsbaubetriebe, die besonders eng mit Rinn zusammenarbeiten. Alle ProfiPartner müssen bestimmte Kriterien erfüllen, die vor allem Ihnen als Kunden zugutekommen. Ausgebildetes Fachpersonal, Erfahrung in der Verarbeitung von Betonstein, professionelles und qualitatives Endergebnis, professioneller Auftritt oder die Verpflichtung zur Weiterbildung sind gute Beispiele hierfür. Auf [rinn.net/partner](#) können Sie nach Garten- und Landschaftsbau-Betrieben in Ihrer Nähe suchen. ProfiPartner sind besonders gekennzeichnet.

Rastermaß

Das Rastermaß setzt sich immer aus dem Steinmaß zuzüglich dem erforderlichen Fugenmaß zusammen. Es wird in diesem Katalog bei Pflaster und Platten zur Angabe des Formats verwendet und dient zur Ermittlung des Quadratmeterbedarfs (vgl. Steinmaß).

RSF

Die Abkürzung RSF steht für den Rinn Schutz Faktor. Das heißt, Produkte mit diesem Kennzeichen wurden mit einem Oberflächenenschutz versehen. Nähere Informationen ab Seite 207.

Rutschhemmung und Stufen unterschiedliche

Je nach Oberfläche weisen Bodenbeläge und Stufen unterschiedliche Werte in der Rutschsicherheit auf. Die Rutschhemmung wird im Rutschsicherheitswert R bzw. im Skid Resistance Test SRT angegeben. Generell gilt: Je höher der Wert, desto höher die Rutschhemmung. Ab einem Wert von R 45 bzw. SRT 45 gilt eine Fläche als ausreichend rutschhemmend für Treppen und Flächen im Außenbereich. Die Werte werden von allen Rinn Stufen und Bodenbelägen voll erfüllt. Beachten Sie: Unsere Oberflächen mit Beschichtung RSF 5 erfüllen alle Anforderungen an die Rutschfestigkeit von Bodenbelägen, sogar für das Bauen im öffentlichen Raum. Dennoch kann in feuchtem Zustand der Wasserfilm auf der Oberfläche (Wasser kann nicht in den Stein eindringen) die Rutschhemmung verringern. Im Zweifel vergewissern Sie sich an Originalmustern oder in einem unserer Ideengärten, ob die Oberfläche für die geplante Verwendung (z. B. in einem Poolbereich) für Ihr Empfinden ausreichend rutschsicher ist.

Rütteltechnik

Wir empfehlen zum Abrütteln unserer Produkte die Bomag Rütteltechnik Stoneguard. Sie verhindert Beschädigungen an den Oberflächen.

Sichtbeton

Sichtbeton ist „Beton pur“ mit besonders architektonischer Anmutung. Die Oberfläche ist glatt und ebenmäßig (glatt geschalt), durch Bewitterung verändert sich ihre Anmutung im Laufe der Jahre. cultstone® von Rinn ist Sichtbeton der höchsten Güteklasse SB 4.

Steinmaß

Das Steinmaß bezeichnet im Gegensatz zum Rastermaß das tatsächliche Maß eines Steins. Abstandshilfen oder Transportsicherungen bleiben unberücksichtigt (vgl. Rastermaß).

Verlege- / Muster- / Verband

Muster, in dem die Steine von Bodenbelägen verlegt werden. Man spricht auch von einem Verband. Je nach Produkt kann ein Verband vorgegeben sein oder es sind mehrere Verbände möglich. Gängige Verlegemuster sind der Reihenverband, der gemischte Reihenverband, der Halbverband, der Drittelverband, der H-Verband und der wilde Verband. Verlegemuster finden Sie ab Seite 300.

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für den Bau von Wegen und Plätzen außerhalb der Flächen des Straßenverkehrs. Hrsg. FLL, Bonn.

Hersteller

Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG
Rodheimer Str. 83
35452 Heuchelheim a. d. Lahn
Tel. 0800 7466800 (kostenlos)
info@rinn.net
www.rinn.net

Conception und Gestaltung

Aleandra Behr, www.aleandrabehr.de

Fotos

Fotografenmeister Andreas Metka, Allendorf (Lumda)
Christian Döllner, Weimar
Christopher Hagemann, Grünberg
Fritz Schöttner, Lützelinden
Katharina Beger, Dertal-Bergheim
Mediashots, Linden
Andrea Nuding, Stuttgart
Fotografenmeister Bernhard Veit, Trier
Dirk Wiedlein, Frankfurt
Henrik Isenberg, Marburg
Katrin Binner, Frankfurt
Leif Schmodde, Hamburg
Anne Bratveit, House of Pictures
Helene Toresdotter, House of Pictures
Matt & Glanz Fotografie, Urzhausen
Roger Richter, Mainz-Kastel
www.oenblende.de
Thomas Ott, Mühlthal
Das Wohngut, Hachborn (Support AccessoiresDeko)

Fliesen- / Mosaik- / Misch- / Misch- / Misch-

w&co, München

Fliesen- / Mosaik-

Mayr Miesbach GmbH, Miesbach



Den Anfang macht ein guter Stein.

Rinn Beton- und Naturstein

Rodheimer Straße 83
35452 Heuchelheim a. d. Lahn
Telefon: 0800 7466800 (kostenlos)

Bürgeler Straße 5
07646 Stadtroda
Telefon: 036428 448-0

www.rinn.net

info@rinn.net

Sie finden uns auch hier:   

Teflon™ ist eine eingetragene Marke von The Chemours Company FC, LLC. und wird unter Lizenz von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG verwendet. „Anchor Wall Systems“, das Anchor-Logo, das 'A'-Anker-Logo und Bayfield® sind Markenzeichen der Anchor Wall Systems, Inc.

Die Produkte werden in Deutschland von Rinn Beton- und Naturstein GmbH & Co. KG in Lizenz gefertigt und vertrieben.

Rinn-Prospekt 02/23 - Maß-, Material- und Formänderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. So auch bei Verlegeempfehlungen. Farbabweichungen können produktionsbedingt vorkommen und geben dem Belag einen natürlichen Charakter. Bei Nachbestellungen können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Druckfehlern keine Haftung.



Ihr Fachhändler